

第 56 回日本糖尿病学会近畿地方会

特別講演…………… 第 1 会場 (5 階 大ホール) 14:10 ~ 15:10

「糖尿病医療の将来展望－紀州の先人に学ぶ－」

座長：佐々木秀行 (和歌山県立医科大学 みらい医療推進センターサテライト診療所 本町 糖尿病・代謝部門)

演者：南條輝志男 (独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院)

専門医更新のための指定講演 1

※特別講演中継…………… 第 3 会場 (3 階 イベントホール A) 14:10 ~ 15:10

「糖尿病医療の将来展望－紀州の先人に学ぶ－」

座長：佐々木秀行 (和歌山県立医科大学 みらい医療推進センターサテライト診療所 本町 糖尿病・代謝部門)

演者：南條輝志男 (独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院)

専門医更新のための指定講演 2…………… 第 3 会場 (3 階 イベントホール A) 17:30 ~ 18:00

「脂肪由来善玉因子・アディポネクチンの臓器保護作用発現機構について」

座長：花房 俊昭 (堺市立総合医療センター)

演者：下村伊一郎 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)

専門医更新のための指定講演 3…………… 第 3 会場 (3 階 イベントホール A) 18:00 ~ 18:30

「糖尿病とサルコペニア」

座長：黒瀬 健 (中之島クリニック)

演者：細岡 哲也 (神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 先進代謝疾患治療開発学部門)

教育講演 1…………… 第 1 会場 (5 階 大ホール) 8:30 ~ 9:00

「1 型糖尿病 Update 2019」

座長：今川 彰久 (大阪医科大学 内科学 I)

演者：能宗 伸輔 (近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科)

教育講演 2…………… 第 1 会場 (5 階 大ホール) 9:00 ~ 9:30

「糖尿病足病変のアップデート」

座長：清野 裕 (関西電力病院 / 関西電力医学研究所)

演者：河野 茂夫 (国立病院機構 京都医療センター WHO 糖尿病協力センター)

教育講演 3 第 1 会場 (5 階 大ホール) 9:30 ~ 10:00

「糖尿病と遺伝因子」

座長：福井 道明 (京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学)

演者：松野 正平 (和歌山県立医科大学 第一内科学講座)

教育講演 4 第 1 会場 (5 階 大ホール) 10:00 ~ 10:30

「糖尿病日常診療の留意点」

座長：豊田 長興 (関西医科大学 内科学第二講座)

演者：山崎 真裕 (京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学)

教育講演 5 第 1 会場 (5 階 大ホール) 10:30 ~ 11:00

「糖尿病医療学－糖尿病医療の人的側面」

座長：池上 博司 (近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科)

演者：石井 均 (奈良県立医科大学 糖尿病学講座 / 医師・患者関係学講座)

シンポジウム 1 第 1 会場 (5 階 大ホール) 15:20 ~ 17:20

「個々の病態に応じた糖尿病診療」

座長：稲垣 暢也 (京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学)

小川 渉 (神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学)

「1 型糖尿病の治療」

演者：廣田 勇士 (神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科)

「肥満 2 型糖尿病の病態形成メカニズム」

演者：福原 淳範 (大阪大学大学院医学系研究科 肥満脂肪病態学寄附講座)

「心血管疾患の高リスク糖尿病患者の診療について」

演者：原田 範雄 (京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学)

「腎障害合併糖尿病の診療」

演者：荒木 信一 (滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科)

「単一遺伝子異常による糖尿病とその診療」

演者：古田 浩人 (和歌山県立医科大学 内科学第一講座)

シンポジウム 2 第 3 会場 (3 階 イベントホール A) 15:20 ~ 17:20

「高齢者糖尿病の診療・ケア」

座長：小山 英則 (兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科)
前川 聡 (滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科)

「高齢者糖尿病の食事療法」

演者：西 理宏 (和歌山県立医科大学附属病院 病態栄養治療部)

「高齢者糖尿病の運動療法の Pros and Cons」

演者：細井 雅之 (大阪市立総合医療センター 糖尿病内分泌センター 糖尿病内科)

「高齢者糖尿病の薬物療法～腎機能障害合併を中心に～」

演者：絵本 正憲 (大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学)

「高齢者糖尿病における認知機能低下」

演者：楠 宜樹 (兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科)

「高齢者糖尿病とフレイル」

演者：卯木 智 (滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科)

ワークショップ 第 2 会場 (5 階 小ホール) 10:30 ~ 11:30

「女性糖尿病医を promote する委員会企画」

座長：牛込 恵美 (京都府立医科大学 糖尿病治療学講座)
橋本 尚子 (兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病・内分泌内科)

「女性外科医の育成とワークシェア・ワークライフバランス」

演者：力山 敏樹 (自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科)

パネリスト：力山 敏樹 (自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科)

「部長の立場から、家庭と仕事の両立、留学経験」

パネリスト：高原 典子 (赤穂市民病院 内科)

「部長の立場から」

パネリスト：田中 亨 (京都第一日本赤十字病院 糖尿病・内分泌内科)

「育休取得の経験」

パネリスト：張 財源 (済生会京都府病院 皮膚科)

CDEJ 療養指導セミナー 第 10 会場 (10 階 会議室 1009) 8:30 ~ 10:30

「糖尿病患者さんの LIFE SHIFT 人生 100 年時代を生き抜く療養支援」

座長：田中 永昭 (関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター)
肥後 直子 (京都府立医科大学附属病院)

ミニレクチャー：田中 永昭 (関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター)

ランチョンセミナーのご案内

ランチョンセミナー 1 第 1 会場 (5 階 大ホール) 11:50 ~ 12:50

「ビッグアナイド薬の狙い所～ DPP4 阻害薬と BG 薬の併用意義～」

座長：清野 裕 (関西電力病院 / 関西電力医学研究所)

演者：井上 元 (日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科)

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 2 第 5 会場 (10 階 会議室 1001-1002)

11:50 ~ 12:50

「今求められる糖尿病治療～新規注射剤への期待～」

座長：今川 彰久 (大阪医科大学 内科学 I)

演者：遅野井 健 (医療法人健清会 那珂記念クリニック)

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 3 第 6 会場 (10 階 会議室 1003) 11:50 ~ 12:50

「2 型糖尿病治療の進歩と近未来への展望」

座長：南條輝志男 (独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院)

演者：門脇 孝 (東京大学大学院医学系研究科 / 帝京大学 医学部)

共催：MSD 株式会社

ランチョンセミナー 4 第 7 会場 (10 階 会議室 1004-1005)

11:50 ~ 12:50

「2 型糖尿病の病態と治療に関するトピックス～インクレチン製剤と SGLT2 阻害薬を中心に～」

座長：下村伊一郎 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)

演者：金藤 秀明 (川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学)

共催：田辺三菱製薬株式会社 / 第一三共株式会社

ランチョンセミナー 5 第 8 会場 (10 階 会議室 1006-1007)

11:50 ~ 12:50

「インスリン療法のリアルワールドと今後の展望」

座長：浜本 芳之 (関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター)

演者：前川 聡 (滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科)

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー 6 第 9 会場 (10 階 会議室 1008) 11:50 ~ 12:50

「腎症を伴う 2 型糖尿病の病態と治療～最新のエビデンスと SGLT2 阻害薬への期待～」

座長：古田 浩人 (和歌山県立医科大学 内科学第一講座)

演者：四方 賢一 (岡山大学病院 新医療研究開発センター)

共催：小野薬品工業株式会社 / アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー 7 第 11 会場 (10 階 会議室 1010 / 主催者控室 10-1・2)

11:50 ~ 12:50

「糖尿病性腎臓病 (DKD) における血糖管理」

座長：赤水 尚史 (和歌山県立医科大学 内科学第一講座)

演者：絵本 正憲 (大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学)

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 / 日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 8 第 12 会場 (12 階 特別会議場) 11:50 ~ 12:50

「エビデンスに基づいた 2 型糖尿病の薬物療法」

座長：池上 博司 (近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科)

演者：住谷 哲 (公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター)

共催：大日本住友製薬株式会社

ランチョンセミナー 9 第 13 会場 (12 階 会議室 1202) 11:50 ~ 12:50

「糖尿病患者さんの腎臓を守る治療を考えるー糖尿病透析予防指導から薬物療法までー」

座長：若崎 久生 (独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院)

演者：新谷 光世 (大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科)

共催：大正製薬株式会社

ランチョンセミナー 10 第 14 会場 (11 階 会議室 1101-1102)

11:50 ~ 12:50

「CGM/isCGM (FlashGM) を活用した糖尿病診療」

座長：福井 道明 (京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学)

演者：廣田 勇士 (神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学)

共催：アボットジャパン株式会社

第2会場 (小ホール 5階)

食事療法 1

8:30 ~ 9:30

座長：岡井 明美 (ひだか病院 栄養科)

森 克仁 (大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学)

- O-001 FGM 導入と食事運動記録により血糖変動幅の改善を認めた後期高齢1型糖尿病患者の1例
国立病院機構 兵庫中央病院 栄養管理室¹、国立病院機構 兵庫中央病院 研究検査科²、
国立病院機構 兵庫中央病院 糖尿病内科³
○田中 理恵¹、森 伸雄¹、佐藤 友紀¹、大野 宏枝¹、石田 みどり¹、丸山 佳奈¹、大槻 勝²、
福永 みちる³、鴻山 訓一³
- O-002 FGM を考慮した薬剤調整と生活習慣に基づいた栄養アセスメントが奏功した一例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○藤田 京花、窪田 創大、田中 永昭、山口 裕子、藤田 佑紀、和泉 清拓、岡本 紗希、
桑田 仁司、表 孝徳、浜本 芳之、清野 裕
- O-003 高齢緩徐進行1型糖尿病患者にリブレを用いてカーボカウントを導入した2例
西脇市立西脇病院 栄養部¹、西脇市立西脇病院 看護局²、西脇市立西脇病院 内科³
○大山 友里¹、蘆田 愛美¹、丸山 雅子¹、柴田 美奈子¹、吉川 和香¹、泰井 千賀子¹、
青田 知世²、安平 典子²、来住 稔³、岩井 正秀³
- O-004 2型糖尿病患者の教育入院における早朝空腹時の安静時代謝量の評価
社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 内科¹、
社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 臨床栄養科²、
東海学園大学 健康栄養学部³、兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科⁴
○廣瀬 幸恵¹、芳野 憲司³、笠舞 和宏²、八木 千佐子¹、中 真理子¹、角谷 美樹⁴、
牧野 晋也¹、小山 英則⁴
- O-005 高齢者糖尿病では食事の「炎酸バランス」が大切
畿央大学 健康科学部 健康栄養学科¹、藍野大学 保健医療学部 理学療法学科²
○金内 雅夫¹、柴田 満¹、岩村 真樹²

O-006 外国人の糖代謝異常妊婦に対する栄養指導の取り組み
国立病院機構 東近江総合医療センター 栄養管理室¹、
国立病院機構 東近江総合医療センター 産婦人科²、
国立病院機構 東近江総合医療センター 糖尿病・内分泌内科³
○谷口 恵美¹、山根 あゆみ¹、畠中 真由¹、源藤 真由¹、山本 順子¹、田中 勝久¹、
石河 顕子²、坂田 瑞稀³、前野 恭宏³

第2会場 (小ホール 5階)

食事療法 2

9:30 ~ 10:30

座長：北谷 直美 (関西電力病院 疾患栄養治療センター)

倭 英司 (武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科)

- O-007 2型糖尿病患者の孤食とHbA1cの関連の検討
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○岩瀬 広哉¹、太田 環¹、蔵本 希¹、南田 慈¹、長谷川 由佳¹、大藪 知香子¹、福井 道明²、
田中 亨¹
- O-008 DASC-21の経年変化と栄養指標との関連についての検討
医療法人みどり会 中村病院 栄養管理部¹、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科²
○樋口 朋宏¹、國分 恵理¹、中村 夕貴¹、岩崎 亜紀¹、森村 拓子¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、
武村 次郎²
- O-009 当院患者のアルコール摂取状況と減酒指導の効果について
医) 今村クリニック OBP今村クリニック
○中村 夏子、今村 稔、青木 矩彦
- O-010 管理栄養士チームによる外来頻回減塩指導の取り組み
渡辺内科クリニック
○橋爪 正美、田中 かおり、是兼 和子、宮崎 朋香、町田 仁美、渡辺 伸明
- O-011 カロリー制限により血糖改善するも腎機能が増悪した2型糖尿病の1例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
○藤井 研己、大町 侑香、大西 諒子、木戸 希、前田 岳志、芳村 魁、立花 真莉子、石井 佳子、
石田 育大、中村 幸子、飯田 啓二
- O-012 個人栄養指導が血糖コントロールへの姿勢を積極的にさせた1例
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
○植田 美智子、山村 幸子、櫻井 幸恵、新川 順子、浅利 友美、横山 優子、川崎 勲

第3会場（イベントホールA 3階）

高齢者医療 1

8:30 ~ 9:30

座長：大野 恭裕（和泉市立総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）

橋本 尚子（兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病・内分泌内科）

- O-013 血糖コントロール不良な糖尿病患者におけるサルコペニアに関する検討
北播磨総合医療センター リハビリテーション室¹、
北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科²、
北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科³
○北村 和也¹、原 賢太²、新坂 かおり¹、片岡 征二¹、西山 勝人³、安友 佳朗³、横野 浩一³
- O-014 高齢糖尿病患者におけるサルコペニア・フレイル・ロコモの有症率と身体・栄養学的特徴
関西電力病院 リハビリテーション科¹、関西電力医学研究所²、
関西電力病院 疾患栄養治療センター³、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター⁴
○松木 良介^{1,2}、茂山 翔太^{2,3}、谷名 英章¹、平沢 良和^{1,2}、恵飛須 俊彦^{1,2}、浜本 芳之^{2,4}、清野 裕^{2,4}
- O-015 生活習慣病で外来通院する患者における食習慣・運動習慣とフレイルの関係について
兵庫県立大学 環境人間学部¹、医療法人汐咲会 井野病院²
○小笹 里歩¹、森倉 美月¹、田中 久美²、井野 隆弘²、坂上 元祥¹
- O-016 男性2型糖尿病非肥満患者のサルコペニアは肝線維化指標 FIB-4 index と関連する
関西電力病院 リハビリテーション科¹、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター²、
関西電力医学研究所³
○平沢 良和^{1,3}、松木 良介^{1,3}、谷名 英章¹、恵飛須 俊彦^{1,3}、浜本 芳之^{2,3}、清野 裕^{2,3}
- O-017 「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」の周知が重要と示唆する重症低血糖の2症例
京都岡本記念病院 糖尿病内分泌内科
○貴志 明生、庭川 莉子、高槻 信夫
- O-018 高齢2型糖尿病患者における家庭血圧最大値と認知機能障害との関連：KAMOGAWA-HBP study
京都府立医科大学医学部附属病院 内科学教室 内分泌・免疫内科学部門
○岩井 景子、牛込 恵美、北川 暢子、近藤 有里子、中西 尚子、濱口 真英、浅野 麻衣、山崎 真裕、
福井 道明

第3会場（イベントホールA 3階）

高齢者医療 2

9:30 ~ 10:30

座長：庄司 哲雄（大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学）

宮田 哲（糖尿病・代謝内科 宮田クリニック）

- O-019 糖尿病患者におけるデイケア効果
林医院 リハビリテーションセンター¹、林医院²
○真田 将幸¹、嘉数 直人¹、前田 明子¹、山口 秀斗¹、明坂 梓布²、山本 さき子²、
藤原 幸子²、東 葉子²、横山 陽子²、林 隆彦²、林 功²
- O-020 高齢者糖尿病患者において食生活に対する満足度は「老年期の幸福感」と関連する
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○大藪 知香子¹、蔵本 希¹、南田 慈¹、岩瀬 広哉¹、福井 道明²、田中 亨¹
- O-021 透析予防指導後に低 Na 血症を来した高齢 2 型糖尿病の 2 症例
医療法人名南会 名南病院 栄養課¹、医療法人名南会 名南病院 内科²
○尾関 未紗¹、内田 実奈美¹、山名 紗織¹、井上 美幸¹、大久保 茂美¹、加藤 晃佑²、
中島 千雄²、伊藤 春見²、伊藤 有史²、三宅 隆史²
- O-022 4 回注射に戻さざるを得なかった認知症・末期腎不全合併高齢 2 型糖尿病の 1 症例
京都岡本記念病院 糖尿病内分泌内科
○庭川 莉子、高槻 信夫、貴志 明生
- O-023 外来でのインスリン導入により後期高齢患者の QOL 維持が可能となった 2 症例
糖尿病内科かいせいクリニック¹、神戸大学大学院保健学研究科²、
神戸大学大学院医学研究科 総合内科学³
○迎 とく子¹、高橋 宏昌¹、古角 智子¹、松木 仁乃¹、阿部 梢¹、村前 直和^{1,3}、木戸 良明^{1,2}、
松田 友和¹
- O-024 要介護となった糖尿病患者のインスリン治療継続への壁 ； 訪問診療へ移行した患者の検討
耳原鳳クリニック 内科¹、耳原総合病院 内科²
○緒方 浩美²、川口 真弓²、岩崎 桂子²、松廣 由紀²、松下 裕子¹

第3会場（イベントホールA 3階）

高齢者医療 3

10:30～11:30

座長：辻 和雄（地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科）
米田 紘子（康生会 武田病院 内分泌糖尿病内科）

- O-025 筋力と DASC-21 の経年変化について
医療法人みどり会 中村病院 リハビリテーション部¹、
医療法人みどり会 中村病院 リハビリテーション科²、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科³
○平野 祐輔¹、田中 一馬²、泉 知子²、桑村 尚充³、高橋 輝³、武村 次郎³
- O-026 カテゴリー分類後の糖尿病治療状況の経年変化
医療法人みどり会 中村病院 薬剤部¹、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科²
○副島 裕美¹、黒崎 航平¹、荻野 美帆¹、尾崎 裕子¹、庄中 沙樹¹、橋岡 礼子¹、岩嶋 恵李¹、
岡田 順子¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、武村 次郎²
- O-027 DASC-8 と DASC-21 によるカテゴリー分類の比較検討
医療法人みどり会 中村病院 一般病棟¹、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科²
○堀井 真理¹、平野 菜美子¹、村佐 揚子¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、武村 次郎²
- O-028 訪問診療を導入した認知症合併 2 型糖尿病の 3 症例
神戸百年記念病院 内科
○岩崎 真也、西影 星二、小畑 昌裕、黒木 康雄
- O-029 認知・生活機能質問表（DASC-8）を用いた高齢糖尿病患者の血糖コントロール評価
医療法人社団正名会 池田病院 看護部¹、医療法人社団正名会 池田病院 臨床部²、
医療法人社団正名会 池田病院 医局³
○辰巳 和子¹、梁瀬 利恵¹、清瀬 智子¹、井上 薫¹、下田 道子¹、宇佐美 勝²、池田 弘毅³
- O-030 当院 2 型糖尿病患者の認知症関連因子の検討
市立藤井寺市民病院 内科
○林下 真保、本田 夏希、中井 志保、焦 光裕、奥山 直木、島田 直、佐々木 英二、黒田 智康、
大年 辰幸、内本 定彦

第4会場（イベントホールE 3階）

患者教育 1

8:30 ~ 9:30

座長：金本 純子（橋本市民病院 地域医療部 地域医療連携室）

山本 康久（那智勝浦町立温泉病院 糖尿病内科）

- O-031 初診時療養チャートから考える患者へのアプローチ
医療法人社団あおぞら会 にしかげ内科クリニック¹、
NPO 法人あなたと健康を支える会こうべ²
○上村 和子¹、久芳 明穂¹、阪上 詩織¹、倉田 ちかこ¹、左海 楓¹、関 麻衣¹、江原 祐美¹、
友田 恵理子¹、河野 律子²、西影 裕文¹
- O-032 軽度認知機能低下のある糖尿病患者への関わりを振り返る
大阪急性期・総合医療センター 看護部
○宮内 美佳、坂本 智望、西崎 紅音、塚本 真理子、瓜生 やよい、桑木 由美子、鶴飼 順子
- O-033 1型糖尿病患者会におけるカーボカウントを活用した体験型集団食事指導を実践して
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 看護部¹、
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 糖尿病・代謝内科²、
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 管理栄養室³、
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 薬剤部⁴、
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 臨床検査室⁵、
高砂市民病院 内科⁶、高砂市民病院 看護局⁷、高砂市民病院 管理栄養部門⁸
○春山 裕美¹、川崎 廣美⁷、西山 かすみ³、鶴田 洋平⁴、高岡 欣也⁵、今北 いずみ⁷、
福田 法子⁸、永田 正男⁶、大井 佑夏²、播 悠介²、楯谷 三四郎²
- O-034 糖尿病療養指導を希望しない外来患者についての検証
医療法人みどり会 中村病院 栄養管理部¹、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科²
○岩崎 亜紀¹、國分 恵理¹、中村 夕貴¹、森村 拓子¹、樋口 朋宏¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、
武村 次郎²
- O-035 糖尿病教育入院における療養目標の設定と感情負担改善に関する検討
公立豊岡病院組合立豊岡病院 看護部¹、公立豊岡病院組合立豊岡病院 内分泌・糖尿病内科²
○松岡 つかさ¹、大槻 美紀¹、長 佳世¹、田中 淳子¹、畑中 友紀¹、岸本 一郎²

- O-036 橋本市における糖尿病性腎症重症化予防プログラムの現状と課題
橋本市民病院¹、和歌山県立医科大学 第一内科²、橋本市役所 いきいき健康課³
○金本 純子¹、藤本 佐和子¹、瓜生 珠恵³、山本 勝廣¹、古田 浩人²

第4会場（イベントホールE 3階）

患者教育 2

9:30 ~ 10:30

座長：英 肇（済生会和歌山病院 糖尿病・代謝内科）

藤原 優子（大阪大学医学部附属病院 糖尿病ケア・看護外来）

- O-037 高齢糖尿病患者の自己注射手技の再指導と評価
赤穂市民病院 薬剤部¹、赤穂市民病院 内科²
○新免 徹¹、高瀬 尚武¹、樋本 繭子¹、木村 有子¹、小畑 利之²、高原 典子²、三木 育子¹
- O-038 糖尿病教育入院患者の感情負担が高い患者と低い患者の特徴について
公立豊岡病院組合立豊岡病院 看護部¹、公立豊岡病院組合立豊岡病院 内分泌・糖尿病内科²
○長 佳世¹、大槻 美紀¹、松岡 つかさ¹、田中 淳子¹、畑中 友紀¹、岸本 一郎²
- O-039 透析予防指導など集学的治療により進行を抑制できた急速進行性糖尿病性腎症の1例
名南病院 栄養課
○内田 実奈美、尾関 未紗、山名 紗織、井上 美幸、大久保 茂美、加藤 晃佑、中島 千雄、伊藤 春見、伊藤 有史、三宅 隆史
- O-040 手技の確立と療養支援でインスリン自己注射可能となった視力障害を有する糖尿病の2例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○牧尾 登紀、田中 咲弥佳、貫野 真由、田淵 優希子、紅林 昌吾、合屋 佳世子
- O-041 目視及び触診を用いた、頻回注射、週1回製剤注射での硬結発生頻度の検討
医療法人伊原クリニック 糖尿病内科
○清家 三紀、廣瀬 美由紀、伊原 千尋
- O-042 糖尿病外来患者の注射部位とローテーション方法を評価・指導するシステムの構築
八尾徳洲会総合病院 看護部¹、八尾徳洲会総合病院 薬剤部²、
八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科³
○藤井 安希子¹、坂野 千賀²、大谷 康仁¹、由留木 千恵¹、酒井 菜穂子¹、堀村 光佐²、栗野 大輔²、高岡 亜記²、植田 秀樹³、高原 良典³、石橋 里江子³

第4会場（イベントホールE 3階）

腎症

10:30～11:30

座長：上中 理香子（国家公務員共済組合連合会 大手前病院 代謝・内分泌内科）

久米 真司（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

- O-043 両側腎動脈狭窄症を認めた糖尿病合併CKDの一例
大津赤十字病院 糖尿病内分泌内科¹、大津赤十字病院 循環器内科²
○矢島 知果¹、榊 健太郎¹、竹廣 裕子¹、山下 唯¹、扇田 祐貴子¹、谷口 孝夫¹、樋上 裕起²
- O-044 当院における糖尿病性腎症の評価方法について
加古川中央市民病院 臨床検査室¹、加古川中央市民病院 糖尿病・代謝内科²
○伊原 佑香¹、西澤 真菜¹、村原 明里¹、蓑田 小百合¹、沖田 愛子¹、森 雅彦¹、秋篠 達也¹、楯谷 三四郎²
- O-045 糖尿病腎症重症化予防におけるSGLT2阻害薬及び運動療法指導の効果
近江八幡市立総合医療センター 内分泌・代謝内科
○中村 高秋、石塚 義崇、池田 和弘
- O-046 微小循環灌流指標と糖尿病性腎臓病の関連
松下記念病院 糖尿病内分泌内科¹、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○岡田 優基¹、西條 優斗¹、宗川 ちひろ¹、細見 由佳子¹、岡田 博史¹、福井 道明²
- O-047 収縮期血圧の上昇は糖尿病腎症発症に寄与しうる：KAMOGAWA-HBP study(中期的検討)
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、西陣病院²、京丹後市立弥栄病院³、
亀岡市立病院⁴
○北川 暢子¹、牛込 恵美¹、岩井 景子¹、矢野 美穂²、小田 洋平³、北川 功幸⁴、中西 尚子¹、
濱口 真英¹、浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、福井 道明¹
- O-048 2型糖尿病患者の左室拡張能は腎機能と関連するか？
市立藤井寺市民病院 内科
○内本 定彦、本田 夏希、林下 真保、中井 志保、焦 光裕、島田 直、佐々木 英二、大年 辰幸

第4会場（イベントホールE 3階）

チーム医療 1

15:20～16:20

座長：岡野 理江子（早石病院 内科）

福本 真也（大阪市立大学大学院医学研究科 先端予防医療学・MedCity21）

- O-049 多職種で関わることで患者のQOLに良好な影響をもたらすと感じた一症例
大阪市立十三市民病院 栄養部¹、大阪市立十三市民病院 整形外科²、
大阪市立十三市民病院 看護部³、大阪市立十三市民病院 リハビリテーション科⁴、
大阪市立十三市民病院 糖尿病・内分泌内科⁵
○坪井 彩加¹、榎原 恒之²、奥田 典代³、西村 祐亮⁴、森脇 恵美子³、沼口 隆太郎⁵、
井坂 吉宏⁵、日浦 義和⁵
- O-050 外来通院を忘れる高齢の糖尿病患者の看護 ～チームで介入しサポートした一例～
社会医療法人生長会 阪南市民病院 看護部¹、社会医療法人生長会 阪南市民病院 医療診療部²、
和歌山医科大学 内科学第一講座³
○山根 しのぶ¹、新堂 未佳¹、竹之内 弘子¹、藤本 和美¹、浦木 進丞³、藤田 篤代²
- O-051 認知機能が低下した高齢2型糖尿病患者を多職種で支援した一例
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院 看護部外来¹、
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院 糖尿病内科²
○森脇 恵美子¹、井坂 吉宏²、新村 真佐代¹、日浦 義和²
- O-052 SGLT2 阻害薬内服後に陰部皮膚炎を来し、多職種介入で改善した高次脳機能障害患者の一例
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 内科外来¹、和歌山県立医科大学 第1内科²、
公立那賀病院³、和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 内科⁴、
和歌山県立医科大学みらい医療推進センターサテライト診療所本町⁵
○南 有美¹、岸本 祥平²、栗栖 清悟³、稲垣 優子²、山口 裕子¹、山本 真由¹、田中 治美¹、
廣西 昌也⁴、佐々木 秀行⁵
- O-053 入院を繰り返す血糖コントロール不良患者に対して多職種で関わった一例
社会医療法人生長会 阪南市民病院 診療技術部 栄養管理室¹、
社会医療法人生長会 阪南市民病院 医療診療部²、社会医療法人生長会 阪南市民病院 看護部³、
和歌山県立医科大学 内科学第一講座⁴
○武河 あずさ¹、浦木 進丞⁴、新堂 未佳³、笠井 まり子³、辻下 明日香¹、山根 しのぶ³、
藤田 篤代²

O-054 16年間外来通院によりインスリン投与を見守っている1例
公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属のぞと診療所 看護部¹、
公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 看護部²、
公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 糖尿病代謝内科³
○金 厚子¹、巖本 いつき¹、平野 梓¹、園部 光香¹、小玉 裕加子²、大池 実衣子³、
上田 真意子³、村瀬 明世³、結城 由恵³

第4会場（イベントホールE 3階）

チーム医療2

16:20～17:20

座長：川嶋 弘道（医療法人 橋本病院 内科）

日浦 義和（大阪市立十三市民病院 糖尿病内分泌内科）

- O-055 患者に可能な範囲を意識した理学指導によって患者意識も変容できた2症例
（医）医仁会武田総合病院 糖尿病センター
○竹内 美江、武内 さやか、東 信之、林 優里、髭 秀樹、石倉 有香、中前 恵一郎、船曳 あゆみ
- O-056 炭水化物減量前後における血糖値の変動についての検討
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 糖尿病内科¹、
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 栄養管理室²、
京都華頂大学 現代家政学部 食物栄養学科³、
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 看護部・糖尿病内科病棟⁴
○五郎川 伸一¹、東 由里²、福田 恭子²、上野 綾香²、平 正人³、福田 純子⁴、森川 侑佳¹
- O-057 管理栄養士が糖尿病性腎症の栄養管理を在宅にて他職種協働で支援している事例
医療法人社団 はせがわ内科 栄養相談室はみんぐ¹、医療法人社団 はせがわ内科²
○沖本 恵利子¹、長谷川 吉昭²
- O-058 早期糖尿病性腎症に対する糖尿病透析予防指導介入の長期観察
～肥満の影響～
医療法人社団慈恵会 新須磨病院 栄養課¹、新須磨病院 看護部²、
新須磨病院 糖尿病センター³
○竹本 昌代¹、石並 楓¹、岡田 初美²、岡本 和恵²、林 まゆみ²、新家 早苗²、川上 恭子³、
井上 有佳³、芳野 原³
- O-059 糖尿病腎症4期患者への多職種の継続的介入による腎機能低下抑制効果の検討
大阪市立大学医学部附属病院 栄養部¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学²、
大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学³、大阪市立大学医学部附属病院 看護部⁴
○播磨 美佳¹、森 克仁³、野井 香梨¹、藤本 浩毅¹、服部 俊一¹、安木 理恵⁴、杉本 久美子⁴、
江尻 加奈子⁴、絵本 正憲²、塚田 定信¹、稲葉 雅章²

O-060 精神疾患を合併した2型糖尿病患者へのインスリン導入に際して多職種で介入した1例
南奈良総合医療センター 薬剤部¹、南奈良総合医療センター 看護部²、
南奈良総合医療センター 臨床検査部³、南奈良総合医療センター 栄養部⁴、
南奈良総合医療センター 糖尿病内科⁵
○平井 真澄¹、山本 貴代²、米田 さつき²、井上 清子³、吉井 雅恵⁴、井澤 鉄之⁵、川野 貴弘⁵

1 型糖尿病 1

8:30 ~ 9:30

座長：川畑 由美子（近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科）

寺前 純吾（大阪医科大学 内科学 I）

- O-061 抗 PD-1 抗体投与後に ACTH 単独欠損症と劇症 1 型糖尿病を同時発症した 81 歳女性
八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科¹、八尾市立病院 腫瘍内科²、
八尾徳洲会総合病院 看護部³、八尾徳洲会総合病院 総合内科⁴
○石橋 里江子¹、洪 鉉寿²、酒井 菜穂子³、植田 秀樹¹、高原 良典⁴
- O-062 緩徐進行 1 型糖尿病に対して ICIs を投与し急速にインスリン分泌不全に至った 1 例
大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科
○山口 大旗、藤井 浩平、小幡 佳也、三好 由美香、上原 雄平、河本 佐季、永田 慎平、小杉 元宏、
狭間 洋至、安田 哲行
- O-063 2 型糖尿病治療中に Pembrolizumab 投与によって 1 型糖尿病を発症した 1 例
兵庫医科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹、兵庫医科大学病院 ささやま医療センター²
○福本 和泉^{1,2}、楠 宜樹^{1,2}、木俵 米一^{1,2}、小西 康輔^{1,2}、松尾 俊宏^{1,2}、片山 覚²、大槻 泰一郎²、
幸田 裕一²、小山 英則^{1,2}
- O-064 ペムブロリズマブの投与により 1 型糖尿病を発症した一例
大阪警察病院 糖尿病・内分泌代謝¹、
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 糖尿病内科²
○三好 由美香¹、上原 雄平¹、山口 大旗¹、河本 佐季¹、永田 慎平¹、藤井 浩平¹、
小幡 佳也¹、山本 裕一²、小杉 元宏¹、狭間 洋至¹、安田 哲行¹
- O-065 切除不能乳がんに対する化学療法中に発症した劇症 1 型糖尿病の 1 例
JR大阪鉄道病院 糖尿病代謝内科¹、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○西原 大道¹、松井 崇晃¹、杉田 倫也¹、大西 正芳¹、一尾 直子¹、山口 満喜子¹、
北川 良裕¹、福井 道明²
- O-066 同時期に糖尿病性ケトアシドーシスと甲状腺クリーゼを発症した 1 例
箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科
○河田 慶太郎、沢田 光一、新田 洋介、平田 歩、井端 剛

1 型糖尿病 2

9:30 ~ 10:30

座長：三柴 裕子（大阪医科大学 内科学 I）

米田 祥（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 / よねだ内科・皮膚科）

- O-067 若年発症の緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例
関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科¹、
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科²
○松岡 潤¹、山中 未宙¹、笠井 乃梨子¹、山本 浩司¹、林 展之¹、服部 昌子¹、野村 恵巳子¹、
塩島 一朗²、豊田 長興²
- O-068 慢性炎症性脱髄性多発神経炎の治療経過中に緩徐進行 1 型糖尿病を発症した 1 例
(JCHO) 大阪病院 内科
○是松 望美、畑崎 聖弘、出口 有近、白木 梓、中嶋 玲那、小椋 紫芳
- O-069 18 歳で診断された緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科
○武田 恵美、西村 久美子、上村 瑞葵、丸岡 あずさ、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、
浮田 千津子、塩島 一朗、豊田 長興
- O-070 重症筋無力症，自己免疫性甲状腺疾患を合併した緩徐進行 1 型糖尿病の一例
大阪府済生会中津病院 糖尿病・内分泌内科¹、大阪府済生会中津病院 脳神経内科²
○山本 果奈¹、高橋 由佳子²、橘 祐希¹、高瀬 真吾¹、満田 佳名子¹、吉田 有希子¹、
田中 早津紀¹、前田 康司¹、新谷 光世¹
- O-071 妊娠 38 週時に急性膵炎を契機に発症が疑われた劇症 1 型糖尿病の 1 例
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 糖尿病内分泌科²
○市川 貴博¹、北江 彩¹、河合 清佳¹、千丸 貴史¹、牛込 恵美¹、濱口 真英¹、浅野 麻衣¹、
末吉 敦²、中野 忠澄²、福井 道明¹
- O-072 初診時臨床症状に乏しかった高齢者劇症 1 型糖尿病の一例
社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科
○土肥 周平、平賀 千尋、陳 慶祥

1 型糖尿病 3

10:30 ~ 11:30

座長：浜口 朋也（市立伊丹病院 糖尿病センター / 糖尿病・内分泌・代謝内科）

本庶 祥子（（公財）田附興風会 医学研究所 北野病院 糖尿病内分泌内科）

- O-073 自己免疫性脳炎を合併した多腺性自己免疫症候群Ⅲ型 (APS3 型) の 1 例
神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病・内分泌内科
○大久保 万理江、岩倉 敏夫、藤本 寛太、旗谷 雄二、松岡 直樹
- O-074 Glycogenic Hepatopathy を合併した血糖コントロール不良の若年 1 型糖尿病の一例
滋賀医科大学医学部附属病院 糖尿病内分泌・腎臓内科¹、
国立病院機構 東近江総合医療センター 糖尿病内分泌内科²
○伊藤 沙貴¹、佐藤 大介¹、中泉 伸彦¹、坂田 瑞稀²、前野 恭宏²、藤田 征弘¹、
森野 勝太郎¹、卯木 智¹、前川 聡¹
- O-075 糖尿病性ケトアシドーシスにも拘わらず低カリウム血症をきたした 1 型糖尿病の一例
京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
○梶山 真太郎、阪井 貴美子、加藤 さやか、門野 真由子、長谷川 剛二
- O-076 耐糖能異常の経過中に急激な血糖上昇から 1 型糖尿病と膵癌が発見された一例
関西医科大学 第 2 内科
○水野 暉代、野村 恵巳子、林 展之、山本 浩司、笠井 乃梨子、山中 未宙、服部 昌子、塩島 一郎、
豊田 長興
- O-077 持続皮下インスリン注入療法 (CSII) 導入後に著明な肝腫大を認めた 1 型糖尿病患者の 1 例
県立尼崎総合医療センター 糖尿病内分泌内科
○西浦 綾乃、原田 貴成、本村 悠馬、井上 朋也、辻村 英二、井出 陽子、下田平 眞生子、
沼 眞喜子、北野 則和、中村 嘉夫
- O-078 ケトーシスで発症したインスリン分泌予備能が維持されている若年 1 型糖尿病の 1 例
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 内分泌・代謝内科
○河崎 彰子、二宮 浩世、竹下 恵理子、火伏 俊之

1 型糖尿病 4

15:20 ~ 16:20

座長：門野 真由子（京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科）

安田 尚史（神戸大学大学院保健学研究科 パブリックヘルス領域健康科学分野）

- O-079 上腹部痛で発症し、縦隔気腫、その他、合併症を併発した1型糖尿病の一例
大阪府済生会茨木病院 内科¹、大阪府済生会茨木病院 小児科²
○山口 史子¹、谷野 彰子¹、高谷 竜三²、西 重生¹
- O-080 1型糖尿病の治療中断中に塞栓源不明脳塞栓症による感覚性失語を呈した1例
公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 総合内科¹、
公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 脳神経内科²
○祐實 紋矢香¹、鈴木 茂仁¹、生田 武蔵¹、宇都 佳彦¹、笠山 宗正¹、佐藤 智彦²、住谷 哲¹
- O-081 認知機能低下のある高齢1型糖尿病患者の1例
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
○川崎 勲、植田 美智子、櫻井 幸恵、新川 順子、山村 幸子、浅利 友美、横山 優子
- O-082 20年以上の長期にわたって経過を観察しえた高齢者急性発症1型糖尿病の1症例
名南病院 内科
○加藤 晃佑、中島 千雄、伊藤 春見、伊藤 有史、三宅 隆史
- O-083 夜間低血糖の確認にFlash Glucose Monitoring(FGM)が有用であった高齢発症のSPIDDMの症例
宝持会 池田病院 内科
○大谷 麻菜、山崎 彰代、松村 隆康、田畑 勉
- O-084 市中セラチア敗血症と高血糖緊急症を認めた1型糖尿病の一例
医療法人医誠会 医誠会病院 糖尿病内科
○笠原 智香子、山下 舞雪、森田 千尋、増田 浩史

1 型糖尿病 5

16:20 ~ 17:20

座長：古家 美幸（ふるや糖尿病・甲状腺クリニック）

矢野 秀樹（彦根市立病院 糖尿病代謝内科）

- O-085 1 型糖尿病患者における心エコー図を用いた左室拡張機能の検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌科学²、神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学³
○横井 愛紗¹、浦井 伸¹、山本 雅昭¹、福岡 秀規¹、岡田 裕子¹、田中 秀和³、廣田 勇士¹、
小川 渉²
- O-086 インスリン依存状態の1 型糖尿病患者における残存インスリン分泌能評価指標の検討
近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科
○今村 修三、廣峰 義久、能宗 伸輔、馬場谷 成、武友 保憲、庭野 史丸、物部 圭介、
安武 紗良、津田 直信、川畑 由美子、池上 博司
- O-087 ACE 阻害薬による NOD マウス小腸粘膜細胞の MHC 発現抑制と 1 型糖尿病発症の遅延
国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター 糖尿病研究部
○上田 愛子、中田 裕貴、古市 義人、服部 正和
- O-088 1 型糖尿病患者における骨密度低下と臨床的特徴・骨代謝マーカーの検討
淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 糖尿病代謝内科
○大池 実衣子、村瀬 明世、上田 真意子、結城 由恵
- O-089 低血糖を繰り返す 1 型糖尿病患者に管理栄養士として関わる
- カーボカウント導入を試みて -
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 栄養管理室¹、(公財)日本生命済生会 日本生命病院 看護部²、
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 総合内科³、(公財)日本生命済生会 日本生命病院 腎臓内科⁴、
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター⁵
○出口 暁子^{1,5}、松村 寿美^{1,5}、角南 ちえ子^{2,5}、高山 由美子^{2,5}、宇津 貴^{1,4}、笠山 宗正³、住谷 哲^{3,5}
- O-090 検査技師として療養支援しているインスリンポンプ患者さんとの関わり
南奈良総合医療センター 糖尿病センター 臨床検査部¹、看護部²、薬剤部³、栄養部⁴、
糖尿病内科⁵
○井上 清子¹、米田 さつき²、平井 真澄³、吉井 雅恵⁴、上島 純子⁵、井澤 鉄之⁵、川野 貴弘⁵

第6会場（会議室 1003 10階）

検査・診断・疫学 1

8:30 ~ 9:30

座長：牛込 恵美（京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学）

浜本 芳之（関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター）

- O-091 糖尿病治療と就労の両立支援における土曜日及び夜間外来の意義について
医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科
○桑村 尚充、高橋 輝、武村 次郎
- O-092 糖尿病患者におけるビタミンB12欠乏の現状
和歌山労災病院 内科
○松本 怜佳、福田 咲子、山本 昇平、三長 敬昌、中尾 隆太郎、前部屋 賢、庄野 剛史、若崎 久生、中 啓吾、大星 隆司、南條 輝志男
- O-093 DASC-8 と交通入浴自立質問によるカテゴリー分類の試み
医療法人みどり会 中村病院 看護部¹、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科²
○村佐 揚子¹、平野 菜美子¹、堀井 真理¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、武村 次郎²
- O-094 地域住民を対象とした肝硬度と代謝異常の横断研究：HOZUGAWA study
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、亀岡市立病院²
○三好 友樹¹、北川 功幸^{1,2}、北川 暢子¹、橋本 善隆¹、牛込 恵美¹、濱口 真英¹、浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、福井 道明¹
- O-095 2型糖尿病患者においてBNP高値はサルコペニアと関連する
-KAMOGAWA-DM cohort study-
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
○岡村 拓郎、橋本 善隆、岩井 景子、千丸 貴史、牛込 恵美、濱口 真英、浅野 麻衣、山崎 真裕、福井 道明
- O-096 酵素法で測定したHbA1cは低値乖離する：単一の健診施設および検査施設の検討
はくほう会セントラル病院 内科¹、市立川西病院 内科²、市立川西病院 看護部³、
熊本大学大学院生命科学研究部 生体情報解析学⁴、
医療法人社団誠馨会 新東京病院 臨床検査室⁵
○古賀 正史^{1,2}、奥田 真理³、稲田 慎也²、上田 晋一郎²、中村 裕子²、奥宮 敏可⁴、石橋 みどり⁵

検査・診断・疫学 2

9:30 ~ 10:30

座長：木戸 里佳（八尾市立病院 糖尿病センター）

中 啓吾（和歌山労災病院 内科）

- O-097 当院の特定健診受診者を対象にした異なる方法で測定したHbA1c値の比較
はくほう会セントラル病院 臨床検査部¹、医療法人社団誠馨会 新東京病院 臨床検査室²、
はくほう会セントラル病院 内科³
○今門 啓恵¹、奥谷 章子¹、石橋 みどり²、古賀 正史³
- O-098 インスリン分泌、感受性 / 抵抗性指標と種々の血糖変動指標との関連に関する検討
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学
○中村 友昭、駒田 久子、廣田 勇士、坂口 一彦、小川 渉
- O-099 ケトン体および遊離脂肪酸の血中濃度と血液ガスの比較検討
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
○廣島 知直、小杉 大輔、伊藤 沙耶、井上 元
- O-100 血小板減少を示す糖尿病患者の臨床的特徴
医療法人 川崎病院 糖尿病内分泌内科
○横田 真二、大塚 章人、神崎 暁慶、村井 潤、市原 紀久雄、中村 正
- O-101 2型糖尿病患者におけるクランプで評価したインスリン抵抗性と左室心機能の関係
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・総合内科学²、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科³
○末松 那都¹、坂口 一彦²、伊藤 潤¹、金子 景弘¹、森田 靖子¹、山田 倫子¹、三浦 洋¹、
宗 杏奈¹、駒田 久子¹、廣田 勇士³、小川 渉¹
- O-102 VAIはCKD発症の予測因子となりうる
京都府立医科大学 内分泌糖尿病代謝内科¹、朝日大学病院²
○馬場 遼¹、岡村 拓郎¹、橋本 善隆¹、濱口 真英¹、大洞 昭博²、小島 孝雄²、福井 道明¹

検査・診断・疫学 3

10:30～11:30

座長：片上 直人（大阪大学 代謝血管学寄附講座）

古田 眞智（和歌山県立医科大学 臨床検査医学）

- O-103 HPLC のクロマトグラム異常を契機に診断した Hb J-Bangkok の 1 例
医療法人 川崎病院 内科¹、医療法人 川崎病院 臨床検査科²、はくほう会セントラル病院 内科³
○村井 潤¹、土井 真弓²、古賀 正史³、横田 真二¹、神崎 暁慶¹、大塚 章人¹、中村 正¹
- O-104 2 型糖尿病患者におけるリポ蛋白 (a) と骨代謝の関係についての検討
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
○小原 正也、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、薬師寺 洋介、元山 宏華、
福本 まりこ、細井 雅之
- O-105 腎移植前の disposition index は移植後の耐糖能悪化と関係する
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学分野¹、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科²、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・総合内科学分野³
○山田 倫子¹、森田 靖子²、三浦 洋¹、末松 那都¹、宗 杏奈¹、駒田 久子¹、岡田 裕子²、
廣田 勇士²、坂口 一彦³、小川 渉¹
- O-106 良性甲状腺嚢胞による高 CA19-9 血症を認めた 1 型糖尿病の 1 例
住友病院 内分泌代謝内科
○仁木 貴美子、伊藤 慶人、嶺尾 良平、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、
山田 祐也、松澤 佑次
- O-107 若年発症糖尿病患者の長期予後について
ベルランド総合病院 内分泌代謝科
○端 里香、藤木 典隆、八木 俊人
- O-108 下肢虚血による間欠性跛行が改善した症例
～血管エコーを用いた評価の試み～
大阪鉄道病院 リハビリテーション科¹、大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科²、
京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科³
○河野 竜也¹、上村 洋充¹、杉田 倫也²、山本 孝徳¹、大西 正芳²、福井 道明³

予防・保健指導

15:20～16:20

座長：石田 均（市立長浜病院 ヘルスケア研究センター）

呉 美枝（清恵会病院 糖尿病代謝内科）

- O-109 オリジナル動画を用いた糖尿病教室について
医療法人社団あおぞら会 にしかげ内科クリニック 外来診療¹、
NPO 法人あなたと健康を支える会こうべ²
○左海 楓¹、久芳 明穂¹、阪上 詩織¹、倉田 ちかこ¹、上村 和子¹、江原 祐美¹、関 麻衣¹、
友田 恵理子¹、西影 裕文¹、河野 律子²
- O-110 生活習慣病危険因子に及ぼす歩行、体重変化の影響
—2年間ウォークラリーによる検討—
和歌山県警察本部 厚生課¹、平山内科皮膚泌尿科²、おおはぎ内科³、小池クリニック⁴
○川口 つまき¹、平山 純二²、大萩 晋也³、小池 廣昭⁴
- O-111 糖尿病治療中断歴のある患者の特徴を探索するための方法としてのコンテキスト
赤穂市民病院 総合診療科¹、赤穂市民病院 内科²
○溝江 篤¹、小畑 利之²、吉松 直子²、高原 典子²
- O-112 生活習慣病予防に対するチームでの取り組み ～Team SMILE[®]設立とその活動～
社会医療法人高清会 高井病院 Team SMILE¹、ふるや糖尿病・甲状腺クリニック²
○西尾 佳奈¹、伊東 剛志¹、栢森 友美絵¹、川居 利有¹、北村 正美¹、島田 尚哉¹、
西井 七海¹、古家 美幸²、吉川 知以子¹、米田 勝晃¹
- O-113 当院における糖尿病透析予防指導の経過について
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 栄養管理室¹、
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 中央検査室²、
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 薬局³、
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 リハビリテーション科⁴、
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 看護部⁵、和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 内科⁶、
和歌山県立医科大学 みらい医療推進センター サテライト診療所本町⁷
○小出 知史¹、林 健太²、瀬戸口 夕貴³、左近 奈菜⁴、和田 麻旗⁵、防野 秋子⁵、南 有美⁵、
山口 裕子⁵、稲垣 優子⁶、廣西 昌也⁶、佐々木 秀行⁷

- O-114 行政栄養士・保健師の妊娠糖尿病および既往女性への教育・予防啓発に関する認識調査
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科¹、
健康保険組合連合会 大阪中央病院 内科(糖尿病内分泌代謝・呼吸器)²、
大阪市健康局 健康づくり課³
○生野 淑子^{1,3}、武内 真有²、岡田 めぐみ¹、福本 まりこ¹、細井 雅之¹

インスリン治療

16:20～17:20

座長：岡田 裕子（糖尿病・内分泌・漢方内科 新神戸おかだクリニック 糖尿病内分泌内科）

河盛 段（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）

- O-115 新規インスリン導入における持効型インスリン3製剤の比較
(医社)正名会 池田病院
○井田 健一、和田 侑子、完山 昌隆、石田 美和子、児玉 光顕、池田 弘毅
- O-116 TIR70%を達成するために、インスリン注射量を自動決定するアルゴリズムの作成
ベルランド総合病院 内科
○八木 稔人、端 里香、藤木 典隆
- O-117 2型糖尿病入院患者に対するインスリンデグルデクの導入及び調整に関する検討
関西ろうさい病院 糖尿病内分泌内科¹、関西学院保健館²
○仁科 周平¹、原 知之¹、周 邦彦¹、山本 恒彦¹、久保田 稔²
- O-118 高結合能・低親和性インスリン抗体の性質の改善を認めた1型糖尿病の1例
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○小島 正樹、金子 景弘、苛原 彩、岡田 裕子、福岡 秀規、廣田 勇士、小川 渉
- O-119 インスリンアレルギーを呈した妊娠糖尿病の1例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○蔵本 希¹、南田 慈¹、長谷川 由佳¹、大藪 知香子¹、岩瀬 広哉¹、福井 道明²、田中 亨¹
- O-120 新しいインスリントレーサビリティシステムの構築と安全性の検討
市立伊丹病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹、市立伊丹病院 看護部²、
市立伊丹病院 糖尿病センター³、兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科⁴、
市立伊丹病院 事業管理者⁵
○井上 智香子¹、常田 和宏¹、佐藤 智己¹、土井 智恵美²、岩崎 重子²、矢野 啓子²、
浜口 朋也³、小山 英則⁴、中田 精三⁵

興味ある症例 1

8:30 ~ 9:30

座長：北谷 真子（天理よろづ相談所病院 内分泌内科）

坂口 一彦（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・総合内科学分野）

- O-121 治療中断で血糖コントロール不良となり糖尿病性舞踏病を来した肝硬変合併2型糖尿病の一例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科¹、一般財団法人 住友病院 脳神経内科²
○北条 未佳¹、杉山 拓也¹、伊藤 慶人¹、嶺尾 良平¹、岩本 龍哉¹、最所 賢二¹、丹波 祥子¹、山本 浩司¹、山田 祐也¹、西中 和人²、松澤 佑次¹
- O-122 頭部MRIで異常所見を認めなかった糖尿病性舞踏病の2例
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科
○佐々木 百合子、張 曉雲、貴志 豪俊、前田 ゆき、錢林 雅子、梶川 道子
- O-123 不随意運動の出現を契機に診断した無セルロプラスミン血症の一例
草津総合病院 糖尿病・内分泌内科¹、浜松医科大学 第一内科 神経内科²
○小林 純¹、東 長佳¹、手塚 祐司¹、鷲山 美樹¹、関根 理¹、巖西 真規¹、島津 章¹、柏木 厚典¹、細井 泰志²、宮嶋 裕明²
- O-124 メトホルミン内服開始後に発熱発疹を来した2型糖尿病の1例
京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科
○緒方 康祐、植木 絢子、小倉 雅仁、龍岡 久登、原田 範雄、稲垣 暢也
- O-125 低血糖を疑った食後の気分不良の原因が食事性低血圧であった2型糖尿病の1例
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
○五十嵐 友輔、北江 彩、牛込 恵美、畑 真之介、濱口 正英、浅野 麻衣、山崎 真裕、福井 道明
- O-126 腹痛を契機に消化管悪性リンパ腫の診断に至った2型糖尿病の一例
社会医療法人三和会 永山病院 糖尿病内科¹、社会医療法人三和会 永山病院 外科²、社会医療法人三和会 永山病院 消化器内科³、社会医療法人三和会 永山病院 腎臓内科⁴、社会医療法人三和会 永山病院⁵
○木本 栄司¹、林 幸祐¹、小北 晃弘²、津田 宏²、山本 誠己²、船井 貞往²、東 哲明³、市井 拓哉⁴、永山 晴美⁴、高橋 均⁵

興味ある症例 2

9:30 ~ 10:30

座長：江川 公浩（小池クリニック 内科）

藤本 美香（近畿大学 メディカルサポートセンター）

- O-127 下腿潰瘍、舌潰瘍を機にプロテイン S 欠乏が判明した 2 型糖尿病
西陣病院 糖尿病内科¹、京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科²
○豊國 恵麻¹、矢野 美保¹、柳田 國雄¹、梶山 真太郎²、加藤 さやか²、長谷川 剛二²
- O-128 糖尿病性ケトアシドーシスを契機に発症した腸重積の 1 症例
京都市立病院 糖尿病代謝内科¹、京都京北病院 内科²
○安威 徹也¹、濱澤 悠佑¹、富田 麻優子¹、坂井 亮介¹、高倉 康人²、小暮 彰典¹
- O-129 ソフトドリンク多飲による糖尿病性ケトアシドーシスに非閉塞性腸管虚血を合併した一例
明石医療センター 糖尿病・内分泌内科
○辻本 泰貴、中村 友昭、千原 和夫
- O-130 経管栄養管理中に高血糖高浸透圧症候群をきたした筋萎縮性側索硬化症の 1 例
市立東大阪医療センター 内分泌代謝内科
○川口 義彦、村田 雅彦、吉田 朋世
- O-131 ソフトドリンクケトアシドーシスで発症し急性膵炎を合併した 2 型糖尿病の一例
西脇市立西脇病院 内科
○毛利 有沙、楠原 達樹、大谷 翔一、深澤 圭似子、坂本 洋一、柏木 明香、来住 稔、岩井 正秀
- O-132 著しい乳酸アシドーシスを呈した MELAS の 1 例
大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科¹、大阪大学医学部附属病院²
○海陸 雄一¹、藤川 慧²、馬屋原 豊¹、桂 央士¹、藤田 洋平¹、清水 彩洋子¹、畑 雅久¹、清水 成¹

興味ある症例 3

10:30 ~ 11:30

座長：高橋 路子（神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 糖尿病内分泌内科）

中尾 大成（公立那賀病院 内科）

- O-133 特発性肺動脈性肺高血圧症を併発した若年肥満2型糖尿病の1例
赤穂市民病院 内科¹、赤穂市民病院 循環器科²
○郷司 和貴¹、絹谷 洋人²、吉松 直子¹、小畑 利之¹、高原 典子¹
- O-134 視床下部障害の経過中に糖尿病を発症した1例
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科
○向井 千賀、丸岡 あずさ、西村 久美子、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、浮田 千津子、
塩島 一朗、豊田 長興
- O-135 糖尿病の経過中発症した ANCA 陰性 pauci-immune 型半月体形成性糸球体腎炎の一例
きだ内科クリニック 内科・糖尿病内科¹、京都岡本記念病院 糖尿病内科²、
京都岡本記念病院 腎臓内科³、滋賀医科大学 糖尿病内分泌腎臓内科⁴
○紀田 康雄¹、貴志 明夫²、鹿野 勉³、前川 聡⁴
- O-136 糖尿病の悪化が危惧され低用量プレドニゾロンで治療を開始した巨細胞性動脈炎の1例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
○佐倉 剛史、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、玉井 杏奈、小原 正也、元山 宏華、
福本 まりこ、細井 雅之
- O-137 血糖コントロールの悪化を契機に IgG4 関連疾患の合併が疑われた2型糖尿病の1例
関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科¹、
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科²
○服部 昌子¹、山中 未宙¹、笠井 乃梨子¹、山本 浩司¹、林 展之¹、菊池 早苗¹、
野村 恵巳子¹、塩島 一朗²、豊田 長興²
- O-138 閉塞性黄疸で発症し開腹手術にて IgG4 関連硬化性胆管炎と診断された一例
耳原総合病院 内分泌代謝科
○岩崎 桂子、川口 真弓、松廣 有紀、緒方 浩美

第7会場（会議室 1004-1005 10階）

興味ある症例 4

15:20 ~ 16:10

座長：住谷 哲（公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター）

津川 真美子（市立池田病院 内分泌・代謝内科）

- O-139 インスリンによる皮下腫瘍の影響で不安定になった血糖推移を FGM で観察し得た一例
大阪市立十三市民病院 糖尿病内分泌内科¹、看護部²
○井坂 吉宏¹、沼口 隆太郎¹、日浦 義和¹、森脇 恵美子²
- O-140 ビグアナイド内服がないにも関わらず多量飲酒により乳酸アシドーシスを来した1例
京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科
○鷺見 まどか、馬場 遼、橋本 善隆、千丸 貴史、牛込 恵美、濱口 真英、浅野 麻衣、
山崎 真裕、福井 道明
- O-141 意識障害からリチウム中毒の診断に至った2型糖尿病の一例
大阪暁明館病院 内科¹、兵庫医科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²
○八木 千佐子¹、廣瀬 幸恵¹、中 真理子¹、角谷 美樹²、櫻井 淳¹、諏訪 いすず¹、
藤原 正義¹、牧野 晋也¹、小山 英則²
- O-142 デュロキセチン塩酸塩が低ナトリウム血症の一因と示唆された2型糖尿病患者の1例
大阪回生病院 糖尿病・内分泌内科¹、大阪回生病院 看護部²
○外川 菜々子¹、大澤 彩恵子¹、黒岩 絵美²、吉内 和富¹
- O-143 インスリン内因性分泌能低下にクエチアピンが関与したと考えられた著明な高血糖の一例
大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○北村 拓也、和田 直樹、上羽 瑤子、湯川 弘、金井 有吾、森 栄作、米光 新、武呂 誠司

興味ある症例 5

16:20 ~ 17:10

座長：花岡 郁子（市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科）

藤澤 智巳（堺市立総合医療センター 糖尿病内科）

- O-144 膵臓全摘出術後に短期間で肝不全の進行を認めた1症例
耳原総合病院 内科¹、耳原鳳病院 内科²
○川口 真弓¹、松廣 有紀¹、岩崎 桂子¹、緒方 浩美²
- O-145 crowned dens syndrome を発症した2型糖尿病
大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科
○清水 成、藤田 洋平、畑 雅久、清水 彩洋子、桂 央士、馬屋原 豊
- O-146 連日の高カロリー輸液を要し肝障害を来したインスリノーマの一例
姫路赤十字病院 臨床研修部¹、姫路赤十字病院 内科²
○高橋 直人¹、柴田 祐助²、岡田 怜¹、赤路 啓²、縄稚 翔一²、庄野 文恵²、綱島 陽子²、
山中 龍太郎²、廣政 敏²、香川 英俊²
- O-147 DKA で発症しARDS,AKI,冠攣縮を合併しICU 管理で救命し得た1型糖尿病の一例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○岡本 紗希、表 孝徳、山口 裕子、中嶋 玲那、浜本 芳之、清野 裕
- O-148 プロタミン含有インスリン治療患者が心臓カテーテル検査でプロタミンショックを来した一例
神戸市立西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科
○野口 祐、佐藤 雄一、藤原 秀哉、辻 和雄

低血糖 1

8:30 ~ 9:30

座長：馬屋原 豊（大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科）

長嶋 一昭（京都桂病院 糖尿病・内分泌内科）

- O-149 診断のスクリーニング基準を満たさなかったインスリノーマの一例
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科
○上村 瑞葵、西村 久美子、丸岡 あずさ、原 宏幸、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、豊田 長興
- O-150 インスリンリポハイパートロフィーが重症低血糖発症に寄与した1型糖尿病の1例
滋賀県立総合病院 初期研修医¹、滋賀県立総合病院 糖尿病内分泌科²
○沖井 万里¹、山本 泰三²
- O-151 低血糖を繰り返しコントロールに難渋した高齢発症1型糖尿病の1例
市立池田病院 内分泌・代謝内科
○松野 香菜絵、岡田 拓也、鍵崎 卓也、満塩 研人、三砂 雅裕、井上 佳菜、津川 真美子
- O-152 特定機能病院における低血糖による入院症例の再発予防指導の現状
大阪市立大学医学部附属病院 11東病棟
○新保 綾、江尻 加奈子、井手尾 浩美
- O-153 インスリン治療患者における低血糖時の自覚症状について
社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病センター¹、社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病研究所²
○松岡 有子¹、岡部 玲子¹、角谷 佳城¹、山田 正一¹、三家 登喜夫²
- O-154 心不全（HFpEF）の増悪が重症低血糖の誘因となったインスリン治療中糖尿病患者の一例
大阪労災病院 糖尿病内科
○佐々木 啓志、片岡 隆太郎、辻 真由美、岡野 理江子、久保田 昌詞、大橋 誠、良本 佳代子

低血糖 2

9:30 ~ 10:30

座長：新谷 光世（大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科）

原島 伸一（御所南はらしまクリニック 内科・糖尿病内科）

- O-155 抑うつ状態によりインスリンラルギン U-300 を過量自己注射した 2 型糖尿病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 神経精神医学²、
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学³
○中野 雅信¹、角谷 佳則¹、吉田 潮¹、三木 祐介²、山崎 祐子¹、越智 章展¹、森岡 与明¹、
塩井 淳³、庄司 哲雄³、絵本 正憲¹、稲葉 雅章¹
- O-156 ボグリボースが無効でミグリトールが奏功した胃切除術後後期ダンピング症候群の 2 例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科
○伊藤 慶人、嶺尾 良平、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、
山田 祐也、松澤 佑次
- O-157 レパグリニドとクロピドグレル併用により低血糖が生じた 2 型糖尿病の一例
大阪警察病院 臨床研修医指導センター¹、大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科²
○高山 佳奈¹、藤井 浩平²、上原 雄平²、三好 由美香²、山口 大旗²、河本 佐季²、
永田 慎平²、小幡 佳也²、小杉 元宏²、狭間 洋至²、安田 哲行²
- O-158 持続血糖モニターにてペンタミジンによる夜間低血糖を観察した一例
紀南病院 内科
○早川 佳奈、中野 好夫、芝 みちる、山西 一輝、早川 隆洋、太田 敬之、藤本 特三
- O-159 経口摂取良好にも関わらず肝硬変を背景に低血糖が持続、全身状態悪化で逝去した 1 例
京都山城総合医療センター 生活習慣病センター¹、京都府立医科大学 内分泌・代謝内科²
○小山 瞳¹、堤 丈士¹、小林 玄樹¹、服部 智仁¹、中谷 公彦¹、福井 道明²、中埜 幸治¹
- O-160 リチウム中毒による急性腎不全に伴い重症低血糖を来した 2 型糖尿病の一例
一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 内科
○金谷 雅之、肥後 里実、松井 恒樹、津田 悠三、溝渕 憲子、山中 広大、鎌田 寛、西岡 千晴、
坂井 誠、北垣 一成、山田 浩幸

低血糖 3

10:30 ~ 11:30

座長：北岡 治子（医療法人大澤会 大澤クリニック 内科）

長谷川 剛二（京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科）

- O-161 外来で「体重が増えて良かった」と褒めた事を切欠に低血糖を来した1型糖尿病の一例
京都山城総合医療センター 糖尿病・代謝内科¹、京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学²
○小林 玄樹¹、堤 丈士¹、服部 智仁¹、関岡 理沙¹、福井 道明²、中埜 幸治¹
- O-162 遷延性低血糖をきたした高分子 IGF- II 産生肝腫瘍の1例
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、高砂市民病院 内科²
○倉本 尚樹^{1,2}、石井 佳子²、永田 正男²
- O-163 繰り返す低血糖を契機に診断された ACTH 単独分泌不全症の一例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
○前田 岳志、大町 侑香、木戸 希、芳村 魁、立花 真莉子、大西 諒子、石井 佳子、石田 育大、
中村 幸子、日野 泰久、飯田 啓二
- O-164 低血糖を契機に ACTH 単独欠損症が判明した抗 PD-1 抗体投与中の非小細胞肺癌の1例
(独) 国立病院機構 神戸医療センター 内科¹、同 糖尿病内科²、同 呼吸器内科³
○長谷川 祥子¹、中辻 萌²、原 夏実³、土屋 貴昭³、永礼 智基²
- O-165 オクトレオチド持続皮下注射にてコントロール良好な先天性高インスリン血症の1例
海南医療センター 小児科¹、紀南病院 小児科²、橋本市民病院 小児科³、
和歌山県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター NICU⁴、
済生会兵庫県病院 小児科⁵、和歌山県立医科大学附属病院 第一内科⁶、
和歌山県立医科大学附属病院 小児科⁷
○岩本 美紀¹、宮脇 正和²、向山 弘展³、比嘉 明日美²、津野 嘉伸⁴、熊谷 健⁴、奥谷 貴弘⁵、
樋口 隆造¹、古田 浩人⁶、赤水 尚史⁶、鈴木 啓之⁷
- O-166 ジアゾキシド内服により症状の改善を認めた低血糖症の一例
兵庫県立西宮病院 糖尿病・内分泌内科
○和田 直記、山本 研人、田中 咲弥佳、坂崎 のり子、堀 茜衣、常田 美佐、芳川 篤志、
沖田 考平

運動療法 1

15:20 ~ 16:20

座長：森野 勝太郎（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

横山 久代（大阪市立大学 都市健康・スポーツ研究センター）

- O-167 当院通院中の糖尿病患者の一日歩数について
おおはぎ内科¹、小池クリニック²、平山内科皮膚泌尿科³
○大萩 晋也¹、小池 廣昭²、平山 純二³
- O-168 糖尿病教育入院前後の糖尿病問題領域質問表と HbA1c の変化 ～運動療法継続の観点から～
愛生会山科病院 糖尿病内科¹、愛生会山科病院 看護部²、かみうち内科クリニック³、
京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学⁴
○新美 美貴子¹、福田 拓也¹、松本 佳菜恵²、京極 要³、影山 幸子²、神内 謙至³、福井 道明⁴
- O-169 教育入院時に観察される骨格筋量減少に対するラジオ体操指導による運動療法の予防効果
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
○木村 智紀、岡村 拓郎、岩井 景子、橋本 喜隆、千丸 貴史、牛込 恵美、濱口 真英、
浅野 麻衣、山崎 真裕、福井 道明
- O-170 外来2型糖尿病患者の身体活動量と筋力、体組成、腎機能の関係についての検討
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
○薬師寺 洋介、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、玉井 安奈、佐倉 剛史、小原 正也、
福本 まりこ、元山 宏華、細井 雅之
- O-171 当院糖尿病外来患者における運動機能と糖尿病神経障害の関連について
林医院 リハビリテーションセンター¹、林医院²
○山口 秀斗¹、真田 将幸¹、嘉数 直人¹、前田 明子¹、明坂 梓布²、山本 さき子²、
藤原 幸子²、東 葉子²、横山 陽子²、林 隆彦²、林 功²
- O-172 離床困難な高度肥満症患者に対してADL拡大に向けての作業療法の取り組み
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部¹、兵庫医科大学 リハビリテーション科²、
兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室³
○藤田 紘平¹、橋本 幸久¹、梅地 篤史¹、若杉 樹史¹、内山 侑紀²、道免 和久³

運動療法 2

16:20 ~ 17:20

座長：田中 亨（京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科）

早川 みち子（兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科）

O-173 2型糖尿病においてロコモティブシンドロームは握力と関連する：

KAMOGAWA-DM cohort study

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、亀岡市立病院²

○吉村 尚¹、北川 功幸^{1,2}、北川 暢子¹、橋本 善隆¹、間嶋 紗織¹、中西 尚子¹、牛込 恵美¹、濱口 真英¹、浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、福井 道明¹

O-174 2型糖尿病の上肢、下肢、体幹の骨格筋分布の年代別変化

大阪市立総合医療センター 糖尿病内科

○元山 宏華、飯田 宏美、田添 聡司、栗原 琴美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、小原 正也、薬師寺 洋介、福本 まりこ、細井 雅之

O-175 当院の外来糖尿病患者の握力とHbA1cとBMIの状況調査について

医療法人社団医聖会 京都八幡病院 リハビリテーション科¹、

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²、

医療法人社団医聖会 京都八幡病院 外科³、医療法人社団医聖会 京都八幡病院 内科⁴、

医療法人社団医聖会 京都八幡病院 看護部⁵

○田中 伸佳¹、山崎 真裕²、佐藤 美朝⁵、小西 千秋⁵、倉谷 貴子⁵、清水 順子⁵、中村 都⁵、銭田 千里¹、佐野 尚代⁵、中井 雅彦⁴、久野 正治³

O-176 肥満2型糖尿病患者における身体的特徴の検討

市立奈良病院 医療技術部 リハビリテーション室

○金光 智史、高橋 一樹、宮田 卓治、山本 剛司

O-177 糖尿病患者の年代別膝伸展筋力の調査

林医院 リハビリテーションセンター¹、林医院²

○嘉数 直人¹、真田 将幸¹、前田 明子¹、山口 秀斗¹、明坂 梓布²、山本 さき子²、藤原 幸子²、東 葉子²、横山 陽子²、林 隆彦²、林 功²

O-178 膝関節痛が運動継続の障害因子となっていた2型糖尿病患者の1症例
JR大阪鉄道病院 リハビリテーション科¹、JR大阪鉄道病院 糖尿病代謝内科²、
京都府立医科大学 内分泌代謝内科学³
○原田 雄太¹、上村 洋充¹、杉田 倫也²、大西 正芳²、福井 道明³

SGLT2 阻害薬 1

8:30 ~ 9:30

座長：辻井 悟（公益財団法人天理よろづ相談所病院 内分泌内科）

福島 光夫（関西電力医学研究所 研究本部）

- O-179 SGLT2 阻害薬投与中に虚血性視神経症の合併がみられた2型糖尿病の1例
藍野病院 内科¹、藍野病院 眼科²
○吉田 愛¹、木村 凧沙¹、垣内 謙祐¹、谷 裕基¹、王 衣里子¹、山本 直宗¹、永田 浩志¹、
福原 雅之²、吉田 麻美¹、佐伯 彰夫¹、杉野 正一¹
- O-180 SGLT2 阻害薬投与者および非投与者の2年間の臨床指標の変化の比較
川崎病院 糖尿病内分泌内科
○大塚 章人、横田 真二、神崎 暁慶、村井 潤、高井 研次、松田 守弘、市原 紀久雄、中村 正
- O-181 脂肪肝合併2型糖尿病患者に対するルセオグリフロジン投与によるCRP値変化の検討
社会医療法人黎明会 北出病院 内科
○尾崎 充
- O-182 当院におけるSGLT2阻害薬の使用経験
高齢者と非高齢者、薬剤間の比較について
済生会京都府病院 糖尿病内科¹、済生会京都府病院 栄養科²
○木村 寿宏¹、三木 あかね²、中村 直登¹
- O-183 SGLT2 阻害薬開始後eGFRの低下を認めた患者の臨床的特徴
渡辺内科クリニック 糖尿病内科
○久保 聡子、井戸 藍、安原 孝子、梅谷 香奈、中嶋 正子、山口 由以子、渡辺 伸明
- O-184 薬剤性NASH合併2型糖尿病患者に対してSGLT2阻害薬を投与し肝組織の改善が得られた1例
大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科
○藤井 浩平、上原 雄平、三好 由美香、山口 大旗、河本 佐季、永田 慎平、小幡 佳也、小杉 元宏、
入江 陽子、狭間 洋至、安田 哲行

SGLT2 阻害薬 2

9:30 ~ 10:30

座長：石橋 里江子（八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科）

若崎 久生（和歌山ろうさい病院 内科）

- O-185 SGLT2 阻害薬によるヘマトクリット上昇機序の解析
神戸大学大学院 糖尿病・内分泌内科学分野¹、
神戸大学大学院 糖尿病・内分泌・総合内科学分野²、神戸大学病院 糖尿病・内分泌内科³
○山田 倫子¹、坂口 一彦²、森田 靖子³、三浦 洋¹、末松 那都¹、宗 杏奈¹、駒田 久子¹、
岡田 裕子³、廣田 勇士³、小川 渉²
- O-186 当院における脂肪肝を有する2型糖尿病患者へのSGLT2阻害薬の治療成績について
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○長谷川 由佳¹、蔵本 希¹、南田 慈¹、大藪 知香子¹、岩瀬 広哉¹、福井 道明²、田中 亨¹
- O-187 SGLT2 阻害薬服用時の尿糖排泄量を規定する要因の検討
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・総合内科学²、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科³
○宗 杏奈¹、坂口 一彦²、森田 靖子¹、山田 倫子¹、三浦 洋¹、末松 那都¹、中村 友昭¹、
駒田 久子¹、岡田 裕子³、廣田 勇士³、小川 渉¹
- O-188 インクレチン関連作動薬とSGLT2阻害剤を併用したときのFCMによる血糖トレンドの変化
みやけファミリークリニック 糖尿病内科
○三宅 宗典
- O-189 ダパグリフロジン長期投与の検討：インスリン併用・非併用：肝腎機能の変化
すがの内科クリニック
○菅野 雅彦、松野 たか子、伊東 雅子、柏 奈美、永田 聖華、前川 直子
- O-190 SGLUT-2阻害薬使用糖尿病の窒素バランスと脱脂大豆蛋白スナックの是正効果
児成会生活習慣病センター 生活習慣病内科¹、不二製油株式会社 開発部門 企画室²
○池本 えり¹、中平 実智豊¹、原納 晶¹、河野 光登²、原納 優¹

SGLT2 阻害薬 3

10:30 ~ 11:30

座長：笠山 宗正（(公財) 日本生命済生会 日本生命病院 総合内科）

野村 恵巳子（関西医科大学 内科学第二講座）

- O-191 SGLT-2 阻害薬の投与が有用であった心腎合併症を有する高齢肥満糖尿病患者の1例
箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹、
大阪大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²
○沢田 光一¹、河田 慶太郎¹、籠田 芳夫²、新田 洋介¹、平田 歩¹、井端 剛¹
- O-192 SGLT2 阻害薬（カナグリフロジン）治療についての検討
市立長浜病院 腎臓代謝内科
○潮 正輝、上田 久巳、上田 綾子、廣坂 雄介、藤野 隆弘、大町 将司、森田 善方
- O-193 肥満2型糖尿病患者に対し SGLT 2 阻害薬を使用し正常血糖ケトアシドーシスを認めた1例
和歌山県立医科大学 第一内科¹、和歌山県立医科大学 病態栄養治療部²
○松谷 紀彦¹、藤原 舞美¹、竹島 健¹、古川 安志¹、松野 正平¹、岩倉 浩¹、有安 宏之¹、
古田 浩人¹、西 理弘²、赤水 尚史¹
- O-194 SGLT2 阻害薬中止後も尿量増加が持続した糖尿病性ケトアシドーシスの一例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○鍵崎 卓也、井上 佳菜、松野 香菜絵、満塩 研人、三砂 雅裕、岡田 拓也、津川 真美子
- O-195 2型糖尿病に SGLT-2 阻害薬を追加し糖尿病性ケトアシドーシスを発症した1例
神戸市立西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科
○橋 奎伍、佐藤 雄一、藤原 秀哉、辻 和雄
- O-196 当院での SGLT2 阻害薬服用患者における術後 EuDKA 発症予防の取り組み
大阪警察病院 内科（糖尿病・内分泌内科）
○上原 雄平、三好 由美香、山口 大旗、河本 佐季、永田 慎平、藤井 浩平、小幡 佳也、小杉 元宏、
入江 陽子、狭間 洋至、安田 哲行

SGLT2 阻害薬 4

15:20 ~ 16:20

座長：錢林 雅子（淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科）

山田 祐也（一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科）

- O-197 1型糖尿病患者にイプラグリフロジンを投与し、ケトアシドーシスに至った1例
大阪市立十三市民病院 糖尿病内分泌内科
○日浦 義和、沼口 隆太郎、井坂 吉宏
- O-198 劇症1型糖尿病にイプラグリフロジンを併用し、良好な血糖コントロールが可能であった症例
ベルランド総合病院 内分泌・代謝科
○藤木 典隆、端 里香、八木 稔人
- O-199 血糖コントロールの改善にイプラグリフロジンの投与が有効であった1型糖尿病の2症例
公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター¹、
公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 総合内科²
○鈴木 茂仁^{1,2}、祐實 紋矢香^{1,2}、生田 武蔵^{1,2}、宇都 佳彦^{1,2}、笠山 宗正¹、住谷 哲^{1,2}
- O-200 1型糖尿病患者にSGLT2阻害薬を投与し血糖コントロールが改善した1例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○田淵 優希子、田中 咲弥佳、牧尾 登紀、貫野 真由、合屋 佳世子
- O-201 ダパグリフロジン投与後に正常血糖ケトアシドーシスを発症した2型糖尿病の一例
京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科
○芳村 悠太、濱口 真英、橋本 善隆、間嶋 紗織、牛込 恵美、千丸 貴史、浅野 麻衣、
山崎 真裕、福井 道明
- O-202 SGLT2阻害薬により正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスを来した1型糖尿病の1例
社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科
○影山 達也、平賀 千尋、陳 慶祥

SGLT2 阻害薬 5

16:20 ~ 17:20

座長：玉那覇 民子（国立循環器病研究センター 糖尿病・脂質代謝内科）

森岡 与明（大阪市立大学大学院医学系研究科 代謝内分泌病態内科学）

- O-203 1型糖尿病に対して SGLT-2 阻害薬を投与した 3 例についての報告
（医）医仁会武田総合病院 糖尿病センター
○中前 恵一郎、石倉 友香、髭 秀樹、東 信之
- O-204 イプラグリフロジンにより大幅にインスリン量が減少した 1 型糖尿病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学²
○吉田 潮¹、角谷 佳則¹、山崎 祐子¹、越智 章展¹、森岡 与明¹、塩井 淳²、庄司 哲雄²、
絵本 正憲¹、稲葉 雅章¹
- O-205 ダパグリフロジンを併用した 1 型糖尿病の 2 症例
JCHO大阪病院 内科
○正廣 紀衣、出口 有近、小椋 紫芳、是松 望美、中嶋 玲那、白木 梓、畑崎 聖弘
- O-206 SGLT- 2 阻害薬内服中に糖尿病ケトアシドーシス（DKA）を発症した 2 例
兵庫県立西宮病院 糖尿病・内分泌内科
○坂崎 のり子、常田 美佐、山本 研人、田中 咲弥佳、堀 茜衣、芳川 篤志、沖田 考平
- O-207 SGLT2 阻害薬の処方希望され、過度な糖質制限が判明した 1 型糖尿病の 1 例
（社医）清恵会 清恵会病院 内科¹、医療法人大澤会 大澤クリニック²
○西庵 克俊¹、寺井 健太郎¹、大萱 雄一¹、片木 美和¹、宮脇 正博¹、伊達 政道¹、呉 美枝¹、
北岡 治子²
- O-208 SGLT 2 阻害薬投与後に euglycemic DKA を呈した新規発症急性発症 1 型糖尿病の一例
大阪医科大学 内科学 I
○岡谷 明尚、渡邊 大督、田中 幹人、細井 恵理子、酒井 聡至、藤澤 玲子、佐野 寛行、金網 規夫、
寺前 純吾、今川 彰久

SGLT2 阻害薬 6

15:20 ~ 16:20

座長：井上 元（日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科）

原 賢太（北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

- O-209 ルセオグリフロジンの体水分バランスに及ぼす効果の検討
千里中央駅前クリニック 内科¹、金沢大学附属病院 漢方医学科²
○有光 潤介^{1,2}、梶本 佳孝¹、小川 恵子²
- O-210 ルセオグリフロジンによる体重減少が Fib4-index と体脂肪に及ぼす効果の検討
神戸百年記念病院 内科
○黒木 康雄、西影 星二、小畑 昌裕、岩崎 真也
- O-211 SGLT2 阻害薬投与を契機に発症した DKA の 1 例
八尾市立病院 糖尿病センター
○畑 和範、久保 典代、長塚 俊貴、金丸 洋蔵、上田 高志、木戸 里佳
- O-212 SGLT2 阻害薬内服中に人工呼吸器管理となり正常血糖ケトアシドーシスに至った一例
第二大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科
○池田 彩美、花岡 希、魚田 晃史、乾 遼子、橋本 久仁彦
- O-213 SGLT2 阻害薬使用中に咽頭炎を契機に発症した正常血糖ケトアシドーシスの一例
淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 糖尿病・代謝内科¹、
りんくう総合医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科²
○大槻 朋子^{1,2}、上田 真意子¹、大池 実衣子¹、村瀬 明世¹、結城 由恵¹、酒井 保奈²、伊藤 博崇²、
高山 瞳²、倉敷 有紀子²、樫根 晋²
- O-214 SGLT2 阻害薬内服中にバセドウ病発症を契機に DKA 様症状を呈した HHS の 1 例
国立病院機構 兵庫中央病院 糖尿病内科
○波多野 晃弘、島津 浩史、福永 みちる、鴻山 訓一

SGLT2 阻害薬 7

16:20 ~ 17:20

座長：岡田 定規（奈良県立医科大学 糖尿病学講座）

安田 哲行（大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科）

- O-215 1 型糖尿病患者へのダパグリフロジン追加投与の有効性と安全性の検討
長浜赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○森 亜希子、児玉 憲一、江川 克哉
- O-216 SGLT-2 阻害剤追加で、血糖変動幅の縮小を伴って血糖コントロールが改善した 1 型糖尿病の 1 例
市立ひらかた病院 糖尿病内科
○柴崎 早枝子、坂根 貞樹
- O-217 SGLT2 阻害薬の併用が有効であった CSII 使用中の 1 型糖尿病の 1 例
北播磨総合医療センター 糖尿病内分泌内科¹、北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科²
○小川 雅史¹、原 賢太¹、渡邊 力也²、山田 克己²、西山 勝人²、安友 佳朗²、横野 浩一²
- O-218 1 型糖尿病患者に SGLT-2 阻害薬を使用しケトアシドーシスを来した一例
六甲アイランド甲南病院 内科
○津田 悠三、肥後 里実、松井 恒樹、金谷 雅之、溝渕 憲子、山中 広大、鎌田 寛、西岡 千晴、坂井 誠、北垣 一成、山田 浩幸
- O-219 イプラグリフロジン内服 2 日後に正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスを発症した 1 型糖尿病の症例
市立長浜病院 腎臓代謝内科
○藤野 隆弘、潮 正輝、上田 久巳、上田 綾子、大町 将司、廣坂 雄介、森田 善方
- O-220 SGLT2 阻害薬治療中に糖尿病性ケトアシドーシスをきたした 1 例
京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学
○小倉 雅仁、藤倉 純二、大野 洋一、植木 絢子、山内 一郎、龍岡 久登、藤井 寿人、原田 範雄、稲垣 暢也

2 型糖尿病 1

8:30 ~ 9:30

座長：加藤 純子（大阪府済生会茨木病院 内科（糖尿病・内分泌））

中村 嘉夫（兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

- O-221 インスリン治療を確実に実施するために—症例から学ぶ—
ぼらんのひろば井上診療所 糖尿病外来
○井上 朱實
- O-222 腎機能障害を有する 2 型糖尿病に対する DPP-4 阻害薬の臨床効果の検討（第二報）
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科
○山藤 知宏、太田 充、阿部 恵、安田 浩一郎
- O-223 2 型糖尿病患者の家庭血圧の季節変動と室温との関連性の検討：KAMOGAWA-HBP study
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
○中島 華子、牛込 恵美、北川 暢子、北江 彩、木村 智紀、岩井 景子、濱口 真英、浅野 麻衣、
山崎 真裕、福井 道明
- O-224 2 型糖尿病患者における認知機能スクリーニング検査と VSRAD についての検討
—HDHCC 研究—
兵庫医科大学 内科学 糖尿病内分泌代謝科¹、兵庫医療大学 リハビリテーション学科²、
HDHCC study グループ³
○大東 真菜^{1,3}、大杉 敬子^{1,3}、楠 宜樹^{1,3}、松谷 聡^{1,3}、角田 拓^{1,3}、松尾 俊宏^{1,3}、小西 康輔^{1,3}、
勝野 朋幸^{2,3}、小山 英則^{1,3}、HDHCC グループ³
- O-225 阪神間の糖尿病専門医療機関における 2 型糖尿病治療の実態調査 -HDHCC 研究 -
兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科¹、HDHCC study group²、楠医院³
○黒田 訓宏^{1,2}、楠 宜樹^{1,2,3}、大杉 敬子^{1,2}、大東 真菜^{1,2}、東 大介²、大塚 章人²、玉田 大介²、
林 功²、牧野 晋也²、渡辺 伸明²、小山 英則^{1,2}

O-226 透析日の血糖評価およびインスリン量調整に CGM が有用であった 2 型糖尿病血液透析患者の一例

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学²

○岡藤 梨華¹、角谷 佳則¹、吉田 潮¹、仲谷 慎也¹、山崎 祐子¹、越智 章展¹、森岡 与明¹、長沼 俊秀²、武本 佳昭²、絵本 正憲¹、稲葉 雅章¹

2 型糖尿病 2

9:30 ~ 10:30

座長：阿部 恵（大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科）

岩橋 博見（市立豊中病院 内科・糖尿病センター）

- O-227 若年よりびまん性膵石を伴う慢性膵炎を認め、37 歳で糖尿病を発症した一例
市立豊中病院 糖尿病センター
○久堀 元博、伊藤 直彦、猪阪 知子、塩出 俊亮、岡内 幸義、岩橋 博見
- O-228 2 型糖尿病の経過中に偶発的に見つかった無症候性進行膵癌の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学²、大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学³、
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学⁴、大阪市立大学大学院医学研究科 消化器外科学⁵
○夏木 裕香¹、越智 章展¹、林 麻里子¹、丸山 紘嗣²、藏城 雅文¹、天野 良亮³、庄司 哲雄⁴、
絵本 正憲¹、藤原 靖弘²、大平 雅一⁵、稲葉 雅章¹
- O-229 2 型糖尿病に合併した周期性 ACTH-ADH 放出症候群の 1 例
兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病内分泌内科
○井出 陽子、本村 悠馬、井上 朋也、岡田 武大、西浦 綾乃、辻村 英二、原田 貴成、
下田平 眞生子、沼 眞喜子、北野 則和、中村 嘉夫
- O-230 血糖コントロールの悪化を契機に発症した薬剤関連顎骨壊死の 1 症例
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科
○酒井 保奈、高山 瞳、伊藤 博崇、大槻 朋子、倉敷 有紀子、樫根 晋
- O-231 高血糖による浸透圧性脱髄症候群をきたした一例
松下記念病院 糖尿病内分泌内科¹、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝²
○宗川 ちひろ¹、岡田 博史¹、西條 優斗¹、細見 由佳子¹、岡田 優基¹、福井 道明²
- O-232 低心機能を有し体液管理に難渋した高血糖高浸透圧症候群の一例
国立循環器病研究センター 糖尿病・脂質代謝内科
○小島 詩織、松尾 実紀、肥塚 諒、松原 正樹、玉那覇 民子、大畑 洋子、野口 倫生、富田 努、
孫 徹、槇野 久士、細田 公則

糖尿病昏睡

10:30 ~ 11:30

座長：井上 真由美（京都大学医学部附属病院 先制医療・生活習慣病研究センター）

岸谷 讓（近畿大学奈良病院 内分泌・代謝・糖尿病内科）

- O-233 糖尿病ケトアシドーシスの経過中に脳梗塞を発症した若年成人 1 型糖尿病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 神経内科学²、
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学³
○宮島 雅子¹、角谷 佳則¹、岡本 光佑²、山崎 祐子¹、越智 章展¹、森岡 与明¹、塩井 淳³、
庄司 哲雄³、絵本 正憲¹、伊藤 義彰²、稲葉 雅章¹
- O-234 著明な高血糖・高浸透圧血症をきたし救急搬送された中枢性尿崩症合併 1 型糖尿病の 1 例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○原口 卓也、岡本 紗希、浜本 芳之、中谷 晋、山口 裕子、窪田 創大、藤田 佑紀、桑田 仁司、
表 孝徳、田中 永昭、清野 裕
- O-235 血糖値 2279 mg/dL を認めた重症急性膵炎を伴う高血糖高浸透圧症候群の一例
大津赤十字病院 糖尿病内分泌内科¹、大津赤十字病院 腎臓内科²、
大津赤十字病院 消化器内科³
○榊 健太郎¹、矢島 知果¹、竹廣 裕子¹、山下 唯¹、扇田 裕貴子¹、森西 卓也²、
前田 咲弥子²、藤井 洋佑³、河南 智晴³、谷口 孝夫¹
- O-236 低 K 血症を併発した高浸透圧高血糖症候群にインスリン持続静注療法を施行した一例
姫路赤十字病院 臨床研修部¹、姫路赤十字病院 内科²
○久保田 菜月¹、柴田 祐助²、赤路 啓²、縄稚 翔一²、庄野 文恵²、綱島 陽子²、
山中 龍太郎²、廣政 敏²、香川 英俊²
- O-237 抗 GAD 抗体陰性・抗 IA-2 抗体陽性を呈した緩徐進行型 1 型糖尿病の高齢女性例
奈良県総合医療センター 初期研修医¹、奈良県総合医療センター 糖尿病内分泌内科²、
奈良県総合医療センター 救命救急センター³、奈良県総合医療センター 消化器内科⁴
○岡村 卓実¹、上嶋 昌和²、古家 美幸²、尾山 雅文³、紀川 朋子³、安宅 一晃³、松山 武³、
森 仁志⁴、松尾 英城⁴、中谷 敏也⁴、菊池 英亮⁴

O-238 二峰性の意識障害をきたした低血糖脳症の1例

神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科

○井上 愛子、大久保 万理江、藤本 寛太、簗谷 雄二、岩倉 敏夫、松岡 直樹

第 11 会場（会議室 1010/ 主催者控室 10-1・2 10 階）

DPP-4 阻害薬

15:20 ~ 16:20

座長：池田 香織（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

松岡 孝昭（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科）

- O-239 DPP-4 阻害薬、SGLT-2 阻害薬投与後に血球減少を認め、薬剤性の血球減少が疑われた 1 例
兵庫医科大学病院 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科
○井上 真希、松尾 俊宏、小西 康輔、楠 宜樹、小山 英則
- O-240 テネリグリプチン投与中の長期経過で RS3PE 症候群を発症した 2 型糖尿病の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学
○宮岡 大知、山田 真介、中舎 璃乃、都井 律和、永田 友貴、藏城 雅文、今西 康雄、
絵本 正憲、稲葉 雅章
- O-241 DPP-4 阻害薬服用中に発症した重症水疱性類天疱瘡の臨床経過
八尾徳洲会総合病院 薬剤部¹、八尾徳洲会総合病院 糖尿病内科²、
八尾徳洲会総合病院 総合内科³
○栗野 大輔¹、井上 綾子¹、堀村 光佐¹、坂野 千賀¹、大里 恭章¹、高原 良典³、植田 秀樹²、
石橋 里江子²
- O-242 DPP4 阻害薬内服中に水疱性類天疱瘡を発症した症例からの考察
(医) 藤井会 石切生喜病院 内科¹、(医) 藤井会 石切生喜病院 皮膚科²
○小川 未来¹、長谷川 隆正¹、赤井 真弓¹、将積 利彦¹、山本 紀美子²
- O-243 アログリプチンとメトホルミン併用による内因性インスリン分泌に対する相乗効果の検討
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
○小杉 大輔、廣島 知直、伊藤 沙耶、井上 元
- O-244 DPP 4 阻害薬は SU 薬によるインスリン分泌能低下速度を軽減する
社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病研究所¹、社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病センター²
○三家 登喜夫¹、松岡 有子²、岡部 玲子²、角谷 佳城²、山田 正一²

GLP-1 受容体作動薬

16:20 ~ 17:20

座長：金子 至寿佳（日本赤十字社 高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・代謝内科）

安田 浩一郎（大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科）

- O-245 リラグルチド 1.5-1.8 mg/ 日を導入した日本人 2 型糖尿病の 2 例
公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 糖尿病内分泌内科
○木村 貞仁、吉治 智志、岩崎 順博、本庶 祥子、境内 大和、瀬野 陽平、岩崎 可南子、濱崎 暁洋
- O-246 リラグルチド投与後症状の改善をみたネフローゼ症候群合併 2 型糖尿病の 1 例
藍野病院 内科¹、藍野短期大学²
○吉田 麻美¹、木村 風沙¹、吉田 愛¹、王 衣里子¹、山本 直宗¹、永田 浩志¹、河島 久人¹、佐々木 恵雲²、佐伯 彰夫¹、大澤 伸昭¹、杉野 正一¹
- O-247 当院におけるインクレチン関連薬使用例での胆石、胆嚢炎合併例についての検討
市立芦屋病院 糖尿病・内分泌内科¹、兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科²
○中濱 義人^{1,2}、西岡 彩¹、間瀬 浩史¹、紺屋 浩之¹、小山 英則²
- O-248 週 1 回 GLP-1 受容体作動薬デュラグルチド[®] の認知症併発 2 型糖尿病患者への有用性
市立藤井寺市民病院 看護部¹、市立藤井寺市民病院 内科²
○井上 由美¹、大津 裕美¹、浅野 真理¹、西口 雅子¹、半澤 直代¹、増田 由美¹、島田 教子¹、内本 定彦²、中井 志保²、本田 夏希²、林下 真保²
- O-249 当院におけるデュラグルチドの使用成績と患者満足度調査の検討
奈良県西和医療センター 消化器・糖尿病内科
○花谷 純一、玉川 泰治、田中 美彩子、齋藤 恒、相澤 茂幸、森岡 千恵、吉田 太之
- O-250 持効型インスリンと GLP1 受容体作動薬の併用療法の効果の検討
大阪赤十字病院 糖尿病内分泌内科
○和田 直樹、北村 拓也、上羽 瑤子、湯川 弘、金井 有吾、森 栄作、米光 新、武呂 誠司

SMBG・CGM・リアルタイムCGM1

8:30～9:30

座長：丹波 祥子（一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科）

富永 洋一（社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健康センター 健診科）

- O-251 糖尿病患者における理想血糖値の達成時間の比較
兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科¹、兵庫医療大学 リハビリテーション学部²、
宝塚市立病院³
○佐本 彩¹、楠 宜樹¹、大杉 敬子¹、大東 真菜¹、鷺尾 佳穂里¹、角田 拓¹、松尾 俊宏¹、
小西 康輔¹、勝野 朋幸²、難波 光義³、小山 英則¹
- O-252 糖尿病患者および健常者に使用したCGM・FGMの特徴および使用感
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科
○中西 達彦、山藤 知宏、太田 充、阿部 恵、安田 浩一朗
- O-253 1型糖尿病患者に対するFGM導入前後のSMBG回数とQOL変化の検討
国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科
○益田 貴史、西村 英里香、向井 うらら、光井 絵理、山本 裕一、加藤 研
- O-254 1型糖尿病患者に対するFlash Glucose Monitoring (FGM) の使用効果
(医社)正名会 池田病院 臨床部¹、(医社)正名会 池田病院²
○山内 真理¹、宇佐美 勝¹、坪井 直美¹、立石 晃子¹、石井 雅美¹、平井 由貴子¹、池田 弘毅²
- O-255 FreeStyle リブレのセンサー装着による皮膚障害予防をめざした固定の工夫
南奈良総合医療センター 看護部¹、南奈良総合医療センター 糖尿病内科²
○畑田 育子¹、馬場 精江¹、米田 さつき¹、井本 麻喜¹、川野 貴弘²
- O-256 フラッシュグルコースモニタリングシステム (FGM) 使用時スキンケアの検討
兵庫県立こども病院 看護部
○泊 菊子、鎌田 直子

SMBG・CGM・リアルタイム CGM2

9:30 ~ 10:30

座長：紺屋 浩之（市立芦屋病院 糖尿病・内分泌内科）

宮下 和幸（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）

- O-257 センサーによる皮膚トラブルのため FGM からリアルタイム CGM に変更した 2 症例
糖尿病内科かいせいクリニック¹、神戸大学大学院保健学研究科²、
神戸大学大学院医学研究科 総合内科学³
○阿部 梢¹、高橋 宏昌¹、古角 智子¹、松木 仁乃¹、迎 とく子¹、村前 直和^{1,3}、木戸 良明^{1,2}、
松田 友和¹
- O-258 薬物治療の効果を CGM で確認できたインスリノーマの一例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
○芳村 魁、大町 侑香、木戸 希、前田 岳志、立花 真莉子、大西 諒子、石井 佳子、石田 育大、
中村 幸子、日野 泰久、飯田 啓二
- O-259 メチラポン導入に FGM が有用であったインスリン依存糖尿病の 1 例
和歌山県立医科大学 第一内科
○森田 修平、北 将典、松谷 紀彦、竹島 健、松野 正平、稲葉 秀文、有安 宏之、岩倉 浩、
古田 浩人、西 理宏、赤水 尚史
- O-260 FGM を参照し膵頭部癌の周術期管理をした高度肥満 2 型糖尿病患者の一例
大阪市立十三市民病院 糖尿病内分泌内科
○沼口 隆太郎、井坂 吉宏、日浦 義和
- O-261 FGM 導入により療養に積極的に取り組むようになった 2 型糖尿病の 1 症例
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 栄養管理室¹、(公財)日本生命済生会 日本生命病院 看護部²、
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 総合内科³、(公財)日本生命済生会 日本生命病院 腎臓内科⁴、
(公財)日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター⁵
○坂本 彩弥^{1,5}、出口 暁子^{1,5}、角南 ちえ子^{2,5}、高山 由美子^{2,5}、住谷 哲^{3,5}、笠山 宗正³、宇津 貴^{1,4}
- O-262 摂食後低血糖が CGM により判明しインスリン製剤変更により改善した 1 型糖尿病の 1 例
第二大阪警察病院 糖尿病内科
○花岡 希、池田 彩美、魚田 晃史、乾 遼子、橋本 久仁彦

CSII・SAP

10:30～11:30

座長：勝野 朋幸（兵庫医療大学 リハビリテーション学部）

元山 宏華（大阪市立総合医療センター 糖尿病内科）

- O-263 SAP 療法の CGM で看護に注意が必要であった糖尿病の 1 例
網島会厚生病院 糖尿病センター 看護部¹、網島会厚生病院 糖尿病センター²
○井上 詩織¹、野崎 晃²、松下 健次²、網島 武彦²
- O-264 予測低血糖自動注入停止機能搭載インスリンポンプで加療した 1 型糖尿病合併妊娠の一例
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌科学²、神戸大学医学部附属病院 産婦人科³
○桂 由佳梨¹、浦井 伸¹、内山 奏¹、澤田 菜美子³、内田 明子³、森實 真由美³、岡田 裕子¹、
廣田 勇士¹、小川 渉²
- O-265 SAP 療法中 1 型糖尿病患者におけるカニューレ交換後の血糖推移に関する検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科²
○穂積 かおり¹、浦井 伸¹、山本 雅昭¹、岡田 裕子¹、福岡 秀規¹、廣田 勇士¹、小川 渉²
- O-266 従来式のインスリンポンプからパッチ式インスリンポンプへの切り替えを行った 2 例
兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科¹、兵庫医療大学 リハビリテーション学部²
○角田 拓¹、楠 宜樹¹、鷺尾 佳穂里¹、松谷 聡¹、松尾 俊宏¹、小西 康輔¹、勝野 朋幸²、
難波 光義¹、小山 英則¹
- O-267 SAP 療法中の 1 型糖尿病患者における PLGS 機能導入半年後の効果についての検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌科学²
○山本 あかね²、廣田 勇士¹、山本 雅昭¹、福岡 秀規¹、岡田 裕子¹、小川 渉²
- O-268 当院での CSII/SAP 指導能力の向上における病棟と外来での取り組み
国立病院機構 大阪医療センター 看護部¹、国立病院機構 大阪医療センター 糖尿病内科²、
国立病院機構 大阪医療センター 栄養管理室³
○福山 雅代¹、加藤 研²、山口 愛美¹、田原 優美¹、山吹 素直江¹、武部 美紀¹、光井 絵里²、
山本 裕一²、益田 貴史²、永妻 佑季子³、光野 香織³

二次性糖尿病 1

8:30 ~ 9:30

座長：黒江 彰（彦根市立病院 糖尿病代謝内科）

高原 典子（赤穂市民病院 内科）

- O-269 整形外科術前に先端巨大症と診断された糖尿病の 1 例
関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科
○原 宏幸、丸岡 あずさ、西村 久美子、上村 瑞葵、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、豊田 長興
- O-270 対照的な膵内分泌予後を示した自己免疫性膵炎の 2 症例
市立池田病院 内分泌・代謝内科¹、市立池田病院 救急総合診療部²
○三砂 雅裕²、岡田 拓也¹、松野 香菜絵¹、鍵崎 卓也¹、満塩 研人¹、井上 佳菜¹、津川 真美子¹
- O-271 重症急性膵炎に伴う膵性糖尿病発症 8 ヶ月後にインスリン (In) 離脱に成功した一症例
京都山城総合医療センター 生活習慣病センター¹、
京都府立医科大学 内分泌・糖尿病代謝内科²
○桑原 美樹¹、堤 丈士¹、小林 玄樹¹、服部 智仁¹、中谷 公彦¹、福井 道明²、中埜 幸治¹
- O-272 副腎腫瘍の摘出後にインスリンを減量できたクッシング症候群の一例
医療法人恒昭会 藍野病院 内科¹、医療法人恒昭会 藍野病院 泌尿器科²
○王 衣里子¹、山本 直宗¹、河東 鈴春²、木村 風沙¹、吉田 愛¹、永田 浩志¹、吉田 麻美¹、杉野 正一¹
- O-273 HNF1A 遺伝子 p.Arg200Trp ミスセンス変異による MODY3 の 1 家系
和歌山県立医科大学付属病院 第一内科¹、和歌山県立医科大学付属病院 病態栄養治療部²
○小瀬川 真美¹、古田 浩人¹、松野 正平¹、浦木 進丞¹、松谷 紀彦¹、土井 麻子¹、森田 修平¹、有安 宏之¹、岩倉 浩¹、西 理宏^{1,2}、赤水 尚史¹
- O-274 リラグルチドおよびレパグリニドが有効であった MODY3 の 1 例
京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科
○辰巳 真貴子、馬場 宏佳、田中 大祐、小倉 雅仁、稲垣 暢也

二次性糖尿病 2

9:30 ~ 10:30

座長：岡本 三希子（大津赤十字志賀病院 内科）

田守 義和（神戸大学 健康創造推進学分野）

- O-275 膵全摘術後のインスリン管理に難渋した膵性糖尿病の一例
市立大津市民病院 内科¹、市立大津市民病院 総合内科²
○弓削 大貴¹、富永 洋之¹、吉田 尚平¹、峠岡 佑典¹、中澤 純¹、高谷 季穂²、石井 通予¹
- O-276 増悪する肝胆道系酵素上昇を契機に膵癌再発を発見し ERCP 施行に至った膵性糖尿病の一例
社会医療法人三和会 永山病院 糖尿病内科¹、社会医療法人三和会 永山病院 消化器内科²、
社会医療法人三和会 永山病院 腎臓内科³、社会医療法人三和会 永山病院⁴
○林 幸祐¹、木本 栄司¹、高場 雄久²、市井 拓哉³、永山 晴美³、高橋 均⁴
- O-277 高血糖を契機に診断に至った先端巨大症の一例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、京都府立医科大学附属病院 内分泌・代謝内科学²
○南田 慈¹、大藪 知香子¹、蔵本 希¹、長谷川 由佳¹、岩瀬 広哉¹、福井 道明²、田中 亨¹
- O-278 術後インスリン分泌能が著明に改善した褐色細胞腫の 1 例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
○木戸 希、大町 侑香、前田 岳志、芳村 魁、立花 真莉子、大西 諒子、石井 佳子、石田 育大、
中村 幸子、日野 泰久、飯田 啓二
- O-279 続発性ヘモクロマトーシスが高血糖の原因と考えられる遺伝性赤芽球性貧血の 1 例
京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科
○伊藤 隆彦、原田 範雄、福田 賢英、藤井 寿人、小倉 雅仁、稲垣 暢也
- O-280 糖尿病に合併した特発性ヘモクロマトーシスの 1 例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
○大町 侑香、木戸 希、前田 岳志、芳村 魁、立花 真莉子、大西 諒子、石井 佳子、石田 育大、
中村 幸子、日野 泰久、飯田 啓二

感染症 1

10:30 ~ 11:20

座長：濱崎 暁洋（田附興風会 医学研究所 北野病院 糖尿病内分泌内科）

吉田 麻美（藍野病院 内科）

- O-281 肝硬変を合併した糖尿病腎症による維持透析患者に発症したニューモシスチス肺炎の 1 例
大野記念病院 糖尿病内科・腎臓病内科・リウマチ内科
○宮崎 祐宗、宮本 雅史、井上 圭右、大野 良晃、槇野 亮次郎、林 礼行、樋口 佳世、市川 峰大、古満 豊
- O-282 2 型糖尿病患者の膿瘍形成伴う S 状結腸憩室炎に経皮的ドレナージが奏効した一例
三木山陽病院 医局
○赤松 敬之、田村 俊介、長谷川 直子、岡本 安生、吉松 昭和、高屋 豊、伊東 俊夫、藤井 郁三、森田 須美春
- O-283 腸管外サルモネラ感染症を発症した 2 型糖尿病の 2 例
国家公務員共済組合連合会 大手前病院 代謝・内分泌内科¹、
国家公務員共済組合連合会 大手前病院 整形外科²
○博多 紗弓¹、長岡 沙織¹、齊藤 謙一郎²、佐山 皓一¹、宇野 彩¹、上中 理香子¹
- O-284 憩室炎による bacterial translocation から多臓器障害を認めた 2 型糖尿病の一例
和歌山県立医科大学 第一内科
○吉松 弘晃、松谷 紀彦、竹島 健、浦木 進丞、森田 修平、松野 正平、岩倉 浩、有安 宏之、古田 浩人、赤水 尚史
- O-285 膵癌の治療中に脾臓摘出後重症感染症で急激な経過を辿った 2 型糖尿病の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 救急医学²、大阪市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学³、
大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学⁴、
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学⁵
○西村 雅美¹、中野 雅信¹、山岸 政充¹、三木 祐哉¹、脇田 史明²、山田 康一³、木村 健二郎⁴、森岡 与明¹、塩井 淳⁵、絵本 正憲¹、稲葉 雅章¹

感染症 2

15:20 ~ 16:10

座長：宇野 彩（国家公務員共済組合連合会 大手前病院 代謝・内分泌内科）

中野 好夫（紀南病院 内科）

- O-286 フルニエ壊疽の 2 症例
枚方公済病院 内分泌代謝内科¹、枚方公済病院 栄養科²
○加藤 星河¹、奥 和晃²
- O-287 コントロール不良の糖尿病に合併した前立腺膿瘍・黄色ブドウ球菌菌血症の 2 例
紀南病院 内科
○山西 一輝、太田 敬之、芝 みちる、早川 佳奈、早川 隆洋、中野 好夫、藤本 特三
- O-288 気腫性腎盂腎炎にて腎摘除術が必要であったコントロール不良 2 型糖尿病の 1 例
近畿大学奈良病院 内分泌・代謝・糖尿病内科¹、近畿大学奈良病院 泌尿器科²、
近畿大学奈良病院 病理診断科³
○岸谷 譲¹、末吉 功治¹、明石 泰典²、喜馬 啓介²、山本 豊²、平山 暁秀²、若狭 朋子³、
太田 善夫³
- O-289 演題取り下げ
- O-290 ステロイド内服中に気腫性膀胱炎を発症した 2 型糖尿病の一例
市立大津市民病院 内科¹、市立大津市民病院 総合内科²
○富永 洋之¹、弓削 大貴¹、吉田 尚平¹、峠岡 佑典¹、中澤 純¹、高谷 季穂²、石井 通予¹

感染症3

16:20～17:20

座長：丸川 聡子（独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 内分泌代謝内科）

山本 浩司（一般財団法人住友病院 総合診療科）

- O-291 虚血性大腸炎と気腫性膀胱炎を併発した2型糖尿病患者の1例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
○田添 聡司、栗原 琴美、飯田 宏美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、小原 正也、薬師寺 洋介、元山 宏華、福本 まりこ、細井 雅之
- O-292 *Salmonella arizonae* が腎盂腎炎の起因菌であった高齢1型糖尿病一例
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○津川 峻輔、藤村 真輝、黒澤 健太郎、櫻町 惟、高野 季代子、岡村 真太郎、北谷 真子、辻井 悟、林野 泰明
- O-293 2型糖尿病患者に巨大乳房膿瘍を合併した1例
大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科
○橋 祐希、山本 果奈、高瀬 真吾、満田 佳名子、吉田 有希子、田中 早津紀、前田 康司、新谷 光世
- O-294 播種性アスペルギルス症にて急速な死の転帰を辿った糖尿病性ケトアシドーシスの一例
西脇市立西脇病院 内科¹、北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科²
○岡本 隼樹^{1,2}、原 賢太²、小川 雅史²、渡邊 力也²、山田 克己²、西山 勝人²、安友 佳朗²、横野 浩一²
- O-295 インスリン分泌能の著明な回復を認めた重症感染症合併糖尿病性ケトアシドーシスの一例
京都大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科¹、
京都大学医学部付属病院 総合臨床教育・研修センター²
○中村 大和²、大野 洋一¹、泉 諒太¹、龍岡 久登¹、藤井 寿一¹、小倉 雅仁¹、原田 範雄¹、稲垣 暢也¹
- O-296 足病変により劇症型溶結性連鎖球菌感染症に至った2型糖尿病の一例
京都山城総合医療センター 内科¹、京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科学教室²
○服部 智仁¹、堤 丈士¹、関岡 理沙¹、小林 玄樹¹、福井 道明²、中埜 幸治¹

神経障害

8:30 ~ 9:30

座長：小河 健一（関西医療大学保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科）

間嶋 紗織（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）

- O-297 糖尿病性神経障害の治療に苦慮した 2 型糖尿病患者の一例
関西医科大学香里病院 内科¹、関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科²
○西浦 葵¹、溝口 昌弘¹、丸田 輝太郎¹、居原田 善司¹、土手 絹子¹、吉田 衣江¹、
高橋 延行¹、高山 康夫¹、塩島 一朗²、豊田 長興²
- O-298 糖尿病患者における抗 GAD 抗体 (高力価) の意識障害への関与
南奈良総合医療センター 脳神経内科¹、南奈良総合医療センター 臨床検査部²、
南奈良総合医療センター 糖尿病内科³、奈良県立医科大学 脳神経内科⁴、
国立病院機構 宇多野病院 脳神経内科⁵
○小原 啓弥^{1,4}、清水 宏紀^{1,4}、山中 雅美²、井澤 鉄之³、杉江 和馬⁴、木下 真幸子⁵、
川野 貴弘³
- O-299 胸部神経根障害を発症した緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例
公立甲賀病院 臨床研修医¹、公立甲賀病院 糖尿病・内分泌内科²、公立甲賀病院 脳神経内科³
○神山 創路¹、大村 寧²、端 真季子³、大井 二郎³、林 葵²、村田 幸一郎²、小河 秀郎³
- O-300 糖尿病患者における食事性低血圧の実態についての検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、
綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科²、松下記念病院 糖尿病・内分泌内科³
○北江 彩¹、牛込 恵美¹、間嶋 紗織¹、橋本 善隆¹、千丸 貴史¹、大坂 貴史²、岡田 博史³、
濱口 真英¹、浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、福井 道明¹
- O-301 表皮内神経終末痛覚閾値の糖尿病神経障害診断における有用性
関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科¹、
和歌山県立医科大学 内科学第一教室²、公立那賀病院³、
和歌山県立医科大学 みらい医療推進センター サテライト診療所 本町 糖尿病・代謝部門⁴、
和歌山ろうさい病院⁵
○小河 健一¹、岸本 祥平²、栗栖 清悟³、松野 正平²、佐々木 秀行⁴、古田 浩人²、西 理宏²、
南條 輝志男⁵、赤水 尚史²

O-302 味覚感度と耐糖能異常との関連

京都女子大学大学院家政学研究科 食物栄養学専攻¹、京都女子大学 家政学部 食物栄養学科²、
澤木内科糖尿病クリニック³、日本大学医学部附属板橋病院 耳鼻咽喉科 味覚外来⁴、
洛和会東寺南病院 健診センター⁵、洛和会東寺南病院 臨床検査部⁶、洛和会東寺南病院 内科⁷
○川上 歩花¹、谷川 茉由²、中川 もも子³、根本 純江⁴、西河 浩之⁵、谷口 隆司⁵、
佐藤 晴久⁶、宮脇 尚志^{1,2,5,7}

妊娠

9:30 ~ 10:30

座長：山本 恒彦（関西労災病院 糖尿病内分泌内科）

和栗 雅子（大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 母性内科）

- O-303 抗 GAD 抗体陽性が判明した妊娠糖尿病の一例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター¹、関西電力病院医学研究所²
○山口 裕子^{1,2}、中谷 晋¹、岡本 紗希^{1,2}、田中 永昭^{1,2}、藤田 佑紀^{1,2}、窪田 創大^{1,2}、和泉 清拓¹、
桑田 仁司^{1,2}、表 孝徳¹、浜本 芳之^{1,2}、清野 裕^{1,2}
- O-304 妊娠中にインスリンアレルギーを発症した overt diabetes in pregnancy の 1 例
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科¹、淀川キリスト教病院 産婦人科²
○錢林 雅子¹、張 暁雲¹、佐々木 百合子¹、貴志 豪俊¹、前田 ゆき¹、梶川 道子¹、
陌間 亮一²、丸尾 伸之²
- O-305 妊娠糖尿病における糖負荷検査 1 点陽性と 2,3 点陽性例の比較
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
○飯田 宏美、福本 まりこ、田添 聡司、栗原 琴美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、小原 正也、
薬師寺 洋介、元山 宏華、細井 雅之
- O-306 妊娠糖尿病患者における出産前後の耐糖能検査からの考察
公立那賀病院 内科
○栗栖 清悟、北 将典、小池 諒、上田 祥吾、木村 りつ子、中尾 大成、近藤 溪
- O-307 当院における妊娠糖尿病の血糖管理と産後糖代謝の現状
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病・内分泌内科¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科²、たかベクリニック³
○西本 祐希¹、櫻谷 悠也¹、佐竹 友香¹、浦井 伸²、高部 倫敬³、橋本 尚子¹、大原 毅¹
- O-308 腎移植後 1 型糖尿病合併妊娠の 2 例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科¹、大阪市立総合医療センター 看護部²
○福本 まりこ¹、小原 正也¹、田添 聡司¹、飯田 宏美¹、栗原 琴美¹、薬師寺 洋介¹、
生野 淑子¹、岡田 めぐみ¹、小園 志保²、倉岡 賢治²、細井 雅之¹

肥満・動脈硬化・他

10:30 ~ 11:30

座長：浅原 哲子（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部）
卯木 智（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

- O-309 糖尿病教育入院下の血糖コントロールが LDL-C の粒子数及び平均粒子径へ及ぼす影響
赤穂市民病院 内科
○小畑 利之、吉松 直子、永木 瑞穂、原田 純、溝江 篤、高原 典子
- O-310 血清アディポネクチン濃度の増加症例に関する検討
住友病院 内分泌代謝内科¹、大塚製薬 診断事業部²
○嶺尾 良平¹、伊藤 慶人¹、岩本 龍哉¹、最所 賢二¹、丹波 祥子¹、杉山 拓也¹、山本 浩司¹、
山田 祐也¹、葛城 肅典²、松澤 佑次¹
- O-311 非ウイルス性で肝線維化のない脂肪肝から発症した肥満糖尿病患者の肝細胞癌の一例
住友病院 総合診療科¹、住友病院 内分泌代謝内科²
○上田 洋行¹、伊藤 慶人^{1,2}、嶺尾 良平²、岩本 龍哉²、最所 賢二²、丹波 祥子²、杉山 拓也²、
山本 浩司^{1,2}、山田 祐也²、松澤 佑次²
- O-312 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後に 2 型糖尿病の改善を得た肥満の日本人患者 5 症例
(社医)景岳会 南大阪病院 内科
○宮本 祥子、佐久間 知子、濱崎 健司、中野 雅信、広田 知依、濱井 智恵、増本 晃治、澤 絢、
川口 祐司、久米田 靖郎
- O-313 2 型糖尿病患者において心血管イベント発症のリスクとなる家庭血圧値の検討
京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科
○竹上 茉耶、牛込 恵美、北川 暢子、松岡 満、中西 尚子、濱口 真英、浅野 麻衣、山崎 真裕、
福井 道明
- O-314 フットケアにて足病変と血糖コントロールが改善した 1 例
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
○山村 幸子、新川 順子、櫻井 幸恵、植田 美智子、浅利 友美、横山 優子、川崎 勲

その他

15:20 ~ 16:20

座長：松田 友和（糖尿病内科かいせいクリニック）

良本 佳代子（独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科）

- O-315 メトホルミン内服回数と血糖日内変動の関係についての検討
大阪回生病院 糖尿病内分泌内科¹、大阪回生病院 看護部²
○大澤 彩恵子¹、外川 菜々子¹、黒岩 絵美²、吉内 和富¹
- O-316 内臓脂肪の蓄積した糖尿病患者において、どうすれば内臓脂肪が減少するか？
和歌山ろうさい病院 臨床検査科¹、和歌山ろうさい病院 内科²
○大星 隆司^{1,2}、北原 千愛²、松本 怜佳²、福田 咲子²、三長 敬昌²、中尾 隆太郎²、若崎 久生²、
中 啓吾²、南條 輝志男²
- O-317 当院における 5 年間の糖尿病パス入院患者の変化
済生会和歌山病院 糖尿病代謝内科¹、和歌山ろうさい病院 内科²
○玉川 えり¹、太地 真衣美¹、藤原 舞美¹、山本 昇平²、荒古 道子¹、英 肇¹
- O-318
- O-319 看護師への糖尿病患者の性に関する意識調査
市立池田病院 看護部¹、市立池田病院 内分泌代謝内科²
○岡下 美香¹、根来 絢子¹、中川 美雪¹、檜本 真弓¹、松本 保子¹、武田 礼子¹、井上 佳菜²、
岡田 拓也²、津川 真美子²
- O-320 糖尿病患者における疲労感の実態調査
川崎病院 内科
○神崎 曉慶、横田 真二、村井 潤、大塚 章人、中村 正