

プログラム

一般演題（1月28日(土)）

第2会場（浅間A）

9：10～10：00 1型糖尿病①

座長：長坂昌一郎（昭和大学藤が丘病院 内科（糖尿病・代謝・内分泌））

高池 浩子（東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野）

O-001 緩徐進行1型糖尿病の診断時に膵癌も同時併発していたと考えられた1例

安曇野赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

○石井宏明、一條沙耶花

O-002 腎硬化症による末期腎不全に対して維持血液透析中に急性発症1型糖尿病を発症した1例

総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、

総合病院国保旭中央病院 予防医学研究センター²⁾、総合病院国保旭中央病院 透析科³⁾

○竹村浩至¹⁾、木下大輔¹⁾、荻野 淳¹⁾、鈴木義史¹⁾、橋本尚武²⁾、渡邊 隆³⁾、宮内義浩³⁾

O-003 SLEとシェーグレン症候群を背景に持つ劇症1型糖尿病を発症した一例

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 糖尿病内分泌内科¹⁾、

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 膠原病内科²⁾

○武藤麗奈¹⁾、笹原詩織¹⁾、杉本大介¹⁾、市川健人²⁾、佐久間歩²⁾、吉田英太郎²⁾、
西 卓也²⁾、松平 蘭²⁾、吉井秀徳¹⁾

O-004 COVID-19罹患後に新規発症した急性発症1型糖尿病の1例

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科

○橋本恭太、柳澤慎之介、遠藤茉依、羽井佐彬文、中島理津子、池上裕一、島田 朗

O-005 SPIDDMでインスリン注射を行っていない症例の長期観察

東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科

○田中伸一、齋藤宏紀、浅田英知、倉田英明、田中 肇、香月健志、河合俊英

10：10～11：00 1型糖尿病②

座長：鈴木 潤一（日本大学病院 小児科）

金澤 康（川口市立医療センター糖尿病内分泌内科）

O-006 潰瘍性大腸炎および多発血管炎性肉芽腫症の治療中に劇症1型糖尿病を発症した1例

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科

○中村 翼、梶谷隼人、相良匡昭、櫻井慎太郎、飯嶋寿江、登丸琢也、城島輝雄、
薄井 勲、麻生好正

O-007 抗インスリン抗体陽性で診断に至った9年の糖尿病加療歴がある急性発症1A型糖尿病の1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター／水戸協同病院内分泌代謝・糖尿病内科

○出澤洋人、佐藤大輔、中島里佳子、伊藤 惇、伊藤 慶、藤井優尚、野牛宏晃

O-008 麻痺性イレウスを併発した重症糖尿病ケトアシドーシスの1症例

昭和大学藤が丘病院 内科（糖尿病・代謝・内分泌）

○呉 元喜、飯田達也、辻 麻里、長谷川大、鈴木麻未、三倉健太郎、橋詰真衣、杉澤千穂、田所梨枝、大塚史子、長坂昌一郎

O-009 MRIで腓尾部に初期画像変化を認めた、劇症1型糖尿病の一例

昭和大学大学院医学研究科内科系内科学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野¹⁾、
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門抗糖化寄付講座²⁾

○白神佳枝¹⁾、八島広典¹⁾、小澤秀太郎¹⁾、音山友里恵¹⁾、神戸理紗¹⁾、広村宗範¹⁾、寺崎道重¹⁾、小原 信¹⁾、森 雄作²⁾、福井智康¹⁾、山岸昌一¹⁾

O-010 1回投与量と投与速度の調節でインスリンアレルギー症状が軽快した1型糖尿病の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○南館智樹、石渡一樹、熊谷 仁、青野和人、落合英俊、松本 愛、金子ひより、大野友寛、前澤善朗、小野 啓、横手幸太郎

11:10~12:10 1型糖尿病③

座長：及川 洋一（埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科）

小谷 紀子（国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科）

O-011 バセドウ病クリーゼに1型糖尿病でのケトアシドーシスを同時発症した1例

帝京大学医学部附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○飯郷 徹、内野卓也、神保彰寛、神保佳穂、関口 徹、佐山遥平、宇野健司、盛田幸司、石川敏夫、塚本和久

O-012 糖尿病性ケトアシドーシスに非閉塞性腸管膜虚血と甲状腺クリーゼを合併した1例

千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科

○高橋直也、武田健治、大橋優美、三村正裕、石川 耕

O-013 発症以来インスリン導入を拒否したまま5年間が経過した緩徐進行1型糖尿病の1例

東京都立多摩南部地域病院 内科

○大橋克彦、山岡彩香、阿部太陽、田口裕祐、小笠原純子、本城 聡

O-014 COVID-19ワクチン接種後に発症した1型糖尿病の2例

東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野¹⁾、
東京女子医科大学 卒後臨床研修センター²⁾、
医療法人社団榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック³⁾

○久保田諒¹⁾、内田貴和子²⁾、藤川広菜¹⁾、望月翔太¹⁾、森 友実¹⁾、神山智子¹⁾、高木 聡¹⁾、吉田直史¹⁾、大武幸子^{1,3)}、三浦順之助¹⁾、馬場園哲也¹⁾

O-015 肥満を伴い2型糖尿病と考えられるも経過中GAD抗体が陽転化した1例

総合病院 国保 旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、

総合病院 国保 旭中央病院 予防医学研究センター²⁾

○木下大輔¹⁾、竹村浩至¹⁾、鈴木義史¹⁾、橋本尚武²⁾、荻野 淳¹⁾

O-016 2型から緩徐進行型1型に移行した糖尿病の1例

聖マリアンナ医科大学病院 臨床研修センター¹⁾、
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科²⁾

楠田修平¹⁾、月山秀一²⁾、竹本彩夏¹⁾、窪田珠理²⁾、常見真吾²⁾、菱田吉明²⁾、川名部新²⁾、
横田健一²⁾、曾根正勝²⁾

13：40～14：30 1型糖尿病④

座長：三浦順之助（東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科分野）

佐藤 亜位（岡谷市民病院 糖尿病センター）

O-017 重症筋無力症と全身性強皮症を合併した緩徐進行1型糖尿病の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾

○坂井元春¹⁾、高崎敦史^{1,2)}、南館智樹¹⁾、青野和人^{1,2)}、落合英俊^{1,2)}、松本 愛^{1,2)}、
金子ひより^{1,2)}、大野友寛^{1,2)}、熊谷 仁^{1,2)}、小野 啓^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-018 COVID-19に罹患し糖尿病ケトアシドーシスを発症した高齢者1型糖尿病の1例

杏林大学医学部付属病院 糖尿病内分泌代謝内科

○斎藤雄太、竹脇史絵、鶴久大介、近藤琢磨、安田和基

O-019 抗GAD抗体陽性であった劇症1型糖尿病の一例

国立病院機構 横浜医療センター 糖尿病内分泌内科

○渡邊清太郎、田島一樹、尾崎光一、高橋麻侑子、王城人志、宇治原誠

O-020 SAP療法で低血糖に対する不安が解消し著明な血糖改善がみられた1型糖尿病の1例

JA長野厚生連佐久医療センター 糖尿病・内分泌内科

○天満雄一、堀込充章、高見澤哲也

O-021 急性発症1型糖尿病とバセドウ病を同時発症した多腺性自己免疫症候群3A型の一例

横浜市立みなと赤十字病院 内分泌内科

○福田夏菜、吉澤里佳、田口邦之、三好泰斗、王 新、南 勲、太田一樹

14：40～15：40 1型糖尿病⑤

座長：山下 滋雄（JCHO東京山手メディカルセンター糖尿病内分泌科）

大野 敦（東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科）

O-022 清涼飲料水ケトアシドーシスとの鑑別を要した急性発症1型糖尿病の一例

新潟県立中央病院 内分泌代謝内科

○高澤遥子、吉岡大志、櫻井祐貴

O-023 Hybrid Closed Loop（HCL）システムのCSIIを導入した拳児希望の1型糖尿病の1例

総合病院土浦協同病院 代謝・内分泌内科

○今村勇介、塚原悠介、張 景閔、中嶋茉莉、清水 馨、神山隆治

O-024 内因性インスリン分泌回復によりインスリン療法が離脱できた急性発症1型糖尿病

小川赤十字病院 内分泌・糖尿病内科¹⁾、静岡県立大学 臨床栄養学²⁾、
丸木記念福祉メディカルセンター 内科³⁾、小川赤十字病院 循環器内科⁴⁾、
埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科⁵⁾

○住田 崇¹⁾、保坂利男²⁾、伊藤大輔³⁾、竹ノ谷正徳⁴⁾、島田 朗⁵⁾

O-025 家族性高コレステロール血症を合併した1型糖尿病の1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○小川 薫、金子ひより、熊谷 仁、上紗央理、坂井元春、川崎知美、渡邊涼香、
石渡一樹、越坂理也、前澤善朗、横手幸太郎

O-026 経過中に乳癌と原発性腹膜癌を別々に発症した2型糖尿病の一例

医療法人社団 善仁会 小山記念病院 糖尿病内科¹⁾、
医療法人社団 善仁会 小山記念病院 内科²⁾、
医療法人社団 善仁会 小山記念病院 乳腺科³⁾、
医療法人社団 善仁会 小山記念病院 婦人科⁴⁾、
昭和大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・代謝・内分泌部門⁵⁾

○川上来知^{1,5)}、東海俊史¹⁾、野村慶三¹⁾、大島孝則²⁾、江角仁志²⁾、若山真理子²⁾、
池田和穂²⁾、近藤亮一³⁾、東 眞⁴⁾、寺崎道重⁵⁾、山岸昌一⁵⁾

O-027 重症型の逆流性食道炎に糖尿病性ケトアシドーシスを合併した一例

長岡赤十字病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、長岡赤十字病院 消化器内科²⁾

○高橋瑞喜¹⁾、古川和郎¹⁾、深井悠未¹⁾、磯貝真理恵¹⁾、渡辺聖央¹⁾、夏井大輝²⁾、
竹内 学²⁾

第3会場（梓）

9：10～10：00 2型糖尿病①

座長：綿田 裕孝（順天堂大学 代謝内分泌内科）

大岩 亜子（信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科）

O-028 腎盂癌治療に伴う免疫関連副作用による甲状腺機能低下後に高血糖を生じた2型糖尿病
日本大学病院 内科¹⁾、日本大学医学部 内科学系糖尿病代謝内科学分野²⁾、
日本大学医学部 内科学系総合診療学分野³⁾、日本大学医学部 内科学系神経内科学分野⁴⁾、
日本大学医学部 内科学系呼吸器内科学分野⁵⁾

○武内美咲^{1,2)}、池田 迅^{1,3)}、大下菜月^{1,4)}、津谷恒太^{1,5)}、小川克彦^{1,4)}、鈴木 裕^{1,4)}、
石原寿光²⁾、藤城 緑^{1,2)}

O-029 2型糖尿病の治療経過中に発症した骨髓異形成/骨髓増殖性疾患（MDS/MPN）の2例
医療法人社団善仁会 小山記念病院 糖尿病内科¹⁾、医療法人社団善仁会 小山記念病院 内科²⁾、
杏林大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科³⁾

○野村慶三^{1,3)}、東海俊史¹⁾、川上来知¹⁾、大島孝則²⁾、江角仁志²⁾、若山真理子²⁾、
池田和穂²⁾、三橋順子³⁾、村嶋俊隆³⁾、田中利明³⁾、安田和基³⁾

O-030 1型糖尿病発症の鑑別に苦慮した、急性期感染症を伴った2型糖尿病の1例
埼玉草加病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、埼玉草加病院 腎臓内科²⁾

○堀場 悠¹⁾、宮本成崇¹⁾、大澤 勲²⁾、後藤博道²⁾

O-031 2型糖尿病患者への経口セマグルチド併用の有用性
公立富岡総合病院 内科

○高橋健太郎、登内一則、永井 隆

O-032 DIHSを契機に糖尿病ケトアシドーシスを発症し、脾梗塞を合併した一例
東京都済生会中央病院 臨床研修室¹⁾、東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科²⁾

○越田紗也子¹⁾、河合俊英²⁾、香月健志²⁾、田中 肇²⁾、倉田英明²⁾、田中伸一²⁾

10：10～11：00 2型糖尿病②

座長：海老原 健（自治医科大学 内分泌代謝科）

坊内良太郎（国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター）

O-033 演題取り下げ

O-034 Hamman症候群を呈したソフトドリンクケトアシドーシスの一例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○南 研人、井出真太郎、平井健太郎、青野和人、渡邊涼香、田村みなみ、内藤久美子、
越坂理也、前澤善朗、小野 啓、横手幸太郎

O-035 メトホルミンとシタグリプチン内服中に重症低血糖と乳酸アシドーシスを発症した1例
横浜保土ヶ谷中央病院 糖尿病代謝内分泌内科

○杉山勇太、宮下大介、下条正子、渡邊 薫

O-036 HbA1c著明高値を呈した1例

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○渡邊知美、林田亮佑、犬飼峰彦、室井優子、原井 望、土屋恭一郎

O-037 清涼飲料水ケトアシドーシスに高中性脂肪血症と重症膵炎を合併した若年女性の1例

昭和大学大学院医学研究科内科系内科学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野¹⁾、

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科部門抗糖化寄付講座²⁾

○小澤秀太郎¹⁾、広村宗範¹⁾、陶山友里恵¹⁾、音山友里恵¹⁾、神戸理紗¹⁾、寺崎道重¹⁾、
小原 信¹⁾、森 雄作²⁾、福井智康¹⁾、山岸昌一¹⁾

11:10~12:10 2型糖尿病③

座長：島田 朗（埼玉医科大学 内分泌糖尿病内科）

佐藤 麻子（東京女子医科大学 臨床検査科）

O-038 プラダー・ウィリ症候群に合併した治療抵抗性2型糖尿病の一例

JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 糖尿病・内分泌内科

○堀込充章、天満雄一、高見澤哲也、渡邊琢也

O-039 血糖悪化を契機に発見された、腹部エコーでは指摘し得なかった自己免疫性膵炎の一例

千葉中央メディカルセンター 糖尿病内科

○山田俊儒、須永雅彦、金塚 東、堀江篤哉

O-040 経口セマグルチドが著効した肥満合併高齢2型糖尿病患者の1例

城西病院 内科

○田辺 節、笠原 督、阿部隆太、伊澤 淳、栗山 実、矢野康生、渡辺有希子、
玉城哲雄、玉城成雄

O-041 メトホルミン内服中、アルコール多飲で乳酸アシドーシスを来した症例

湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科

○比嘉ひかり、内藤祐次、三澤晴雄、河崎さつき

O-042 自殺企図でインスリンデグルデクおよびリスプロを大量注射したが救命しえた一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連 総合病院

水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○藤井優尚、伊藤 慶、山本由季、伊藤 惇、佐藤大輔、中島里佳子、出澤洋人、
野牛宏晃

O-043 「学童期に脂肪肝を伴った糖尿病患児の病因と家庭環境の課題に関する考察」続報

埼玉協同病院 糖尿病内科¹⁾、埼玉協同病院 小児科²⁾

○富山桃子¹⁾、川合汐里¹⁾、平澤 薫²⁾、坂下杏奈¹⁾、肥田 徹¹⁾、島村裕子¹⁾、
関口由希公¹⁾、村上哲雄¹⁾、高橋きよ子¹⁾

13:40~14:30 二次性糖尿病①

座長：石原 寿光（日本大学医学部糖尿病代謝内科）

大澤 真里（東京女子医科大学病院 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野）

O-044 膵尾部低形成を認めた2型糖尿病の一例

日本医科大学多摩永山病院 腎臓内科¹⁾、日本医科大学多摩永山病院 消化器内科²⁾、
日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野³⁾

○吉川 元¹⁾、福永悦也¹⁾、鈴木綾子¹⁾、土生亜実²⁾、大野弘貴²⁾、植草茉弓¹⁾、金子朋広¹⁾、
岩部真人³⁾

O-045 若年発症の糖尿病を契機に発見された膵体尾部欠損症の一例

新座志木中央総合病院 糖尿病・内分泌内科

○浅井久美子、作田敏明、勝盛弘三

O-046 アテゾリズマブ投与開始半年後に劇症1型糖尿病を発症した1例

イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センター

○古味良亮、田村友美、今井健太、貴田岡正史

O-047 高血糖高浸透圧症候群に伴う痙攣発作をきたしACTH依存性Cushing症候群と診断された1例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学¹⁾、北里大学医学部 臨床検査診断学²⁾

○谷結衣子¹⁾、正木嗣人¹⁾、徳植悠介¹⁾、伊東しおり¹⁾、一島由加子¹⁾、廣瀬正俊¹⁾、
的場健太²⁾、田口 朋¹⁾、鈴木陽彦¹⁾、林 哲範¹⁾、宮塚 健¹⁾

O-048 腹部エコーおよび腫瘍マーカーで検出できず、造影CTで膵癌を診断した2型糖尿病の1例

信州大学医学部附属病院 糖尿病内分泌代謝内科

○岡田玄児、河合裕子、久保田諭史、高山昇平、大岩亜子、山崎雅則、駒津光久

14:40~15:30 二次性糖尿病②

座長：方波見卓行（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科）

竹本 稔（国際医療福祉大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科学）

O-049 von Hippel-Lindau病に合併した機能的膵腫瘍によって膵性糖尿病を発症した一例

東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○山口綾乃、石井慶太郎、和田雄樹、赤岡寛晃、永井義幸、志熊淳平、諏訪内浩紹、
三輪 隆、鈴木 亮

O-050 糖尿病合併BMAH患者におけるメチラポン投与が血糖コントロールに与える影響の検討

東京医科歯科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

○松原克典、村上正憲、森 祥子、内田 諭、柴久美子、辻本和峰、小宮 力、池田賢司、
山田哲也

O-051 頻回輸血により二次性ヘモクロマトーシスをきたしたインスリン依存型糖尿病の1例

聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 代謝内分泌内科¹⁾、

聖マリアンナ医科大学病院 代謝内分泌内科²⁾

○清水紗智¹⁾、方波見卓行¹⁾、山本雄太郎¹⁾、長坂智裕¹⁾、竹本彩夏¹⁾、池田七海¹⁾、
小柳壮史²⁾、曾根正勝²⁾

O-052 難治性下痢から過去の多量飲酒による慢性膵炎が判明した膵性糖尿病の一例

三井記念病院 糖尿病代謝内科¹⁾、三井記念病院 内分泌内科²⁾

○関 侑介¹⁾、和泉 梢²⁾、森 典子²⁾、五十川陽洋¹⁾

O-053 急性発症ケトosisと著明な脂質異常症により発見された膵体尾部低形成症の1例

帝京大学医学部附属溝口病院 第4内科

○美甘任史、磯尾直之、松本裕成、南雲こずえ、伴光帆奈美、竹内英之、高井敦子、
原 眞純

第4会場（千曲B）

9：10～10：00 診断

座長：大杉 満（国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター）
吉田 洋子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科）

O-054 下垂体性甲状腺機能低下症にマスクされていた多腺性自己免疫疾患症候群3型の1例
総合東京病院 糖尿病・代謝内科

○野田日菜子、宮下加代子、田中翔士、坂本健太郎、柴 輝男

O-055 高インスリン血性低血糖症の診断に難渋した超高齢多発性内分泌腫瘍1型の一例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○川嶋龍太郎¹⁾、本澤訓聖¹⁾、金井里奈¹⁾、湊聡一郎¹⁾、仲 千尋¹⁾、藤本 啓¹⁾、
西村理明²⁾

O-056 Hamman症候群を呈した糖尿病性ケトアシドーシスの2例

日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野¹⁾、日本大学医学部附属板橋病院²⁾

○小林厚志¹⁾、小須田南¹⁾、野田日菜子¹⁾、井戸田裕貴¹⁾、中山香桜里¹⁾、三枝太郎¹⁾、
江頭富士子²⁾、渡邊健太郎¹⁾、石原寿光¹⁾

O-057 自己免疫性肝炎を契機に自己免疫性多内分泌腺症候群(APS)3型の診断に至った1例

東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科

○磯谷亮輔、五十嵐正樹、青山倫久、庄嶋伸浩、山内敏正

O-058 HbA1cと、血糖・GAの乖離により溶血性貧血の診断に至った2型糖尿病の一例

聖マリアンナ医科大学 臨床研修センター¹⁾、聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科²⁾

○中辻侑子¹⁾、中川朋子²⁾、常見真吾²⁾、川名部新²⁾、菱田吉明²⁾、中村祐太²⁾、月山秀一²⁾、
加納麻弓子²⁾、横田健一²⁾、曾根正勝²⁾

10：10～11：00 疫学・統計

座長：曾根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科）
川崎 麻紀（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 母性内科）

O-059 2型糖尿病患者におけるトホグリフロジン投与後のeGFR変化と腎予後の予測因子について

仁生社 江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科

○井上英行、伊藤裕之、安德進一、井筒琢磨、松本涼子、森 俊子、山崎知子、
当金美智子

O-060 糖尿病に合併した脂質異常症の治療目標達成状況

帝京大学 医学部 内科学講座¹⁾、帝京大学医学部附属溝口病院内科²⁾、
帝京大学ちば総合医療センター内分泌代謝内科³⁾、帝京大学 臨床研究センター⁴⁾、
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター⁵⁾

○伴光帆奈美¹⁾、宇野希世子^{1,4)}、中島利菜¹⁾、内野卓也¹⁾、盛田幸司¹⁾、石川敏夫¹⁾、
原 眞純²⁾、井上大輔³⁾、浅原哲子^{4,5)}、宇野健司¹⁾、塚本和久¹⁾

- O-061 糖尿病における時間軸：Fulminancy Indexの提案
相澤病院 研修医センター¹⁾、同糖尿病センター²⁾、同診療情報管理課³⁾
○杠 華絵¹⁾、宮腰隆弘²⁾、向井知巳³⁾、山下 浩²⁾、相澤 徹²⁾
- O-062 Hemoglobin-Glycation Indexは慢性腎臓病の予知因子か
相澤病院 糖尿病センター
○中曾根泰人、山下 浩、相澤 徹
- O-063 初診後、一過性の急性増悪を認めた緩徐進行型1型糖尿病の一例
筑波大学附属病院 取手地域臨床教育ステーション¹⁾、
取手北相馬保健医療センター医師会病院内科²⁾
○矢藤 繁^{1,2)}

11：10～12：10 治療(SGLT2阻害薬)

座長：麻生 好正（獨協医科大学 内科学 内分泌代謝）

原 一雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科）

- O-064 SGLT2阻害薬内服中に食事量低下を認め糖尿病性ケトアシドーシスを呈したSPIDDMの1例
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科
○松尾佳紀、高瀬 暁、山中貴央、小関遼太、青山倫久、庄嶋伸浩、山内敏正
- O-065 SGLT2阻害薬内服下の経皮的冠動脈形成術後に正常血糖ケトアシドーシスを生じた2例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○浅田健吾¹⁾、大橋謙之亮¹⁾、島田崇弘¹⁾、松井牧子¹⁾、原興一郎¹⁾、安藤精貴¹⁾、
西村理明²⁾
- O-066 SGLT2阻害薬開始翌日に正常血糖ケトアシドーシスを発症した肥満2型糖尿病の1例
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 内分泌代謝・糖尿病内科
○長谷川森雄、青木耀平、江面 彩、三谷優太、志鎌明人
- O-067 SGLT2阻害薬内服中に食思不振や過剰な糖質制限によりDKAを来した2症例
埼玉メディカルセンター 内科
○吉岡桜子、森本二郎、多田 愛、川瀬圭祐、佐藤雄紀、松本愛子
- O-068 SAP療法中SGLT2阻害薬の併用により正常血糖ケトアシドーシスに至った1型糖尿病の1例
関東労災病院 糖尿病内分泌内科
○村田真里子、中戸美沙、松田瑞沙、堀口恭平、倉崎康太郎、永井義夫
- O-069 SGLT2阻害薬の作用は薬剤によって異なるか
相澤病院 糖尿病センター
○土屋泰佑、山下 浩、相澤 徹

13:40~14:30 治療 (GLP-1受容体作動薬)①

座長：中神 朋子 (東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野)

山岸 昌一 (昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門)

O-070 インスリン抗体陽性例に対するGLP-1受容体作動薬追加の適否に関する検討

東京明日佳病院 内科

○春原伸行、佐藤直子、向井正法、西 亨

O-071 セマグルチドの1年間における投与経路の比較に対する後ろ向き観察研究

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌糖尿病内科

○大平暁生、市川雅大、原田万里奈、杉山真衣、秋山知明、折目和基、山川 正

O-072 リラグルチド導入直後に胆嚢炎を発症した肝硬変合併糖尿病の一例

日本大学病院内科¹⁾、日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野²⁾、
日本大学医学部内科学系総合診療学分野³⁾、日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野⁴⁾、
日本大学医学部内科学系神経内科学分野⁵⁾

○西岡秀典^{1,2)}、武内美咲^{1,2)}、池田 迅^{1,3)}、引地麻梨^{1,4)}、幸田拳征^{1,5)}、田中良磨^{1,4)}、
小川克彦^{1,5)}、鈴木 裕^{1,3)}、石原寿光²⁾、藤城 緑^{1,2)}

O-073 セマグルチド注射薬と経口薬の効果発現の違いについて

佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科

○仲 元司、西森栄太、依田 淳、尾下雄紀

O-074 セマグルチドの注射薬から経口薬への切り替えの評価

飯田市立病院 糖尿病代謝内科

○西井郁生、中嶋恒二、小林睦博

14:40~15:30 治療 (GLP-1受容体作動薬)②

座長：仲 元司 (佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科)

浜野久美子 (関東労災病院 糖尿病・内分泌内科)

O-075 セマグルチドにより、血糖・体重マネジメントが改善した肥満合併2型糖尿病の一例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○村橋 登、中川朋子、中村祐太、常見真吾、川名部新、菱田吉明、月山秀一、
加納麻弓子、横田健一、曾根正勝

O-076 当院での注射セマグルチド (オゼンピック®) の使用経験

つくば糖尿病センター川井クリニック 内科

○山崎勝也、茂木めぐみ、森岡順子、湯浅直子、墨 友恵、本橋しのぶ、高橋昭光、
川井紘一

O-077 経口セマグルチド投与による体組成への影響

横浜総合病院 糖尿病センター¹⁾、聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科²⁾

○内山修太郎^{1,2)}、佐田幸由¹⁾、三原祥平^{1,2)}、佐々木要輔¹⁾、曾根正勝²⁾、田中 逸¹⁾

O-078 経口セマグルチド製剤の服薬アドヒアランス遵守方法に関する調査

小金井つるかめクリニック 糖尿病内科

○深石貴大

O-079 原発性V型高脂血症合併の2型糖尿病患者に経口セマグルチドが著効した1例

東京北医療センター 糖尿病内科

○新井佐和子、佐野晃士、鈴木綾子

第5会場（志賀）

9：10～10：00 検査①

座長：村上 正巳（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学）

菅野 宙子（東京女子医科大学病院 糖尿病・代謝内科学）

O-080 搬送時低血糖へのブドウ糖投与で著明高血糖を呈しOGTTとIVGTTにて耐糖能を評価した1例

東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科

○高本偉碩、小暮晃一郎、石井智也、小高以直、永瀬晃正、桂 善也

O-081 リアルタイムCGMの導入指導時に直面した問題点から考えるCGMの選定について

聖マリアンナ医科大学 東横病院 看護部¹⁾、

聖マリアンナ医科大学 東横病院 代謝・内分泌内科²⁾

○土肥見江子¹⁾、長谷川亜矢¹⁾、太田明雄²⁾

O-082 CGMS刺入部感染によりグルコース値の偽低値をきたした一例

日本医科大学千葉北総病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野²⁾

○井上祥子^{1,2)}、長峯朋子^{1,2)}、富山敬子^{1,2)}、井関陽平^{1,2)}、高村悠里亜^{1,2)}、岡島史宜^{1,2)}、岩部真人²⁾

O-083 CGMを活用した健保保険者による糖尿病重症化予防対策の事例

株式会社バリュー HR ヘルスケアサポート事業本部¹⁾、

公益財団法人 総合健診推進センター統括事業部²⁾

○姉川友子¹⁾、徳久尚子¹⁾、松澤一裕¹⁾、佐野喜子²⁾

O-084 血液透析日と非透析日の血糖の推移をrtCGMで評価した糖尿病患者の1例

聖マリアンナ医科大学東横病院 代謝・内分泌内科

○酒井健輔、太田明雄、小藤 梢

10：10～11：00 検査②

座長：西村 理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

河合 俊英（東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科）

O-085 当院初診後3年間HbA1c7.0%未満を維持した2型糖尿病患者の臨床像

川井クリニック

○川井紘一、本橋しのぶ、高橋昭光、山崎勝也

O-086 気腫性腎盂腎炎を発症した未治療2型糖尿病の1例

杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、杏林大学医学部付属病院 泌尿器科²⁾

○白井美希¹⁾、七条裕孝¹⁾、久場越志¹⁾、鮫島未央²⁾、炭谷由計¹⁾、田中利明¹⁾、近藤琢磨¹⁾、安田和基¹⁾

- O-087 isCGMで評価したイメグリミン16週間投与の効果と併用インクレチン関連薬との関係
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、塩田病院 内科²⁾、
小林病院 内科³⁾、塩田病院 外科⁴⁾
○森 豊¹⁾、大西哲郎^{2,3)}、塩田吉宣⁴⁾
- O-088 イメグリミン16週間投与による2型糖尿病患者の血糖日内変動並びに日差変動の変化
塩田病院 内科¹⁾、小林病院 内科²⁾、
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科³⁾、塩田病院 外科⁴⁾
○大西哲郎^{1,2)}、森 豊³⁾、塩田吉宣⁴⁾
- O-089 当院の糖尿病支援チームによるI型糖尿病患者に対する多職種連携介入の一症例
関東病院 リハビリテーション科¹⁾、医局²⁾、栄養科³⁾、看護部⁴⁾
○宮川倅実¹⁾、成田雄一¹⁾、中山裕美¹⁾、藤崎公達²⁾、玉館秀恵³⁾、馬場玲子⁴⁾

11:10~12:10 慢性合併症

座長：熊谷 悦子（社会医療法人 健和会 健和会病院 糖尿病センター）
比嘉真理子（済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科）

- O-090 治療開始後一過性に腎機能悪化したサルコペニア合併2型糖尿病の1例
朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科
○岩本真彦、吉田洋子、大西由希子、窪田哲也、田原たづ、菊池貴子、小堀勤子、
小林怜央、春日雅人
- O-091 著明な胃拡張を伴い糖尿病性ケトアシドーシスを来したketosis-prone diabetesの一例
国際医療福祉大学塩谷病院 糖尿病代謝内分泌内科
○山内恵史
- O-092 糖尿病入院患者における足病変の実態調査継続看護が必要な患者特性を明らかにする
公立学校共済組合 関東中央病院
○尾崎浩美、島田恵里
- O-093 急速に両眼成熟白内障に至った2型糖尿病の1例
社会医療法人社団順江会 江東病院 内科¹⁾、社会医療法人社団順江会 江東病院 眼科²⁾
○中島章人¹⁾、久武純枝²⁾、野崎 勲¹⁾
- O-094 ステロイド糖尿病の経過中に両側非定型大腿骨不全骨折を生じた一例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学¹⁾、
新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学²⁾、
JR東日本 新潟健康推進センター³⁾、
新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学⁴⁾
○渡邊和樹¹⁾、黒澤陽一¹⁾、長谷川絵理子¹⁾、若松彩子¹⁾、蒲澤秀門²⁾、細島康宏²⁾、
佐藤弘恵¹⁾、中枝武司¹⁾、鈴木芳樹³⁾、斎藤亮彦⁴⁾、成田一衛¹⁾
- O-095 硬膜動静脈瘻により両側小脳半球の静脈性脳梗塞を発症した1型糖尿病の一例
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○江本薫子、永井洋介、石黒瑞稀、浅野 裕、的場圭一郎、山城健二、西村理明

13:40~14:30 薬剤副作用としての糖尿病①

座長：山田英二郎（群馬大学医学部附属病院 内分泌）

岡島 史宜（日本医科大学千葉北総病院 糖尿病・内分泌代謝内科）

O-096 膵神経内分泌腫瘍切除によりインスリンを離脱した糖尿病の一例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○渡邊一樹、鶴谷悠也、藤田琢磨、入江航生、新保香織、平高明音、石田悠人、櫃割拓平、廣瀬 玲、中井一貴、齋藤 淳

O-097 COVID-19の感染を契機にインスリン分泌能低が下したと考えられたirAE 1型糖尿病

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○鈴木美香¹⁾、末吉 剛¹⁾、春日英里¹⁾、大和 梓¹⁾、横田太持¹⁾、西村理明²⁾

O-098 エンフォルツマブによる高血糖と回腸導管による代謝性アシドーシスをきたした一例

新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科

○浅島雄弥、佐藤隆明、佐々木知佳、鈴木浩史、松林泰弘、岩永みどり、山田貴穂、藤原和哉、曾根博仁

O-099 アナモレリン塩酸塩開始早期にDKAを発症した2型糖尿病の一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科

○佐藤文哉、綿田裕孝、後藤広昌、船山 崇、菅原優貴子、山崎 望

O-100 SGLT2阻害薬内服中の正常血糖ケトアシドーシスを契機に膵体部癌を診断した一例

国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝内科

○堀中 萌、内原正樹、小谷紀子、梅山翔平、原田ゆかり、井花庸子、坊内良太郎、植木浩二郎、田辺晶代、大杉 満、梶尾 裕

14:40~15:30 薬剤副作用としての糖尿病②

座長：宮塚 健（北里大学医学部内分泌代謝内科学）

土屋恭一郎（山梨大学大学院糖尿病・内分泌内科学教室）

O-101 エベロリムス開始後にインスリン抵抗性主体と考えられる糖尿病増悪を認めた1例

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○高橋 望、林田亮佑、三枝なつみ、渡邊知美、室井優子、原井 望、土屋恭一郎

O-102 免疫チェックポイント阻害薬併用療法中止5ヶ月後に劇症1型糖尿病を発症した1例

筑波大学付属病院 水戸地域医療教育センター JA茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院
総合診療科¹⁾、

筑波大学付属病院 水戸地域医療教育センター JA茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院
内分泌代謝・糖尿病内科²⁾

○吉永智音¹⁾、伊藤 慶²⁾、本多美文¹⁾、佐藤大輔²⁾、中島里佳子²⁾、伊藤 惇²⁾、
出澤洋人²⁾、藤井優尚²⁾、野牛宏晃²⁾

- O-103 ニボルマブ投与中に劇症1型糖尿病を発症した2型糖尿病患者の一例
自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門
○堀越裕樹、若林徹治、加藤夏果、武井暁一、菊池栄作、檜垣仁人、櫻井百恵、岡崎啓明、岡田健太、海老原健、石橋 俊
- O-104 アリピプラゾール内服中に糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を発症した38歳の症例
三井記念病院 糖尿病内科¹⁾、三井記念病院 内分泌内科²⁾
○三輪晋太郎¹⁾、和泉 梢²⁾、森 典子^{1,2)}、五十川陽洋¹⁾
- O-105 ペムプロリズマブ投与後に破壊性甲状腺炎と1型糖尿病を発症した1例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾
○平井健太郎¹⁾、大野友寛^{1,2)}、小川 薫¹⁾、田村みなみ^{1,2)}、金子ひより^{1,2)}、松本 愛^{1,2)}、
落合英俊^{1,2)}、熊谷 仁^{1,2)}、越坂理也^{1,2)}、小野 啓^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

一般演題（1月29日(日)）

第2会場（浅間A）

10：00～10：50 糖尿病昏睡①

座長：中村 佳子（東京都立大塚病院糖尿病内科）

岩部 真人（日本医科大学 内分泌代謝・腎臓内科学分野）

O-106 劇症1型糖尿病との鑑別を要した2型糖尿病性ケトアシドーシスの一例

新百合ヶ丘総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○篠原万由、宮崎岳之、吉澤大樹、水口百合愛、西野和義、岩本安彦

O-107 痙攣を伴った2型糖尿病性ケトアシドーシスの一例

新百合ヶ丘総合病院 糖尿病内分泌代謝内科

○水口百合愛、西野和義、宮崎岳之、篠原万由、岩本安彦

O-108 大腸内視鏡検査後に発症したSGLT2阻害薬による正常血糖ケトアシドーシスの一例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○吉田有沙、道下もえ、比嘉真理子、内田恵理香、望月皓平、川久保瑠美、山下 馨、笠原文子、池原佳世子、一城貴政

O-109 劇症1型糖尿病発症時にST上昇を呈し偽性心筋梗塞と考えられた1例

新潟大学医歯学総合病院 代謝内分泌内科¹⁾、新潟大学医歯学総合病院 循環器内科²⁾

○佐藤駿匡¹⁾、北澤 勝¹⁾、滝澤祥子¹⁾、今西 明¹⁾、山田万祐子¹⁾、松林泰弘¹⁾、藤原和哉¹⁾、山田貴穂¹⁾、保屋野真²⁾、曾根博仁¹⁾

O-110 大規模試験結果を踏まえたDKAの初期輸液における調整晶質液の使用経験

○諏訪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、諏訪赤十字病院 救急科²⁾

滝沢元基¹⁾、吉澤俊彦²⁾、野首元成²⁾、小林正稔¹⁾

11：00～11：50 糖尿病昏睡②

座長：馬場園哲也（東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科分野）

田中 麻美（湘南鎌倉総合病院糖尿病内分泌内科）

O-111 SGLT2阻害薬へ切り替え後に高浸透圧高血糖状態を発症した高齢2型糖尿病の一例

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科

○小宮山紘史、南悠季子、今井孝俊

O-112 糖尿病ケトアシドーシスにアルコール性ケトアシドーシスの合併が疑われた1例

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○宿谷結希、浅野 裕、大野隆行、的場圭一郎、山城健二、西村理明

O-113 DKA発症にirAEによる甲状腺クリーゼが関与した一例

日本大学医学部附属板橋病院 糖尿病代謝内科¹⁾、

春日部市立医療センター 糖尿病・総合内科²⁾

○井戸田裕貴^{1,2)}、中村仁美²⁾、北島純嵩²⁾、川村 弥²⁾

O-114 高血糖高浸透圧症候群がてんかん重積の発症に寄与した高齢2型糖尿病の一例
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病代謝内分泌内科
○白木 諒、赤嶺友代、浅野 裕、山城健二、西村理明

O-115 清涼飲料水多飲を原因とするDKAにHamman症候群を合併した一例
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター JA茨城厚生連総合病院水戸協同病院
内分泌代謝・糖尿病内科
○佐藤 成、伊藤 惇、佐藤大輔、中島里佳子、出澤洋人、伊藤 慶、藤井優尚、
野牛宏晃

13:10~14:00 糖尿病昏睡③

座長：寺内 康夫（横浜市立大学 内分泌・糖尿病内科学）

橋本 貢士（獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科）

O-116 SGLT2阻害薬使用中に糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)となった1型糖尿病の一例
東京都立豊島病院 内分泌代謝内科¹⁾、同愛記念病院 糖尿病・代謝内科²⁾、
東京医科歯科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科³⁾
○中川純之介¹⁾、石本飛鳥¹⁾、山口 悠²⁾、松原克典³⁾、兼田 稜¹⁾、木内英美¹⁾、
岩嶋富美子¹⁾

O-117 当院入院中に発症した高血糖高浸透圧症候群の臨床的特徴と発症要因についての検討
長野赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、
信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科²⁾
○佐々木柚香¹⁾、柴田有亮¹⁾、宮本真吾¹⁾、山岸光一²⁾、高山昇平²⁾、河合裕子²⁾

O-118 高血糖緊急症で入院し経時的にインスリン分泌能が追えた2型糖尿病の1例
東京通信病院 内分泌・代謝内科
○高木典子、山崎佑子、濱田大輔、浅川雅博、勝田秀紀

O-119 1型糖尿病を背景に高血糖高浸透圧症候群を発症した一例
大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○瀬水佑樹、高山万結美、北里博仁

O-120 COVID-19ワクチン接種後に糖尿病ケトアシドーシスを発症した急性発症1型糖尿病の
1例
長野市民病院 内分泌・代謝内科
○宮本晃男、鶴岡ひかる、越 智通、北原順一郎、西井 裕

14:10~15:00 糖尿病昏睡④

座長：鈴木 浩明（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

山川 正（横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌・糖尿病内科）

O-121 著しい高血糖であるにも関わらず高浸透圧性昏睡を呈さなかった2型糖尿病の一例
東京都健康長寿医療センター 糖尿病代謝内分泌内科
○北山さおり、豊島堅志、佐藤元彌、勝俣 悠、渡部 創、小寺玲美、大庭和人、
田村嘉章、千葉優子、荒木 厚

- O-122 糖尿病性ケトアシドーシスに急性壊死性食道炎を併発した一例**
 甲府共立病院 内科
 ○花輪大介、張磨則之、加藤昌子、清水彩子、大塚仁美、塚原恭平、瀧瀬康洋、志村直子、西山敦士
- O-123 急性腎障害と一過性の高度蛋白尿を呈するDKAで発症した急性発症1型糖尿病の1例**
 千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
 千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾
 ○仲 理允¹⁾、北本 匠^{1,2)}、渡邊涼香^{1,2)}、金子ひより^{1,2)}、内藤久美子^{1,2)}、石渡一樹^{1,2)}、
 熊谷 仁^{1,2)}、越坂理也^{1,2)}、前澤善朗^{1,2)}、小野 啓^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}
- O-124 インスリンから内服薬へ変更後糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)に至った2型糖尿病の一例**
 長野市民病院 内分泌代謝内科
 ○鶴岡ひかる、宮本晃男、越 智通、北原順一郎、西井 裕
- O-125 重症急性膵炎を伴った高浸透圧高血糖状態で救急搬送され救命しえた一例**
 済生会新潟病院 代謝・内分泌内科¹⁾、済生会新潟病院 消化器内科²⁾
 ○丹野貴文¹⁾、金子正儀¹⁾、山形勇貴¹⁾、竹田盛悟¹⁾、佐野知江²⁾、早福あやか²⁾

15:10~16:00 低血糖

座長：西井 裕（長野市民病院 内分泌・代謝内科）

稲垣 恭子（日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野）

- O-126 2型糖尿病の経過中に発見されたインスリノーマの1例**
 獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科
 ○原澤 彰、新井憲幸、三宅勇輝、氏家 淳、久保未央、古川 翔、山内元貴、原 健二、土屋天文、竹林晃三、橋本貢士
- O-127 グルコース反応性インスリノーマに対し持続血糖モニタリングで血糖推移を観察した1例**
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター JA茨城県厚生連総合病院
 水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター JA茨城県厚生連総合病院
 水戸協同病院 外科²⁾
 ○中島里佳子¹⁾、佐藤大輔¹⁾、出澤洋人¹⁾、伊藤 惇¹⁾、伊藤 慶¹⁾、藤井優尚¹⁾、
 鈴木貴道²⁾、古田智章²⁾、倉田昌直²⁾、野牛宏晃¹⁾
- O-128 抗インスリン抗体陽性のインスリノーマの一例**
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター JA茨城県厚生連総合病院水戸協同病院
 内分泌代謝糖尿病内科
 ○佐藤大輔、中島里佳子、佐藤 成、伊藤 惇、出澤洋人、伊藤 慶、藤井優尚、
 野牛宏晃
- O-129 血液透析，後期ダンピング症候群による難治性低血糖にジアゾキッドが著効した1例**
 医療法人名南会名南病院 内科
 ○中島千雄、蔭山 静、加藤晃佑、伊藤春見、伊藤有史、三宅隆史

O-130 薬剤治療に難渋したインスリノーマの1例

自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門

○武井祥子、加藤夏果、木村多恵、岡 聖典、武井暁一、若林徹治、岡崎啓明、岡田健太、
海老原健、石橋 俊

第3会場（梓）

10：00～10：50 感染症①

座長：竹本 稔（国際医療福祉大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科学）
目黒 周（慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科）

O-131 自己血糖測定により指に感染を起こし菌血症に至ったステロイド糖尿病の一例

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 糖尿病内分泌代謝内科¹⁾、
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 呼吸器内科²⁾、
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 皮膚科³⁾

○河上慶太郎¹⁾、白岩允乃¹⁾、長瀬恵美¹⁾、澤井瑞貴¹⁾、山口実菜¹⁾、朝尾菜津美²⁾、
戸塚みちる³⁾

O-132 Enterococcus faecalisの菌性感染から化膿性脊椎炎に至ったと思われる2型糖尿病の一例

東京都立多摩南部地域病院 内科¹⁾、公立長生病院²⁾、
東京都立多摩南部地域病院 整形外科³⁾

○田口裕祐¹⁾、本城 聡¹⁾、小笠原純子¹⁾、室屋洋平²⁾、西浦高志³⁾

O-133 急性巣状細菌性腎炎が疑われた1型糖尿病の一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 糖尿病・内分泌内科

○綾目達宏、門脇 聡、持田曜弘、船山 崇、佐藤淳子、後藤広昌、池田富貴、綿田裕孝

O-134 気腫性腎盂腎炎を合併した高血糖高浸透圧症候群(HHS)の症例

千葉市立青葉病院 内科¹⁾、千葉市立青葉病院 泌尿器科²⁾

○原馬智美¹⁾、石田晶子¹⁾、番 典子¹⁾、松本精宏²⁾、山本恭平¹⁾

O-135 Covid-19感染を契機にDKAを発症し、ARDS様の呼吸障害へ進展した2型糖尿病の1例
獨協医科大学病院 内分泌代謝内科

○齋藤昌大、城島輝雄、田沼 大、二井谷隆文、櫻井慎太郎、登丸琢也、飯嶋寿江、
薄井 勲、麻生好正

11：00～11：50 感染症②

座長：豊田 雅夫（東海大学医学部腎内分泌代謝内科）
佐藤 吉彦（松本市立病院糖尿病内科・内分泌内科）

O-136 眼内炎を契機に前立腺膿瘍が発見された未治療2型糖尿病の1例

千葉労災病院 糖尿病内分泌内科

○大橋優美、武田健治、三村正裕、石川 耕

O-137 結石性腎盂腎炎によりCandidaとGPRの菌血症を併発した2型糖尿病患者の一例

武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科

○榎本圭佑、富野祐希、蝶名林美波、早川恵理、杉山 徹

O-138 糖尿病ケトアシドーシスに合併した敗血症性肺塞栓症で抗菌薬長期投与を要した1例
甲府共立病院 内科
○中土居祐太、張磨則之、清水彩子、大塚仁美、塚原恭平、瀧瀬康洋、志村直子、
西山敦士

O-139 急性中耳炎を契機に糖尿病性ケトアシドーシスを発症したと考えられた1例
東京都立多摩南部地域病院 内科¹⁾、公立長生病院 内科²⁾、
東京都立多摩南部地域病院 耳鼻科³⁾
○阿部太陽¹⁾、小笠原純子¹⁾、室屋洋平²⁾、田口裕祐¹⁾、大橋克彦¹⁾、佐々木大輔³⁾、
本城 聡¹⁾

O-140 左下3番根尖性歯周炎より下顎に瘻孔をきたした1型糖尿病の1例
聖マリアンナ医科大学東横病院 生活習慣病センター¹⁾、
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科²⁾
○小藤 梢¹⁾、酒井健輔¹⁾、太田明雄¹⁾、曾根正勝²⁾

13:10~14:00 感染症③

座長：塚本 和久（帝京大学医学部内科学講座）
井上 正晴（山梨県立中央病院糖尿病内分泌内科）

O-141 コントロール不良の糖尿病に合併した黄色ブドウ球菌菌血症・右殿部膿瘍の1例
県立新発田病院 内分泌代謝内科
○中村博至、鈴木裕美、鈴木將也

O-142 *Candida glabrata*の検出された前立腺炎を合併した治療中断2型糖尿病の一例
東京品川病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、東京品川病院 泌尿器科²⁾
○山本 咲¹⁾、関根哲生¹⁾、神谷雄二¹⁾、田中裕貴²⁾、稲本 宗²⁾、青木九里²⁾

O-143 重症下肢虚血に対するEVT後に下肢蜂窩織炎が悪化した高齢2型糖尿病女性の一例
湘南鎌倉総合病院 糖尿病内分泌内科
○田中麻美、鈴木聖也

O-144 左手掌の小外傷から指潰瘍に至った2型糖尿病の1例
JCHO東京蒲田医療センター糖尿病代謝内科¹⁾、JCHO東京蒲田医療センター整形外科²⁾
○善利麻理子¹⁾、久永香織¹⁾、小沼さとみ¹⁾、佐古大成²⁾、宮崎芳安²⁾、磯 薫¹⁾

O-145 当院の糖尿病合併B型・C型肝炎ウイルス感染既往者の臨床的惰性解消に向けた基礎
調査
医療法人テーデーシー 川井クリニック
○高橋昭光、和賀敦子、茂木めぐみ、下田 葵、稲葉麻友、山崎勝也、川井絃一

14:10~15:00 感染(COVID19関連)

座長：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学）
坂本 昌也（国際医療福祉大学三田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-146 重症COVID-19肺炎治療後にカンジダによる急性胆嚢炎を発症した2型糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 内科¹⁾、東京通信病院 内分泌・代謝内科²⁾、
東京医科歯科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科³⁾

○佐々木隆飛¹⁾、露木 俊¹⁾、鈴木崇文¹⁾、平澤麗子¹⁾、後藤文男¹⁾、石渡庸夫¹⁾、
戸坂俊雅¹⁾、蘆立恵子¹⁾、佐々部正孝¹⁾、川村光信²⁾、山田哲也³⁾

O-147 COVID-19に糖尿病性ケトアシドーシスを合併した1型糖尿病の1例

医療法人名南会 名南病院 内科

○蔭山 静、加藤晃佑、中島千雄、伊藤春見、高木万起子、伊藤有史、三宅隆史

O-148 COVID-19を契機にHamman症候群を呈した1型糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 内分泌代謝科

○漆原裕記、内田貴康、山崎智文、鈴木優矢、松村公男、菊野庄太、長澤 薫、森 保道

O-149 COVID-19および急性膵炎を合併した高血糖高浸透圧症候群の1例

信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○戸塚諭志、川田伊織、浅野有紀、高山昇平、北島浩平、山崎雅則、駒津光久

O-150 化膿性脊椎炎を契機に多発性骨髄腫と診断された高齢2型糖尿病の症例

藍の都脳神経外科病院 糖尿病代謝内科¹⁾、大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科²⁾

○橘 祐希¹⁾、新谷光世²⁾

15:10~16:00 妊娠

座長：荒田 尚子（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 母性内科）
梶尾 裕（国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科）

O-151 糖代謝異常の診断を受けていない妊婦が過剰発育児を出産した要因についての検討

厚木市立病院 看護部¹⁾、厚木市立病院 産婦人科²⁾、相模原赤十字病院 内科³⁾

○清水正子¹⁾、茂木 真²⁾、伊藤 俊³⁾

O-152 妊娠糖尿病に対して新規超速効型インスリンを使用し良好な血糖コントロールを得た一例

佐野厚生総合病院 腎臓内分泌代謝内科

○星 健太、野島 淳、清水 彩、村上円人

O-153 妊娠初期におけるSAP療法導入が妊娠悪阻に伴う血糖変動に有用であった1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾

○野牛勇佑¹⁾、平賀千尋^{1,2)}、南 研人¹⁾、南館智樹¹⁾、高崎敦史^{1,2)}、松本 愛^{1,2)}、
落合英俊^{1,2)}、大野友寛^{1,2)}、熊谷 仁^{1,2)}、小野 啓^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

- O-154 妊娠中期に顕著な代謝性アシドーシスで劇症1型糖尿病を発症したが生児を得た1例
東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科¹⁾、
東京都立多摩総合医療センター 産婦人科²⁾、
東京医科歯科大学 大学院 分子内分泌代謝学（内分泌・糖尿病・代謝内科）³⁾
○櫻田麻耶¹⁾、石井秀明¹⁾、百瀬 崇¹⁾、佐藤文紀¹⁾、辻野元祥¹⁾、松田美奈子²⁾、
山田哲也³⁾
- O-155 妊娠糖尿病を合併した分娩後に劇症1型糖尿病の診断となった1例
筑波大学附属病院 代謝内分泌糖尿病内科
○森さゆり、村山友樹、富樫一郎太、菊池裕一、大内奈美、山本由季、菅野洋子、
大崎芳典、岩崎 仁、鈴木浩明、島野 仁

第4会場（千曲B）

10：00～10：50 治療（インスリン療法）

座長：大西由希子（朝日生命成人病研究所糖尿病内科）

弘世 貴久（東邦大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野）

O-156 Lipohypertrophyが原因で糖尿病ケトアシドーシスを発症した一例

東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科

○齋藤宏紀、田中伸一、浅田英知、藺田憲司、田中 肇、倉田英明、香月健志、河合俊英

O-157 糖尿病患者の術中血糖管理:内科-麻酔科collaboration

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 糖尿病センター¹⁾、

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 麻酔科²⁾

○小出咲穂¹⁾、宮腰隆弘¹⁾、土屋泰佑¹⁾、中曾根泰人¹⁾、佐藤友香¹⁾、山下 浩¹⁾、
小笠原隆行²⁾、相澤 徹¹⁾

O-158 簡便なカーボカウントとHCLにより著明なTIR改善を認めた超高齢1型糖尿病の1例

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科

○佐藤元彌、田村嘉章、勝俣 悠、北山さおり、渡部 創、小寺玲美、大庭和人、
豊島堅志、千葉優子、荒木 厚

O-159 2型糖尿病患者の医原性低血糖症

慈泉会 相澤病院 糖尿病センター¹⁾、慈泉会 相澤病院 救命救急センター²⁾

○山下 浩¹⁾、植木雅子¹⁾、吉池昭一²⁾、相澤 徹¹⁾

O-160 インスリン使用による医原性低血糖症への反応の多様性

慈泉会 相澤病院 糖尿病センター¹⁾、慈泉会 相澤病院 救命救急センター²⁾

○植木雅子¹⁾、山下 浩¹⁾、吉池昭一²⁾、相澤 徹¹⁾

11：00～11：50 治療（薬物療法）

座長：入江潤一郎（慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科）

守屋 達美（北里大学健康管理センター）

O-161 3回目のSARS-CoV-2ワクチン接種後38日目に発症した急性発症1型糖尿病の1例

昭和大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○音山友里恵、福井智康、広村宗範、竹鼻伸晃、江波戸彩乃、神戸理紗、寺崎道重、
小原 信、森 雄作、山岸昌一

O-162 糖尿病の薬物療法に関するアンケート調査ー内科の専門性での比較検討ー

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、

八王子糖尿病内科クリニック²⁾、青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科³⁾、

日本医科大学多摩永山病院 循環器内科⁴⁾、多摩センタークリニックみらい⁵⁾、

立川相互病院 糖尿病・代謝内科⁶⁾、糖尿病治療多摩懇話会⁷⁾

○大野 敦^{1,2,7)}、加計 剛^{3,7)}、小谷英太郎^{4,7)}、宮川高一^{5,7)}、宮城調司^{6,7)}

- O-163 緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)に腸管気腫症(PCI)を合併した1例**
 東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、東京医科大学八王子医療センター²⁾、
 戸田中央総合病院³⁾
 ○山下 瞳¹⁾、原菜津子¹⁾、鈴木昌吾³⁾、武藤 綾¹⁾、橋本将汰¹⁾、田中雅彦²⁾、清水宣博¹⁾、
 末盛敦子¹⁾、和田雄樹¹⁾、諏訪内浩紹¹⁾、鈴木 亮¹⁾
- O-164 デュラグルチドで治療し得た外因性インスリンによる抗体症候群の一例**
 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 糖尿病センター
 ○佐藤友香、中曽根泰人、宮腰隆弘、山下 浩、相澤 徹
- O-165 認知機能低下によりインスリンポンプ療法の継続が困難となった高齢者糖尿病の1例**
 信州大学医学部附属病院 糖尿病内分泌代謝内科¹⁾、信州大学医学部附属病院 看護部²⁾
 ○島田恭輔¹⁾、大久保洋輔¹⁾、高山昇平¹⁾、細川真奈美¹⁾、樋口千鶴²⁾、山崎雅則¹⁾、
 駒津光久¹⁾

13:10~14:00 肥満、肥満手術

座長：山田 哲也（東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科）
 岩部 美紀（東京大学糖尿病・代謝内科）

- O-166 若年性遺伝性糖尿病が疑われ強化インスリン療法を中止できた一例**
 国際医療福祉大学成田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
 千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾
 ○並木俊樹¹⁾、南塚拓也²⁾、井出真太郎²⁾、前澤善朗²⁾、小野 啓²⁾、竹本 稔¹⁾、
 横手幸太郎²⁾
- O-167 GLP-1受容体作動薬投与後に重症急性膵炎を発症した2型糖尿病の一例**
 千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター／消化器内科¹⁾、
 千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター²⁾
 ○須永雅彦¹⁾、山田俊儒²⁾、金塚 東²⁾、堀江篤哉²⁾
- O-168 視床下部性肥満症例に対しセマグルチド投与により減量と糖尿病の改善を認めた症例**
 聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科
 ○横田健一、中川朋子、月山秀一、中村祐太、加納麻弓子、川名部新、菱田吉明、
 常見真吾、久保ゆい、曾根正勝
- O-169 Prader-Willi症候群患者の糖尿病に対する経口セマグルチドの使用例**
 我孫子聖仁会病院 内科
 ○為本浩至
- O-170 肥満2型糖尿病患者の糖質制限による体重・血糖管理は持続するか**
 佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科
 ○西森栄太、尾下雄紀、依田 淳、仲 元司

14:10~15:00 遺伝子異常

座長：岩崎 直子（東京女子医科大学附属成人医学センター 糖尿病内科）
安田 和基（杏林大学医学部 糖尿病・内分泌・代謝内科学）

O-171 進行性にインスリン分泌能低下を認めたZnT8抗体単独陽性ミトコンドリア糖尿病の一例
埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科

○三井絵里花、里村 敦、羽井佐彬文、一色政志、井上郁夫、島田 朗

O-172 測定法により異なるHbA1c値を呈したHb Himejiの一例

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌血液内科

○兎川久恵、滝井寛隆、氏家 淳、久保未央、古川 翔、山内元貴、原 健二、土屋天文、
竹林晃三、橋本貢士

O-173 メトホルミン、グリメピリド、シタグリプチンの3剤が有効であった日本人MODY14の1
例

慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科¹⁾、同 小児科²⁾

○河本ひかり¹⁾、中島裕也¹⁾、川野義長¹⁾、伊藤 新¹⁾、本田美砂²⁾、鳴海覚志²⁾、
石井智弘²⁾、入江潤一郎¹⁾、目黒 周¹⁾、長谷川奉延²⁾、伊藤 裕¹⁾

O-174 インスリン抵抗性を有する2型糖尿病を合併したWoodhouse-Sakati症候群の一例

信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

信州大学医学部附属病院 遺伝子医療研究センター²⁾

○小川幸希¹⁾、山崎雅則¹⁾、岡田玄児¹⁾、大岩亜子¹⁾、山口智美²⁾、古庄知己²⁾、駒津光久¹⁾

O-175 不妊治療を契機に発見されたMODY 2の1例

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○村山友樹、鈴木浩明、森さゆり、山崎大地、大内奈美、中島里佳子、大崎芳典、
菅野洋子、岩崎 仁、関谷元博、島野 仁

15:10~16:00 その他

座長：曾根 正勝（聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科）
藤井 仁美（多摩センタークリニックみらい内科）

O-176 食道癌術後に頻回の食後低血糖を認めた1症例

北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科

○辻 諭、青木 汀、小田 慧、高田哲秀

O-177 褐色細胞腫摘出後5日目以降に遅延性低血糖及び高インスリン血症を呈した糖尿病の一例
横浜市立大学附属病院 内分泌・糖尿病内科

○高柳りえ、新井正法、菊池香澄、猪狩真理、高橋明裕、富樫 優、奥山朋子、京原麻由、
寺内康夫

O-178 インスリン治療中に低ナトリウム血症を発症した1症例

JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 内分泌・糖尿病内科

○山脇 孝、濱田奈穂子、張 杰、森 良孝

O-179 筋強直性ジストロフィー患者に発症した2型糖尿病の1例

朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科

○窪田哲也、吉田洋子、大西由希子、田原たづ、菊池貴子、岩本真彦、小堀勤子、
澤田知伸、小林怜央、春日雅人

O-180 1型糖尿病発症後に嘔吐恐怖症によるシックデイを繰り返した1例

東京医科大学茨城医療センター 代謝内分泌内科¹⁾、

東京医科大学茨城医療センター メンタルヘルス科²⁾

○小暮晃一郎¹⁾、石井智也¹⁾、小高以直¹⁾、高本偉碩¹⁾、永瀬晃正¹⁾、桂 善也¹⁾、
東 晋二²⁾

第5会場（志賀）

10：00～10：50 高齢者糖尿病

座長：小林 睦博（飯田市立病院糖尿病代謝内科）

千葉 優子（東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-181 94歳と超高齢の急性発症1型糖尿病の1例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○石田悠人、藤田琢磨、入江航生、新保香織、平高明音、渡邊一樹、櫃割拓平、廣瀬 玲、中井一貴、鶴谷悠也、齋藤 淳

O-182 低血糖による入院中に治療適正化を試みた認知症合併高齢2型糖尿病の1例

北里大学医学部内分泌代謝内科学¹⁾、北里大学医学部総合診療医学²⁾

○高 義樹¹⁾、市川雷師¹⁾、下鐘秀聡¹⁾、徳植悠介¹⁾、萩原 亘¹⁾、伊東しおり¹⁾、星山綾子²⁾、井上光子¹⁾、林 哲範¹⁾、宮塚 健¹⁾

O-183 認知症のある糖尿病患者の“持てる力”に焦点を当てた支援により再入院を予防した1例

町田市民病院看護部¹⁾、町田市民病院糖尿病内分泌内科²⁾

○内山弓子¹⁾、田口浩明¹⁾、横内砂織¹⁾、平田真由美¹⁾、伊藤 聡²⁾

O-184 認知機能低下を背景にシックデイから糖尿病性ケトアシドーシスに至った高齢2型糖尿病

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

千葉大学大学院 医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾

○上紗央理¹⁾、正司真弓^{1,2)}、小川 薫¹⁾、坂井元春¹⁾、青野和人^{1,2)}、渡邊涼香^{1,2)}、石渡一樹^{1,2)}、越坂理也^{1,2)}、前澤善朗^{1,2)}、小野 啓^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-185 一過性の肝酵素・肝線維化マーカーの上昇を伴う脂肪肝を認めた劇症1型糖尿病の1症例

群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科

○長岡 潤、山田英二郎、松本俊一、大崎 綾、石田恵美、吉野 聡、堀口和彦、山田正信

11：00～11：50 患者教育

座長：宇治原典子（芝浦クリニック内科）

近藤 照貴（長野中央病院内科（糖尿病・内分泌・腎臓内科））

O-186 処方の一元化ができず経口血糖降下薬が中断となり高血糖高浸透圧症候群を発症した一例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○成瀬京子、相原允一、青山倫久、庄嶋伸浩、山内敏正

O-187 後期高齢者1型糖尿病の病態、認知・生活機能評価：インスリン療法2型との比較

長野中央病院 内科

○近藤照貴、中山一孝、島田美貴、山本博昭

O-188 COVID-19で入院中に動画学習型糖尿病教室を受講した2症例についての検討

佐久市立国保浅間総合病院 内科・糖尿病内科¹⁾、佐久市立国保浅間総合病院 看護部²⁾

○尾下雄紀¹⁾、丸山友子²⁾、依田 淳¹⁾、西森栄太¹⁾、仲 元司¹⁾

O-189 糖尿病患者の病態に合わせた目標HbA1cの理解度と実測HbA1cの比較

愛川つつじ糖尿病内科¹⁾、北里大学医学部内分泌代謝内科学²⁾

○平沼 栞¹⁾、岩瀬真紀¹⁾、高木梨花¹⁾、荒巻紗那子¹⁾、松本 泉¹⁾、加藤麻祐子¹⁾、
林 哲範²⁾、足立博紀¹⁾

O-190 インスリン注射部位ローテーションの看護実践

南長野医療センター 篠ノ井総合病院

○塩原ゆり、山田ゆかり、宮下みどり、酒井京子、矢野陽子、山口朋彦、峯村今朝美

13:10~14:00 治療（食事、運動、その他）

座長：山田 悟（北里大学北里研究所病院 糖尿病センター）

人見麻美子（北里大学病院 栄養部）

O-191 新たな食事療法指針の実施状況～長野県糖尿病専門医へのアンケート調査結果より

信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、信州大学医学部附属病院 臨床栄養部²⁾

○大岩亜子¹⁾、座光寺知恵子²⁾、駒津光久¹⁾

O-192 2型糖尿病患者における運動習慣獲得を目的とした個別指導の効果に関する研究

佐久市立国保浅間総合病院 リハビリテーション科¹⁾、

佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科²⁾

○小林貴紀¹⁾、荒井和貴¹⁾、甘利智子¹⁾、矢嶋正一¹⁾、尾下雄紀²⁾、依田 淳²⁾、仲 元司²⁾、
西森栄太²⁾

O-193 演題取り下げ

O-194 肺血栓塞栓症治療中に発症した α -グルコシダーゼ阻害薬による腸管囊腫様気腫症の1例

獨協医科大学日光医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科²⁾、獨協医科大学 内分泌代謝内科³⁾

○倉井英卓^{1,3)}、中谷祐己¹⁾、巴 崇²⁾、松村美穂子³⁾、伴場信之¹⁾、麻生好正³⁾、安 隆則²⁾

O-195 針先恐怖でインスリン自己注射が行えなかった患者にSAPを導入した1例

東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

○廣池 聡、菅井啓自、志熊淳平、安部浩則、川島秀明、古田菜摘、星本相修、小口綾香、
伊藤祿郎、三輪 隆、鈴木 亮

14:10~15:00 メディカルスタッフ①

座長：岸本美也子（山王病院糖尿病内分泌代謝内科）

八幡 和明（長岡中央総合病院糖尿病センター）

O-196 診察の待ち時間を活用した糖尿病教室の効果—2020・2021年度のアンケート調査から—

平内町国民健康保険 平内中央病院 看護部

○竹達香奈、植村れい子

O-197 糖尿病サポートチームによる糖尿病教室動画作成の報告

信州大学医学部附属病院 看護部¹⁾、信州大学医学部附属病院 臨床栄養部²⁾、
信州大学医学部附属病院 臨床検査部³⁾、信州大学医学部附属病院 薬剤部⁴⁾、
信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科⁵⁾

○草間恵里¹⁾、林 麻衣¹⁾、山崎真以¹⁾、下山厚子¹⁾、丸山夏佳²⁾、井出裕一郎³⁾、
朝倉充俊⁴⁾、北島浩平⁵⁾

O-198 慢性合併症検査が有用であったNAFLD患者の肝細胞癌発生の症例

IMSグループ医療法人社団明芳会 イムス記念病院 検査科¹⁾、
IMSグループ医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○吉田陽子¹⁾、三木 郁²⁾、斉藤丈洋²⁾、渋谷彩果¹⁾、高見 萌¹⁾、伊藤奈都美¹⁾、
吉田絵里¹⁾、藤井千恵¹⁾、山根友暁¹⁾

O-199 初診1年以内HbA1c7.0%未満達成2型糖尿病患者の最新HbA1c別比較；患者背景と療養意識

川井クリニック

○本橋しのぶ、中島弘美、森岡順子、高橋昭光、山崎勝也

O-200 生き方に対して行動変容を促す作業療法介入について -生活圏内での支援を通して-

関東病院 リハビリテーション科¹⁾、医療法人 光陽会 関東病院 糖尿病内科²⁾、
医療法人 光陽会 関東病院 栄養科³⁾、医療法人 光陽会 関東病院 看護部⁴⁾

○成田雄一¹⁾、藤崎公達²⁾、毛利悦子³⁾、馬場玲子⁴⁾、玉館秀恵³⁾、中山裕美¹⁾、宮川偉実¹⁾

15：10～16：00 メディカルスタッフ②

座長：高田 哲秀（北里大学メディカルセンター内分泌代謝内科）

加藤 則子（加藤内科クリニック栄養科）

O-201 既存の超速攻型インスリンからフィアスプ、ルムジェブへの変更による使用感の検討

愛川つつじ糖尿病内科¹⁾、北里大学医学部 内分泌代謝内科学²⁾

○松本 泉¹⁾、岩瀬真紀¹⁾、高木梨花¹⁾、荒巻紗那子¹⁾、平沼 栞¹⁾、林 哲範²⁾、
足立博紀¹⁾

O-202 食事を多面的に検討した血糖コントロールに難渋する肥満2型糖尿病患者の1例

松本中川病院 栄養科¹⁾、松本中川病院 糖尿病内科²⁾、松本大学大学院 健康科学研究科³⁾

○堀内可奈美¹⁾、佐野陽菜¹⁾、中川道夫²⁾、西澤 唯³⁾、青木雄次³⁾

O-203 外食・中食を中心とする患者に対する栄養食事指導の取り組み

イムスグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 栄養科¹⁾、
イムスグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病科²⁾、
イムスグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 看護部³⁾

○山田遥香¹⁾、喜瀬道子¹⁾、田中有紀¹⁾、大川莉奈¹⁾、斉藤丈洋²⁾、三木 郁²⁾、嶋 君代³⁾

O-204 高齢2型糖尿病患者においてCGMの導入が自己管理能力の向上に貢献した一例

組合立 諏訪中央病院 看護部

○内藤 愛

O-205 糖尿病患者のコントロール改善に繋げ得る条件の検討

明倫会今市病院 検査室¹⁾、明倫会今市病院 薬剤部²⁾、明倫会今市病院 栄養室³⁾、
明倫会今市病院 看護部⁴⁾、明倫会今市病院 情報管理室⁵⁾、明倫会今市病院 内科⁶⁾

○腰塚克枝¹⁾、鈴木由紀²⁾、熊谷 唯²⁾、手塚千枝子⁴⁾、青木光世⁴⁾、長井友里⁴⁾、
糸井 敦³⁾、若林由佳³⁾、明慶有紀³⁾、手塚郁夫⁵⁾、熊谷良子⁶⁾