

## [Late breaking abstracts (口演)]

第1日目 6月27日 (金)

第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

研究 1 16:40-17:40

座長：小岩文彦 (昭和医科大学藤が丘病院)

長田太助 (自治医科大学)

【LB1-1】 LEDランプを使用した洗浄剤液色の識別による取り間違い防止対策の報告

○小林秀人<sup>1)</sup>, 飯窪 護<sup>1)</sup>, 相澤志津<sup>2)</sup>, 小林智子<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>(公) 山梨勤労者医療協会巨摩共立病院臨床工学室, <sup>2)</sup>(公) 山梨勤労者医療協会巨摩共立病院内科, <sup>3)</sup>石和共立病院

【LB1-2】 穿刺ミスを少なくするための工夫～シャントマッサージの紹介～

○石田容子<sup>1)</sup>, 後藤靖雄<sup>2)</sup>, 佐々木茂<sup>3)</sup>, 大崎慎一<sup>4)</sup>, 小川智也<sup>5)</sup>, 池田 潔<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup>(医) 徳洲会介護老人保健施設シルバーホームいずみ, <sup>2)</sup>(医) 真雄会シャントクリニック仙台東, <sup>3)</sup>独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院, <sup>4)</sup>(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院, <sup>5)</sup>埼玉医科大学総合医療センター, <sup>6)</sup>(医) 心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科

【LB1-3】 HVSIの適応拡大の可能性と問題点

○村上 淳<sup>1)</sup>, 森谷紘旭<sup>1)</sup>, 近藤敦子<sup>1)</sup>, 鮫島麻子<sup>1)</sup>, 山田洋輔<sup>1)</sup>, 小川哲也<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>東京女子医科大学附属足立医療センター臨床工学部, <sup>2)</sup>東京女子医科大学附属足立医療センター内科

【LB1-4】 日本式低用量Convection Volume Post-HDFへの取り組み

○栗原佳孝, 山本朋佳, 中山 静, 岩館慶子, 黒澤香織, 鈴木 歩, 山内美美, 細谷広海, 齋藤 毅, 櫻井健治  
橋本クリニック

【LB1-5】 前希釈OHDFにおける透析液流量の検討～QDはQBの2倍以上必要ないのか～

○鶴田耕一郎, 福田隆太, 島田慎二, 前田由紀, 前田兼徳

(医) 社団兼愛会前田医院

【LB1-6】 インドキシル硫酸 (IS) の透析除去について

○田代 学<sup>1)</sup>, 山口純代<sup>1)</sup>, 井上朋子<sup>1)</sup>, 土井俊夫<sup>1)</sup>, 唐仁原全<sup>2)</sup>, 岡田一義<sup>1)</sup>, 水口 潤<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>川島病院腎臓内科, <sup>2)</sup>川島病院腎臓外科

【LB1-7】 透析患者における結核の現状と課題

○吉藤 歩, 菊地 勘, 安藤亮一, 上原由紀, 菅野義彦, 川合 徹, 増田直仁, 森兼啓太, 西野友哉, 酒井 謙,  
高野八百子, 竜崎崇和, 脇野 修, 武本佳昭, 友 雅司

日本透析医学会感染対策委員会

## 第2日目 6月28日 (土)

### 第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

#### 研究 2 16:50-17:50

座長：繪本正憲 (大阪公立大学大学院医学研究科)

森下義幸 (自治医科大学)

#### 【LB2-1】 フレイル段階の経時的変化の検討

○瀬古征志, 瀬田直紀, 伊藤英樹, 平野裕三, 水谷智恵美, 川村直人  
主体会病院

#### 【LB2-2】 維持血液透析患者における鉄欠乏の死亡リスクへの影響の不均一性：機械学習を用いた検討

○小林洋輝<sup>1)</sup>, 阿部雅紀<sup>1)</sup>, 菊地 勘<sup>2)</sup>, 福間真悟<sup>3)</sup>, 井上浩輔<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科, <sup>2)</sup>下落合クリニック, <sup>3)</sup>京都大学医学研究科人間健康科学系専攻臨床系医療科学講座, <sup>4)</sup>京都大学医学研究科社会疫学分野・白眉センター

#### 【LB2-3】 高用量ダルベポエチンアルファ投与症例におけるダプロデュスタット切り替えについての検討

○高木翔太<sup>1,2)</sup>, 田村由希<sup>1)</sup>, 古野利夫<sup>1)</sup>, 火爪健一<sup>1)</sup>, 久米春喜<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>富山協立病院内科, <sup>2)</sup>東京大学大学院医学系研究科泌尿器科学教室

#### 【LB2-4】 オーバーナイト透析に移行後のCKD-MBD, FGF23の変化

○中尾一清, 村田香織, 小央晶子, 浅香好雄, 江本博子, 塩田文彦, 吉永孝之, 永井博之  
尼崎永仁会クリニック

#### 【LB2-5】 骨髄脂肪細胞は骨細胞性骨石灰化を抑制しない

○矢島愛治, 花房規男

東京女子医科大学血液浄化療法科

#### 【LB2-6】 The effects of empagliflozin on ultrafiltration in patients with peritoneal dialysis: The EMPOWERED Trial

○土井洋平<sup>1)</sup>, EMPOWERED investigators

<sup>1)</sup>大阪大学大学院医学系研究科

#### 【LB2-7】 透析患者の肛門疾患

○小野寺一彦, 高橋宏明, 堀江 卓

社会医療法人北楡会札幌北楡病院肛門外科

## [Late breaking abstracts (ポスター)]

第3日目 6月29日 (日)

デジタルポスター会場7 (堂島リバーフォーラム 1F ホール)

症例 15:10-16:00

座長：高橋駿介 (埼玉医科大学総合医療センター)

守矢英和 (湘南厚木病院)

【LBP-1】 シャント再作成後に心不全をきたした一例

○岩本菜摘, 亀崎通嗣, 中村匡志, 澤井慎二, 足立陽子

JCHO神戸中央病院

【LBP-2】 酸化マグネシウムの使用と高度便秘により高マグネシウム血症をきたし緊急血液透析を要した1例

○江原秀慧, 足立大也, 菌村和宏

松下記念病院

【LBP-3】 AspirareCath<sup>®</sup>を用いて経皮的血栓吸引療法を施行したバスキュラーアクセスの一例

○二村泰弘

新可児クリニック

【LBP-4】 内シャント造設術後に生じたヘパリン起因性血小板減少症Ⅱ型の一例

○田中壽和<sup>1)</sup>, 成田純也<sup>1)</sup>, 尾崎佑輔<sup>1)</sup>, 一山貴希<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>十和田市立中央病院泌尿器科, <sup>2)</sup>青森労災病院

【LBP-5】 ロキサデュスタットにより意識障害を呈した中枢性甲状腺機能低下症の1例

○三谷宜靖<sup>1)</sup>, 大平 茜<sup>1)</sup>, 國分浩司<sup>1)</sup>, 水谷益美<sup>2)</sup>, 瀬田直紀<sup>2)</sup>, 川村直人<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>主体会病院薬剤部, <sup>2)</sup>主体会病院透析部, <sup>3)</sup>主体会病院内科

【LBP-6】 甲状腺クリーゼによる急性腎障害に対して早期の血液透析が奏功した1例

○小田豪将, 大植優里, 大橋智貴, 早川温子, 田中紘也, 高木幹郎

鈴鹿中央総合病院腎臓内科

【LBP-7】 もう一人の「透析を止めた日」

○丹波嘉一郎, 黒崎史朗

自治医科大学附属病院