

[一般演題（口演）]

第1日目 6月27日（金）

第3会場（大阪国際会議場 3F イベントホールA）

看護／フットケア／チーム医療 1 8:20-9:10

座長：安藤恭代（佐賀大学医学部附属病院）

一噌登史紀（〔医〕健正会須田医院）

【O001-1】透析室に革命！ケアビューティスト（CB）と新設備で変わるフットケア

○御田貴絵，宮里宏輝，村上常勝，近藤昭彦，寺嶋 謙

大正くすのきクリニック

【O001-2】腎運営推進部フットケアチーム実施活動の成果報告

○金安美喜¹⁾，滝沢サユミ¹⁾，島津ひとみ²⁾

¹⁾善仁会腎運営推進部フットケアチーム，²⁾善仁会腎運営推進本部

【O001-3】「この足，良くなってる？」～足の声を聴く～

○伊藤佳子，福井千穂，植埜正毅，藤島志保，岩川知恵美，植田祐美子，大矢麻耶

社会医療法人同仁会耳原総合病院透析センター

【O001-4】効率的なフットケア運用にむけて

○古川 萌，山谷幸穂，丸山千瑛，梅田みはる，宮崎高志

〔医〕生寿会こきそ腎クリニック血液浄化センター

【O001-5】糖尿病性足病変で潰瘍を再発した患者へのフットケア～感染を起こさないチーム医療～

○杉本由加里，森田 薫，岩倉二美，仲井常雄，山下昭彦，長谷川麻衣子

〔医〕社団みどりの会酒井病院透析センター

【O001-6】フットケアチームの取り組み～患者スタッフ共に足に興味を～

○藤田利枝，藤本真由美，遠藤和美，藤方史朗

〔医〕衣山クリニック看護部

看護／フットケア／チーム医療 2 9:20-10:10

座長：櫛みのり（静岡県立大学）

矢野晶子（東京西徳洲会病院）

【O002-1】難治性潰瘍を有する透析患者に和温療法を試みて

○片桐美穂，池田光子，渋谷喜子，山下正弘，丸山泰幸

〔医〕社団幸正会岩槻南病院

【O002-2】透析CLTI患者に多職種連携が関わることで救済できた1例～西の京病院フットケアチームの取り組み～

○市原恵美子，中川実保，山岡みゆき，古賀めぐみ，野口 幸，名方 剛

〔医〕康仁会西の京病院透析センター

【O002-3】当院でのフットケアの取り組み～患者の足を守る為の仕組みづくり～

○金井夕子

〔医〕明和会中村病院透析室看護部

【O002-4】下肢病変を繰り返す患者に対する看護連携

○平田京子，茂木清美，小川千恵，前田国見

〔医〕社団前田記念会前田記念武蔵小杉クリニック

【O002-5】足趾切断に至った高齢独居透析患者への関わり方を振り返る

○谷村奏李

〔社〕名古屋記念財団金山クリニック看護部

【O002-6】セルフケア不足な難治性下肢潰瘍を持つ透析患者の保清から再認識した看護師の役割

○中西祐子，加藤ますみ，高瀬友花，寺坂 結，林 有，上野岳洋

増子クリニック昂看護部

口（第1日目）
演

第4会場（大阪国際会議場 8F 会議室801-802）

その他の合併症／消化器 8:20-9:20

座長：阿部恭知（東京都立大久保病院）

辻本吉広（社会医療法人愛仁会井上病院）

【O003-1】 当院の維持透析患者における便潜血検査の有用性についての検討

○片島大輝¹、半井明日香¹、横山智久¹、御船朋代¹、小林直哉¹

（医）盛全会岡山山西大寺病院内視鏡センター

【O003-2】 維持血液透析患者における便潜血スクリーニング検査についての考察

○兩坂 誠¹、古田敏雄^{1,2}、延命寺俊哉^{1,2}、平井 治^{1,2}、大森好美^{1,2}、小倉尚之^{1,2}、丑屋慎二^{1,2}、炭野佑貴^{1,2}、佐藤 暢²

¹特定（医）桃仁会からすま透析クリニック、²特定（医）桃仁会桃仁会病院

【O003-3】 S状結腸穿孔後、広範囲の腹膜にポリスチレンスルホン酸カルシウム結晶の沈着を認めた1剖検例

○今田麻子¹、伊藤建二¹、嶋本 聖¹、渡邊真穂¹、多田和弘¹、盛田大輔¹、菊島百香²、古賀佳織²、中村勇太郎³、愛洲尚哉³、升谷耕介¹

¹福岡大学医学部腎臓・膠原病内科学、²福岡大学医学部病理学、³福岡大学医学部消化器外科学

【O003-4】 繰り返す貧血の原因特定が困難であった胃ランタン沈着症の1例

○古殿孝高¹、池田清子¹、並河明雄¹、佐藤 大¹、渋谷祐子¹

NTT東日本関東病院血液浄化センター

【O003-5】 Chilaiditi兆候を認めた透析患者の1例

○中島昭勝¹、岩井中陽一¹、平田昌義¹、黒田昌宏¹、黒田 格^{1,2}

¹（医）社団陸心会あさなご病院内科、²富山大学附属病院総合診療科

【O003-6】 アルコール性肝硬変の既往があり、HD導入を契機に肝性脳症を発症した1例

○加藤田亮¹、土屋楓子¹、市来直也¹、砂川昌隆¹、鈴木樹里¹、白石沙由香¹、坂下祥太¹、田島真人¹

東京都立広尾病院腎臓内科

【O003-7】 右大腿静脈血栓症に伴う血液透析関連門脈-体循環性脳症（HRPSE）の一例

○佐野瑞樹^{1,2}、吉田輝龍¹、水野 彩¹、福成信人¹、安西幸之助¹、古田皓啓¹、竹島亜希子^{1,3}、松浦弓恵¹、伊藤英利¹、緒方浩顕^{1,4}

¹昭和大学横浜市北部病院内科、²社会医療法人財団石心会川崎幸病院腎臓内科、³昭和大学江東豊洲病院内科、⁴昭和大学医学部医学教育学講座

カテーテル留置 9:20-10:20

座長：窪田 実（白報会王子病院）

門田和之（貴生病院）

【O004-1】 経皮的腹膜透析カテーテル留置術を行った9例の検討

○新城 響¹、根岸 圭¹、小林アズサ¹、田中まりえ¹、井口大旗¹、齋藤尚二¹

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院腎臓内科

【O004-2】 当科における腹腔鏡下PDカテーテル留置術

○佐藤太一¹、久野瑞貴¹、井藤綾人¹、塩見 毅¹、五十嵐大樹¹、前川滋克¹、加藤廉平¹、兼平 貢¹、杉村 淳¹、阿部貴弥¹、小原 航¹

岩手医科大学附属病院泌尿器科

【O004-3】 カテーテル挿入法の臨床的影響：傾向スコアによる単施設後ろ向き研究

○日高有司¹、齊藤慈円³、桑原郁子²、原田健司²、金井英俊²、竹田徹朗¹

¹獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科、²一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科、³北海道大学大学院生物統計学教室

【O004-4】 腹腔内の広範な癒着のため、横隔膜下にCAPDカテーテル留置を行った1例

○伊藤雄伍¹、横井忠郎²、石川理沙¹、相澤千春¹、鈴木倫子¹

¹聖路加国際病院腎臓内科、²聖路加国際病院消化器・一般外科

【O004-5】 腹腔内癒着に対し軟性膀胱鏡を使用し腹膜透析カテーテル留置術を施行した症例

○小林達矢¹、上田直子²、奥野奈津子²、楠田梨沙²、土生正信²、西村昌泰²、兩坂 誠¹、長嶋隆夫¹、佐藤 暢¹、天野知徳³、阿部敬介⁴、菅 浩⁴、中垣仁博⁴、沖田 純⁴、辰元良麻⁴、桑原郁子⁴、原田健司⁴

¹特定（医）桃仁会桃仁会病院泌尿器科、²特定（医）桃仁会桃仁会病院腎臓内科、³特定（医）桃仁会桃仁会病院循環器内科、⁴一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科

【O004-6】 PDカテーテル抜去術における工夫○安田鐘樹¹⁾、森田龍頼²⁾、向井耕平²⁾、大石絵美子²⁾¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院泌尿器科、²⁾社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院腎臓内科**【O004-7】 当院におけるカテーテル皮下埋没術法を用いた腹膜透析離脱**

○小園祥平、高橋俊介、卜部麻子、新開 泰、玉井里奈

国立病院機構呉医療センター腎臓内科

その他の合併症／各種病態 10:30-11:30

座長：岡 樹史（大阪大学医学部附属病院）

鈴木 仁（順天堂大学医学部附属浦安病院）

【O005-1】 超高齢患者における透析導入後短期死亡予測スコアの考案

○森 大輔、林 昌登、本多諒子、田上陽菜、小林 碧、島田素子、玉井慎二郎、野見洋基、長門谷克之、山内 淳

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院腎臓内科

【O005-2】 HD導入患者における脳内および肝臓内局所酸素飽和度と酸素摂取率の検討○伊藤聖学¹⁾、大河原晋¹⁾、中島祐子¹⁾、宮澤晴久¹⁾、植田裕一郎^{1,2)}、森下義幸¹⁾¹⁾自治医科大学附属さいたま医療センター透析部、²⁾(医) 社団偕翔会さいたまほのかクリニック**【O005-3】 血液透析患者の循環血漿量は血管内皮グリコカリックス障害と関連する**

○酒井雅人、増田貴博、秋元 哲、長田太助

自治医科大学附属病院／自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門

【O005-4】 血液透析導入期の冠動脈CTによるスクリーニングの有用性の検討

○中島修平、臼井俊明、中島健太郎、原田拓也、清水達也、角田亮也、森戸直記、間瀬かおり、臼井丈一、斎藤知栄、山縣邦弘

筑波大学附属病院血液浄化療法部

【O005-5】 当院における血液透析導入時期での高血圧の合併率とRAS阻害薬の使用率の検討

○佐藤大飛、大島洋一、栗原重和、井上典子、関根章成、田中希穂、大庭悠貴、山内真之、長谷川詠子、諏訪部達也、和田健彦、澤 直樹、乳原善文

国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科

【O005-6】 SDMにおけるPDおよび腎移植の意思決定とその変更リスク○北村俊介¹⁾、松井 勝²⁾、山本まるみ¹⁾、西本雅俊²⁾、孤杉公啓²⁾、川上雅人¹⁾、植田 駿¹⁾、對馬英雄¹⁾、江里口雅裕²⁾、鮫島謙一²⁾、鶴屋和彦²⁾¹⁾奈良県総合医療センター腎臓内科、²⁾奈良県立医科大学附属病院腎臓内科学**【O005-7】 チーム医療専用施設でCKDチーム医療を実践した8年間の結果**○案西敦子¹⁾、坂崎香織¹⁾、齋藤順子¹⁾、間 栞¹⁾、新里千夏¹⁾、海津嘉毅²⁾、海津嘉蔵¹⁾¹⁾(医) 海の弘毅会新北九州腎臓クリニック、²⁾(医) 海の弘毅会北九州腎臓クリニック**各種病態 11:30-12:30**

座長：荒木英雄（福井県立病院）

水野正司（名古屋大学）

【O006-1】 透析導入期に血圧低下を繰り返した、特発性好酸球増多症を伴う透析困難症の一例○牧野 塁、岡本好司、秋保真穂、菊地晃一、吉田 舞、大江佑治、宮崎真理子、田中哲洋
東北大学病院腎臓・高血圧内科**【O006-2】 劇症型溶連菌感染症「産褥型」から維持透析に至った一例**

○豊原敬文、石垣 駿、渡邊 駿、秋保真穂、後藤佐和子、菊地晃一、牧野 塁、吉田 舞、大江佑治、岡本好司、長澤 将、宮崎真理子、田中哲洋

東北大学病院腎臓・高血圧内科

【O006-3】 若くして透析導入に至った脳幹型可逆性後頭葉白質脳症を呈した高血圧緊急症の一例○川田真宏¹⁾、土井秀悟¹⁾、吉本雅俊¹⁾、高久由太郎¹⁾、串田夏樹¹⁾、岸田由起子³⁾、清水 章²⁾¹⁾東京通信病院腎臓内科、²⁾日本医科大学付属病院解析人体病理学、³⁾東京通信病院病理診断科**【O006-4】 ボナチニブ投与後の治療抵抗性両側腎動脈狭窄による末期腎不全に腹膜透析を導入した一例**○熊谷聡佑¹⁾、杉原晋之介¹⁾、満野竜ノ介¹⁾、殿村 駿¹⁾、中山亮振¹⁾、吉本憲史¹⁾、菱川彰人¹⁾、萩原あいか¹⁾、畔上達彦¹⁾、森本耕吉²⁾、吉田 理²⁾、林 香¹⁾¹⁾慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科、²⁾慶應義塾大学血液浄化・透析センター

【O006-5】 SLE, APSを背景にCLIを呈して死亡したHD患者の剖検例

○西川原万友果¹⁾, 園田光佑¹⁾, 岩谷 舞²⁾, 橋本幸始¹⁾, 上條祐司¹⁾

¹⁾信州大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾信州大学医学部附属病院臨床検査部

【O006-6】 回盲部導管造設39年後に発症した治療抵抗性代謝性アシドーシスにより透析導入となった一例

○飯尾健一郎, 炭谷有亮, 渡邊悠希, 亀田聡士, 森田将史, 大森弘基, 安東 豊

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター腎臓内科

【O006-7】 ファロー四徴症術後成人期にうっ血性心不全に伴う低心拍出量症候群にて透析導入を行った一例

○鈴木 隆, 古田皓啓, 安西幸之助, 高橋聖彦, 宮内義浩, 伊良部徳次, 渡邊 隆

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院透析科

感染症 1 14:30-15:30

座長: 東 治人 (大阪医科薬科大学)

宮城盛淳 (済生会横浜市東部病院)

【O007-1】 感染症を契機に顕在化した透析患者の副腎不全の一例

○廣瀬 樹¹⁾, 鈴木 仁^{1,2)}, 李 明峰¹⁾, 河守咲季¹⁾, 梅澤由佳子¹⁾, 笹月佑哉¹⁾, 田中 新¹⁾, 武藤正浩¹⁾, 高原久嗣¹⁾, 鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科, ²⁾順天堂大学腎臓内科

【O007-2】 透析導入時に頸部腫瘍, 肝多発腫瘍の生検で粟粒結核と診断した一例

○岡本茉樹, 安井温子, 山本 亮, 清水泰輔, 小野祐子, 小川智也, 前嶋明人, 長谷川元

埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科/血液浄化センター

【O007-3】 透析導入期に発症した結核性腹膜炎の一例

○深村 光, 松岡 華, 小林理紗, 荒木敬裕, 野中枝理子, 池田裕貴, 山崎政虎, 福田 誠, 吉原万貴, 宮園素明

佐賀大学医学部附属病院腎臓内科

【O007-4】 血液透析患者の結核性脊椎炎の一例

○桂 健介¹⁾, 半田貴也¹⁾, 花房 藍¹⁾, 三島奈都美¹⁾, 大植 薫¹⁾, 宮内美帆¹⁾, 遠藤知美¹⁾, 塚本達雄¹⁾, 武曾恵理²⁾, 松原 雄¹⁾

¹⁾公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院血液浄化センター腎臓内科, ²⁾京都華頂大学現代家政学部

【O007-5】 副腎に酵母型真菌を認めた維持透析患者の一例

○大島健翔¹⁾, クロップ明日香¹⁾, 森 希¹⁾, 伊藤一洗¹⁾, 山崎倫子¹⁾, 井本直人²⁾, 渡邊智治¹⁾

¹⁾豊橋市民病院腎臓内科, ²⁾豊橋市民病院血液・腫瘍内科

【O007-6】 Nocardia脳膿瘍を発症した顕微鏡的多発血管炎合併血液透析患者の一例

○中村麻衣子¹⁾, 岡 哲¹⁾, 伊達雅浩¹⁾, 山下由恵¹⁾, 前川明洋²⁾, 西野友哉³⁾

¹⁾独立行政法人国立病院機構長崎医療センター腎臓内科, ²⁾(医) 衆和会大村腎クリニック, ³⁾長崎大学病院腎臓内科

【O007-7】 リツキシマブ使用中に2期梅毒を発症したが, 梅毒トレポネーマ抗体が陰性で経過した透析患者例

○西頭麻希¹⁾, 林野 翔¹⁾, 杉 渉¹⁾, 吉田洋輔¹⁾, 南 圭人²⁾, 遠藤博文³⁾, 高橋礼典⁴⁾, 松林 純⁴⁾, 長尾俊孝⁴⁾, 森山能仁¹⁾, 菅野義彦¹⁾

¹⁾東京医科大学腎臓内科学分野, ²⁾東京医科大学皮膚科学分野, ³⁾東京医科大学感染症科, ⁴⁾東京医科大学人体病理学分野

感染症 2 15:30-16:30

座長: 中ノ内恒如 (京都第一赤十字病院)

藤田芳正 (愛仁会千船病院)

【O008-1】 血液透析導入時にTh4-7に脊髄炎, Th9-10に硬膜外動静脈瘤, L2-S1に化膿性脊椎炎を同時発症した1例

○松田悠里, 安田由利子, 木下舜一, 加知直樹, 板野明子, 森本勝彦

奈良県西和医療センター腎臓内科

【O008-2】 敗血症性肺塞栓症の経験

○清原実千代¹⁾, 小藪助成¹⁾, 伊藤尚子²⁾, 藤本美香²⁾, 町田博文²⁾, 武内 操²⁾, 武内秀之²⁾

¹⁾特定(医) しょう純会津腎クリニック内科, ²⁾特定(医) しょう純会武内病院内科

【O008-3】 抗菌薬への反応が乏しくPCR検査でヒトメタニューモウイルス肺炎と診断した一例

○戸田匡太郎, 中山亮振, 吉本憲史, 菱川彰人, 萩原あいか, 吉藤 歩, 森本耕吉, 吉田 理, 畔上達彦, 林 香

慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科

【O008-4】 僧帽弁置換術を施行し解熱が得られた心内膜炎血液透析患者の一例

○大島洋一¹⁾、圓谷泰章¹⁾、伊藤隆仁²⁾、川合雄二郎²⁾、平田直己³⁾、加藤亜唯¹⁾、小松素明¹⁾

¹⁾東京都済生会中央病院腎臓内科、²⁾東京都済生会中央病院心臓血管外科、³⁾東京都済生会中央病院循環器内科

【O008-5】 血液培養から *Corynebacterium jeikeium* が検出され、シャント血管に感染瘤を形成した血液透析患者の一例

○鈴木淳司、水野智仁、帯刀健太、若井幸子

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター腎臓内科

【O008-6】 重篤な意識障害を呈し、血液培養から *Staphylococcus warneri* が検出された血液透析患者の一例

○鈴木淳司、水野智仁、帯刀健太、若井幸子

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター腎臓内科

【O008-7】 角化型疥癬を発症した入院透析患者により職員の集団発生が疑われた1症例

○谷掛真弓、赤座貴史、白井明日香、磯川 薫、川床智哉、大野哲生、寺田真也、山本員久、上野信之、小野秀太

(医) 健栄会三康病院感染対策本部

感染症 3 16:40-17:40

座長：赤井靖宏（奈良県立医科大学）

土井洋平（大阪大学）

【O009-1】 MSSA菌血症から多発膿瘍をきたした血液透析患者の一例

○穀野夏奈子、別府寛子、亀井唯子、川西智子、小川俊江、遠藤真理子、阿部恭知、若井幸子

地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院腎内科

【O009-2】 不幸な転帰を辿ったシャント肢感染の2例

○大林勇輝¹⁾、太田矩義¹⁾、尾池拓海¹⁾、植山雄一¹⁾、飯森未沙¹⁾、中山雅由花¹⁾、中ノ内恒如¹⁾、岩井伸哉²⁾、奥村 弥³⁾

¹⁾京都第一赤十字病院腎臓内科・腎不全科、²⁾京都第一赤十字病院形成外科、³⁾京都第一赤十字病院整形外科

【O009-3】 若年維持透析患者に発症した下顎骨骨髓炎の1例

○山根雅智¹⁾、松元哲也¹⁾、三浦純幸¹⁾、真鍋昌平¹⁾、大矢昌樹¹⁾、根本直人²⁾、長田哲次²⁾

¹⁾近畿大学奈良病院腎臓内科、²⁾近畿大学奈良病院歯科口腔外科

【O009-4】 帯状疱疹からブドウ球菌性敗血症、髄膜炎を併発した透析患者の1例

○杉谷 篤

(医) 同愛会博愛病院腎臓外科

【O009-5】 再感染と判断される、水痘を発症した高齢血液透析患者の1例

○李 記い、石川 昇、入江康文

(医) 緑栄会三愛記念病院内科

【O009-6】 うっ血性心不全、慢性閉塞性肺疾患加療中に侵襲性肺アスペルギルス症による喀血で突然死した血液透析患者の一例

○西田嶺美、平井健太、荒川 洋、飯塚 正、永田千草

茨城県農業協同組合厚生連茨城西南医療センター病院腎臓内科

【O009-7】 本院のC型肝炎に対するスクリーニング実施状況と課題

○伊藤琢真¹⁾、江間信吾¹⁾、田仲飛鳥²⁾、伊藤裕美²⁾、中本まどか³⁾、井上勢津子³⁾、石川敬子³⁾、中島芳樹¹⁾、加藤明彦²⁾

¹⁾浜松医科大学附属病院医療機器管理部、²⁾浜松医科大学附属病院血液浄化療法部、³⁾浜松医科大学附属病院看護部

感染症 4 17:40-18:40

座長：川田典孝（JCHO大阪みなと中央病院）

三瀬直文（社会福祉法人三井記念病院）

【O010-1】 带状疱疹ワクチン接種への取り組み～ワクチン接種に対する認識調査を実施して～

○小谷野怜、館 タ子、竹内美智代、三浦和子、寺田ひろみ、福井真友子、橋本瑞希、遠藤 芽、土屋里彩

(医) 社団協友会柏厚生総合病院腎センター

【O010-2】 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に対する急性血液浄化療法施行時の感染対策

○倭 正也¹⁾、加藤康幸²⁾

¹⁾りんくう総合医療センター感染症センター、²⁾国際医療福祉大学成田病院感染症科

【O010-3】 生体腎移植における潜在性結核感染症

○近藤 晃、中島龍一朗、蜂須賀健、川瀬友則、小山一郎、中島一朗

(医) 社団明芳会板橋中央総合病院臓器移植センター移植外科・腎臓外科

【O010-4】 血液透析患者におけるインターフェロンγ遊離試験（Tスポット）陽性率と結核発症の関連

○生方政光, 中村裕也, 大澤 勲, 後藤博道

埼玉草加病院腎臓内科

【O010-5】 ガイドライン改定後の感染症スクリーニング調査

○瀬戸公貴¹⁾, 唐澤一徳²⁾, 中林優子¹⁾, 齋藤 暢¹⁾, 金井塚圭佑¹⁾, 津村和美³⁾, 李 慶徳³⁾, 野畑享太郎³⁾, 成澤明日香⁴⁾, 川田麻衣⁴⁾, 中谷裕子²⁾

¹⁾(医) TMGあさか医療センター臨床工学部, ²⁾(医) TMGあさか医療センター腎臓内科, ³⁾(医) TMGあさか医療センター感染制御部, ⁴⁾(医) TMGあさか医療センター看護部

【O010-6】 ウイルス性肺炎を疑う透析患者に対するFilmArray呼吸器パネル検査の有用性

○古川隆広, 吉村龍之介, 井上理紗子, 大瀬貴元

独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター腎臓内科

【O010-7】 当院における献腎移植待機患者における感染症発症についての検討

○倉田博基¹⁾, 原田淳樹¹⁾, 松田 剛¹⁾, 荒木杏平¹⁾, 中村裕一郎¹⁾, 光成健輔¹⁾, 松尾朋博¹⁾, 大庭康司郎¹⁾, 望月保志²⁾, 西野友哉²⁾, 今村亮一¹⁾

¹⁾長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科, ²⁾長崎大学病院血液浄化療法部

第5会場（大阪国際会議場 10F 会議室1008）

アフエレス1 8:20-9:20

座長：岩本ひとみ（社会医療法人天神会）

武曾惠理（関西電力病院）

【O011-1】 一次性巣状分節性糸球体硬化症によるネフローゼ症候群に対しLDLアフエレスを併用した一例

○上田基寛, 吉田 駿, 朝比奈謙吾, 小佐野慧一, 小西真樹子, 高橋和也, 中島 歩

山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部

【O011-2】 難治性ネフローゼ症候群に対し, LDLアフエレスにて改善した一症例

○平出裕紀, 柿沼 聡, 長谷川敬, 間井田明良, 山口剛史, 藤乗嗣泰

獨協医科大学病院血液浄化センター

【O011-3】 免疫抑制剤およびLDL吸着療法により血液透析から離脱できた微小変化型ネフローゼ症候群の一例

○上久保佑太, 木暮隆太, 長江菜月, 野邊香奈子, 元 志宏

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科

【O011-4】 正脂血症の末梢動脈疾患に対するLDLアフエレスの有効性と作用機序の検討

○涌井広道, 石賀浩平, 上原立己, 植田瑛子, 戸谷義幸, 田村功一

横浜市立大学附属病院血液浄化センター

【O011-5】 認知症が背景にあるハイブリッド透析患者の閉塞性動脈硬化症に対して週1回のLDLアフエレスの施行で足病変の寛解が得られた一例

○宮澤秋馬, 玉置葉名, 山崎瑞歩, 児玉健志, 大森翔平, 嘉藤光歩, 小緑翔太, 杉谷盛太

日本赤十字社和歌山医療センター

【O011-6】 Collapsing lesionを合併した糖尿病性腎症に対するLDLアフエレス治療の一例

○川向真徳文, 奈川大輝, 中村日和子, 及川迪香, 田澤宏龍, 沖田暁子, 関野佳奈子, 藤田 雄, 村上礼一,

島田美智子, 中村典雄, 富田泰史

弘前大学大学院医学系研究科循環器腎臓内科学講座循環器腎臓内科

【O011-7】 感染性心内膜炎に対するセフトリアキソン投与後に意識障害を発症し血液吸着が著効した急性腎障害患者の一例

○花田真希, 糸賀健一, 岡 朋大, 吉野 純, 神田武志

島根大学医学部附属病院腎臓内科

アフエレス2 9:20-10:20

座長：浜崎敬文（東京大学医学部附属病院）

山下芳久（埼玉医科大学）

【O012-1】 急性心不全を合併したMTX中毒に血液浄化両方を施行した一例

○川崎沙弥, 大仲 慶, 増本三和, 水崎浩輔, 生成 諒, 吉原 哲, 吉原享子, 井出 岳, 倉賀野隆裕

兵庫医科大学循環器・腎透析内科

【O012-2】 アセトアミノフェン25g過量内服により急性肝不全・急性腎障害を発症し救命できた一例

○藤村実穂, 齊藤孝宏, 金井大輔, 金岡知彦, 涌井広道, 田村功一

横浜市立大学附属病院血液浄化センター

【O012-3】 分子標的薬投与中に免疫吸着療法を施行した小児期発症全身型重症筋無力症の一例

- 中谷 諒¹⁾、白井陽子¹⁾、佐藤孝俊²⁾、加藤 彩¹⁾、藤井隆大¹⁾、小野沙也佳¹⁾、石塚喜世伸¹⁾、石垣景子²⁾、永田 智²⁾、花房規男³⁾、三浦健一郎¹⁾
¹⁾東京女子医科大学腎臓小児科、²⁾東京女子医科大学小児科、³⁾東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科

【O012-4】 過粘稠度症候群を伴う原発性マクログロブリン血症に対して遠心分離血症交換法を施行した1例

- 太田雄飛¹⁾、刑部博人¹⁾、松本竜季²⁾、井上啓史¹⁾
¹⁾高知大学医学部附属病院泌尿器科学講座、²⁾高知大学医学部附属病院内分泌代謝・腎臓内科

【O012-5】 クロウン病に合併した壊疽性の膿皮症に対してGMAが奏功した1例

- 平野聖浩、鈴木 雅、鈴木裕介、鈴木俊彦
 (医) 社団俊真会鈴木内科クリニック

【O012-6】 PMX施行時間とeGFR改善との関連

- 河原崎宏雄¹⁾、永峰竜太²⁾、中村謙介⁴⁾、望月勝徳⁵⁾、山下千鶴³⁾
¹⁾帝京大学医学部附属溝口病院内科、²⁾帝京大学医学部附属溝口病院臨床工学部、³⁾藤田医科大学病院麻酔・侵襲制御医学講座、⁴⁾横浜市立大学附属病院集中治療部、⁵⁾日本赤十字社安曇野赤十字病院救急科部・集中治療部

【O012-7】 Salmonella Newport腸炎による敗血症性ショックに対し、エンドトキシン吸着療法 (PMX-DHP) が奏功した一例

- 吉岡隆之¹⁾、郡山仁志¹⁾、春名克祐²⁾、佐藤 稔¹⁾
¹⁾独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院総合内科、²⁾独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院腎臓内科

アフエレスス 3 10:30-11:30

座長：佐藤元美 (新城市市民病院)
 村上円人 (佐野厚生総合病院)

【O013-1】 セフトリアキソン (CTRX) 脳症に血液吸着療法 (HA) を施行し奏効したHD患者の1例

- 柳田哲志^{1,3)}、関口桃子^{1,3)}、恩村真梨子¹⁾、小林竜也^{1,2)}、小川智也³⁾、前嶋明人³⁾、岩下山連^{1,3)}
¹⁾さいたま市立病院内科、²⁾さいたま市立病院感染症内科、³⁾埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター

【O013-2】 透析患者に認めたセフトリアキソン脳症の1例

- 柳田哲志¹⁾、関口桃子¹⁾、恩村真梨子¹⁾、小林竜也¹⁾、小川智也²⁾、前嶋明人²⁾、岩下山連¹⁾
¹⁾さいたま市立病院内科、²⁾埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター

【O013-3】 非透析日に施行したレオカーナ4クルールの経験

- 玉川克海¹⁾、浦 裕介¹⁾、奈倉千苗美¹⁾、小林 勝²⁾、奈倉倫人²⁾
¹⁾(医) 社団悠友会あさか台透析クリニック、²⁾(医) 社団悠友会志木駅前クリニック

【O013-4】 透析困難症例に対するレオカーナのNM使用方法の検討

- 田中健太郎¹⁾、田村彩貴¹⁾、窪田高浩¹⁾、田中謙太¹⁾、高橋厚介¹⁾、東山大晃¹⁾、吉本 愛¹⁾、岡戸丈和²⁾、小笠原陽²⁾
¹⁾(医) 聖水会小笠原クリニック臨床工学部、²⁾(医) 聖水会小笠原クリニック腎臓内科

【O013-5】 吸着型血液浄化器レオカーナ施行条件の検討

- 荒水 裕¹⁾、石井 博²⁾、桑原将司¹⁾、岡田未奈¹⁾、三浦健太郎¹⁾、菊岡 醇¹⁾
¹⁾済生会西条病院医療機器管理室、²⁾済生会西条病院外科

【O013-6】 5年間の腹水濾過還元血液透析 (AFRHD) を経て、肝腎同時移植に至った常染色体優性多発性嚢胞腎 (ADPKD) の1症例

- 持田泰寛、村岡 賢、丸山 遥、山野水紀、石岡邦啓、岡真知子、真栄里恭子、大竹剛靖、日高寿美、塚本雄介、小林修三
 (医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

【O013-7】 術中CARTにおける腹水回収用回路の開発と有用性の検討

- 三宅琢也¹⁾、中村美月¹⁾、馬場洋樹¹⁾、中村寿伸¹⁾、米岡 完³⁾、金崎雅美²⁾、吉田 均¹⁾
¹⁾滋賀医科大学医学部附属病院臨床工学部、²⁾滋賀医科大学医学部附属病院血液浄化部、³⁾滋賀医科大学医学部附属病院女性診療科

プラスマアフエレスス 1 11:30-12:30

座長：鍵谷真希 (大阪医科薬科大学病院)
 酒井行直 (日本医科大学付属病院)

【O014-1】 抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎に対して血漿交換が奏功した1例

- 村上直輝、藤村ひかり、澤田 萌、近藤里佐子、越川佳樹、大山翔也、宮地博子、朝田啓明
 岡崎市民病院腎臓内科

【O014-2】 成人スティル病（AOSD）経過中、CMVを誘因としたマクロファージ活性化症候群（MAS）を合併し血漿交換を施行した一例

○末光聡子¹⁾、宮澤亜理彩¹⁾、風 絵里¹⁾、齊藤清子¹⁾、濱野芳匡²⁾、堀賢一郎³⁾
¹⁾近畿中央病院腎臓内科、²⁾近畿中央病院免疫内科、³⁾大阪大学医学部附属病院免疫内科

【O014-3】 著明なIgM高値を伴う過粘稠症候群に対して血漿交換を実施した1例

○中山美美¹⁾、楠 康生¹⁾、木田 亨²⁾、山野 茜¹⁾、上野憲子¹⁾、福田俊悟¹⁾、池田夏子¹⁾、竹治正展¹⁾
¹⁾市立豊中病院腎臓内科、²⁾市立豊中病院血液内科

【O014-4】 自己免疫性脳炎が疑われ、発症早期からの血漿交換療法が奏功した一例

○河合悠里子¹⁾、相馬隆一郎²⁾、藪本浩之¹⁾、石田万菜¹⁾、西尾治臣¹⁾、高折光司¹⁾、小泉三輝¹⁾、瀬田公一¹⁾
¹⁾京都医療センター腎臓内科、²⁾京都医療センター脳神経内科

【O014-5】 irAEに伴う筋炎・心筋炎・重症筋無力症に対して血漿交換療法を実施した1例

○山口裕之¹⁾、石川まりな¹⁾、佐藤智輝¹⁾、野手洋雅²⁾、清水英樹¹⁾
¹⁾船橋市立医療センター腎臓内科・リウマチ内科、²⁾船橋市立医療センター外科

【O014-6】 単純血漿交換療法（PE）で速やかな改善を認めた甲状腺クリーゼの一例

○石田万菜¹⁾、河合悠里子¹⁾、北村拓也²⁾、藪本浩之¹⁾、西尾治臣¹⁾、高折光司¹⁾、小泉三輝¹⁾、瀬田公一¹⁾
¹⁾独立行政法人国立病院機構京都医療センター腎臓内科、²⁾独立行政法人国立病院機構京都医療センター内分泌内科

【O014-7】 急性腎障害を合併した甲状腺クリーゼに対して持続血液濾過透析と単純血漿交換を行った1例

○末永敦彦^{1,2)}、小野桃子²⁾、広松 悟²⁾、野中康徳²⁾、田栗明奈³⁾、徳光純一⁴⁾、井上 瑛⁴⁾、宮園素明⁵⁾
¹⁾白石共立病院腎臓内科、²⁾国立病院機構嬉野医療センター腎臓内科、³⁾国立病院機構嬉野医療センター循環器内科、⁴⁾国立病院機構嬉野医療センター糖尿病内科、⁵⁾佐賀大学医学部附属病院腎臓内科

プラズマアフェレシス 2 14:30-15:30

座長：大久保淳（東京科学大学病院）

花房規男（東京女子医科大学）

【O015-1】 治療抵抗性川崎病の8症例に対するアフェレシス療法の経験

○下村知輝¹⁾、齋藤友広¹⁾、稲葉太朗¹⁾、植田雅崇¹⁾、鈴木 喬¹⁾、塩見充加¹⁾、青木崇吾¹⁾、溝渕正英²⁾、喜瀬広亮^{2,3)}、藤井隆成³⁾、富田 英³⁾、村上織恵⁴⁾、本田浩一¹⁾
¹⁾昭和大学病院／昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門、²⁾昭和大学藤が丘病院内科（腎臓）、³⁾昭和大学病院小児循環器・成人先天性心疾患センター、⁴⁾昭和大学病院統括臨床工学室

【O015-2】 治療抵抗性成人発症Still病に対するアフェレシス療法の経験

○植田雅崇¹⁾、齋藤友広¹⁾、鈴木 喬¹⁾、塩見充加¹⁾、下村知輝¹⁾、青木崇吾¹⁾、溝渕正英²⁾、小黒奈緒³⁾、柳井 亮³⁾、高橋 良³⁾、村上織恵⁴⁾、本田浩一¹⁾
¹⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門、²⁾昭和大学藤が丘病院内科（腎臓）、³⁾昭和大学医学部内科学講座リウマチ膠原病内科学部門、⁴⁾昭和大学病院統括臨床工学室

【O015-3】 抗Caspr2抗体および抗GFAPα抗体陽性の自己免疫性辺縁系脳炎に対し、血漿交換療法を含めた集学的治療が奏功した1例

○遠藤由菜¹⁾、根本真由¹⁾、名和祥子¹⁾、高岡聖司¹⁾、柴田祥吾¹⁾、徳田竹千代¹⁾、富 量平¹⁾、藤村龍太¹⁾、原田 環¹⁾、濱本暁子²⁾、隅 寿恵²⁾、中 隆²⁾
¹⁾市立東大阪医療センター腎臓内科、²⁾市立東大阪医療センター脳神経内科

【O015-4】 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎（CADM）に伴う急速進行性間質性肺炎（RP-ILD）に対し、早期単純血漿交換療法（PE）を併用し寛解した一例

○北村浩一¹⁾、三宅晃弘¹⁾、高野敬祐¹⁾、吉野かえで¹⁾、遠藤慶太¹⁾、伊藤 光³⁾、岩波慶一²⁾、林 晃一¹⁾、鈴木利彦¹⁾
¹⁾公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科、²⁾公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター膠原病内科、³⁾公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター呼吸器内科

【O015-5】 寛解導入後にMRSA肺炎を契機に肺出血し致命的となった抗GBM抗体型糸球体腎炎の1例

○青木亮弥、田中景子、須江美裕、田邊克幸、内田治仁、和田 淳
岡山大学病院／岡山大学学術研究院医歯薬学域腎・免疫・内分泌代謝内科学

【O015-6】 抗MDA5抗体陽性間質性肺炎合併皮膚筋炎に対し早期に血漿交換を導入した一例

○大原多真実、相澤昌史、豆原 彰、鈴木秀子
国保直営総合病院君津中央病院

【O015-7】 抗MDA5抗体陽性急速進行性間質性肺炎に対する早期の血漿交換が奏功した一例

○陀安菜央¹⁾、小崎陽平¹⁾、垣崎雄介¹⁾、高梨昌浩¹⁾、丹羽俊輔¹⁾、長屋 啓¹⁾、稲葉慎一郎¹⁾、山野泰彦²⁾
¹⁾公立陶生病院腎臓内科、²⁾公立陶生病院呼吸器内科

水処理装置 1 15:30-16:30

座長：栗原佳孝（橋本クリニック）
杉浦正人（関西医科大学香里病院）

【O016-1】透析用水作製装置JWRシリーズの省エネルギー状況報告

○渡邊文雅，吉田真由美，小田原真希，山本真生，川島美織，古森 洸，新川栄二，林 達也，能澤季逸，
花岡正哲，大西俊正
(医) 社団厚済会上大岡仁正クリニック

【O016-2】RO装置変更に伴う原水使用量，電力量および水質評価の比較

○村瀬詩織¹⁾，伊藤琢真¹⁾，中道未起¹⁾，平野秀輔¹⁾，田仲飛鳥^{1,2)}，鈴木咲子¹⁾，加茂嗣典¹⁾，伊藤裕美^{1,2)}，
江間信吾¹⁾，加藤明彦²⁾
¹⁾ 浜松医科大学医学部附属病院医療機器管理部，²⁾ 浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部

【O016-3】東レ・メディカル社製透析用水作製装置（TW-EX）の使用経験～原水使用量削減における経済効果についての報告～

○渡邊友浩，和田雄貴，小川美穂，仲村直樹
(社) 新潟臨港病院MEセンター

【O016-4】透析用水作製装置TW-EXの有用性について

○石黒晃平¹⁾，後藤博之¹⁾，藤田音羽¹⁾，山崎良貴¹⁾，恵 らん²⁾，恵 以盛²⁾
¹⁾ (医) 社団山東医院山東第二医院臨床工学部，²⁾ (医) 社団山東医院山東第二医院内科

【O016-5】東レ・メディカル社製New ROエレメントの性能評価～TMG-MSの水道量削減効果～

○奥田通典¹⁾，小縣良文¹⁾，柴田昌典²⁾
¹⁾ (医) 光寿会今池腎クリニック，²⁾ (医) 光寿会リハビリテーション病院

【O016-6】東レ・メディカル社製透析用水作製装置（RO装置）TW-EXの使用報告

○鈴木 尊，高野正也，今井 正，樋口 徹，今井 健，小野塚謙，鈴木健志
(医) 社団喜多町診療所透析室

【O016-7】東レ・メディカル社製RO装置TW-EXを導入して

○北村誠大¹⁾，重松武史¹⁾，中村拓生²⁾，宮本 幹¹⁾
¹⁾ (医) 平生会宮本クリニック臨床工学部，²⁾ 明石市立市民病院

水処理装置 2 16:35-17:40

座長：服部良多（(医) 新生会新生会クリニック）
濱本統久（三軒医院）

【O017-1】異なる個人用RO装置における熱水消毒の効果

○山下大岳¹⁾，塚本 功¹⁾，佐藤 佑¹⁾，葉 秀寿¹⁾，土屋陽平¹⁾，渡辺裕輔²⁾
¹⁾ 埼玉医科大学国際医療センター臨床工学部，²⁾ 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部

【O017-2】活性炭フィルタの至適使用期間の検証

○三宅芳裕¹⁾，三浦翔太¹⁾，樋口鈴佳¹⁾，加藤智大¹⁾，加藤卓司¹⁾，吉村修平¹⁾，斉藤博幸¹⁾，さら井美穂¹⁾，
上野彰之²⁾
¹⁾ (医) 偕行会瀬戸共立クリニック透析室，²⁾ (医) 偕行会偕行会セントラルクリニック透析室

【O017-3】前処理装置の効果

○川口和晃，山鹿悦子，伊藤零央，白鳥玖瑠実，中窪勇一郎，田中 光，大沢公平，小野翔平，陀安智也
たやす腎クリニック臨床工学技士部

【O017-4】ボンベ方式活性炭ろ過装置（活性炭）の2段直列設置後に生じた残留塩素濃度（総塩素）上昇と対策について

○吉本 裕¹⁾，鈴木 健¹⁾，新井康介¹⁾，芝本 隆²⁾
¹⁾ 草加市立病院臨床工学科，²⁾ 前田腎記念研究所

【O017-5】地下水膜ろ過システム導入後の評価

○藤井敏昭¹⁾，東海 曜¹⁾，黒田治樹¹⁾，槌田瑞季¹⁾，毛利登美子¹⁾，圓谷千佳²⁾，泉野 潔²⁾
¹⁾ (株) 不二越不二越病院人工透析センター，²⁾ (株) 不二越不二越病院内科

【O017-6】透析用水の有機フッ素化合物（PFAS）測定

○上野順子¹⁾，岩永浩宜¹⁾，小森慎也²⁾，竹林千尋²⁾，服部達也³⁾，河合洋和⁴⁾，黒田浩樹⁵⁾，佐藤真由美⁵⁾，
上野彰之⁵⁾，鍋島邦浩⁶⁾
¹⁾ (医) 偕行会偕行会城西病院，²⁾ (医) 社団室生会高丘北あさひクリニック，³⁾ (医) 社団室生会佐鳴台あさひクリニック，⁴⁾ (医) 偕行会浄水共立クリニック，⁵⁾ (医) 偕行会偕行会セントラルクリニック，⁶⁾ (医) 偕行会名港共立クリニック

【O017-7】原因究明に苦慮したライン洗浄後のRO水配管末端の残留塩素

○竹澤 響¹⁾、宮崎 進¹⁾、島峰逸朗¹⁾、濱崎敬文²⁾、土井研人¹⁾

¹⁾ 東京大学医学部附属病院臨床工学部、²⁾ 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部

【O017-8】透析関連装置大規模更新（Siシリーズ）が与えた影響を考察する

○吉岡智史¹⁾、佐藤弘章²⁾

¹⁾ (医) 良秀会高石藤井病院臨床工学科、²⁾ (医) 良秀会高石藤井病院腎透析センター

除菌洗浄剤 17:40-18:40

座長：岩下廉史（(医) 心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

村井美穂子（岩手医科大学附属病院）

【O018-1】除錆剤ダイラケミMW-11の使用経験と炭酸Ca除去剤キノーサンR-200の評価

○北口雅敏¹⁾、福川雄大¹⁾、木村奈都未¹⁾、蟹江あずさ¹⁾、田代健策¹⁾、伊藤 靖¹⁾、岩垣津志穂²⁾、木村友佳理²⁾、高山公洋²⁾、小川洋史²⁾、森實篤司³⁾

¹⁾ 社会医療法人名古屋記念財団金山クリニック臨床工学部、²⁾ 社会医療法人名古屋記念財団金山クリニック内科、

³⁾ 社会医療法人名古屋記念財団新会第一病院臨床工学部

【O018-2】サラヤ（株）新過酢酸系洗浄除菌剤の性能評価～使用量やコストの削減を目指して～

○高橋遼太郎、下津谷彰廣、山田亮太

(医) 社団協友会八潮中央総合病院臨床工学科

【O018-3】当院における過酢酸系洗浄剤サナサイドNXへの変更による効果

○芦原秀訓、関屋裕治、齋藤克弥、齋藤克典

(医) 博腎会野中医院

【O018-4】アムテック社製Sanacide-XPの使用経験

○武藤有亮、山田友輝、竹村睦美、長尾結花、白鳥はづき、山元綾乃、佐藤和豊、清本正善、木川幾太郎、出口文佐栄、飯野靖彦

(医) あだち江北メディカルクリニック

【O018-5】排水基準pH対応過酢酸系除菌洗浄剤Sanacide-XPの短期間使用経験～第5報～

○田中秀人¹⁾、松井未紀¹⁾、山縣抄織¹⁾、小野亮一¹⁾、烏田一義²⁾、小野京香¹⁾、有田美智子¹⁾、頼岡徳在^{1,3)}

¹⁾ (医) 一陽会イーストクリニック、²⁾ (医) 一陽会原田病院、³⁾ (社) 広島腎臓機構

【O018-6】次亜塩素酸ナトリウムおよびpH調整添加剤の自動混合化への試み

○平井智也

(医) 昇陽会高円寺すずきクリニック臨床工学部

【O018-7】クロライトル・ニュートルの性能評価

○豊住智史、住友徹也、佐藤和俊、廣瀬 翔、諸星 匠、秋山幸恵、渡邊朗太、内田将太
山梨厚生病院血液浄化センター

第6会場（大阪国際会議場 10F 会議室1009）

エコー下穿刺 1 8:20-9:20

座長：佐藤純彦（(医) 社団クレドさとうクリニック）

中村貴行（国立病院機構大阪医療センター）

【O019-1】エコー下穿刺モデルAKS-AS4の有用性

○鈴木良太¹⁾、狩野博保¹⁾、高良雅弘¹⁾、小川千恵¹⁾、前田国見²⁾

¹⁾ (医) 社団前田記念会前田記念武蔵小杉クリニック臨床工学部、²⁾ (医) 社団前田記念会石神井公園じんクリニック

【O019-2】スマートグラス用いたエコーガイド下穿刺の有用性

○岩尾昌之¹⁾、長尾尋智¹⁾、坂井陽祐²⁾

¹⁾ さかいクリニック透析センター、²⁾ さかいクリニック内科

【O019-3】エコーガイド下穿刺の指導について

○森尾誠人、西川博幸、山本裕也、増田尚毅、加保佑己、大川博永

(医) 永令会大川VA透析クリニック

【O019-4】シャント血管管理におけるエコー下穿刺の有用性

○仲宗根由梨奈、永山園子、金城ゆきな、松原 綾、名嘉榮勝

(医) 以和貴会西崎病院血液透析センター

【O019-5】 穿刺困難患者に対してのエコー下穿刺の有用性

○山崎佑輝, 星 健太, 森 吉寛
(医) 彩の森彩の森草加クリニック透析室

【O019-6】 エコー下穿刺シミュレータ開発に関する研究～第1報～

○石川貴一¹⁾, 森田泰正²⁾, 立石順久²⁾
¹⁾千葉市立海浜病院臨床工学科, ²⁾千葉市立海浜病院集中治療科

【O019-7】 エコー下シャント穿刺による患者とスタッフに与えるストレスの軽減

○川内リカ, 宅島麻美子, 本田 綾, 吉田衣里子, 白井美千代, 船越 哲
(医) 長崎腎病院看護部

エコー下穿刺 2 9:20-10:20

座長: 佐々木健介 (広島大学病院)

丸山航平 (JCHO東京山手メディカルセンター)

【O020-1】 エコーガイド下穿刺の現状

○宗崎真帆¹⁾, 福岡康訓¹⁾, 松本昭英²⁾
¹⁾(医) 社団星晶会星優クリニック臨床工学科, ²⁾(医) 社団星晶会星優クリニック診療部

【O020-2】 VAエコーを活用した動脈表在化2名穿刺体制の確立

○山崎琢也¹⁾, 長谷川勇太¹⁾, 並木暢也¹⁾, 中山裕一¹⁾, 金子洋子²⁾
¹⁾社会医療法人若竹会つくばセントラル病院臨床工学科, ²⁾社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科

【O020-3】 当院における看護師のエコー下穿刺の導入と今後の課題

○加藤えみ, 石原福地, 大原あかね, 伊藤美保子, 鈴江 薫, 山田雅子, 福田雅代, 宮谷和男
(医) 智友会名古屋東クリニック看護部

【O020-4】 穿刺技術習得へのアプローチ ～エコー下穿刺とブラインド穿刺～

○徳久朝紀, 賀原彩乃, 村上智啓, 形山拓也, 藤方史朗
(医) 衣山クリニック透析室

【O020-5】 当院におけるハンディエコーの使用経験より

○太田智也, 齊藤 瞳, 松本真澄, 相馬和晃, 中島一謹, 佐藤 渉
(医) 社団東光会戸田中央腎クリニック臨床工学科

【O020-6】 当院のエコー下穿刺に関する評価・検討

○高崎莉那¹⁾, 矢内義人¹⁾, 野口和樹¹⁾, 萩原広登¹⁾, 岡 巧馬¹⁾, 伊藤 嵐¹⁾, 赤羽根郁也¹⁾, 松本優花¹⁾, 石塚和重¹⁾, 佐藤芳紀²⁾, 杉浦康平²⁾, 船木裕規²⁾, 星 健太²⁾, 村上円人²⁾
¹⁾佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生病院CEセンター, ²⁾佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生病院腎臓内分
泌代謝内科

【O020-7】 SONIMAGE UX1におけるVisNerveを用いた外側前腕皮神経の認識度と臨床応用の検討

○根本 一, 大石彩乃, 平野宏之介, 末木志奈, 佐藤和宏, 宮本雅仁, 笹川 成
(医) 社団善仁会横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター

リン低下薬 (テナパノル) / New insight 10:30-11:30

座長: 中西昌平 (兵庫県立はりま姫路総合医療センター)

水入苑生 (一陽会原田病院東邦大学)

【O021-1】 テナパノルの効果予測における血液pHの有用性

○上戸 壽, 杉本 悠, 栗原重和, 大庭悠貴, 山内真之, 諏訪部達也, 乳原善文, 澤 直樹
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院

【O021-2】 維持透析患者におけるリン低下薬と亜鉛の関係

○野老山茂寛¹⁾, 辻田 誠¹⁾, 坪内俊之²⁾, 野老山武士²⁾, 原 正樹²⁾, 神田亜希子¹⁾, 森 佳子¹⁾, 堀麻友子¹⁾, 白澤祐一¹⁾, 武田朝美¹⁾, 近藤千華¹⁾, 両角國男¹⁾
¹⁾(医) 衆済会増子記念病院, ²⁾(医) 社団frontier.MED透析フロンティア岐阜駅前クリニック

【O021-3】 テナパノル塩酸塩使用時の高K血症とアシドーシスについての検討

○郡山奈穂子, 石井貴子, 坂田史子, 鍋島邦浩
(医) 偕行会名港共立クリニック

【O021-4】 テナパノルによる併用リン吸着薬別リン低下作用の違い

○橋口純一郎¹⁾, 阿部伸一²⁾, 山口貢正²⁾, 澤瀬健次³⁾, 前川明洋⁴⁾, 船越 哲²⁾
¹⁾(医) 衆和会長崎腎クリニック内科, ²⁾(医) 衆和会長崎腎病院内科, ³⁾(医) 衆和会長崎腎病院泌尿器科,
⁴⁾(医) 衆和会大村腎クリニック内科

【O021-5】 塩分摂取量が多いとテナパノルで下痢をしやすい

○川本進也, 安 隆則

獨協学園獨協医科大学日光医療センター心臓血管腎臓内科

【O021-6】 テナパノルによるリン低下効果と他の電解質・栄養状態への影響：血液透析患者における臨床評価

○莚田昌敬²⁾, 近藤史和¹⁾, 七條 聖¹⁾, 三好賢一¹⁾, 美馬 敦²⁾, 山口 修¹⁾

¹⁾愛媛大学医学部附属病院第二内科, ²⁾社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

【O021-7】 当院における血液透析患者のテナパノル使用による電解質・栄養指標への影響

○吉田美咲, 若林慶子, 堀田成人

社会福祉法人恩賜財団済生会石川県済生会金沢病院内科

リン低下薬（テナパノル）／体液管理 11:30-12:30

座長：竹田徹朗（獨協医科大学埼玉医療センター）

深水 圭（久留米大学）

【O022-1】 テナパノル塩酸塩が透析間体重増加に与える影響

○内山裕土, 簗内啓輔, 田中進一, 磯崎雄大, 高橋浩雄, 高橋裕一郎

（医）社団観世会腎健クリニック臨床工学科

【O022-2】 血液透析患者におけるテナパノール（TEN）投与の検討

○岩澤 嵩¹⁾, 森野隆広¹⁾, 申 輝樹¹⁾, 松尾辰朗³⁾, 成山真一¹⁾, 渋谷浩司¹⁾, 中西 健²⁾, 野口哲也¹⁾

¹⁾特定（医）五仁会住吉川病院内科, ²⁾特定（医）五仁会住吉川クリニック, ³⁾特定（医）五仁会住吉川病院外科

【O022-3】 血液透析間の体重増加に及ぼすテナパノルの影響

○横山真伍¹⁾, 掛下幸太¹⁾, 小池 勤¹⁾, 三井菜々映¹⁾, 近 聡子¹⁾, 村井沙耶佳¹⁾, 山崎秀憲¹⁾, 絹川弘一郎¹⁾, 市川久美²⁾, 本吉可奈呼³⁾, 小西啓子⁴⁾, 林 健志⁵⁾

¹⁾富山大学第二内科, ²⁾不二越病院, ³⁾かみいち総合病院, ⁴⁾成和病院, ⁵⁾元町内科医院

【O022-4】 腹膜透析患者におけるテナパノル投与による体液量や血圧への影響

○吉田 駿, 朝比奈謙吾, 山村恒平, 小佐野慧一, 四方美穂, 石井俊史, 小西真樹子, 高橋和也, 内村幸平, 中島 歩

山梨大学医学部附属病院腎臓内科

【O022-5】 テナパノル塩酸塩の効果についての検討

○大前享子¹⁾, 伊藤理一¹⁾, 佐藤英磨¹⁾, 立山 冨²⁾, 上村裕子²⁾, 荻谷達也²⁾, 長田紀淳²⁾, 後藤紘司²⁾, 山本順一郎³⁾, 安田宣成⁴⁾

¹⁾（医）社団慈朋会澤田病院透析部, ²⁾（医）社団慈朋会澤田病院内科, ³⁾朝日大学病院腎臓内科, ⁴⁾岐阜大学病院腎臓内科

【O022-6】 テナパノールの臨床効果の検討

○前野七門¹⁾, 藤村 悠¹⁾, 佐藤泰之¹⁾, 大江公則¹⁾, 丸晋太郎²⁾

¹⁾仁楡会札幌病院血液浄化部, ²⁾仁楡会札幌病院泌尿器科

【O022-7】 透析患者へのテナパノル塩酸塩投与後の効果についての検討

○千田真稔, 隅山昌洋, 吉邨沙栄佳, 中島理美, 仲長奈央子, 宇田川崇

（医）社団こうかん会日本鋼管病院腎臓内科

リン低下薬（テナパノル）臨床 1 14:30-15:30

座長：徳本正憲（福岡赤十字病院）

福田顕弘（大分大学）

【O023-1】 当院におけるテナパノル使用の初期経験

○佐藤泰之¹⁾, 藤村 悠²⁾, 前野七門²⁾, 大江公則³⁾, 丸晋太郎¹⁾

¹⁾（医）仁楡会仁楡会札幌病院泌尿器科, ²⁾（医）仁楡会仁楡会札幌病院透析科, ³⁾（医）仁楡会仁楡会札幌病院血管外科

【O023-2】 テナパノル塩酸塩の使用経験について

○大塚聡樹¹⁾, 立奈良崇²⁾, 幅 俊人³⁾, 館 祐二⁴⁾, 杉山良太¹⁾

¹⁾（医）杉山会すぎやま病院外科, ²⁾藤田医科大学ばんだね病院腎臓内科, ³⁾ノア今池クリニック, ⁴⁾ノア梅森台クリニック

【O023-3】 当院におけるテナパノルの使用経験

○本西秀太¹⁾, 小澤 尚²⁾

¹⁾（医）社団樺会東久留米クリニック, ²⁾（医）社団樺会小平北口クリニック

【O023-4】 テナパノール塩酸塩の血液透析患者における臨床評価：リン低下作用と副次的効果の検討

○面 大地，加賀谷浩基，今村茂樹
千葉県循環器病センター内科

【O023-5】 維持血液透析患者におけるテナパノール塩酸塩の投与による排便状況の変化に関する調査

○森田るりの¹⁾，吉澤 拓¹⁾，山田有美²⁾，熊谷純子²⁾，高橋直子²⁾
¹⁾(医) あかね会大町土谷クリニック薬剤部，²⁾(医) あかね会大町土谷クリニック内科

【O023-6】 当院における維持透析患者のテナパノール塩酸塩の使用経験

○氏福恵美，奥村万寿美，奥田有希，渡辺 裕
(医) わたなべ湖西クリニック透析科

【O023-7】 血液透析患者におけるテナパノール塩酸塩の使用経験

○野々下和真，恒次永里子，松岡佐江子，太田裕也，阿波加和美，中村明彦
(医) 社団仁明会おさふねクリニック

リン低下薬（テナパノール）臨床 2 15:30-16:20

座長：北村峰昭（長崎大学病院）

溝渕正英（昭和医科大学藤が丘病院）

【O024-1】 テナパノールの多面的効果～満足度調査からの考察～

○熊田千晶¹⁾，伊藤賀恵¹⁾，飯塚一秀¹⁾，永井志保²⁾，永井哲士²⁾，関口 孝³⁾，中島 豊¹⁾，衣笠えり子¹⁾，若狭幹雄¹⁾，穴戸寛治¹⁾
¹⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック，²⁾(医) 社団永井医院，³⁾(医) 高人会関口内科クリニック

【O024-2】 血液透析患者においてテナパノールは血清P値および血清iPTH値を低下させる

○菊池 調¹⁾，吉川和寛²⁾，村尾裕佑³⁾，吉田昇修³⁾，伊藤隆一³⁾，佐藤真彦³⁾，平沼聡史³⁾，忠地一輝³⁾，下田次郎³⁾，旭 浩一²⁾
¹⁾岩手県立胆沢病院腎臓内科，²⁾岩手医科大学附属病院腎・高血圧内科，³⁾岩手県立胆沢病院泌尿器科

【O024-3】 当法人におけるTenapanorの臨床成績

○栗栖幹典¹⁾，大屋敷岳男¹⁾，和田篤志²⁾，平山智也²⁾，石田裕則³⁾
¹⁾(医) 仁友会北彩都病院薬剤課，²⁾(医) 仁友会北彩都病院内科，³⁾(医) 仁友会北彩都病院泌尿器科

【O024-4】 高リン血症を呈する血液透析患者に対するtenapanorの使用経験

○田中宏明，松永宇大，森本真有，越坂純也，山内伸章，寺崎紀子，藤井隆之，鈴木理志
聖隷佐倉市民病院腎臓内科

【O024-5】 CKD-MBD管理における新規リン低下薬テナパノール塩酸塩の効果とその位置付け

○古橋究一
(医) ふれあい会半田東クリニック

【O024-6】 当院維持透析患者の高リン血症治療に対するテナパノール塩酸塩錠の使用経験

○渡邊紀子，小野君代，大貫園絵，星野忠敦，西山奈緒美，梶山博司，川島 玲，川島秀雄
(医) 秀仁会川島クリニック透析室

リン低下薬（テナパノール）／継続・工夫 16:40-17:40

座長：坪井正人（偕行会安城共立クリニック）

中島章雄（東京慈恵会医科大学）

【O025-1】 テナパノール塩酸塩錠の使用経験～脱落のない長期投与に対する検討～

○大野良晃¹⁾，櫻井真由美²⁾，古満 豊¹⁾，宮本雅史¹⁾，井上圭右¹⁾，横野亮次郎¹⁾，林 礼行¹⁾，樋口佳世¹⁾，小川未来¹⁾，池田美幸¹⁾，森本万里¹⁾，稲葉雅章¹⁾
¹⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院内科，²⁾社会医療法人寿楽会寿楽会クリニック内科

【O025-2】 血液透析（HD）患者におけるtenapanor（TNP）の血清リン低下効果と忍容性

○河野 唯¹⁾，吉野秀章¹⁾，阿部伸一¹⁾，橋口純一郎²⁾，前川明洋³⁾，岩田麻有¹⁾
¹⁾長崎腎病院，²⁾長崎腎クリニック，³⁾大村腎クリニック

【O025-3】 PD患者ではテナパノール投与量を変えずに服薬回数を減らすことで下痢に対応できる可能性がある

○福嶋 愛，岩田幸真，門脇史歩，三谷和可，別所紗紀，森本まどか，倭 成史
堺市立総合医療センター腎臓内科

【O025-4】 リン低下薬テナパノールの効果と副作用

○逸見由紀子¹⁾，黒田沙彩¹⁾，大田垣美穂¹⁾，吉矢邦彦²⁾，柳瀬公彦²⁾，山浦里沙子²⁾
¹⁾原泌尿器科病院薬剤部，²⁾原泌尿器科病院腎臓内科

【O025-5】 新規リン低下薬テナパノル使用継続を目標とした排便状況アンケートの取り組み

○真山 優¹⁾, 橋 翔平²⁾, 大久保拓朗¹⁾, 岡部春香¹⁾, 富重綾華¹⁾, 前川智愛¹⁾, 菅村美沙希¹⁾, 野本美佳¹⁾, 江口恵子¹⁾, 四宮敏彦²⁾

¹⁾(医) ヘブロン会大宮中央総合病院看護部透析センター, ²⁾(医) ヘブロン会大宮中央総合病院腎臓内科

【O025-6】 テナパノル塩酸塩は少量投与でも有効で服薬継続率が高まる

○松川重明, 柳 和美, 石川和佳子, 楠知代子, 岩崎真吾, 片桐 駿, 小林美奈貴

(医) 多摩永山腎・内科クリニック

【O025-7】 腹膜透析患者におけるテナパノルの有用性と安全性の検討

○西山 凜, 伊藤建二, 多田和弘, 高橋宏治, 嶋本 聖, 氷室尚子, 三宅勝久, 升谷耕介

福岡大学病院腎臓・膠原病内科

リン低下薬（テナパノル）／便通 17:40-18:40

座長：江里口雅裕（奈良県立医科大学）

長谷川毅（昭和医科大学）

【O026-1】 患者背景別にみたテナパノル塩酸塩による排便に対する影響～治験追加解析～

○徳永 紳¹⁾, 谷口正智²⁾, 浅田真治¹⁾, 深川雅史³⁾, 秋澤忠男⁴⁾

¹⁾協和キリン株式会社, ²⁾(医) 医心会福岡腎臓内科クリニック, ³⁾東海大学医学部腎内分泌代謝内科, ⁴⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

【O026-2】 血液透析患者のテナパノル塩酸塩内服時の副作用

○籾内啓輔, 田中進一, 磯崎雄大, 高橋浩雄, 高橋裕一郎

(医) 社団親世会腎健クリニック臨床工学科

【O026-3】 テナパノル塩酸塩のリン管理および便性状における有効性

○兜 昭枝¹⁾, 鈴木尚紀¹⁾, 竹田優希¹⁾, 人見泰正¹⁾, 西村真人²⁾, 佐藤 暢³⁾

¹⁾特定（医）桃仁会桃仁会病院医療技術部臨床工学科, ²⁾特定（医）桃仁会桃仁会病院付属診療所循環器内科,

³⁾特定（医）桃仁会桃仁会病院泌尿器科

【O026-4】 下剤内服中の血液透析患者へのテナパノル投与の検討

○宮崎良一, 宮城恭子, 宮永達人

藤田記念病院内科

【O026-5】 リン低下薬テナパノル塩酸塩の使用経験

○小川裕司, 高橋勇馬, 黒川祥央, 石橋 翼, 松村克典, 宮内和歩, 田仲 勝, 田仲紀子

(医) 紀陽会田仲北野田病院臨床工学科

【O026-6】 テナパノルの有効性と治療満足度に関する検討

○御船朋代¹⁾, 大西康博²⁾, 石原裕之¹⁾, 横山智久¹⁾, 森永裕士²⁾, 和田 淳²⁾, 小林直哉¹⁾

¹⁾岡山西大寺病院, ²⁾岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科

【O026-7】 テナパノルは高リン血症の改善及び下剤を減薬する

○小川貴史

(医) 静心会おけはざまクリニック

第7会場（大阪国際会議場 11F 会議室1101-2）

ダイアライザー評価 8:20-9:20

座長：太田 稔（北海道大学病院）

内藤省太郎（東京科学大学病院）

【O027-1】 トランスフェリン飽和度（TSAT）上昇をV-RAで試みた2症例 第2報

○阿部直之

(医) 社団伸孝会ていね泌尿器科

【O027-2】 ビタミンE固定化膜による血管内皮細胞傷害の検討～透析がグリコカリックスに与える影響～

○牧野真子¹⁾, 葛村琴子¹⁾, 堀 秀生²⁾, 坪井直毅³⁾

¹⁾藤田医科大学病院臨床工学部, ²⁾藤田医科大学医療科学部, ³⁾藤田医科大学医学部腎臓内科学

【O027-3】 希釈法の違いによるMFX-21MWecoの臨床評価～MFX-21MecoからMFX-21MWecoに変更後、前補液と後補液を比較検討した～

○高橋勇馬, 石橋 翼, 稲田卓矢, 田仲 勝, 田仲紀子

(医) 紀陽会田仲北野田病院臨床工学科

【O027-4】 日機装社製ヘモダイアフィルタGDF-Mにおける溶質除去能の検討

○小野里菜, 長崎勇介, 小桑理香, 原嶋美幸, 武藤かおり, 横井 良, 日比朝子, 塚田三佐緒, 菊地 勘
(医) 社団豊済会下落合クリニック臨床工学技士課

【O027-5】 Clearum22とMFX21SWの性能評価

○仲田賢太郎, 中村貴広, 鶴田涼美, 橋本菜々子, 青木敏行
(医) 社団新青会新橋青木クリニック透析科

【O027-6】 PMMA膜による各治療法の評価

○坂本彩香¹⁾, 山崎麻由¹⁾, 葛西紘司¹⁾, 松崎あゆみ¹⁾, 中山裕一²⁾, 山口直人¹⁾, 金子洋子³⁾
¹⁾社会医療法人若竹会セントラル腎クリニック龍ヶ崎臨床工学科, ²⁾社会医療法人若竹会つくばセントラル病院臨床工学科, ³⁾社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科

【O027-7】 PMMA膜の吸着特性評価

○河野芳史¹⁾, 大神佳名¹⁾, 二宮里恵¹⁾, 小野 楓¹⁾, 仲町将汰¹⁾, 松野文哉¹⁾, 松野えりか¹⁾, 佐藤加奈¹⁾, 重吉奈央¹⁾, 朝倉聡一郎¹⁾, 藤村瑞穂¹⁾, 松山郁子¹⁾, 松山和弘¹⁾, 友 雅司²⁾
¹⁾(医) 誠医会松山医院大分腎臓内科透析部, ²⁾大分大学医学部附属病院臨床医工学センター

ビタミンE固定化膜 9:20-10:20

座長: 今井徹朗 (久留米大学病院)

高橋俊介 (NHO呉医療センター)

【O028-1】 当院におけるビタミンE固定化ヘモダイアフィルターの短期使用経験

○川嶋里緒¹⁾, 齋藤 光¹⁾, 布施崇宏¹⁾, 古野 剛²⁾, 館田 要²⁾
¹⁾(医) エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院臨床工学科, ²⁾(医) エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院泌尿器科

【O028-2】 血液透析濾過 (HDF) におけるビタミンE固定化膜 (V-RA) を用いた末梢血流循環の評価

○福本卓未¹⁾, 田中領華¹⁾, 日比真志¹⁾, 高瀬周子¹⁾, 松島弘幸²⁾
¹⁾まつしまクリニック血液透析室, ²⁾まつしまクリニック人工透析内科

【O028-3】 血液透析濾過 (HDF) におけるビタミンE固定化膜 (V-RA) へ変更による貧血改善の検討

○仲嶋勇人¹⁾, 田中領華¹⁾, 日比真志¹⁾, 高瀬周子¹⁾, 松島弘幸²⁾
¹⁾まつしまクリニック血液透析室, ²⁾まつしまクリニック人工透析内科

【O028-4】 ビタミンE固定化PS膜 (V-RA[®]) の残血と貧血に対する性能評価

○遠藤正規, 岩田義勝, 仲宗根文弥, 吉矢邦彦, 柳瀬公彦
(医) 勲章会原泌尿器科病院臨床工学科

【O028-5】 V-RA導入によるHb変化とESA製剤使用量比較

○河原拓人, 瓦谷友勝, 辻本吉広
社会医療法人愛仁会井上病院技術部臨床工学科

【O028-6】 V-22RAによる前希釈OHDFと後希釈OHDFの比較

○藤原伊吹, 鶴田耕一郎, 前田由紀, 前田兼徳
(医) 社団兼愛会前田医院透析課

【O028-7】 ビタミンE固定化ヘモダイアフィルターは脂質異常を改善する

○久保哲哉¹⁾, 古澤敦志¹⁾, 荒木友貴¹⁾, 富田一聖^{1,2)}, 富田耕彬^{1,2)}
¹⁾(医) 社団富田クリニック第二富田クリニック, ²⁾(医) 社団富田クリニック

血液浄化法／症例報告 10:30-11:30

座長: 鈴木 朗 (JCHO大阪病院)

横地章生 (関東労災病院)

【O029-1】 Severe ASによる透析困難にi-HDFが有効であった1例

○野口 幸¹⁾, 二神徳明¹⁾, 樋口 敦²⁾, 樋口侑子²⁾, 山岡みゆき²⁾, 吉岡伸夫²⁾
¹⁾(医) 康仁会西の京病院診療支援部臨床工学, ²⁾(医) 康仁会西の京病院透析センター

【O029-2】 多発性骨髄腫に対して、遊離L鎖κ型と遊離L鎖λ型の除去を行った1例

○佐藤幸博¹⁾, 安野江美²⁾, 今井恵理²⁾, 金子修三²⁾
¹⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院臨床工学科, ²⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科

【O029-3】 レストレスレッグス症候群の改善を目的とした後希釈オンラインHDF導入症例の報告

○山田 彩, 野々山直之, 鎌田智宏, 永岡未来, 巽 洋, 永岡 隆
(医) 永光会相模原クリニック

【O029-4】 RLSを有する低アルブミン血症の患者に対しビタミンE固定化膜を使用した低置換後希釈OHDFが有効であった一例

○木村優之¹⁾、森田直美¹⁾、烏田一義¹⁾、水入苑生²⁾、土井俊樹²⁾、山下和臣²⁾

¹⁾(医) 社団一陽会原田病院血液浄化部、²⁾(医) 社団一陽会原田病院腎臓内科

【O029-5】 横紋筋融解症におけるカルシウム異常の経過とRRTの有用性

○丸宮和也¹⁾、中村貴行¹⁾、宮川幸恵¹⁾、岩谷博次²⁾

¹⁾独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床工学室、²⁾独立行政法人国立病院機構大阪医療センター腎臓内科

【O029-6】 透析中の目眩が無酢酸透析液の使用により改善した一例

○樫尾至誠¹⁾、伊藤ゆり子³⁾、谷岡由朗²⁾、鷺見 信²⁾、坂東楓佳¹⁾、都築のどか¹⁾、棚次愛斗¹⁾、勝間勇介²⁾、和泉雅章²⁾

¹⁾関西労災病院臨床工学室、²⁾関西労災病院腎臓内科、³⁾関西労災病院看護部透析センター

【O029-7】 外国人旅行透析患者の受け入れ経験 (2023-2024年)

○鈴木このみ¹⁾、中釜祥吾¹⁾、川畑 勝²⁾、桃木久美子³⁾、清水比美子³⁾、西田洋文³⁾、野老山武士³⁾、原 正樹³⁾

¹⁾(医) 東京透析フロンティア臨床工学部、²⁾(医) 東京透析フロンティア看護部、³⁾(医) 東京透析フロンティア腎臓内科

各種病態／CKM 11:30-12:30

座長：今田崇裕 (関西医科大学)

瀬田公一 (国立病院機構京都医療センター)

【O030-1】 当院での透析見合わせの現状と訪問診療で治療を継続しえた2症例の報告

○藤井徹郎、池下佳秀、宮崎貴規、平井俊行、西田秀範

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院腎臓内科

【O030-2】 親族間で意見の相違がみられた透析非導入希望の超高齢独居女性の一例～保存的腎臓療法を選択した他症例との比較を通じて～

○臼井葉月、土屋善慎、佐藤光博、JCHO仙台病院透析見合わせ症例に関する検討委員会

JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

【O030-3】 StageⅣ肺癌とCKDG5を同時期に診断され、癌治療断念後も緩和透析を強く希望した一例

○秋保真穂¹⁾、岡本好司¹⁾、突田容子²⁾、杉浦久敏²⁾、宮崎真理子¹⁾、田中哲洋¹⁾

¹⁾東北大学病院血液浄化療法部、腎臓・高血圧内科、²⁾東北大学病院呼吸器内科

【O030-4】 若年者における保存的腎臓療法 (CKM) の選択～重度知的障害を有する症例から～

○平野 一^{1,2)}、森 龍彦³⁾、井上貴博¹⁾、宗像 優¹⁾、東 治人²⁾、花房規男¹⁾

¹⁾東京女子医科大学血液浄化療法科、²⁾大阪医科薬科大学病院血液浄化センター、³⁾大阪医科薬科大学腎臓内科

【O030-5】 腎代替療法を希望しなかった末期腎不全患者の経過

○正木励次¹⁾、松波昌寿²⁾、高梨弥生¹⁾、渡邊結花¹⁾、福田純子²⁾、久慈弘士³⁾、鈴木 智²⁾

¹⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院看護部、²⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科、³⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院透析科

【O030-6】 保存的腎臓療法から血液透析療法を選択した患者の変化の要因

○羽田夏生、牧野侑紀、川口純弥、田谷美枝、錦織澄江、丸茂健一

(医) 小羊会高洲訪問クリニック医療部

【O030-7】 通院透析脱落100例の特徴と転帰

○南木浩二、石光 晃

社会医療法人中山会宇都宮記念病院腎・透析センター

PD／合併症 14:30-15:30

座長：河原崎宏雄 (帝京大学医学部附属溝口病院)

松岡佑季 (大阪けいさつ病院)

【O031-1】 右横隔膜交通症を胸腔鏡手術にて治療し、腹膜透析を継続しえた一例

○友斉達也¹⁾、春日井貴久¹⁾、鈴木皓大¹⁾、水野晶紫¹⁾、村島美穂²⁾、濱野高行¹⁾

¹⁾名古屋市立大学病院腎臓内科・人工透析部、²⁾近畿大学病院人工透析部

【O031-2】 CAPD腹膜炎を機に横隔膜交通症を発症したと考えられる一例

○中森 健¹⁾、板野明子²⁾、安田由利子²⁾、木下舜一²⁾、松田悠里²⁾、池田美幸²⁾、上田樹里²⁾、加知直樹²⁾、羽根彩華²⁾、森本勝彦²⁾

¹⁾地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター臨床研修医支援室、²⁾地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター腎臓内科

【O031-3】 横隔膜交通症と膈ヘルニアの手術を経ながら腹膜透析を継続している常染色体優性多発性嚢胞腎の一例

○及川迪香, 藤田 雄, 川向真徳文, 中村日和子, 沖田暁子, 関野佳奈子, 田澤宏龍, 奈川大輝, 村上礼一, 島田美智子, 中村典雄, 富田泰史
弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座

【O031-4】 腎移植後、脾移植後に腹膜透析（PD）を再導入した1例

○浅野良寛¹⁾, 谷口裕都¹⁾, 山下千賀子¹⁾, 山口 慧¹⁾, 岩橋恵理子¹⁾, 青木克憲¹⁾, 鈴木 朗¹⁾, 玉井那実²⁾, 余西洋明²⁾, 松本あゆみ²⁾, 高橋篤史²⁾, 角田洋一³⁾, 中澤成晃³⁾, 富丸慶人⁴⁾

¹⁾独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院腎臓内科, ²⁾大阪大学医学部附属病院腎臓内科, ³⁾大阪大学医学部附属病院泌尿器科, ⁴⁾大阪大学医学部附属病院消化器外科

【O031-5】 非代償性肝硬変を合併した低心機能患者の体液管理に対し、腹膜透析が有効であった一例

○鈴木亜侑美, 菱沼眞子, 毛受大也, 小出滋久, 林 宏樹, 長谷川みどり, 坪井直毅
藤田医科大学病院腎臓内科

【O031-6】 難治性腹水と起立性低血圧に対して腹膜透析導入と肝嚢胞ドレナージが著効した常染色体顕性多発性嚢胞腎の1例

○宮下竜文^{1,2)}, 春原浩太郎¹⁾, 清水昭博¹⁾, 三浦 茜¹⁾, 白井 泉¹⁾, 土谷千子¹⁾, 濱口明彦¹⁾, 池田雅人¹⁾, 横尾 隆¹⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属柏病院腎臓・高血圧内科, ²⁾東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

【O031-7】 肝疾患を合併し高度腹水を伴う症例に対して腹膜透析導入を行った2症例

○松本あゆみ¹⁾, 角埜 光¹⁾, 土井洋平¹⁾, 松田 潤¹⁾, 新沢真紀¹⁾, 杉町英香¹⁾, 北村温美¹⁾, 高橋篤史¹⁾, 中澤成晃²⁾, 角田洋一²⁾, 野々村祝夫²⁾, 猪阪善隆¹⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院血液浄化部, ²⁾大阪大学医学部附属病院泌尿器科

在宅連携 15:30-16:30

座長：楠本拓生（（医）楠本内科医院）

新沢真紀（大阪大学）

【O032-1】 当科における腹膜透析療法導入後の短期成績と地域的特性の検討

○坂本 譲^{1,2)}, 正司裕隆²⁾, 中本裕紀¹⁾, 大島隆宏¹⁾

¹⁾市立稚内病院外科／透析科, ²⁾北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室I

【O032-2】 診療所を開設した医師が実践する腹膜透析診療

○野中慶佑, 牧野沙知子, 谷口和美, 梅田康子
のなか内科腎診療所

【O032-3】 訪問看護師による一日一回交換のみで良好なQOLが得られている独居高齢PD患者

○池田悦子, 寺下誠人, 小川智子, 武田 肇
市立八幡浜総合病院泌尿器科

【O032-4】 筋萎縮性側索硬化症を発症した腹膜透析患者の1例

○小里大基, 大部楓馬, 田中文香, 佐藤貴志, 高橋宏佳, 大西孝宏
伊勢赤十字病院腎臓内科

【O032-5】 心不全合併に対する腹膜透析の有用性を考える～心不全パンデミックに向けて腎臓内科医にできること～

○木村隼人, 内藤 聖, 半田広海, 馬場正仁, 三島敬一郎
群馬県済生会前橋病院腎臓リウマチ内科

【O032-6】 HD移行後に膠原病合併肺高血圧症を発症し、透析困難のためPDを再開して自宅で最期を迎えた1例

○佐藤真理子^{1,2)}, 原 宏明¹⁾

¹⁾埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓内科, ²⁾埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科

【O032-7】 在宅医との連携強化による腹膜透析患者の死亡場所の変化

○大田佳奈¹⁾, 岡 英明¹⁾, 角 遼¹⁾, 原裕一郎¹⁾, 木村駿太¹⁾, 橋本諒司¹⁾, 中村昌平¹⁾, 木船美佳¹⁾, 片岡美和²⁾, 藤方史朗²⁾, 上村太郎¹⁾

¹⁾松山赤十字病院腎臓内科, ²⁾衣山クリニック

腹膜炎 1 16:40-17:45

座長：和泉雅章（関西労災病院）

篠崎倫哉（（医）社団三成会新百合ヶ丘総合病院）

【O033-1】 培養陰性腹膜炎の治療後に再燃性腹膜炎の経過で発症したClostridioides difficile感染症の1例

○星 健太, 葛西貴広, 佐藤芳紀, 杉浦康平, 船木裕規, 野村藍菜, 村上円人
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院腎臓内科

【O033-2】 マクロライド耐性Mycobacterium abscessusによる腹膜透析カテーテル感染症にクロファジミン含有レジメンが奏功した1例

○木村美月¹⁾、楠加奈子¹⁾、江口みな¹⁾、八反田文彦¹⁾、中沢大悟¹⁾、鎌田啓佑²⁾、西尾妙織³⁾

¹⁾北海道大学病院リウマチ・腎臓内科、²⁾公益財団法人結核予防会結核研究所抗酸菌部、³⁾北海道大学病院血液浄化部

【O033-3】 Mycobacterium fortuitumによるPDカテーテル関連感染症の1例

○吉田宗弘¹⁾、森本真理¹⁾、砂原康人¹⁾、濱島良介²⁾、三原 悠¹⁾、瀬川由佳¹⁾、草場哲郎¹⁾、玉垣圭一¹⁾

¹⁾京都府立医科大学腎臓内科、²⁾京都府立医科大学感染制御・検査医学

【O033-4】 腹水培養からGordonia sputi, Candida glabrataが検出された腹膜透析関連腹膜炎の一例

○力久哲郎、中村 恵、松本圭一郎、藤井真子、小林雄彦

佐賀県医療センター好生館腎臓内科

【O033-5】 腹膜透析患者に発症した消化管穿孔・穿通による腹膜炎の3例

○桃木律也、丸山啓輔、塩入理紗子、渡邊慶太、小國舜介、木野村賢、平松 信

岡山済生会総合病院内科

【O033-6】 腹腔洗浄中に発症した腹膜透析関連腹膜炎の1例

○藤澤尚人、杉山弘明

さぬき市民病院泌尿器科

【O033-7】 「24時間風呂」使用が発症に影響したと考えられる腹膜透析（PD）関連感染症

○丸山 遥、持田泰寛、村岡 賢、山野水紀、石岡邦啓、岡真知子、真榮里恭子、塚本雄介、大竹剛靖、日高寿美、日高修三

(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

PD／臨床研究 17:45-18:45

座長：上村太郎（松山赤十字病院）

森本耕吉（慶應義塾大学）

【O034-1】 腹膜透析（PD）患者におけるPD離脱および残腎機能低下に関わる因子の検証

○深尾勇輔^{1,2)}、井尾浩章¹⁾、佐藤浩司¹⁾、狩野俊樹^{1,2)}、細谷玲奈²⁾、廣瀬 瞳²⁾、中田純一郎²⁾、鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科

【O034-2】 腹膜透析患者における鉄代謝指標と生命予後との関連：福岡腹膜透析データベース（F-PDR）研究

○恒吉章治¹⁾、岡村員裕¹⁾、濱小路友哉¹⁾、鶴屋和彦²⁾、北園孝成¹⁾、中野敏昭¹⁾

¹⁾九州大学大学院医学研究院病態機能内科学、²⁾奈良県立医科大学腎臓内科学

【O034-3】 腹膜透析患者における血清CI濃度と生命予後の関連：福岡腹膜透析データベース（F-PDR）研究

○浜小路友哉¹⁾、恒吉章治¹⁾、岡村員裕¹⁾、鶴屋和彦²⁾、北園孝成¹⁾、中野敏昭^{1,3)}

¹⁾九州大学大学院医学研究院病態機能内科学、²⁾奈良県立医科大学腎臓内科学、³⁾九州大学病院腎疾患治療部

【O034-4】 腹膜透析患者における低カリウム血症が総死亡に及ぼす影響

○原田健司¹⁾、永田雅治²⁾、辻川浩明³⁾、恒吉章治⁴⁾、中野敏昭⁴⁾、金井英俊¹⁾

¹⁾一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科、²⁾新栄会病院腎臓内科、³⁾福岡ゆたか中央病院腎臓内科、⁴⁾九州大学病院腎疾患治療部

【O034-5】 当院の腹膜透析患者におけるサクビトリル・バルサルタンの使用経験

○佐藤浩司¹⁾、矢ヶ崎元洋¹⁾、秋元麻衣¹⁾、池田尚基¹⁾、田中翔大¹⁾、濱口真希¹⁾、福原佳奈子¹⁾、岩崎裕幸¹⁾、狩野俊樹^{1,2)}、中田純一郎²⁾、井尾浩章¹⁾、鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学医学部腎臓内科

【O034-6】 当院における腹膜透析患者の左室拡張障害

○村田智博、秋山言宇、大橋智貴、森 睦貴、山脇正裕、齋木良介、小田圭子、鈴木康夫、片山 鑑、土肥 薫
三重大学医学部附属病院腎臓内科

【O034-7】 腹膜透析患者の心血管イベント発症予測因子の検討

○福原佳奈子¹⁾、井尾浩章¹⁾、中田純一郎²⁾、佐藤浩司¹⁾、狩野俊樹^{1,2)}、深尾勇輔^{1,2)}、岩崎裕幸¹⁾、田中翔太¹⁾、濱口真希¹⁾、池田尚基¹⁾、鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学医学部腎臓内科

第18会場（リーガロイヤルホテル大阪 3F 光琳の間3）

バスキュラーアクセス／カテーテル 16:40-17:40

座長：丹野有道（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）

早田 学（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院）

【O035-1】 長期留置型カフ付きカテーテル使用の実態

○丸本裕和¹⁾、小林賛光¹⁾、吉田 啓^{1,2)}、河内瑠李¹⁾、藤本俊成¹⁾、勝馬 愛¹⁾、岡部匡裕¹⁾、木村 愛¹⁾、平野景太¹⁾、横尾 隆¹⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院血液浄化部、²⁾(医) 社団萌朱会ひらくクリニック

【O035-2】 85歳以上の血液透析導入症例におけるカフ型カテーテルの有用性について

○柴原奈美¹⁾、松下理恵¹⁾、石井瑠美²⁾、風呂正輝³⁾、窪田 彬³⁾、渋谷陽平³⁾、鈴木俊郎³⁾、柴原 宏³⁾

¹⁾橋本みなみ内科本院、²⁾橋本みなみ腎クリニック、³⁾相模原協同病院血液浄化センター

【O035-3】 緊急時バスキュラーアクセスについて～直接穿刺から透析用カテーテルへの移行～

○渋谷陽平¹⁾、風呂正輝¹⁾、窪田 彬¹⁾、鈴木俊郎¹⁾、柴原 宏¹⁾、柴原奈美²⁾

¹⁾相模原協同病院血液浄化センター、²⁾橋本みなみ内科本院

【O035-4】 外来透析患者におけるカフ型カテーテルの選択と継続

○浦辻洋平、松本 健、岡田栄子、飯泉達夫

(医) 社団協会会彩の国東大宮メディカルセンター

【O035-5】 ベクターフロー（VF）を使用した症例の検討

○柿田直人¹⁾、河野元紀²⁾、米澤幸子³⁾、蓮池由起子⁴⁾

¹⁾三菱神戸病院腎臓内科、²⁾三菱神戸病院ME機器管理室、³⁾三菱神戸病院中央検査科、⁴⁾兵庫医科大学循環器・腎透析内科学

【O035-6】 ニプロUKカテーテルは、高流量脱血が可能か

○内海芳淳¹⁾、遠藤陶子²⁾、飯田潤一³⁾

¹⁾(医) 社団H・N・メディック臨床工学課、²⁾(医) 社団H・N・メディック透析科、³⁾(医) 養生館苫小牧日翔病院透析科

【O035-7】 シンメトリタイプカフ型カテーテルの中期成績

○伊藤卓雄¹⁾、阿部 俊¹⁾、五十嵐龍馬¹⁾、大谷 浩²⁾、鈴木丈博¹⁾

¹⁾平鹿総合病院泌尿器科、²⁾雄勝中央病院腎臓内科

バスキュラーアクセス／カテーテル合併症 1 17:40-18:40

座長：浅井利大（大阪市総合医療センター）

齋藤 満（秋田大学医学部附属病院）

【O036-1】 A病院のカフ型カテーテル管理方法とトラブルに関する調査

○市川裕美¹⁾、菊池庄祐¹⁾、増本晃治²⁾

¹⁾社会医療法人景岳会南大阪病院看護部、²⁾社会医療法人景岳会南大阪病院バスキュラーアクセス科

【O036-2】 IVRおよび手術による治療が困難な医原性椎骨動脈仮性動脈瘤に対して用手的圧迫により止血しえた一例

○矢ヶ崎元洋¹⁾、五十畑理奈¹⁾、秋元麻衣¹⁾、田中 新¹⁾、若林啓一¹⁾、清水芳男¹⁾、鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属静岡病院腎臓内科、²⁾順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科

【O036-3】 当院での透析カフ型カテーテル関連感染症についての検討

○毛利農佑、佐藤秀樹、佐藤武司

市立大洲病院泌尿器科

【O036-4】 *Stenotrophomonas maltophilia*を起因菌とするカテーテル関連血流感染症（CRBSI）に対し抗菌薬ロック療法を行いカテーテル温存に成功した1例

○渡部有里、原 美都、磯部清志、吉川桃乃

東京都立病院機構東京都立大塚病院

【O036-5】 透析用カテーテルの被覆材交換時に発生したカテーテル損傷

○塚本達雄、桂 健介、三島奈都美、花房 藍、宮内美帆、大植 薫、半田貴也、遠藤知美、土屋慈子、松尾佳子、増田まゆみ、辻 宣樹、祖開裕子、牧瀬亜里、松原 雄

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院血液浄化センター

【O036-6】 カフ型カテーテル留置中の挿入血管における血管内病変の検討

○柴原奈美¹⁾、石井瑠美²⁾、風呂正輝³⁾、渋谷陽平³⁾、鈴木俊郎³⁾、柴原 宏³⁾

¹⁾橋本みなみ内科本院、²⁾橋本みなみ腎クリニック、³⁾相模原協同病院血液浄化センター

口（第1日目）
演

【O036-7】 グルココルチコイドや免疫抑制薬が透析用バスキュラーアクセスカテーテル留置患者のCRBSIに与えるリスク

○谷水 暉, 大庭悠貴, 栗原重和, 山内真之, 諏訪部達也, 澤 直樹, 乳原善文
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院腎センター内科

第20会場 (NCB会館 2F 淀の間)

悪性腫瘍 1 8:20-9:20

座長: 鈴木利彦 (東京ベイ浦安市川医療センター)

米田龍生 (奈良県立医科大学)

【O037-1】 腎細胞癌に対してペムブロリズマブ・レンバチニブ併用術前補助化学療法を行い術後再発なく経過している血液透析患者の一例

○古川浩大¹⁾, 山本伸也¹⁾, 大野祥子¹⁾, 山本香苗²⁾, 廣川隆一²⁾, 柳田素子¹⁾
¹⁾京都大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾(医) 社団洛和会洛和会音羽記念病院

【O037-2】 エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ併用療法を導入した血液透析患者の一例

○宍戸謙輔, 西村謙一, 坂本みき, 澤田貴虎, 西田敬悟, 新井欧介, 大西智也, 福本哲也, 三浦徳宣, 宮内勇貴, 菊川忠彦, 雑賀隆史
愛媛大学医学部附属病院泌尿器科

【O037-3】 腎細胞癌に対してパゾパニブ使用中に血液透析導入になるも長期生存が得られている一例

○堀川裕明¹⁾, 山本伸也¹⁾, 姜 伶奈¹⁾, 後藤崇之²⁾, 柳田素子¹⁾
¹⁾京都大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾京都大学医学部附属病院泌尿器科

【O037-4】 長期透析患者に発生した肉腫様変化を伴う後天性嚢胞腎症随伴性腎細胞癌の1例

○小川貢平¹⁾, 坂上祐樹¹⁾, 原 尚史¹⁾, 大島勝太¹⁾, 小林祐介¹⁾, 中島宏親¹⁾, 小池千明¹⁾, 井上圭太¹⁾, 荒木亜寿香²⁾, 鈴木恵子³⁾, 和田耕一郎¹⁾
¹⁾島根大学医学部泌尿器科学講座, ²⁾島根大学医学部附属病院病理部, ³⁾おおつかクリニック

【O037-5】 血液透析患者に対するロボット支援膀胱全摘除術の手術成績

○福田喬太郎¹⁾, 佐々木雄太郎²⁾, 角陸文哉³⁾, 泉 和良⁴⁾, 宇都宮聖也¹⁾, 塩崎啓登¹⁾, 中島 英¹⁾, 中西良一¹⁾, 井崎博文¹⁾, 古川順也²⁾
¹⁾徳島県立中央病院泌尿器科, ²⁾徳島大学大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野, ³⁾愛媛県立中央病院泌尿器科, ⁴⁾高松赤十字病院泌尿器科

【O037-6】 進行性透析腎がん患者に対する薬物治療～安全性と有効性の検討～

○末金茂高¹⁾, 植田浩介²⁾, 伊東直城¹⁾, 井川 掌²⁾
¹⁾久留米大学医療センター泌尿器科, ²⁾久留米大学病院腎臓センター

【O037-7】 透析患者の転移性腎癌に対する薬物療法～単施設における治療成績～

○望月保志¹⁾, 倉田博基²⁾, 松田 剛²⁾, 原田淳樹²⁾, 迎 祐太²⁾, 荒木杏平²⁾, 中村裕一郎²⁾, 中西裕美²⁾, 北村峰昭¹⁾, 光成健輔²⁾, 松尾朋博²⁾, 大庭康司郎²⁾, 西野友哉¹⁾, 今村亮一²⁾
¹⁾長崎大学病院血液浄化療法部, ²⁾長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科

悪性腫瘍 2 9:20-10:20

座長: 今 裕史 (KKR札幌医療センター)

平間章郎 (日本医科大学)

【O038-1】 甲状腺癌術後の維持透析患者に対してRI療法を施行した1例

○葛西 良^{1,3)}, 柴田浩明¹⁾, 鈴木雄太¹⁾, 庄内千紘¹⁾, 家入珠樹²⁾, 秋保真穂³⁾, 岡本好司³⁾, 宮崎真理子³⁾, 石垣麻衣²⁾, 児玉裕康⁴⁾, 臼崎琢磨⁵⁾, 神宮啓一⁵⁾
¹⁾東北大学病院診療技術部臨床工學部門, ²⁾東北大学病院看護部, ³⁾東北大学病院血液浄化療法部, 腎臓・高血圧内科, ⁴⁾東北大学病院診療技術部放射線部門, ⁵⁾東北大学大学院医学系研究科放射線腫瘍学分野

【O038-2】 急性腎障害を合併した末期癌患者に対して緩和的血液透析を施行した二例

○木村駿太, 岡 英明, 大田佳奈, 角 遼, 中村昌平, 橋本諒司, 原裕一郎, 沖永慧理子, 木船美佳, 上村太朗
松山赤十字病院腎臓内科

【O038-3】 腫瘍崩壊症候群による急性腎障害で胸水増加による呼吸不全から血液透析を要したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

○串田夏樹¹⁾, 土井秀悟¹⁾, 吉本雅俊¹⁾, 高久由太郎¹⁾, 秋山めぐみ²⁾, 牧内里美³⁾, 大西威一郎⁴⁾, 山本浩平⁴⁾, 岸田由起子³⁾, 水地大輔²⁾, 川田真宏¹⁾
¹⁾東京通信病院腎臓内科, ²⁾東京通信病院血液内科, ³⁾東京通信病院病理科, ⁴⁾江東微生物研究所病理研究所

【O038-4】 亜急性に増悪する高カルシウム血症を呈し、悪性リンパ腫と診断された1例

○前田利彦¹⁾、佐伯瑠衣¹⁾、下松谷匠¹⁾、北村憲一²⁾

¹⁾(医) 徳洲会近江草津徳洲会病院人工透析内科、²⁾ 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

【O038-5】 維持透析中の進行直腸癌骨転移に対し、ゾレドロン酸を使用した一例

○毛利公美、日下敬太

(医) 新都市医療研究会君津会南大病院腎臓内科

【O038-6】 下行結腸癌の治療中に急速進行性腎炎症候群を生じ腎生検で膜性増殖性糸球体腎炎 (MPGN) を認めた一例

○植山雄一、中山雅由花、尾池拓海、大林勇輝、太田矩義、中ノ内恒如

京都第一赤十字病院腎臓内科・腎不全科

【O038-7】 透析患者の大腸癌に対しロボット支援手術を行った1例

○三野和宏、八木 駿、金沢 亮、深作慶友、今 裕史

KKR札幌医療センター外科

心臓弁膜症・TAVI 10:30-11:30

座長：上村太朗 (松山赤十字病院)

水井理之 (大阪大学)

【O039-1】 心音図検査装置を用いた心臓弁膜症に対する使用経験

○佐藤 瞬、米川優芽、浅野くるみ、水谷翔真、渡嘉敷真、水谷大祐、三品友里奈、窪田莉穂、榮 美光、長縄尋信、中野 薫、伊藤拓也、加藤 碧、虫賀督幸、佐藤真由美、黒田浩樹、上野彰之、渡辺 出
偕行会セントラルクリニック透析医療事業部

【O039-2】 ファロー四徴症 (TOF) 術後遠隔期の重症右心不全に経カテーテル的肺動脈弁置換術を行い透析を離脱し得た1例

○池村奈利子¹⁾、小牧和美¹⁾、吉田宗弘¹⁾、森本真里¹⁾、砂原康人¹⁾、長井智之²⁾、中西直彦²⁾、全 完²⁾、三原 悠¹⁾、桐田雄平¹⁾、草場哲郎¹⁾、玉垣圭一¹⁾

¹⁾京都府立医科大学腎臓内科、²⁾京都府立医科大学循環器内科

【O039-3】 重症僧帽弁閉鎖不全症に対し経皮的僧帽弁接合部修復術が有用であった一透析例

○泉 朋子^{1,2)}、有村義宏²⁾

¹⁾(医) 社団善仁会泊江腎クリニック、²⁾(医) 社団東仁会吉祥寺あさひ病院

【O039-4】 TAVI後の機械的赤血球破碎により溶血性貧血を来した血液透析患者の一例

○浦田倫子、新宮靖樹

京都府立医科大学附属北部医療センター腎臓内科

【O039-5】 大動脈弁狭窄症の高齢維持透析患者に施行した経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (TAVI) の7例

○北島 進

(医) 社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院腎臓内科

【O039-6】 透析患者の大動脈弁狭窄症に対するTAVI法の予後について

○岩井典子¹⁾、有坂芽生¹⁾、榎本裕太²⁾、佐藤悠華³⁾、吉田亜樹³⁾、加賀麻佑子⁴⁾、村上康一⁴⁾、岩崎雅志⁵⁾、坂井健彦⁵⁾、永川 修⁷⁾、白井厚治⁶⁾、正井基之⁶⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック検査科、²⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック検査科、³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院検査科、⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック医局、⁵⁾(医) 社団誠仁会みはま香取クリニック医局、⁶⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局、⁷⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局

【O039-7】 当院で経カテーテル大動脈弁置換術 (TAVI) を施行した血液透析 (HD) 患者における経口昇圧薬に関する検討

○鈴木幹広¹⁾、小島茂樹²⁾、山田将平¹⁾、桑田真吾³⁾、出雲昌樹³⁾、明石嘉浩³⁾、柴垣有吾¹⁾、櫻田 勉¹⁾

¹⁾聖マリアンナ医科大学腎臓病センター、²⁾コジマ内科クリニック、³⁾聖マリアンナ医科大学循環器内科

腎炎・ネフローゼ・糖尿病 11:30-12:30

座長：合田朋仁 (順天堂大学)

西野友哉 (長崎大学病院)

【O040-1】 COVID-19回復後まもないワクチン接種にて再発し、シャント閉塞を繰り返した難治性ネフローゼ症候群の一例

○平島尚子、望月滉介、大塚貫生、藤田京花、倉橋聡司、竹岡 純、戸田尚宏、石井 輝

関西電力 (株) 関西電力病院

【O040-2】 重度の急性腎障害（AKI）を合併し、腎組織で血栓性微小血管症（TMA）が示唆されたネフローゼ症候群の一例

○山成俊夫¹⁾、戸部翔子¹⁾、松本さやか¹⁾、森 健茂¹⁾、石津 勉¹⁾、中津守人¹⁾、森 聰博²⁾、山田大介²⁾

¹⁾三豊総合病院内科、²⁾三豊総合病院泌尿器科

【O040-3】 原発性胆汁性胆管炎にループス腎炎を併発し、高度腎障害に至り血液透析となった1例

○竹内和博^{1,2)}、佐藤かすみ¹⁾、竹内康雄²⁾、岩崎美津子²⁾

¹⁾(医) ユーカリさがみ林間病院腎臓内科、²⁾北里研究所北里大学病院腎臓内科

【O040-4】 女性の維持透析患者における全身性エリテマトーデス（SLE）の生命予後への影響：WADDAシステムを用いた検討

○大城菜々子¹⁾、古波蔵健太郎¹⁾、井関邦敏²⁾、楠瀬賢也³⁾

¹⁾琉球大学病院血液浄化療法部、²⁾名嘉村クリニック、³⁾琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学

【O040-5】 糖尿病合併血液透析患者の血糖管理指標の規定因子の検討

○伊藤千春¹⁾、井岡 崇²⁾、谷口敦男³⁾、赤井洋一³⁾、大野修一⁴⁾、飯村 修^{1,2)}

¹⁾(医) 環の会真岡メディカルクリニック、²⁾(医) 環の会芳賀メディカルクリニック、³⁾(医) 一樹筑西腎クリニック、⁴⁾(医) 貴和会大野内科医院

【O040-6】 保存期慢性腎不全2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬投与3年間における有効性の検討

○萩原誠也¹⁾、名和伴恭¹⁾、加藤雅彦²⁾、萬田直紀²⁾

¹⁾(医) 萬田記念病院腎臓内科、²⁾(医) 萬田記念病院糖尿病内科

【O040-7】 透析前随時血糖値と糖尿病を合併した維持血液透析患者の死亡率の関連～日本透析医学会統計調査の検討～

○眞部 俊¹⁾、川口祐輝¹⁾、片岡浩史¹⁾、阿部雅紀²⁾、花房規男³⁾、星野純一¹⁾

¹⁾東京女子医科大学腎臓内科、²⁾日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科、³⁾東京女子医科大学血液浄化療法科

リハビリ／身体評価 1 14:30-15:30

座長：上谷耕平（(医) 青仁会池田病院）

吉村吾志夫（善仁会横浜第一病院）

【O041-1】 血液透析患者における日常生活困難感とShort Physical Performance Battery（SPPB）の関連

○月城一志¹⁾、水野博彰¹⁾、宇都宮功一¹⁾、伊井智毅¹⁾、平沼侑花¹⁾、下郡明久¹⁾、山口香世²⁾、坂井尚二³⁾

¹⁾地方独立行政法人下関市立市民病院リハビリテーション部、²⁾地方独立行政法人下関市立市民病院看護部、

³⁾地方独立行政法人下関市立市民病院腎臓内科

【O041-2】 透析計画導入時における身体機能・活動量と健康関連QoLの関連：REPnet HD-init study

○野地剛史¹⁾、臼井直人²⁾、阿部義史²⁾、小島 将²⁾、西山裕貴²⁾、篠崎信人²⁾、越川耀介²⁾、齊藤正和²⁾

¹⁾小田原循環器病院心臓リハビリテーション室、²⁾Renal Exercise and Physical activity network

【O041-3】 当院の維持透析患者における、IADLと身体機能の関連について

○阪本良太¹⁾、山下裕貴¹⁾、生野智也²⁾

¹⁾大野記念病院リハビリテーション部、²⁾藤井会香芝生喜病院リハビリテーション科

【O041-4】 血液透析患者における身体活動量と基本チェックリストの関連

○箱崎拓斗¹⁾、西山裕貴¹⁾、臼井直人^{1,2)}、小島 将¹⁾、稲津昭仁³⁾、久留秀樹⁴⁾、上畑昭美⁴⁾

¹⁾(医) 社团嬉泉会嬉泉病院リハビリテーション科、²⁾順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学、³⁾(医) 社团嬉泉会嬉泉病院腎臓内科、⁴⁾(医) 社团嬉泉会嬉泉病院循環器内科

【O041-5】 透析回復期リハ患者におけるDAとHIF-PH阻害薬の転帰因子解析

○織本健司

(医) 健齡会ふれあい戸塚ホスピタル総合診療内科

【O041-6】 透析患者における摂食嚥下リハビリテーションの経過報告

○古尾京華¹⁾、渡井陽子¹⁾、森山善文¹⁾、春日弘毅²⁾

¹⁾(医) 偕行会名古屋共立病院リハビリテーション部、²⁾(医) 偕行会名古屋共立病院腎臓内科

【O041-7】 透析患者のための摂食嚥下支援入院の取り組み

○鈴木 勝¹⁾、渡井陽子¹⁾、森山善文¹⁾、春日弘毅²⁾、後藤陽華³⁾、渡邊 出³⁾

¹⁾(医) 偕行会名古屋共立病院リハビリテーション部、²⁾(医) 偕行会名古屋共立病院腎臓内科、³⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック

看護／精神・心理 15:40-16:30

座長：石田真由（兵庫県立尼崎総合医療センター）

野上昌代（一般財団法人平成紫川会小倉記念病院）

【O042-1】 腹膜透析継続を強く希望してきた患者が血液透析へ移行し現在に至るまでの思い

○小村恭乃¹⁾，山根智絵¹⁾，岡島かおり¹⁾，小田川誠治²⁾

¹⁾ 隠岐広域連合立隠岐病院手術・透析室看護科，²⁾ 島根県立中央病院

【O042-2】 無床サテライト透析施設スタッフのストレスの特性

○植木秀一¹⁾，白井美千代²⁾，河津多代¹⁾，橋口純一郎¹⁾，船越 哲²⁾，阿部伸一²⁾

¹⁾ (医) 衆和会長崎腎クリニック，²⁾ (医) 衆和会長崎腎病院

【O042-3】 異常行動をとった透析患者との関わり～統合失調症患者の心の表出を受け止めて～

○岩本 望，熊谷悦子

社会医療法人健和会健和会病院透析センター

【O042-4】 遺伝性腎疾患を持つ患者の心理 ～体験としての病の語りからわかったこと～

○山田 愛¹⁾，須田順子¹⁾，山下直子¹⁾，山本夏子¹⁾，上杉光葉¹⁾，森川亜由美¹⁾，森川理恵¹⁾，柿 正子¹⁾，

柿田直人²⁾

¹⁾ 三菱神戸病院看護科，²⁾ 三菱神戸病院腎臓内科

【O042-5】 腎代替療法選択の看護介入に難渋した事例における受容過程の検討

○大森真由美

川崎市立多摩病院（指定管理者：聖マリアンナ医科大学）

【O042-6】 統合失調症患者が維持透析を継続するための支援を振り返る

○内田恵梨

(医) 社団誠仁会みはま病院看護部

虚血性心疾患・その他 16:40-17:40

座長：西村真人（桃仁会病院付属診療所）

吉田祐一（社会医療法人豊生会東苗穂病院）

【O043-1】 当院での無症候性心筋虚血のスクリーニング

○竹中克彦，天本宗次郎，木下嘉明，重松 勝

信愛会重松クリニック循環器内科

【O043-2】 血液透析導入期における冠動脈病変の分布および特徴

○菅原浩仁，吉田輝龍，齋藤佳範，加藤雅典，山本真寛，伊藤英利，緒方浩顕

昭和大学横浜市北部病院

【O043-3】 緊急で血行再建術を要す冠動脈疾患合併したCKDの急速進行した透析導入例の臨床像

○清水英樹¹⁾，沖野晋一郎²⁾，佐藤智輝¹⁾，石川まりな¹⁾，垣脇宏俊¹⁾，山口裕之¹⁾

¹⁾ 船橋市立医療センター腎臓内科，²⁾ 船橋市立医療センター循環器内科

【O043-4】 当院血液透析患者の肺高血圧症についての検討

○川添順子¹⁾，上田千幸¹⁾，三上京子¹⁾，村上秀一¹⁾，妹尾麻衣子²⁾，澁谷修司²⁾，村上礼一²⁾，富田泰史²⁾

¹⁾ (医) 三良会村上新町病院臨床検査部，²⁾ 弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座

【O043-5】 透析合併症の心疾患術後患者に対する臨床工学技士（CE）の関わり

○田口晴子¹⁾，木済 修¹⁾，平根佳典¹⁾，海老原至²⁾，篠永真弓³⁾

¹⁾ 水戸済生会総合病院臨床工学科，²⁾ 水戸済生会総合病院腎臓内科，³⁾ 水戸済生会総合病院心臓血管外科

【O043-6】 NT-proBNP値から心電図QTc時間を予測する

○松本芳博¹⁾，森 泰男²⁾，影山慎二³⁾，吉村和明²⁾，斎藤孝雄⁴⁾，田中宏紀⁵⁾，野島陽一¹⁾，寺田理沙子¹⁾，

沖永千聡¹⁾，田上暁之¹⁾，望月泰建¹⁾

¹⁾ 静岡市立静岡病院腎臓内科，²⁾ しぶかわ内科クリニック，³⁾ かげやま医院，⁴⁾ 東静岡腎クリニック，⁵⁾ みずほ腎クリニック

【O043-7】 カルニチン補充後に中性脂肪蓄積心筋血管症（Triglyceride deposit cardiomyovascularopathy：TGCV）と診断した血液透析患者の3例

○郡山奈穂子¹⁾，鍋島邦浩¹⁾，大島 寛²⁾

¹⁾ (医) 偕行会名港共立クリニック，²⁾ (医) 偕行会名古屋共立病院

PAD・冠動脈石灰化 17:40-18:40

座長：大竹剛靖（湘南鎌倉総合病院）

小川哲也（東京女子医科大学附属足立医療センター）

【O044-1】ベアクロッサーが有用であった包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）の一症例

○鷲尾武彦¹⁾、楳田綾乃¹⁾、野牛聖那¹⁾、松本真明¹⁾、奥村恭男³⁾、阿部雅紀²⁾

¹⁾ 日本大学病院循環器科透析室、²⁾ 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科、³⁾ 日本大学医学部附属板橋病院循環器内科

【O044-2】診療科間連携により創傷の改善を得た維持透析患者のCLTIの一例

○巽 亮子、国田涼加、斎藤梨奈、寺元久美恵、松岡佑季、末光浩太郎、水野 仁

大阪警察病院腎臓内科

【O044-3】急性下肢虚血に対する当院のとりくみ

○大竹裕志¹⁾、小林雅世¹⁾、遠山千代美¹⁾、小澤 尚²⁾

¹⁾ 田無南口クリニック、²⁾ 小平北口クリニック

【O044-4】下肢末梢動脈疾患重症化予防に対する当院での経過と現状

○田島陽介¹⁾、梅崎麗依弥¹⁾、上田雅弥¹⁾、橋口誠一¹⁾、野村和史²⁾

¹⁾ 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院臨床工学科、²⁾ 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院腎臓内科

【O044-5】皮膚潰瘍患者における血清亜鉛濃度の意義

○脇野 修、沖成千尋、平田彩乃、多田美穂、宮上慎司、稲垣太造、湊 将典、柴田恵理子、田蔭昌憲、長谷川一宏

徳島大学腎臓内科

【O044-6】血液透析患者における血清MgとABIの関連

○相澤千晴¹⁾、中島章雄¹⁾、木村敬太²⁾、大城戸一郎¹⁾、横尾 隆¹⁾

¹⁾ 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科、²⁾ (医) 社団中郷会新柏クリニック

【O044-7】血液透析導入時の冠動脈石灰化スコアと関連因子の横断研究～慈恵透析研究（JHPS）～

○川邊万佑子¹⁾、大木悠太郎¹⁾、林 綾香¹⁾、勝馬 愛²⁾、中島章雄¹⁾、神崎 剛¹⁾、倉重真大¹⁾、小林賛光¹⁾、松本 啓¹⁾、菅野直希¹⁾、山本 泉¹⁾、松尾七重¹⁾、上田裕之¹⁾、丸山之雄¹⁾、大城戸一郎¹⁾、坪井伸夫¹⁾、横尾 隆¹⁾

¹⁾ 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科、²⁾ 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科

第21会場（NCB会館 3F 花の間）

アレルギー副作用 1 8:20-9:20

座長：竹岡浩也（兵庫県立尼崎総合医療センター）

中村典雄（弘前大学医学部附属病院）

【O045-1】抗菌薬投与により凝固能異常を呈した血液透析の2例

○久保田智成、仲井邦浩、上原乃梨子、塩津弥生

日本赤十字社京都第二赤十字病院腎臓内科

【O045-2】セファゾリン長期投与に伴うビタミンK欠乏により著明な凝固異常を来した透析患者の1例

○北本佳誉¹⁾、森本真理¹⁾、三原 悠¹⁾、吉田宗弘¹⁾、砂原康人¹⁾、桐田雄平¹⁾、草場哲郎¹⁾、稲葉 亨²⁾、玉垣圭一¹⁾

¹⁾ 京都府立医科大学腎臓内科、²⁾ 京都府立医科大学感染制御・検査医学

【O045-3】ノニジュース服用による薬剤性肝炎、高K血症を発症し死亡したCKD患者の一部検例

○武田有記、小林優大、須川耀祥、齊藤詢恵、渡邊純史、吉岡知輝、倉田久嗣

愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科

【O045-4】薬剤性アナフィラキシー遷延に対して血漿交換を要した維持血液透析患者の一例

○垣田浩子、林田珠奈、長谷部雅子、中田庸介

地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター腎臓内科

【O045-5】テナパノルによる薬疹が疑われた血液透析患者の1例

○鳥 久登¹⁾、中達弘能²⁾、柿 学²⁾、村上佳秀²⁾、濱尾 巧²⁾

¹⁾ (医) 尽心会亀井病院腎臓・高血圧内科、²⁾ (医) 尽心会亀井病院泌尿器科

【O045-6】ナファモスタットメシル酸塩により汎血球減少をきたし重篤な経過を辿った血液透析患者の2例

○鷲見 信¹⁾、橋本光司²⁾、谷岡由朗¹⁾、吉田大輝¹⁾、橋本沙和¹⁾、坂本早秀¹⁾、岡香奈子¹⁾、勝間勇介¹⁾、大田南欧美¹⁾、和泉雅章¹⁾

¹⁾ 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院腎臓内科、²⁾ 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院血液内科

【O045-7】 ナファモスタットメシル酸塩アレルギー 2症例の経験

- 井上永男, 橘 翔平, 大澤将希, 平井達朗, 佐藤正樹, 鈴木 岳, 村田直樹, 四宮敏彦
(医) ヘブロン会大宮中央総合病院透析センター

アレルギー副作用 2 9:20-10:20

座長: 小林洋輝 (日本大学)

小向大輔 ((医) 財団石心会川崎幸病院)

【O046-1】 VCMに伴う薬剤性AKIを呈し透析に至った一例

- 加藤美奈¹⁾, 渡邊詩香¹⁾, 井崎裕都¹⁾, 櫻田 勉¹⁾, 柴垣有吾¹⁾, 田中真理奈²⁾
¹⁾聖マリアンナ医科大学腎臓病センター, ²⁾地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター総合診療科

【O046-2】 日々の会話から閃いた! 高Mg血症の透析患者の1例

- 乾 恵美^{1,2)}, 左溝淳子²⁾, 安田妙子²⁾, 石動美保²⁾, 林 千麗²⁾, 祖田美恵²⁾
¹⁾宇治武田病院, ²⁾(医) 財団康生会武田病院

【O046-3】 透析患者における低容量バクロフェン使用後の重篤な中毒症例

- 平良翔吾, 村井志帆, 江田はるか, 照喜名重朋, 安達崇之, 玉寄しおり, 喜久村祐, 関 浩道, 西平守邦
(医) 友愛会友愛医療センター腎臓内科

【O046-4】 サプリメントの関与が疑われたCKD18症例

- 吉矢邦彦¹⁾, 山浦理沙子¹⁾, 柳瀬公彦¹⁾, 逸見由紀子²⁾
¹⁾原泌尿器科病院腎内科, ²⁾原泌尿器科薬剤部

【O046-5】 急性腎障害を呈したピルジカニド中毒に対して血液浄化療法が奏功した1例

- 東 丈, 成山彩花, 高塚泰輔, 山野由紀子, 田中佑典, 中島悠里, 山本脩人, 荒木信一
和歌山県立医科大学附属病院腎臓内科

【O046-6】 覚醒剤使用による横紋筋融解症のため重度の急性腎障害を生じ緊急血液透析を要した一例

- 垣崎雄介, 陀安菜央, 高梨昌弘, 丹羽俊輔, 小崎陽平, 長屋 啓, 稲葉慎一郎
公立陶生病院腎臓内科

【O046-7】 アンフェタミンとメチレンジオキシメタン使用後に急性腎障害をきたし血液透析を施行した一例

- 中山 泉, 酒井政司, 赤星志織, 近川恵子, 内山友輔
藤沢市民病院

栄養／サルコペニア・フレイル 1 10:30-11:30

座長: 磯野元秀 (地域医療機能推進機構滋賀病院)

山田剛久 (日本医科大学千葉北総病院)

【O047-1】 サルコペニア悪化に関連する処方内容の検討

- 井口 昭¹⁾, 伊藤 徹¹⁾, 中枝武司¹⁾, 佐伯敬子¹⁾, 山崎 肇¹⁾, 山本 卓²⁾
¹⁾日本赤十字社長岡赤十字病院腎臓膠原病内科, ²⁾新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部(腎・膠原病内科)

【O047-2】 血液透析患者におけるサルコペニア, ダイナペニアの現状に関する多施設共同研究

- 浅野貞美^{1,2,6)}, 安田 隆¹⁾, 村山明彦²⁾, 山口智晴²⁾, 西田誠一郎³⁾, 中西延光⁴⁾, 森本耕吉⁵⁾, 古川順光⁶⁾
¹⁾(医) 社団主徳会秋葉原いずみクリニック, ²⁾群馬医療福祉大学, ³⁾(医) 社団善仁会かもい腎クリニック,
⁴⁾(医) 社団善仁会横浜第一病院, ⁵⁾慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター, ⁶⁾東京都立大学大学院

【O047-3】 当院の血液透析患者における左室拡張障害とサルコペニアの関連についての検討

- 森本浩太, 安井温子, 原 宏明
埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓内科

【O047-4】 透析患者のサルコペニア評価における超音波検査の有用性

- 門脇大貴¹⁾, 横山智久¹⁾, 石原裕之¹⁾, 御松朋代¹⁾, 大西康博²⁾, 森永裕士²⁾, 小林直哉¹⁾
¹⁾(社) 盛全会岡山西大寺病院, ²⁾岡山大学慢性腎不全総合治療学講座

【O047-5】 身体機能と栄養状態の生命予後への影響

- 古谷真彦¹⁾, 奥手祐治郎¹⁾, 一居 充¹⁾, 辻本吉広¹⁾, 神谷亮平²⁾, 松藤勝太³⁾, 仲谷慎也³⁾, 森 克仁³⁾, 繪本正憲³⁾
¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院腎臓内科, ²⁾社会医療法人愛仁会井上病院リハビリテーション科, ³⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

【O047-6】 Nutritional risk index for Japanese hemodialysis patients (NRI-JH) による栄養評価における血漿代謝物プロファイルの検討

- 高見徳仁^{1,2)}, 岡崎雅樹¹⁾, 今泉貴広¹⁾, 秋山真一¹⁾, 斎藤輪太郎³⁾, 平山明由³⁾, 春日弘毅⁴⁾, 丸山彰一¹⁾
¹⁾名古屋大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター腎臓内科, ³⁾慶應義塾大学先端生命科学研究所, ⁴⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック

【O047-7】 血液透析患者におけるオーラルフレイルと栄養状態、サルコペニア、身体的フレイルとの関連

○宮里紘太¹⁾、小林 悠¹⁾、丸山高史¹⁾、樋口輝美²⁾、井下篤司³⁾、奈倉勇爾⁴⁾、阿部雅紀¹⁾

¹⁾ 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科、²⁾ 敬愛病院、³⁾ 敬愛病院附属クリニック、⁴⁾ 志木駅前クリニック

栄養／サルコペニア・フレイル 2 11:30-12:30

座長：古賀祥嗣（江戸川病院）

中原宣子（公益財団法人浅香山病院）

【O048-1】 透析患者における転倒と栄養関連指標の関係

○藤田朱里、設樂悦子、白井厚治

（医）誠仁会みはま病院栄養部

【O048-2】 透析患者の握力と日常生活との関係～アンケート調査から見てきたこと～

○上原由美、柳澤和美

安中市病院事業公立碓氷病院栄養科

【O048-3】 血液透析患者に対するサルコペニア評価における身体計測のあり方

○金澤良枝¹⁾、城田直子¹⁾、西村美帆子¹⁾、中尾俊之^{1,2)}

¹⁾ 東京家政学院大学人間栄養学部、²⁾ 腎臓・代謝病治療機構

【O048-4】 慢性維持透析患者の骨格筋指数と細胞内外水分量比を用いたサルコペニア評価とQOLの関係

○石井信伍¹⁾、田中辰樹¹⁾、鈴木裕介¹⁾、高橋 禎¹⁾、吉田規人¹⁾、日高 舞¹⁾、奥田純平¹⁾、山崎恵介¹⁾、永川 修²⁾、村上康一²⁾、坂井健彦²⁾、正井基之²⁾、大橋 靖¹⁾

¹⁾ 東邦大学医療センター佐倉病院腎臓学講座、²⁾ （医）社団誠仁会みはま病院

【O048-5】 透析患者のサルコペニアと疲労の関連

○上田樹里¹⁾、奥手祐治郎¹⁾、一居 充¹⁾、木津あかね¹⁾、辻本吉広¹⁾、角井弘嗣²⁾、神谷亮平³⁾、松藤勝太⁴⁾、仲谷慎也⁴⁾、森 克仁⁴⁾、繪本正憲⁴⁾

¹⁾ 社会医療法人愛仁会井上病院内科、²⁾ 社会医療法人愛仁会井上病院臨床工学科、³⁾ 社会医療法人愛仁会井上病院リハビリテーション科、⁴⁾ 大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

【O048-6】 腹膜透析患者におけるオーラルフレイルと身体的フレイルの関連

○小林 悠、宮里紘太、高島弘至、丸山高史、阿部雅紀

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科

【O048-7】 血液透析患者における大腿部筋断面積低下に対する入院の関連

○松藤勝太^{1,2,3)}、庄司哲雄^{2,3)}、李 寿恵²⁾、辻本吉広²⁾、森岡与明³⁾、森 克仁⁴⁾、繪本正憲^{3,4)}

¹⁾ 愛仁会リハビリテーション病院、²⁾ 愛仁会井上病院、³⁾ 大阪公立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学、⁴⁾ 大阪公立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学

PD／管理・教育 1 14:30-15:30

座長：戸田尚宏（関西電力病院）

西分延代（社会医療法人川島会川島病院）

【O049-1】 緑膿菌による敗血症性ショックと人工血管動脈吻合部破裂により腹膜透析に移行し、4.25%ブドウ糖腹膜透析液を使用して良好な体液管理が行えた1例

○清水 暁、野村直輝、戸出健斗、足尾慶次、神谷知明、野寄智也、遠藤信英

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院腎臓内科

【O049-2】 腹膜炎予防に向けた腹膜透析液接続手技に関するCQI活動の成果報告

○森田 理¹⁾、横山陽子¹⁾、木村亜也子¹⁾、山里美幸¹⁾、井野祐太¹⁾、伊藤建二²⁾、浦田由香¹⁾、升谷耕介²⁾

¹⁾ 福岡大学病院看護部、²⁾ 福岡大学医学部腎臓・膠原病内科学

【O049-3】 PD出口部オープンシャワー指導用動画教材の作成とその効果

○福井康太、瀬口由芽、松本稔子、日高泰徳、笹田聡子、木野真弓

大阪大学医学部附属病院東3階

【O049-4】 当院のPD診療におけるハイブリッド療法導入前後での臨床比較

○井野 純¹⁾、蛭名俊介¹⁾、笠間江莉¹⁾、岩崎千尋¹⁾、江泉仁人¹⁾、星野純一²⁾

¹⁾ （医）社団東光会戸田中央総合病院腎臓内科、²⁾ 東京女子医科大学腎臓内科

【O049-5】 出口部感染・腹膜炎発症率改善のための当院での取り組み

○高橋壮太郎¹⁾、満間大介¹⁾、村田昂平¹⁾、藤野英里加¹⁾、西尾 勝¹⁾、小林有俊²⁾、渡邊佳織²⁾、木村貴英²⁾

¹⁾ 三島総合病院臨床工芸室、²⁾ 三島総合病院腎臓内科

【O049-6】 臨床工学技士のPD業務参加がもたらす効果

○根本浩暉¹⁾、吉原祥恵¹⁾、井上歩美¹⁾、今川浄子²⁾、小川里絵²⁾、黒澤 明³⁾

¹⁾(医) さくらさくら記念病院血液浄化部、²⁾(医) さくらさくら記念病院看護部、³⁾(医) さくらさくら記念病院腎臓内科

【O049-7】 疾患受容不良例に対する社会科学的アプローチが有用であった一例

○佐藤智輝¹⁾、垣脇宏俊¹⁾、小林晶子²⁾、石川まりな¹⁾、山口裕之¹⁾、清水英樹¹⁾

¹⁾船橋市立医療センター腎臓内科、²⁾船橋市立医療センター看護局

PD／管理・教育 2 15:30-16:30

座長：大脇浩香（岡山済生会外来センター病院）

角谷裕之（川崎医科大学）

【O050-1】 クリニックでの腹膜透析導入のためのスタッフ教育～PDラストを選択した患者のために～

○坂本仁子、田上哲夫、木暮照子

(医) 社団優腎会優人大泉学園クリニック透析科

【O050-2】 移植腎機能喪失後にPDを導入した一例

○星 綾子、岡子田千恵、戸島範之、武藤重明

(医) 日高会日高病院腎臓病治療センター

【O050-3】 筋萎縮性側索硬化症の腎不全患者に腹膜透析を導入し在宅療養が可能となった一例

○諸岡瑞穂、川口武彦、首村守俊、大村弘輝、安井薫子、今井真理子、嶋田啓基、今澤俊之

国立病院機構千葉医療センター千葉東病院腎臓内科

【O050-4】 先天性心疾患患者に腹膜透析を導入した一例

○来谷翠星¹⁾、寺嶋理沙¹⁾、辻本杏子¹⁾、岡林佑典¹⁾、中島章雄¹⁾、倉重眞大¹⁾、小池健太郎¹⁾、山本 泉¹⁾、松尾七重¹⁾、益澤明広²⁾、石割圭一²⁾、辻本貴紀²⁾、高木智充²⁾、桐谷ゆり子²⁾、前田 恵²⁾、松村洋高²⁾、儀武路雄²⁾、國原 孝²⁾、横尾 隆²⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学付属病院腎臓・高血圧内科、²⁾東京慈恵会医科大学心臓外科

【O050-5】 紹介時期および療法選択外来受診が遅れても患者に寄り添ったSDMによりPDを選択する患者がいる

○門脇史歩、岩田幸真、福嶋 愛、三谷和可、別所紗紀、森本まどか、倭 成史

堺市立総合医療センター腎臓内科

【O050-6】 一般病棟での腹膜透析導入支援～血液透析から腹膜透析へ移行した一例～

○松本稔子¹⁾、日高泰徳¹⁾、笹田聡子¹⁾、木野真弓¹⁾、加門千寿²⁾、松本あゆみ³⁾、余西洋明³⁾、猪阪善隆³⁾、狩野 孝⁴⁾、新谷 康⁴⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院東3階、²⁾大阪大学医学部附属病院移植医療部、³⁾大阪大学医学部附属病院腎臓内科、

⁴⁾大阪大学医学部附属病院呼吸器外科

【O050-7】 船上の腹膜透析の1例～療法選択から社会復帰後の関わり～

○高橋真由美、河野共子、小居浩之

JA徳島厚生連阿南医療センター看護部腎センター

ボタンホール他 16:40-17:40

座長：岩井典子（(医) 計行会高橋計行クリニック）

岡田 学（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院）

【O051-1】 当院のボタンホール穿刺法の現状について

○片岡直人¹⁾、洲崎晴斗¹⁾、羽佐田あゆみ¹⁾、鈴木康弘²⁾、堀江勝智²⁾、野村則和³⁾

¹⁾(医) 葵葵セントラル病院臨床工学部、²⁾(医) 葵葵セントラル病院内科、³⁾(医) 葵葵セントラル病院外科

【O051-2】 世界初、翼状針内の気泡を完全除去するオートブライミング ダルニードル（AP-DN）はクリーンボタンホール（以下CB）に使用できる

○柴田和彦、井元清隆

(医) 社団朋進会東神クリニック

【O051-3】 湿潤療法によるボタンホール穿刺法のアクセス関連感染症軽減効果

○河野啓一、吉田ちよみ、中田志保、宮下晶子、中沢 幹、池戸 駿、新倉秀雄

(医) 偕峰会駒ヶ根共立クリニック

【O051-4】 温電法を用いた穿刺痛軽減効果

○虫賀督幸、水谷大祐、伊藤拓也、黒田浩樹、上野彰之、渡邊 出

(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック

【O051-5】 当院での穿刺難易度評価

○金丸裕二、内藤憲二、大崎麻起子、田中咲穂、樋口勇太、松下和通

(医) アルプス腎クリニック

【O051-6】 穿刺ミスをしないうの検討の検討

- 市原彪斗¹⁾, 岩尾昌之¹⁾, 長尾尋智¹⁾, 坂井陽祐²⁾
¹⁾さかいクリニック透析センター, ²⁾さかいクリニック同内科

【O051-7】 集中穿刺を起因としたVAトラブルの回避

- 小橋理恵¹⁾, 定広久美子¹⁾, 産賀知子¹⁾, 櫻間教文²⁾
¹⁾社会医療法人創和会重井医学研究所附属病院血液浄化療法センター, ²⁾社会医療法人創和会重井医学研究所附属病院診療部

経静脈栄養 17:40-18:30

座長：山口伸子（慶應義塾大学病院）

山原真子（滋賀医科大学）

【O052-1】 Intradialytic parenteral nutrition (IDPN) 施行患者の病態と予後～非施行患者との比較～

- 熊谷悦子, 古町和弘, 原 悠太, 塚原優子
社会医療法人健和会健和会病院透析センター

【O052-2】 慢性維持血液透析患者に対する静脈栄養の実際

- 坂本和也, 山口裕二
(医) 光穂会森のクリニック腎臓内科

【O052-3】 透析起因性・細胞飢餓を回避する経静脈栄養～インスリンは脂肪異化を抑える～

- 藤原正子¹⁾, 安藤一郎¹⁾, 寺脇博之^{1,2)}, 宍戸 洋³⁾, 伊藤孝史¹⁾
¹⁾帝京大学ちば総合医療センター第三内科, ²⁾聖路加国際大学臨床検査科, ³⁾(医) みやぎ清耀会緑の里クリニック

【O052-4】 当院におけるIDPN施行例の検討

- 樋口 敦¹⁾, 樋口侑子¹⁾, 名塚みなみ²⁾, 野口 幸³⁾, 山岡みゆき¹⁾, 吉岡伸夫¹⁾
¹⁾(医) 康仁会西の京病院透析センター, ²⁾(医) 康仁会西の京病院栄養管理科, ³⁾(医) 康仁会西の京病院臨床工学科

【O052-5】 維持血液透析患者におけるエネフリード®輸液による透析時静脈栄養が栄養状態に及ぼす影響

- 蒲澤秀門¹⁾, 細島康宏¹⁾, 神田英一郎²⁾, 村山稔子³⁾, 長井美穂⁴⁾, 菅野義彦⁴⁾
¹⁾新潟大学病態栄養学講座, ²⁾川崎医科大学附属病院, ³⁾新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科, ⁴⁾東京医科大学腎臓内科

【O052-6】 維持血液透析患者におけるエネフリード®輸液による透析時静脈栄養が血糖に及ぼす影響

- 細島康宏¹⁾, 蒲澤秀門¹⁾, 神田英一郎²⁾, 村山稔子³⁾, 長井美穂⁴⁾, 菅野義彦⁴⁾
¹⁾新潟大学病態栄養学講座, ²⁾川崎医科大学附属病院, ³⁾新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科, ⁴⁾東京医科大学腎臓内科

第22会場（NCB会館 3F 楓の間）

レオカーナ 1 8:20-9:20

座長：平野玲二（一般財団法人住友病院）

宮野伸也（耳原総合病院）

【O053-1】 D-FAS機能を用いたHD+LDL吸着（レオカーナ）の自動化治療の試み

- 青木大志¹⁾, 平山智之¹⁾, 吉野智哉¹⁾, 井上芳博¹⁾, 金 学粹¹⁾, 伊藤雄伍²⁾, 瀧 史香²⁾, 鈴木倫子²⁾
¹⁾聖路加国際病院臨床工学科, ²⁾聖路加国際病院腎臓内科

【O053-2】 血液透析とレオカーナの直並列施行法の違いによって除去率に差が生じた1例

- 水盛邦彦¹⁾, 岡本一彦¹⁾, 吉田好徳²⁾, 阿部雅紀²⁾
¹⁾日本大学医学部附属板橋病院臨床工学技士室, ²⁾日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科

【O053-3】 レオカーナ治療における血清Ca値の変化

- 小林大輔
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院臨床工学科

【O053-4】 レオカーナ使用時の血圧推移

- 古谷和幸¹⁾, 甘利佳史²⁾, 田邊真鈴¹⁾, 松本玲央¹⁾, 藤本加奈¹⁾, 井上梨沙¹⁾, 大迫凌吾¹⁾, 岸本慎平¹⁾, 櫻井悠貴¹⁾, 宮西 仁¹⁾, 眞邊大樹¹⁾, 宮川和也¹⁾, 東 長佳²⁾, 奥田英伸²⁾, 中嶋章貴³⁾, 森本 聡⁴⁾
¹⁾社会医療法人彩樹守口敬仁会病院臨床工学科, ²⁾社会医療法人彩樹守口敬仁会病院腎・透析科, ³⁾社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック, ⁴⁾東京女子医科大学高血圧内科

【O053-5】 レオカーナ施行中の経皮酸素分圧とブラジキニン濃度の経時的変化

○半田貴也, 辻 宣樹, 岡本英将, 祖開裕子, 大植 薫, 宮内美帆, 遠藤知美, 塚本達雄, 武曾恵理, 松原 雄
北野病院浄化センター

【O053-6】 当院でのレオカーナの使用経験

○廣瀬 猛, 安野 崇, 廣瀬雅裕
(医) 達生堂城西病院透析センター

【O053-7】 ナファモスタットメシル酸塩 (NM) がレオカーナ施行時の血圧低下に有効であった1例

○河野元紀¹⁾, 伊井健人¹⁾, 入江健太¹⁾, 市丸陽司¹⁾, 岡田健太郎¹⁾, 影山純平¹⁾, 山下由美¹⁾, 山本佳史¹⁾,
柿田直人²⁾
¹⁾三菱神戸病院ME機器管理室, ²⁾三菱神戸病院腎臓内科

レオカーナ 2 9:20-10:20

座長: 金山由紀 (埼玉医科大学総合医療センター)

竹田 圭 (近畿大学奈良病院)

【O054-1】 透析CLTIの補助療法としてレオカーナとHBOを併用した1症例

○北原良明¹⁾, 川上修平¹⁾, 横江 凌¹⁾, 大宅映見¹⁾, 恒川将大¹⁾, 宇津木哲¹⁾, 榊原貴司²⁾, 大島 覚²⁾
¹⁾(医) 偕行会名古屋共立病院臨床工学科, ²⁾(医) 偕行会名古屋共立病院循環器内科

【O054-2】 CLTIに対するEVT後レオカーナ使用の2症例

○森 陽香¹⁾, 伊藤翔吾¹⁾, 和田知也¹⁾, 奥山 翔¹⁾, 小塚 信¹⁾, 谷口和紀²⁾, 前川由佳²⁾, 山羽正義²⁾, 蓑島謙一²⁾
¹⁾社会医療法人大雄会大雄会第一病院医療技術部第一臨床工学科, ²⁾社会医療法人大雄会総合大雄会病院泌尿器科

【O054-3】 レオカーナを使用して潰瘍が消失した1例

○徳升一晃, 鳥山高伸, 塩野谷幸映, 松倉正輝
(医) 社団三遠メディメイツ国府病院透析課

【O054-4】 非透析患者を対象としたレオカーナ治療の経験

○星野輝夫¹⁾, 池田光章¹⁾, 鶴田和仁¹⁾, 堀越健生²⁾, 武田正之¹⁾, 井上浩伸¹⁾
¹⁾(医) 甲府昭和腎クリニック, ²⁾山梨大学医学部附属病院循環器内科

【O054-5】 CLTIに対するレオカーナ併用HDを施行した1症例

○兼田浩一¹⁾, 木下 悠¹⁾, 亀井健太¹⁾, 野口あやこ¹⁾, 岩崎昌樹²⁾, 吉川尚男²⁾
¹⁾(医) 社団宝池会吉川内科医院CE部, ²⁾(医) 社団宝池会吉川内科医院診療部

【O054-6】 レオカーナ施行に苦慮した非透析患者のコレステロール塞栓症の1例

○森地裕子¹⁾, 土井日来¹⁾, 杉本健太¹⁾, 澤井綾太¹⁾, 能見勇人²⁾, 島本純子³⁾, 土居裕幸⁴⁾, 木澤 隼⁴⁾, 竹下勇一¹⁾
¹⁾高槻赤十字病院臨床工学科, ²⁾大阪医科薬科大学病院血液浄化センター, ³⁾高槻赤十字病院皮膚科, ⁴⁾高槻赤十字病院循環器内科

【O054-7】 ブルートゥ症候群の患者にAN69膜と併用してレオカーナを使用し改善した1症例

○櫻井啓司, 織田浩彰, 若原隆一, 仙波嵩之, 右近瑞希, 平山満里奈
社会医療法人美杉会佐藤病院透析室

レオカーナ 3 10:30-11:30

座長: 大塚勝二 (合同会社健・You)

花岡吾子 (大阪公立大学医学部附属病院)

【O055-1】 非透析患者においてレオカーナは安全に施行できるか?

○清水理葉, 廣田章太郎, 大久保翔平, 松岡大貴, 横山昌平, 加藤 昂, 手塚雅博, 土屋 豪, 川村 匡,
小西泰介, 緒方孝治, 柴崎郁子, 福田宏嗣
獨協医科大学心臓・血管外科

【O055-2】 レオカーナを施行した4症例の比較・検討

○三上典子
社会医療法人有隣会東大阪病院腎臓内科

【O055-3】 下肢閉塞性動脈疾患 (LEAD) に対するLDL吸着療法の現状

○田中脩斗¹⁾, 川上崇志¹⁾, 刈込秀樹¹⁾, 三浦國男¹⁾, 大崎慎一²⁾, 池田重雄³⁾
¹⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院臨床工学科, ²⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院腎臓外科, ³⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院消化器外科

【O055-4】 非透析患者と透析患者におけるレオカーナ有効性の比較

○鈴木康浩¹⁾、藺田奈緒¹⁾、森山綾子¹⁾、高橋裕一¹⁾、伊藤 慶²⁾、平井太郎²⁾、原 裕樹²⁾、三宅晃弘²⁾、遠藤慶太²⁾、吉野かえで²⁾、北村浩一²⁾、鈴木利彦²⁾

¹⁾公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター臨床工学室、²⁾公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科

【O055-5】 透析患者と非透析患者におけるレオカーナ治療の比較

○糸 海斗、増山晃基、間井田明良、山口剛史、藤乗嗣泰

獨協医科大学病院血液浄化センター

【O055-6】 吸着型血液浄化器レオカーナの使用経験

○村山 卓¹⁾、釜谷未来¹⁾、永見咲彩¹⁾、羽田野亜弓¹⁾、坂上恭司¹⁾、野口浩一¹⁾、久米田靖郎²⁾

¹⁾(医) 景岳会南大阪病院臨床工学科、²⁾(医) 景岳会南大阪病院内科

【O055-7】 CLTI治療におけるレオカーナ®の効果が期待できる患者像

○川勝拓也、山谷哲史、増田 暉、岡本英久、泉 博子、中西昌平

兵庫県立はりま姫路総合医療センター腎臓内科

【O055-8】 透析患者の包括的高度慢性下肢虚血 (CLTI) に対するレオカーナの効果に関する検討

○巽 亮子、国田涼加、斎藤梨奈、寺元久美恵、松岡佑季、末光浩太郎、水野 仁

大阪警察病院腎臓内科

機器技術SDGs 11:30-12:30

座長：中村年宏（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター）

西田英樹（(医) あかね会中島土谷クリニック）

【O056-1】 透析療法のカarbonフットプリント研究の現状とその課題

○永井 恵

(株) 日立製作所日立総合病院腎臓内科

【O056-2】 当施設におけるカarbonフットプリントの現状

○山内美美¹⁾、栗原佳孝^{1,2)}、鈴木 歩¹⁾、細谷広海¹⁾、小林こす恵²⁾、小久保謙一²⁾、齋藤 毅¹⁾、櫻井健治¹⁾

¹⁾橋本クリニック腎センター、²⁾北里大学大学院医療系研究科

【O056-3】 当院の治療環境調査について

○伊藤 治、成沢純子

山形県立新庄病院透析科

【O056-4】 節電効果の検証～透析排液熱回収システムNDK-SPeco～

○高橋丈昌¹⁾、塚本敬太¹⁾、栗國 創¹⁾、嵩西恵理¹⁾、本川正浩¹⁾、宇佐美武²⁾

¹⁾(医) 佳信会あすかクリニックCE部、²⁾(医) 佳信会あすかクリニック愛西

【O056-5】 透析排液熱回収装置を導入後の光熱費の変化

○佐久間貴也¹⁾、藤田祐二¹⁾、眞山正昭¹⁾、吉武浩二¹⁾、波田野純¹⁾、中澤由樹¹⁾、高橋孝幸²⁾、石田 猛²⁾

¹⁾(医) 社団翔未会八柱腎クリニック、²⁾(医) 社団翔未会八柱腎クリニック腎臓内科

【O056-6】 グリーン透析への取り組み

○長尾尋智¹⁾、岩尾昌之¹⁾、坂井陽祐²⁾

¹⁾さかいクリニック透析センター、²⁾さかいクリニック内科

【O056-7】 感染性廃棄物シーラーを使用した経験

○松田卓也¹⁾、小松晋也¹⁾、仙波大英¹⁾、斧 武志¹⁾、武田 功²⁾、西村誠明²⁾

¹⁾(医) 仁栄会島津病院臨床工学科、²⁾(医) 仁栄会島津病院透析科

医療安全／対策／体制・取組み 1 14:30-15:30

座長：木村朋由（泉松会泉松クリニック）

清野耕治（(医) 社団恵仁会三愛病院）

【O057-1】 当院の抜針対策への取り組み～抜針レベル分けシートとアセスメントシートの有用性～

○宇野愛花

(医) 社団日本鋼管福山病院臨床工学科

【O057-2】 ヒューマンエラーによる塩素ガス発生に対する予防的新たな仕組みの検討

○金口優生、川崎勇司、三角定弘、佐々木啓人、荒川昌洋

地方独立行政法人りんくう総合医療センター診療支援局臨床工学・技術部門

【O057-3】 アンダーラップテープによる透析回路固定を導入して

○小林由佳里、三木祐介

(医) 三遠メディメイツ豊川メイッククリニック透析課

【O057-4】 透析室で急変シミュレーション訓練を実施した評価

○神村七菜, 柳田彩夏, 関口麻衣子
社会医療法人三思会東名厚木病院

【O057-5】 テーブ固定困難には曲げられる穿刺針～何度まで曲げられる？～

○福井隆一, 藤澤 学, 水田修平, 寺下裕加, 長澤雅世, 市川理紗, 石田 諒
石田クリニック透析室

【O057-6】 抜針事故の再発予防に向けた血液回路固定方法の見直しとミゼアセーフ™X導入

○衣川暁子, 生嶋政信, 藤川純一
(医) 豊田会刈谷豊田東病院臨床工学科

【O057-7】 針捨てペットボトル活用の試み～透析室でできるSDGs+業務・コスト削減～

○白鳥太一¹⁾, 古賀姫果²⁾, 前田千賀子²⁾, 君島夏実²⁾, 中島由弥²⁾, 杉山美樹²⁾, 下田真純²⁾, 田中宏良信¹⁾, 佐原正宜¹⁾, 西方健一³⁾, 横山 健⁴⁾

¹⁾(医) 社団望洋会伊豆のさと診療所臨床工学課, ²⁾(医) 社団望洋会伊豆のさと診療所看護課, ³⁾(医) 社団望洋会横山医院臨床工学課, ⁴⁾(医) 社団望洋会伊豆のさと診療所内科

医療安全／対策／体制・取組み 2 15:30-16:30

座長：堀元ひろみ（東京女子医科大学病院）

宮崎真理子（東北大学）

【O058-1】 薬液誤混合による塩素ガス発生予防策と発生時の対処法の見直し

○星野 一¹⁾, 平賀 優¹⁾, 齋藤徳子²⁾
¹⁾信楽園病院臨床工学科, ²⁾信楽園病院腎臓内科

【O058-2】 手指消毒の運用変更による使用量の比較検討

○青山遥稀, 馬場由理, 山田寛也, 今村慎一, 浅井志帆子, 宇井雄一, 山本英樹, 木下昌樹
岡崎市民病院臨床工学科

【O058-3】 透析クリニックにおけるサイバー攻撃時の診療継続に向けた取り組み

○中野 薫¹⁾, 加藤 碧¹⁾, 佐藤真由美¹⁾, 黒田浩樹¹⁾, 後藤陽華¹⁾, 上野彰之¹⁾, 栗原あつみ²⁾, 松澤昌男²⁾, 渡邊 出¹⁾
¹⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック, ²⁾偕行会法人本部

【O058-4】 透析室を有さない地域中核病院での透析業務の実情

○大野秀幸¹⁾, 遠藤 謙¹⁾, 高橋聡美¹⁾, 白澤 卓¹⁾, 二階堂洋史¹⁾, 清水英樹²⁾
¹⁾船橋市立医療センター臨床工学科, ²⁾船橋市立医療センター腎臓内科

【O058-5】 外来透析施設での転倒転落防止への取り組み～過去13年のインシデントレポートを振り返って～

○渡邊由美子, 岡野あゆみ, 川村栄一, 石村春令, 長谷川善之
(医) 飛梅会はせ川クリニック

【O058-6】 透析室のRRS起動に関する検討

○小林里子, 遠藤慶太, 伊藤 慶, 平井太郎, 原 裕樹, 三宅晃弘, 高野敬佑, 吉野かえで, 北村浩一, 林 晃一, 鈴木智子, 鈴木利彦
公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター看護部

【O058-7】 危険予知トレーニング (KYT) の取り組み～3年間の活動報告～

○岡田真衣, 渡辺亜由美, 鈴木真弓, 梅田香織, 三木祐介
(医) 三遠メディメイツ豊川メイッククリニック透析課

医療安全／対策／インシデント・アクシデント 16:40-17:30

座長：安藤忠助（大分大学）

齋藤 凡（東京大学医学部附属病院）

【O059-1】 インシデント・アクシデントの現状と今後の課題

○中尾敦子¹⁾, 小野由美¹⁾, 待場 敏²⁾, 有元克彦³⁾
¹⁾(医) 創和会しげい病院血液浄化療法センター看護部, ²⁾(医) 創和会しげい病院臨床工学科, ³⁾(医) 創和会しげい病院腎臓内科

【O059-2】 医療安全報告アプリ開発後の運用報告

○稲垣寛喜, 鈴木陽一, 櫻井浩美, 五十嵐久美子, 高橋真信, 太田麗子, 西郷健一, 大森 聡, 田畑祐輔
(医) 社団明生会東葉クリニック大網臨床工学技士部

【O059-3】 Pm-SHELL法によるリスクマネジメントの有効性

○可部大幸, 森石みさき, 小西理絵子, 西田英樹, 小田まや, 土谷晋一郎
(医) あかね会中島土谷クリニック透析センター

【O059-4】 透析室におけるインシデントの傾向と対策～ダブルチェック方法変更による効果～

○松田正子, 芹野良太, 村岡矢真人, 大野恵子, 中野由香

(医) 寿芳会芳野病院透析科

【O059-5】 当院における血液浄化療法室インシデント事例の分析

○樺沢 諒¹⁾, 小池祐磨¹⁾, 平賀 優¹⁾, 星野 一¹⁾, 齋藤徳子²⁾

¹⁾信楽園病院臨床工学科, ²⁾信楽園病院腎臓内科

【O059-6】 透析開始時タイムアウト再評価

○小田修羅¹⁾, 巽 亮子²⁾, 三浦 巧¹⁾, 棕本匡俊¹⁾, 加藤大三¹⁾, 水野 仁²⁾

¹⁾社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪けいさつ病院臨床工学科, ²⁾社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪けいさつ病院腎臓内科

医療安全／その他 17:40-18:40

座長：新田靖之（JCHO若狭高浜病院）

山下芳久（埼玉医科大学）

【O060-1】 演題取り下げ

【O060-2】 血液透析におけるタイムアウト質改善活動

○押川 愛¹⁾, 小田悠樹^{1,2)}, 岩谷理恵子²⁾, 天童大介²⁾, 黒川和美¹⁾, 小林賛光³⁾, 平野景太³⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部, ²⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学科, ³⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科

【O060-3】 化学物質規制に基づいた透析用洗浄剤の安全な取り扱いに関する検討

○小田島奨¹⁾, 稲葉光史¹⁾, 金城永幸²⁾, 高村武之²⁾

¹⁾(医) 社団三友会あけぼの病院臨床工学科, ²⁾(医) 社団三友会あけぼの病院腎臓内科

【O060-4】 透析機械室における薬剤の誤投与とその後の対策

○中平雄太¹⁾, 砂村伸二¹⁾, 丸山直樹²⁾, 仲川嘉紀²⁾, 吉江 貴²⁾

¹⁾(医) 優心会吉江医院技術部, ²⁾(医) 優心会吉江医院診療部

【O060-5】 透析医院における医療事故の報告について～自験例の集計～

○節政知子¹⁾, 地引敬枝¹⁾, 森田尚克¹⁾, 若林良則¹⁾, 大石成省²⁾, 鈴木克治²⁾, 若林正則²⁾

¹⁾(医) 社団方正会沼津岡宮第一クリニック, ²⁾(医) 駿東育愛会望星第一クリニック

【O060-6】 HIV感染透析患者受け入れで見えてきた事

○竹石康広¹⁾, 菅沼信也²⁾, 西澤喬光¹⁾, 吉川友浩¹⁾

¹⁾(医) 社団菅沼会腎内科クリニック世田谷臨床工学科, ²⁾(医) 社団菅沼会腎内科クリニック世田谷人工透析内科

【O060-7】 透析クリニックにおけるBLS実技講習による自己技能評価の向上

○磯崎暁子, 落合真希, 磯崎雄大, 高橋浩雄, 高橋裕一郎

(医) 社団観世会腎健クリニック看護部

第23会場（ABCホール）

バスキュラーアクセス／モニタリング 1 8:20-9:20

座長：小鹿雅隆（(医) 社団清永会矢吹病院）

小林広学（旭川赤十字病院）

【O061-1】 電子聴診器HVSIとVAエコー FV・RIとの関係について

○橋野わか¹⁾, 千葉康雄¹⁾, 馬渡貴之²⁾, 太田茂之³⁾, 久留秀樹²⁾, 稲津昭仁²⁾, 土屋貴彦²⁾, 上畑昭美²⁾

¹⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉病院臨床工学科, ²⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉病院内科, ³⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉クリニック

【O061-2】 Hemodialysis Vascular Sound Indexを用いたVAスクリーニングの有用性

○小西昂博¹⁾, 鈴木尚紀¹⁾, 竹田優希¹⁾, 人見泰正¹⁾, 佐藤 暢²⁾

¹⁾特定 (医) 桃仁会桃仁会病院医療技術部臨床工学科, ²⁾特定 (医) 桃仁会桃仁会病院泌尿器科

【O061-3】 電子聴診器「HVSIモニタ」を用いたVA管理の有用性

○河野史堯¹⁾, 林田征俊²⁾, 矢野利幸²⁾, 高木伴幸²⁾, 前川明洋¹⁾, 阿部伸一²⁾, 船越 哲²⁾

¹⁾(医) 衆和会大村腎クリニック, ²⁾(医) 衆和会長崎腎病院

【O061-4】 電子聴診器HVSIモニタの使用経験

○宮尾眞輝¹⁾, 志賀雄一¹⁾, 杉原久美子¹⁾, 篠崎 瞬¹⁾, 雨宮 諒¹⁾, 千葉まどか¹⁾, 片田瑠生¹⁾, 前田国見²⁾

¹⁾(医) 社団前田記念会石神井公園じんクリニック臨床工学科, ²⁾(医) 社団前田記念会石神井公園じんクリニック

【O061-5】 HVSIを活用したVA機能のモニタリング

○柏山竜輝¹⁾, 岡本和成¹⁾, 鬼頭伸幸¹⁾, 金田一彰洋¹⁾, 森實篤司¹⁾, 伊奈研次²⁾

¹⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部, ²⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院内科

【O061-6】 透析中におけるHVSIの信頼性に関する検討

○小室拓也¹⁾, 小林広学²⁾, 貝沼宏樹¹⁾, 太田真也¹⁾, 増子真人¹⁾, 林 淳介¹⁾

¹⁾旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門, ²⁾旭川赤十字病院腎臓内科

【O061-7】 HVSIの使用経験

○月安啓一郎¹⁾, 大沼周平¹⁾, 松原憲幸¹⁾, 小塚麻紀¹⁾, 熱田義顕²⁾, 後藤順一²⁾, 目黒順一²⁾, 米川元樹²⁾

¹⁾社会医療法人北楡会札幌北楡病院臨床工学技術科, ²⁾社会医療法人北楡会札幌北楡病院外科

バスキュラーアクセス／モニタリング 2 9:20-10:20

座長：荒木英雄（福井県立病院）

錦戸雅春（国立病院機構長崎医療センター）

【O062-1】 好中球リンパ球比は頻回のVAIVTを予測できるか

○納谷佳男, 森 優, 林 一誠, 宮崎健太, 田中祐三, 藤井翔太, 杉江祐貴, 山内一登与

長浜市立湖北病院泌尿器科

【O062-2】 自己血管内シャント肢の向きによるFV, RIの違いについて—第二報—

○向島享吾¹⁾, 前田 純¹⁾, 日比野七菜¹⁾, 内田彩菜¹⁾, 大坪克浩¹⁾, 新田華代²⁾

¹⁾一宮市立市民病院医療技術局臨床工学室, ²⁾一宮市立市民病院腎臓内科

【O062-3】 AVFの狭窄に対する静的静脈圧（SVP）測定の有用性

○鐘ヶ江勇祐¹⁾, 河合 晃¹⁾, 瀧 隆介¹⁾, 二神徳明¹⁾, 野口 幸¹⁾, 山岡みゆき²⁾, 樋口侑子²⁾, 樋口 敦²⁾, 吉岡伸夫²⁾

¹⁾(医) 康仁会西の京病院臨床工学科, ²⁾(医) 康仁会西の京病院透析センター

【O062-4】 米国式パルスドブラ法をもとにしたバスキュラーアクセス超音波検査の紹介

○北川 剛

東京警察病院外科

【O062-5】 シャント手術直後のシャントエコー検査における発達予測の検討

○今村慎一¹⁾, 馬場由理¹⁾, 朝田啓明²⁾

¹⁾岡崎市民病院医療技術局臨床工学室, ²⁾岡崎市民病院腎臓内科

【O062-6】 日機装社製コンソールDCS-200Siに搭載されている透析量モニタによるシャントモニタリングについて

○神田大輔, 中西浩次

(医) 健浩会中西クリニック

【O062-7】 血液透析患者のVA管理におけるHVSIモニタの有用性

○青塚美貴¹⁾, 五十嵐一生¹⁾, 中山恭子²⁾

¹⁾本間なかまちクリニック臨床工学科, ²⁾本間なかまちクリニック内科

バスキュラーアクセス／合併症 1 10:30-11:30

座長：篠田和伸（聖マリアンナ医科大学）

柴原 宏（相模原協同病院）

【O063-1】 内シャント閉塞を繰り返しプロテインC/S活性低下が判明したCAPD・HD併用治療中の1例

○有馬 誠¹⁾, 戸高航平¹⁾, 幸 奈菜¹⁾, 柳井湧翔¹⁾, 山中直行²⁾, 高橋美香²⁾, 安森亮吉³⁾, 福田顕弘⁴⁾, 柴田洋孝⁴⁾

¹⁾大分県厚生連鶴見病院腎臓内科, ²⁾大分県厚生連鶴見病院腎臓外科・泌尿器科, ³⁾(医) 聡明会児玉病院, ⁴⁾大分大学医学部附属病院内分泌代謝・膠原病・腎臓内科

【O063-2】 外科的治療を必要とした内シャント破裂の2例

○春口和樹, 東原宣之

(医) 財団明理会イムス富士見総合病院血管外科

【O063-3】 シャント破裂による出血性ショックに対して、二期的にシャント閉鎖を行い救命できた一例

○齊藤孝宏, 藤村実穂, 金井大輔, 金岡知彦, 涌井広道, 田村功一

横浜市立大学附属病院血液浄化センター

【O063-4】 HIT II型を背景に、PDからHDへ移行できた一例

○小林理紗, 松岡 華, 荒木敬裕, 深村 光, 野中枝理子, 池田裕貴, 山崎政虎, 平田早恵, 福田 誠, 宮園素明

佐賀大学医学部附属病院腎臓内科

【O063-5】 肺動脈に迷入したVIABAHNステントをカテーテルを用いて回収した透析患者の一例

○松本貴大, 根岸 圭, 小林アズサ, 田中まりえ, 井口大旗, 齋藤尚二, 佐藤哲彦
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院腎臓内科

【O063-6】 軽度の鎖骨下静脈狭窄への介入により改善したシャント静脈高血圧の症例

○島田優里, 張本健仁, 廣兼 瞳, 渡邊昭詞, 高見洋太郎, 田中健太, 角田慎一郎, 阪口勝彦, 森島淳之
一般財団法人住友病院腎センター

【O063-7】 ダブルシャントによりうっ血性心不全をきたした症例

○玉置栞名, 宮澤秋馬, 児玉健志, 山崎瑞歩, 大森翔平, 嘉藤光歩, 小緑翔太, 杉谷盛太
日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科

バスキュラーアクセス／合併症 2 11:30-12:30

座長：矢尾 淳（独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院）

山口邦久（徳島大学病院）

【O064-1】 内シャント作製後のスチール症候群により重症手指潰瘍をきたした一例

○梶尾優希, 谷藤 暁, 加藤容二郎, 吉武 理
昭和大学病院腎移植センター

【O064-2】 頭蓋内圧亢進症に対してカフ型カテーテルの抜去が有効であった症例

○飯田倫理, 金子志織, 山下博史, 青柳竜治
(医) 立川メディカルセンター立川総合病院腎臓内科

【O064-3】 血栓傾向により頻回のVA再建を要した潰瘍性大腸炎合併腎不全の一例

○四宮 翼, 吉岡友基, 緒方綾子, 大久保直人, 石井公祥, 本田大介, 若林華恵, 浅沼克彦
千葉大学医学部附属病院腎臓内科

【O064-4】 乳癌患側の内シャントによりリンパ浮腫を来し、壊死性軟部組織感染に至った症例の治療経験

○大森翔平, 玉置栞名, 宮澤秋馬, 山崎瑞歩, 児玉健志, 嘉藤光歩, 小緑翔太, 杉谷盛太, 中 大輔
日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科

【O064-5】 VAトラブル治療の過程でやむを得ず上腕動脈を結紮した症例の予後

○中川芳彦¹⁾, 松田 香¹⁾, 戸田直裕¹⁾, 村上 徹²⁾
¹⁾新都市医療研究会関越病院透析科, ²⁾関越腎クリニック

【O064-6】 COVID-19感染症を契機とした左腕頭静脈血栓症に対してワーファリンを使用しシャント温存が可能となった一例

○井上源貴, 只縄友香, 田中佑樹, 樋口真一, 大下 格, 大橋敦希
厚生連JAとりで総合医療センター腎センター

【O064-7】 離島でシャント破裂をきたした一例

○松田 剛^{1,3)}, 村上達樹²⁾, 高木博人²⁾, 倉田博基³⁾, 迎 祐太³⁾, 荒木杏平³⁾, 中村裕一郎³⁾, 光成健輔³⁾, 松尾朋博³⁾, 大庭康司郎³⁾, 望月保志³⁾, 今村亮一³⁾
¹⁾長崎県五島中央病院泌尿器科, ²⁾長崎県五島中央病院腎臓内科, ³⁾長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科

バスキュラーアクセス 1 14:30-15:30

座長：小俣利幸（JA神奈川県厚生連相模原協同病院）

鈴木尚紀（特定（医）桃仁会病院）

【O065-1】 臨床工学技士・看護師によるエコーを用いたVA管理の技術習得と今後の課題

○平安慶成¹⁾, 塚原健太¹⁾, ケキ月玲¹⁾, 海津嘉毅¹⁾, 海津嘉蔵²⁾, 稲田良郁³⁾
¹⁾(医) 海の弘毅会北九州腎臓クリニック臨床工学技士部, ²⁾(医) 海の弘毅会新北九州腎臓クリニック, ³⁾独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター

【O065-2】 CEによるシャントエコー実施への取り組み

○河北 賢, 永瀬美香, 玉城美幸, 阿部智紀, 三好徳裕, 新倉友視, 吉川里佳, 本西秀太
(医) 社団櫛会東久留米クリニック臨床工学科

【O065-3】 心エコー値とシャントエコー値から予測する高頻度PTA症例

○増田翔太¹⁾, 小川巧真¹⁾, 手塚俊文¹⁾, 小林昌榮¹⁾, 宇佐美武²⁾
¹⁾(医) 佳信会尾張西クリニック, ²⁾(医) 佳信会あすかクリニック愛西

【O065-4】 当院におけるAVF作製後の早期穿刺が開存率とCVC挿入に与える影響の検討

○島津崇彰¹⁾, 吉谷 亮¹⁾, 川西秀樹²⁾, 土谷晋一郎²⁾
¹⁾(医) あかね会土谷総合病院診療補助部, ²⁾(医) あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科

【O065-5】 バスキュラーアクセス機能評価におけるmicroRNA検査の有用性

○尾之内拓海¹⁾, 加藤 結¹⁾, 高須立平¹⁾, 安楽智子¹⁾, 新 典雄¹⁾, 堀 秀生²⁾, 大橋 篤²⁾, 井平 勝²⁾, 中井 滋³⁾, 長谷川みどり⁴⁾, 坪井直毅⁴⁾

¹⁾藤田医科大学病院血液浄化センター, ²⁾藤田医科大学医療科学部診断支援機器科学分野, ³⁾藤田医科大学保健衛生学部看護学科, ⁴⁾藤田医科大学医学部腎臓内科

【O065-6】 タスクシフトによるバスキュラーアクセス (VA) サーベイランスについて

○小川真奈¹⁾, 池田咲良¹⁾, 大竹純平¹⁾, 中西俊行¹⁾, 古波蔵伸¹⁾, 熊谷光祐²⁾, 安田 格²⁾, 二木功治²⁾

¹⁾国家公務員共済組合連合会立川病院MEセンター, ²⁾国家公務員共済組合連合会立川病院腎臓内科

【O065-7】 CASに対してシャントマッサージが有効であった症例

○本田翔大, 近藤友美, 鈴木友美, 兵藤美穂, 谷川恵美子, 小林史代, 森 康充

(医) 偕行会豊田共立クリニック透析事業部

バスキュラーアクセス 2 15:30-16:30

座長: 石森幸治郎 (川崎医科大学総合医療センター)

木船和弥 (特定 (医) 財団松圓会東葛クリニック病院)

【O066-1】 局所麻酔剤貼布に関して病棟との取り組み

○栗山修杜¹⁾, 菅野正隆¹⁾, 丸山 裕¹⁾, 左座知美¹⁾, 岩佐世栄¹⁾, 岡野勇一¹⁾, 正田英嗣¹⁾, 杉田省三¹⁾, 池田美幸¹⁾, 井上圭祐¹⁾, 大野良晃¹⁾, 上村佳奈²⁾, 稲葉雅章³⁾

¹⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院腎臓病センター, ²⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院看護部, ³⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院大野記念病院

【O066-2】 バスキュラーアクセス (VA) の皮膚トラブル軽減の試み

○西尾友理子¹⁾, 篠崎美里²⁾, 鈴木貴裕²⁾, 中 代光²⁾, 森 剛³⁾

¹⁾社会医療法人KOGAクリニック看護部, ²⁾社会医療法人コミュニティホスピタル甲賀病院臨床工学科, ³⁾社会医療法人KOGAクリニック腎臓内科

【O066-3】 当院におけるVA管理の実際

○笹森裕介, 井上由香, 伊藤通規, 新井田直孝, 祖父江文男

(医) 三遠メディメイツ岡崎メイツ腎・睡眠クリニック

【O066-4】 VAIVTにおける他施設間での情報共有ツールの導入と看護師の役割

○坂田久美子, 堤 陽平, 坂本 悠, 小川明日香, 高橋大輔

(医) 勢風会津みなみクリニック

【O066-5】 新たな返血路としてVCF (venocutaneous fistula) を使用した血液透析の看護経験報告

○鈴木直美¹⁾, 富田祥江¹⁾, 坂井晴美²⁾, 林美智子²⁾, 後藤真希¹⁾, 勝又 洋¹⁾, 太田麗子¹⁾, 室谷典義¹⁾, 三橋 修¹⁾, 大森 聡¹⁾, 田畑祐輔¹⁾

¹⁾(医) 明生会三橋明生病院看護部, ²⁾明生会グループ

【O066-6】 VCF瘻孔作製初期のスポンジタイプ消毒法の使用経験

○原 重美, 吉岡和真, 伊藤雄一郎, 今泉健太郎, 若林正則

(医) 駿東育愛会望星第一クリニック血管外科アクセスセンター

【O066-7】 FIRAPYを用いた, シャント血流量変化及びシャント肢痛に対しての検証

○三上幸彦, 成田真理子, 打田内一樹

(医) 社団伸孝会ていね泌尿器科

バスキュラーアクセス 3 16:40-17:40

座長: 阿部拓馬 (社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院)

奥畑好章 (済生会神奈川県病院)

【O067-1】 末梢静脈トランスクリプトーム解析によるシャント不全リスク因子の評価

○白水智大¹⁾, 宮本 哲²⁾, 古賀純一郎¹⁾, 福壽亮仁¹⁾, 眞田賢哉²⁾, 中園和利¹⁾, 長谷川恵美²⁾, 片渕瑛介³⁾, 片岡雅晴¹⁾

¹⁾産業医科大学病院第2内科, ²⁾産業医科大学病院腎センター, ³⁾産業医科大学第2病理学

【O067-2】 当院における大腿グラフト挿入患者の臨床経過の検討

○吉住瑛理子, 冷牟田浩人, 松島怜央, 吉澤尚吾, 大塚美香, 柳田太平

社会医療法人製鉄記念八幡病院腎臓内科

【O067-3】 血液透導入期低心機能症例の生命予後とvascular access

○新宅究典, 川西秀樹, 番匠谷将孝, 土谷晋一郎

特定 (医) あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科

【O067-4】 Elevationを用いたAVF静脈表在化法の開存率の検討

- 名波正義¹⁾, 小林大樹²⁾, 末光浩太郎³⁾, 味村泰幸¹⁾, 久間昭寛¹⁾, 蓮池由起子¹⁾, 倉賀野隆裕¹⁾
¹⁾兵庫医科大学循環器・腎透析内科学, ²⁾社会医療法人警和会第二大阪警察病院臨床検査科, ³⁾社会医療法人警和会第二大阪警察病院腎臓内科

【O067-5】 当院の心不全を呈した血液透析患者における内シャント閉鎖術での心機能への検証

- 山田斎毅^{1,2)}, 阪 名月¹⁾, 松隈英雄³⁾, 関口紗千¹⁾
¹⁾船橋二和病院腎臓内科, ²⁾(医) 社団協友会柏厚生総合病院透析科, ³⁾(医) 今井町診療所内科

【O067-6】 機械学習を用いた血液透析患者の早期内シャント不全の予測

- 大久保愛子¹⁾, 弓場義雄¹⁾, 倉脇 壮¹⁾, 森井健一¹⁾, 土井俊樹¹⁾, 西澤欣子¹⁾, 山下和臣¹⁾, 札幌保宏²⁾, 重本憲一郎¹⁾, 水入苑生¹⁾, 正木崇生³⁾
¹⁾(医) 社団一陽会原田病院腎臓内科, ²⁾(医) 社団一陽会原田病院透析外科, ³⁾広島大学病院腎臓内科

【O067-7】 慢性腎臓病患者における透析用内シャント作製による脳酸素化への影響

- 中島祐子¹⁾, 伊藤聖学¹⁾, 大河原晋¹⁾, 植田裕一郎²⁾, 森野諄紀¹⁾, 北野泰佑¹⁾, 宮澤晴久¹⁾, 平井啓之¹⁾, 森下義幸¹⁾
¹⁾自治医科大学附属さいたま医療センター透析部, ²⁾(医) 社団偕翔会さいたまほのかクリニック

バスキュラーアクセス 4 17:40-18:40

座長：佐久間宏治 ((医) 社団クレドさとうクリニック)

佐々木裕介 (埼玉医科大学総合医療センター)

【O068-1】 血液透析導入後に心機能が改善し、自己血管内シャントが作製できた一例

- 濱田透真, 松崎智子, 丸田雄一, 保坂 望, 渡辺 誠
社会医療法人財団仁医会牧田総合病院腎臓内科

【O068-2】 Fabry病患者の橈骨動脈にZebra bodyを認めた1例

- 狩野俊樹¹⁾, 中田純一郎¹⁾, 石井晴奈¹⁾, 前田拓也¹⁾, 小笠智美¹⁾, 鈴木 魁¹⁾, 井尾浩章²⁾, 鈴木祐介¹⁾
¹⁾順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科, ²⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科

【O068-3】 ペースメーカー留置患者の血栓性閉塞後バスキュラーアクセス選択に難渋した1例

- 鹿浦直樹, 熊谷光祐, 押田卓磨, 安田 格, 二木功治
国家公務員共済組合連合会立川病院腎臓内科

【O068-4】 シャント側腕頭静脈狭窄に上大静脈 (SVC) 閉塞を来した症例

- 早川由紀¹⁾, 立石 悠¹⁾, 林 瑞紀¹⁾, 山岡諭史¹⁾, 藤本茉奈¹⁾, 橋本 真¹⁾, 福田裕介¹⁾, 生田剛士²⁾, 狩谷秀治³⁾, 今西政仁¹⁾
¹⁾藤井会石切生喜病院腎臓内科, ²⁾藤井会石切生喜病院心臓血管外科, ³⁾藤井会石切生喜病院放射線科

【O068-5】 バスキュラーアクセス (VA) の選択に苦慮した低左心機能透析患者の1例

- 石井晴奈¹⁾, 中田純一郎¹⁾, 狩野俊樹¹⁾, 前田拓也¹⁾, 鈴木 魁¹⁾, 井尾浩章²⁾, 鈴木祐介¹⁾
¹⁾順天堂大学医学部腎臓内科, ²⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科

【O068-6】 望星第一クリニックにおける新しいVAの試み～大伏在静脈ボタンホール (VCF) ～

- 今泉健太郎¹⁾, 原 重美¹⁾, 木村貴英²⁾, 若林啓一³⁾, 若林正則¹⁾
¹⁾(医) 駿東育愛会望星第一クリニック泌尿器科, ²⁾三島総合病院腎臓内科, ³⁾順天堂大学静岡病院腎臓内科

【O068-7】 COVID-19流行が血液透析導入時のバスキュラーアクセスに与えた影響

- 亀井仁美, 千田和希, 大浦 篤, 京 哲弥, 石塚悠奨, 齋藤永一郎, 玉山慶彦, 中村祐貴, 中屋来哉
岩手県立中央病院腎臓リウマチ科

第2日目 6月28日 (土)

第4会場 (大阪国際会議場 8F 会議室801-802)

血液浄化法／その他 8:00-9:05

座長：木田奈々美 (滋慶医療科学大学)

田岡正宏 (Office.Stone Beach株式会社)

【O069-1】 ミトコンドリア病が疑われた、乳酸アシドーシス合併の急性腎不全に対して高流量持続的血液濾過透析 (HF-CRRT) が奏功した一例

○杉田 匠¹⁾、大下夏葵¹⁾、中垣佳奈子¹⁾、栗山博斗¹⁾、大崎柚一郎¹⁾、小松義輝¹⁾、能瀬勇馬²⁾、後藤公彦²⁾

¹⁾北播磨総合医療センター臨床工学室、²⁾北播磨総合医療センター腎臓内科

【O069-2】 シンプルな治療環境への挑戦～人工心臓における新しい血液浄化開始から10年～

○大塚雅実¹⁾、川島 大²⁾、遠藤優太¹⁾、猪俣奨貴¹⁾、平塚 仁¹⁾、宮下 翼¹⁾、高野良太¹⁾、金子哲也¹⁾、遠藤 純¹⁾、岡野龍威²⁾

¹⁾竹田総合病院臨床工学科、²⁾竹田総合病院心臓血管外科

【O069-3】 救急搬入患者に対する血液浄化療法の実施状況

○床鍋繁喜¹⁾、竹内太郎²⁾、宮地天明³⁾

¹⁾所沢美原総合病院泌尿器科、²⁾所沢美原総合病院心臓血管外科、³⁾所沢美原総合病院臨床工学科

【O069-4】 シャント不全による尿毒症で意識障害を来した血液透析 (HD) 患者の一例

○谷口裕郁、浅野良寛、山下千賀子、山口 慧、岩橋恵理子、青木克憲、鈴木 朗

JCHO大阪病院腎臓内科

【O069-5】 Heparin起因性血小板減少症 (HIT) の透析患者を経験して

○阿部直之

(医) 社団伸孝会ていね泌尿器科

【O069-6】 胸部X線画像でのCTR測定に及ぼす心膜外脂肪の影響

○池之上辰義¹⁾、鈴木崇志²⁾、健山智子²⁾、明瀬貴行³⁾、山原英樹³⁾、岸本典子³⁾、古松慶之⁴⁾、北村哲也⁴⁾

¹⁾滋賀大学DS・AIイノベーションセンター、²⁾藤田医科大学医療科学部、³⁾(医) 敬任会藤井寺敬任会クリニック、⁴⁾(医) 友絆平野けいじんクリニック

【O069-7】 透析専門医不在の離島診療所と透析医学会認定施設における維持透析患者の比較

○安部さやか¹⁾、三浦源太¹⁾、泉奈保美²⁾、内田英司²⁾、福田顕弘³⁾、柴田洋孝³⁾

¹⁾姫島村国民健康保険診療所、²⁾大分赤十字病院腎臓内科、³⁾大分大学医学部附属病院内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

【O069-8】 血液透析中の自律神経活動変動の検証～除水量に着目して～

○小嶋和恵¹⁾、中井浩司¹⁾、松井藤五郎^{1,2)}、中嶋 貴³⁾、平手裕市¹⁾

¹⁾中部大学生命健康科学部臨床工学科、²⁾中部大学工学部情報工学科、³⁾公益社団法人日本海員救済会名古屋掖済会病院腎臓内科

急性血液浄化法 1 9:05-10:05

座長：志賀英敏 (帝京大学ちば総合医療センター)

志水英明 (大同病院)

【O070-1】 メトホルミン関連乳酸アシドーシスに緩徐低効率血液透析とビタミンB1補充療法が有効であった1症例

○佐久間泰弘、竹縄麻里、佐藤友和、竹内翔吾、竹内丙午

社会医療法人博愛会菅間記念病院内科・透析科

【O070-2】 持続的血液濾過透析とリツキシマブによる集学的治療で救命し得たTAFRO症候群の一例

○高橋沙矢加¹⁾、古田恭平¹⁾、佐藤元信¹⁾、千葉祐貴¹⁾、鳴海喜洋²⁾、山本多恵¹⁾

¹⁾仙台市立病院腎臓内科、²⁾仙台市立病院血液内科

【O070-3】 急性腎障害及び高血圧緊急症を呈し、血液透析を要した腫瘍随伴体液性高カルシウム血症の一例

○前岡侑二郎、熊野真理、寺川雄貴、柳谷紘輝、吉田マリア、高橋 輝、正木崇生

広島大学病院腎臓内科

【O070-4】 血液浄化療法が奏効したリチウム中毒の2例

○伊藤正宏、奥田結希、佐藤優貴、桂山雄一、近松大輝、三村哲史、坂 洋祐、成瀬友彦

春日井市民病院腎臓内科

【O070-5】 エチレングリコール中毒に対し急性血液浄化を施行し救命し得た1例

○佐藤元信¹⁾、古田恭平¹⁾、千葉祐貴¹⁾、山本多恵¹⁾、山内 聡²⁾

¹⁾ 仙台市立病院腎臓内科、²⁾ 仙台市立病院救急科

【O070-6】 医薬品過量内服によるカフェイン中毒に対して血液透析を施行し救命しえた一例

○有家諒佑¹⁾、深谷大地¹⁾、天野博明¹⁾、井上 勉¹⁾、上條吉人²⁾、岡田浩一¹⁾

¹⁾ 埼玉医科大学病院腎臓病センター、²⁾ 埼玉医科大学病院臨床中毒センター

【O070-7】 当院で緊急血液透析を施行した急性カフェイン中毒16例から透析条件の考察

○清水勇人¹⁾、児玉晋一郎¹⁾、柿崎順志¹⁾、島崎雅史¹⁾、河内直樹¹⁾、釜谷英治¹⁾、高橋大栄²⁾

¹⁾ 日本赤十字社武蔵野赤十字病院臨床工学技術課、²⁾ 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科

急性血液浄化法 2 10:10-11:10

座長：濱田悠佑（聖マリアンナ医科大学病院）

藤村龍太（市立東大阪医療センター）

【O071-1】 CHDF施行時におけるK管理について

○瀧本さち¹⁾、大塚規博¹⁾、兼浦未帆¹⁾、飯島 洸¹⁾、開 正宏¹⁾、安田 香²⁾

¹⁾ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院臨床工学科、²⁾ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院腎臓内科

【O071-2】 持続的腎代替療法による低P血症の影響に関する検討

○齋藤大暉¹⁾、山田将平¹⁾、小島茂樹^{1,2)}、柴垣有吾¹⁾、櫻田 勉¹⁾

¹⁾ 聖マリアンナ医科大学病院腎臓病センター、²⁾ (医) 双樹会コジマ内科クリニック

【O071-3】 2年連続夏季にネフローズ症候群による急性腎障害が発症し数回透析を施行し離脱となった糖尿病性腎症の一例

○高橋聖彦、宮内義浩、鈴木 隆、渡邊 隆、伊良部徳次

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院透析センター

【O071-4】 副甲状腺機能亢進症による高カルシウム血症で肺炎を発症した一例

○玉井那実¹⁾、酒井晋介¹⁾、土井洋平¹⁾、高橋篤史¹⁾、猪阪善隆¹⁾、矢谷佳奈²⁾、竹中幸則³⁾、織田 順⁴⁾

¹⁾ 大阪大学医学部附属病院血液浄化部、²⁾ 大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科、³⁾ 大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科、⁴⁾ 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター

【O071-5】 急性血液浄化療法を要する急性腎障害の予後を尿定性・沈渣所見から推定する

○吉田輝彦¹⁾、松浦 亮²⁾、小丸陽平²⁾、宮本佳尚³⁾、浜崎敬史³⁾、南学正臣^{2,3)}、土井研人⁴⁾

¹⁾ 東京大学医学部附属病院検査部、²⁾ 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科、³⁾ 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部、⁴⁾ 東京大学医学部附属病院救急・集中治療部

【O071-6】 急性血液浄化療法施行時における透析用カテーテル留置～移動型デジタルX線撮影装置の活用～

○柴原 宏、風呂正輝、窪田 彬、渋谷陽平、鈴木俊郎

相模原協同病院血液浄化センター

【O071-7】 非カフ型カテーテルからカフ型カテーテルへの移行～同一血管への留置について～

○風呂正輝¹⁾、渋谷陽平¹⁾、鈴木俊郎¹⁾、柴原 宏¹⁾、柴原奈美²⁾

¹⁾ 相模原協同病院血液浄化センター、²⁾ 橋本みなみ内科本院

急性血液浄化法 3 11:10-12:10

座長：山香 修（久留米大学病院）

山中光昭（日本大学病院）

【O072-1】 新生児に対する体外循環血液浄化治療時の、体温保持に対する新たな試み

○山下優理、金井孝裕、黒崎まさのり、石井真里花、丸 智美、青柳 順、松井大知、松岡 諒、蘆原夏美、高島妙子、田島敏広

自治医科大学小児科

【O072-2】 ナファモスタットメシル酸塩供給不足時に低分子ヘパリンでCKRTを施行した3症例

○松崎来未¹⁾、北原 大¹⁾、西堀英城¹⁾、大石 竜²⁾、伊藤英利³⁾

¹⁾ 昭和医科大学横浜市北部病院臨床工学会、²⁾ 昭和医科大学病院統括臨床工学会、³⁾ 昭和医科大学横浜市北部病院内科

【O072-3】 持続的腎代替療法における薬物および栄養補助による電解質管理が予後に及ぼす影響

○藤堂 敦¹⁾、用具俊和¹⁾、増田善文¹⁾、中野健一¹⁾、吉岡正訓¹⁾、坂口美佳²⁾、有馬秀二²⁾

¹⁾ 近畿大学病院臨床工学会、²⁾ 近畿大学病院腎臓内科

【O072-4】 当院における持続血液透析濾過療法の治療成績

○太田祐樹¹⁾、高谷美秀^{1,2)}、池見悠太¹⁾、清水政利¹⁾、西野友哉²⁾

¹⁾ 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター腎臓内科、²⁾ 長崎大学病院腎臓内科

【O072-5】 本学高度救命救急センターにおける敗血症性急性腎障害に対する急性血液浄化療法の現状

○石井修平^{1,2)}, 高橋 学²⁾, 鈴木 泰^{1,2)}, 阿部貴弥¹⁾, 小原 航¹⁾

¹⁾岩手医科大学附属病院泌尿器科, ²⁾岩手医科大学附属病院救急科

【O072-6】 長期CHDFを要した劇症型心筋炎の補助循環管理中に合併した急性腎障害の1例

○山崎秀憲, 三井菜々映, 近 聡子, 横山真伍, 村井沙耶佳, 掛下幸太, 小池 勤, 中垣内昌樹, 中村牧子, 絹川弘一郎

富山大学第二内科

【O072-7】 劇症型溶血性レンサ球菌感染症による急性腎障害にHDとV-A ECMOを導入するも死亡した一例

○深谷大地¹⁾, 古川 尚¹⁾, 友利浩司¹⁾, 石黒睦子²⁾, 高平修二²⁾, 井上 勉¹⁾, 岡田浩一¹⁾

¹⁾埼玉医科大学病院腎臓内科, ²⁾埼玉医科大学病院救急科

生体適合性 14:40-15:20

座長：市川博章（社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック）

吉田好徳（日本大学）

【O073-1】 血液透析膜に対する免疫蛍光染色の検討

○藤井義也¹⁾, 瀬尾篤宣²⁾, 大場泰晟¹⁾, 金澤佑治³⁾

¹⁾北陸大学医療保健学部医療技術学科, ²⁾(医) 社団加賀白山会板谷医院透析室, ³⁾北陸大学医療保健学部理学療法学科

【O073-2】 In vitroで評価可能な抗酸化インデックスの考案

○丹下佳洋^{1,2)}, 道越淳一^{1,2)}, 友 雅司²⁾

¹⁾大分大学医学部先進医療科学科, ²⁾大分大学医学部附属臨床医工学センター

【O073-3】 PVP誘発性ショック症状を呈した透析膜変更に関する1症例～透析治療における膜素材選択の重要性～

○安藤偉子, 皿木茉莉, 岡村洋子, 斎藤喜博

(医) 徳洲会札幌徳洲会病院臨床工学技士科

【O073-4】 透析中のアレルギー反応に対してTOTM回路への変更が有効であった一例

○川添将弘¹⁾, 川畑 勝³⁾, 坪内俊之²⁾, 野老山茂寛²⁾, 原 正樹²⁾, 野老山武士²⁾

¹⁾(医) frontier.MED臨床工学部, ²⁾(医) frontier.MED腎臓内科, ³⁾(医) frontier.MED看護部

【O073-5】 PMF-21AとNVF-21MのTAT, PF4の変化についての検討

○田淵嵩人¹⁾, 木村優之¹⁾, 加島みゆき¹⁾, 森田直美¹⁾, 烏田一義¹⁾, 水入苑生²⁾, 土井俊樹²⁾, 山下和臣²⁾

¹⁾(医) 一陽会原田病院血液浄化部, ²⁾(医) 一陽会原田病院腎臓内科

血液浄化法／基礎研究 15:40-16:40

座長：崎山亮一（大阪工業大学）

山本健一郎（川崎医療福祉大学）

【O074-1】 バイオプロローブ検出感度向上への取り組み

○熊谷慶鑑, 竹内友美, 平林 暁, 木野美紀, 大枝博子, 下羽宏明, 新井貴士, 武田福治

(医) 社団松和会望星姉崎クリニック

【O074-2】 透析液清浄化のための自動生菌数測定プログラムの作成

○高島慶太, 廣勢健二, 土屋陽平, 塚本 功

埼玉医科大学国際医療センター臨床工学部

【O074-3】 ブラッドアクセス静脈部位の緩衝系血管リモデリング誘導デバイス

○萩原明郎

(医) 高井病院救急科

【O074-4】 走査型電子顕微鏡を用いた血液透析濾過膜内のファウリング層解析

○川上將史¹⁾, 野崎 宏¹⁾, 稲田陽司¹⁾, 秋山和宏²⁾, 内野 敬²⁾, 東 伸宣²⁾, 丹下佳洋³⁾, 竹澤真吾⁴⁾

¹⁾(医) 財団松圓会東葛クリニック病院臨床工学部, ²⁾(医) 財団松圓会東葛クリニック病院外科, ³⁾大分大学医学部先進医療科学科, ⁴⁾九州医療科学大学生命医科学部

【O074-5】 血液濾過器の有効長と濾過特性の基礎的検討

○宮坂武寛¹⁾, 前田義人¹⁾, 三木隆弘²⁾

¹⁾湘南工科大学工学部人間環境学科, ²⁾日本大学病院臨床工学室

【O074-6】 HSV色空間を用いた血液浄化器の残血定量評価に関する基礎的検討

○中村 駿¹⁾, 吉田雅毅¹⁾, 森 嵩博¹⁾, 鳴海敏行¹⁾, 村杉 浩¹⁾, 天野博明²⁾, 友利浩司²⁾, 井上 勉²⁾, 岡田浩一²⁾

¹⁾埼玉医科大学病院臨床工学部, ²⁾埼玉医科大学病院腎臓内科

【O074-7】 透析膜の抗酸化能評価法の基礎的検討～抗酸化能についてのin vitro評価法～

○小野寺博和

日本文理大学保健医療学部

血液浄化法／高齢者 16:50-17:50

座長：小島勝司（福岡大学病院）

神野卓也（公益財団法人浅香山病院）

【O075-1】 慢性維持血液透析患者における体液過剰とサルコペニアが通院に及ぼす影響について

○高橋 禎，田中辰樹，鈴木裕介，吉田規人，日高 舞，山崎恵介，大橋 靖

東邦大学医療センター佐倉病院血液浄化療法センター

【O075-2】 高齢維持血液透析入院患者の体組成パラメータと予後との関連

○麻柄 圭¹⁾，坂本 薫¹⁾，田中進一¹⁾，正木一郎¹⁾，原田潤平¹⁾，上原 類¹⁾，阿由葉恵美¹⁾，倉田康久²⁾，鈴木将太²⁾，北村 真²⁾，飛田美穂²⁾，菅野靖司²⁾

¹⁾(医) 財団倉田会くらた病院臨床工学科，透析室，²⁾(医) 財団倉田会くらた病院内科

【O075-3】 地域連携により終末期を自宅療養した血液透析患者の1例

○後藤 直，浦手進吾，稲葉友花，笠原千晶，星野絵理奈，寸村玲奈，柳 麻衣，衣笠哲史，石橋由孝
日本赤十字社医療センター腎臓内科

【O075-4】 当院における通院透析高齢患者の透析導入時の背景

○吉田 博¹⁾，宮崎慎也²⁾，内田英司²⁾

¹⁾(医) 大分循環器病院腎臓内科，²⁾大分赤十字病院腎臓内科

【O075-5】 高齢者における最適な血液浄化療法～デジタル社会における寄り添い型医療の実践～

○川野美穂¹⁾，川野光一¹⁾，吉田徳久²⁾

¹⁾一般社団法人環境と医療のLab.，²⁾早稲田大学

【O075-6】 血液透析患者でWernicke脳症による意識障害を呈した一例

○田中 新¹⁾，鈴木 仁^{1,2)}，梅澤由佳子¹⁾，李 明峰¹⁾，笹月佑哉¹⁾，武藤正浩¹⁾，高原久嗣¹⁾，鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科，²⁾順天堂大学腎臓内科

【O075-7】 透析導入期におけるH12ヘモダイヤライザー使用の有用性に関するパイロット研究

○内山陽介¹⁾，宮城盛淳²⁾，鯉淵清人²⁾

¹⁾済生会横浜市東部病院臨床工学科，²⁾済生会横浜市東部病院腎臓内科

CART 17:50-18:50

座長：石原健志（大阪赤十字病院）

岡久稔也（徳島大学）

【O076-1】 婦人科周術期における腹水濾過再静注法の工夫

○山下大輔¹⁾，堀口光寿¹⁾，高木一行¹⁾，井野 純²⁾，長嶋武雄³⁾

¹⁾(医) 社団東光会戸田中央総合病院臨床工学科，²⁾(医) 社団東光会戸田中央総合病院腎臓内科，³⁾(医) 社団東光会戸田中央総合病院婦人科

【O076-2】 非代償性肝硬変難治性腹水を伴った透析患者への腹水濾過濃縮再静注法

○小崎浩一，鈴木博之，中山真悠子

(医) 社団協友会柏厚生総合病院腎センター

【O076-3】 当院におけるCARTの有用性

○塩野谷幸映，鳥山高伸，徳升一晃

(医) 社団三遠メディアメイツ国府病院

【O076-4】 腹水濾過濃縮再静注法（CART）における濃縮率・総蛋白回収率の検討

○吉岡正訓¹⁾，中野健一¹⁾，増田善文¹⁾，藤堂 敦¹⁾，坂口美佳²⁾，有馬秀二²⁾

¹⁾近畿大学病院臨床工学科，²⁾近畿大学病院腎臓内科

【O076-5】 腹水濾過濃縮再静注法における膜の比較検討

○松永佳子¹⁾，佐藤幸博¹⁾，岡田憲皇¹⁾，今井恵理²⁾，金子修三²⁾

¹⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院臨床工学科，²⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科

【O076-6】 後方ポンプ式胸腹水濾過濃縮装置を用いた腹水処理の検討

○柴田浩明^{1,2)}，瀧口末希¹⁾，山本裕太¹⁾，菅野博導¹⁾，小松亜紀¹⁾，鈴木雄太¹⁾，庄内千紘¹⁾，秋保真穂²⁾，岡本好司²⁾，宮崎真理子²⁾

¹⁾東北大学病院診療技術部臨床工学科部門，²⁾東北大学病院血液浄化療法部，腎臓・高血圧内科

【O076-7】 FilCon腹水濾過・濃縮フィルタの使用経験

○北野 夏¹⁾, 野口勇樹¹⁾, 嶋津啓二²⁾, 田中敬雄²⁾

¹⁾大阪府済生会中津病院血液浄化療法センター, ²⁾大阪府済生会中津病院腎臓内科

第5会場（大阪国際会議場 10F 会議室1008）

AKI 1 8:00-8:50

座長：大橋 靖（東邦大学医療センター佐倉病院）

蘇原映誠（東京科学大学）

【O077-1】 妊娠初期にネフローズ症候群と急性腎障害を発症し、緊急血液透析を施行し生児を得た一例

○佐藤 歩¹⁾, 田邊 淳¹⁾, 北野史也¹⁾, 山田将平¹⁾, 小島茂樹^{1,2)}, 市川大介¹⁾, 櫻田 勉¹⁾, 柴垣有吾¹⁾

¹⁾聖マリアンナ医科大学腎臓病センター, ²⁾(医)双樹会コジマ内科クリニック

【O077-2】 無水クロム酸が下肢に曝露したことで急性腎障害になった一例

○上田裕斗, 稲垣浩司, 赤堀利行

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター腎臓内科

【O077-3】 Beer potomaniaによる低Na血症を合併した横紋筋融解症、急性腎障害を低Na透析液での持続的血液濾過透析で治療した一例

○宮沢光太郎, 鈴木美里亜, 横山陽一, 銭谷慕子, 須藤裕嗣, 根岸康介, 岡井隆広, 林 松彦

社会医療法人河北医療財団河北総合病院腎臓内科

【O077-4】 腹膜透析を導入し9か月後に離脱した強皮症腎クリーゼの一例

○中村日和子, 奈川大輝, 及川迪香, 川向真徳文, 沖田暁子, 関野佳奈子, 田澤宏龍, 藤田 雄, 村上礼一,

島田美智子, 中村典雄, 富田泰史

弘前大学医学部附属病院循環器腎臓内科学講座

【O077-5】 透析離脱の判断に腎生検が有用であった若年の悪性高血圧の一例

○金口 翔, 古宮士朗, 多々納拓弥, 藤原 亮, 平和伸仁, 田村功一

横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科

【O077-6】 片腎の腎動脈狭窄にPTRAを施行して血液透析を離脱した一例

○千代 信, 岩崎隆英, 宮澤亜理紗, 高田千紗, 相地 誠, 久間昭寛, 赤堀宏洲, 倉賀野隆裕

兵庫医科大学循環器・腎透析内科学

AKI 2 9:00-10:00

座長：海老原至（水戸済生会総合病院）

小林 衛（日本赤十字社長野赤十字病院）

【O078-1】 高Ca血症クリーゼからARDSを発症し、血液透析を要した原発性甲状腺機能亢進症の一例

○尾池拓海¹⁾, 太田矩義¹⁾, 植山雄一¹⁾, 大林勇輝¹⁾, 中山雅由花¹⁾, 中ノ内恒如¹⁾, 榎原巨樹²⁾, 小暮 藍³⁾, 森 大地⁴⁾, 畑真之介⁵⁾

¹⁾京都第一赤十字病院腎臓内科・腎不全科, ²⁾京都第一赤十字病院救急科, ³⁾京都第一赤十字病院産婦人科, ⁴⁾京都第一赤十字病院耳鼻咽喉科, ⁵⁾京都第一赤十字病院糖尿病内分泌内科

【O078-2】 横紋筋融解症による急性腎障害に高カルシウム血症と異所性石灰化をきたした一例

○山下鮎子, 牟田久美子, 北村峰昭, 明穂尚基, 大塚絵美子, 辻 清和, 鳥越健太, 西野友哉

長崎大学病院腎臓内科

【O078-3】 副甲状腺クリーゼをきたし致死的な経過を辿った一例

○堀口花実, 西村太一, 津端 智, 美馬友紀, 加藤 憲, 鈴木泰平, 本田浩一

昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

【O078-4】 O-157腸炎から血栓性微小血管症（TMA）を呈した1例

○須藤 諭¹⁾, 荒川裕輔¹⁾, 酒井行直²⁾, 柏木哲也²⁾, 岩部真人³⁾

¹⁾日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科, ²⁾日本医科大学付属病院腎臓内科, ³⁾日本医科大学大学院医学研究科内分泌代謝・腎臓内科学分野

【O078-5】 COVID-19感染後にTMAと尿管間質性腎炎を合併し、一時的に透析治療を要した一例

○渡邊友貴¹⁾, 豊田七海¹⁾, 橋本真吾¹⁾, 川合桃加¹⁾, 内藤順子¹⁾, 吉田学郎¹⁾, 安田宜成¹⁾, 大久保貴史²⁾, 宮崎龍彦²⁾, 大倉宏之³⁾

¹⁾岐阜大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾岐阜大学医学部附属病院病理診断科, ³⁾岐阜大学医学部附属病院循環器内科

口（第2日目）
演

【O078-6】適切な治療により透析離脱できた日本紅斑熱の一例

○陰山佳奈, 藤野雄大, 谷口宗輔, 前ゆかり, 井山拓治, 高田知朗, 磯本 一
鳥取大学医学部附属病院消化器・腎臓内科

【O078-7】溶血発作により急性腎障害を呈し血液透析を要したPNH（発作性夜間ヘモグロビン尿症）の一例

○山本珠愛, 尾崎太郎
坂出市立病院腎臓内科

その他／感染症／COVID-19 10:10-11:10

座長：大前清嗣（社会医療法人至仁会圏央所沢病院）

平山浩一（東京医科大学茨城医療センター）

【O079-1】透析患者におけるCOVID-19複数回感染

○小塚 信¹⁾, 森 陽香¹⁾, 伊藤翔吾¹⁾, 木村知美¹⁾, 横田佳歩¹⁾, 奥山 翔¹⁾, 谷口和紀²⁾, 前川由佳²⁾, 高木公暁²⁾, 山羽正義²⁾, 蓑島謙一²⁾

¹⁾社会医療法人大雄会大雄会第一病院医療技術部臨床工学科, ²⁾社会医療法人大雄会総合大雄会病院泌尿器科

【O079-2】移植腎機能廃絶を伴う難治性新型コロナウイルス感染症に対してニルマトレビル・リトナビルが奏功した1例

○山崎大輔, 森田 諒, 浅井利大, 坂口結美, 隅 清隆, 井手葉月, 國重龍一, 松木 葵, 長辻克史, 濱田真宏, 北林千津子, 森川 貴, 小西啓夫

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

【O079-3】当院で経験したCOVID-19透析患者を振り返って

○小松晋也¹⁾, 松田卓也¹⁾, 西家佐吉子²⁾, 武田 功²⁾, 西村誠明²⁾

¹⁾(医) 仁栄会島津病院臨床工学科, ²⁾(医) 仁栄会島津病院透析科

【O079-4】当院維持血液透析患者の新型コロナウイルス罹患後の死亡症例における検討

○堀江 遼, 小山内真理子, ヴーティスワントウイ, 富田絃乃, 吉田沙弥加, 野呂好子, 秋葉麻由子, 和賀政伸, 植田裕一郎

(医) 社団偕翔会さいたまほのかクリニック看護部

【O079-5】当院における血液透析（HD）患者のCOVID-19感染の特色の検討

○松島弘幸¹⁾, 日比真志²⁾, 高瀬周子²⁾, 清水一也³⁾

¹⁾まつしまクリニック人工透析内科, ²⁾まつしまクリニック血液透析室, ³⁾神戸医療センター地域医療連携室

【O079-6】COVID-19時代後の血液透析患者のDダイマーの解釈

○兵藤 透^{1,2)}, 武田佳禎¹⁾, 石井大輔²⁾, 佐藤威史³⁾, 村本将俊⁴⁾, 森 隆司⁵⁾, 竹川勝治⁶⁾, 浦辺俊一郎⁷⁾, 若井陽希^{2,8)}, 菅沼信也⁹⁾, 吉田一成^{2,8)}

¹⁾ふれあいクリニック泉, ²⁾北里大学泌尿器科, ³⁾佐藤前立腺クリニック, ⁴⁾愛川クリニック, ⁵⁾二俣川第一クリニック, ⁶⁾愛育会, ⁷⁾順天堂大学医療科学部, ⁸⁾品川ガーデンクリニック, ⁹⁾腎内科クリニック世田谷

【O079-7】透析患者のヒトメタニューモウイルス肺炎

○宮里 均, 上原裕子, 近藤和伸, 諸見里拓宏

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター内科

合併症／認知機能その他 11:10-12:10

座長：佐々木環（川崎医科大学）

吉本憲史（慶應義塾大学）

【O080-1】血液透析患者における血清Neurofilament Light Chainと認知機能

○加藤一彦, 中島章雄, 小林亜理沙, 大城戸一郎, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

【O080-2】当院における認知機能障害早期発見への取り組みについて

○加藤多美恵¹⁾, 野々山智之¹⁾, 小野貴弘¹⁾, 市川咲代¹⁾, 堀家敬司²⁾, 糸井達哉²⁾

¹⁾(医) 壮夏会於大クリニック阿久比臨床工学科, ²⁾(医) 壮夏会於大クリニック阿久比内科

【O080-3】通院透析患者の自動車運転に関わる高次脳機能についての検討（第2報）～事故歴・違反歴のアンケート調査をふまえて～

○加藤聡美¹⁾, 森 聖香¹⁾, 稲森貴也¹⁾, 原田晴子²⁾, 鈴木祐子²⁾, 大野和美²⁾, 佐藤光博³⁾

¹⁾JCHO仙台病院リハビリテーション部, ²⁾JCHO仙台病院看護部, ³⁾JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

【O080-4】医師及び公認心理士のダブルライセンスから診る慢性腎臓病患者の認知機能の検討

○黒木悟郎, 大西剛史

(医) 財団明理会春日部中央総合病院腎臓内科

【O080-5】 透析患者における疲労と睡眠の関連性

○宮崎康成¹⁾, 角井弘嗣¹⁾, 木津あかね²⁾, 辻本吉広²⁾

¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院技術部臨床工学科, ²⁾社会医療法人愛仁会井上病院内科

【O080-6】 当院透析患者における睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニングの有用性

○武田由紀¹⁾, 菊田凌嗣¹⁾, 渡邊隆一¹⁾, 大仲正太郎²⁾

¹⁾田川市立病院臨床工学技術科, ²⁾田川市立病院腎臓内科

【O080-7】 透析患者の突然死に関する検討

○大濱孝文¹⁾, 高木公暁¹⁾, 前川由佳¹⁾, 蓑島謙一²⁾, 山羽正義²⁾, 小塚 信³⁾, 奥山 翔³⁾

¹⁾社会医療法人大雄会総合大雄会病院泌尿器科, ²⁾社会医療法人大雄会大雄会第一病院泌尿器科, ³⁾社会医療法人大雄会大雄会第一病院臨床工学科

合併症／掻痒症 14:40-15:40

座長：石田真理（(医) 勝又高台病院）

田中 聡（静岡県立総合病院）

【O081-1】 当院透析患者におけるかゆみの有病割合およびジフェリケファリンの効果

○山下智久^{1,2)}, 内藤和幸²⁾, 儀間 充²⁾, 岩渕正恵²⁾, 荒木英司²⁾

¹⁾社会医療法人鳩仁会札幌中央病院腎臓内科, ²⁾社会医療法人鳩仁会札幌中央病院透析センター

【O081-2】 当院におけるかゆみ対策～ジフェリケファリン使用経験～

○岡本絵美, 中元 準, 森由紀子, 神野朋子, 山田優紀

(医) 裕紫会中紀クリニック

【O081-3】 透析皮膚そう痒症に対するジフェリケファリン酢酸塩の効果についての検討

○出口央晋, 牧之瀬信一

(医) 實信会川内まきのせ泌尿器・腎クリニック

【O081-4】 透析掻痒症新治療アルゴリズムにおけるナルフラフィン塩酸塩(NH) からジフェリケファリン酢酸塩(DFK) への切り替えによる有効性, 安全性の検討

○吉澤 拓¹⁾, 高橋直子²⁾

¹⁾(医) あかね会大町土谷クリニック, ²⁾(医) あかね会大町土谷クリニック内科

【O081-5】 ナルフラフィン効果不十分例にジフェリケファリンは有効か？

○松下哲朗, 松本俊介, 鳥越未来, 一ノ瀬浩, 新里健暁, 新里 健

(医) 社団健昌会新里クリニック浦上

【O081-6】 血液透析患者におけるジフェリケファリンの有効性と関連因子に関する検討

○渡邊祐作¹⁾, 平井啓之¹⁾, 下田代雅子²⁾, 佐々木亮孝²⁾, 大河原晋¹⁾, 森下義幸¹⁾

¹⁾自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科, ²⁾(医) 社団瑞香会瑞江ゆうあいクリニック

【O081-7】 止痒薬ジフェリケファリン投与が血圧下降に及ぼす影響

○金子 恵¹⁾, 池田優樹¹⁾, 新名加代子³⁾, 藤田なつみ³⁾, 中村麻美¹⁾, 白井美千代²⁾, 橋口純一郎¹⁾, 前川明洋³⁾, 阿部伸一²⁾, 舩越 哲²⁾

¹⁾(医) 衆和会長崎腎クリニック看護部, ²⁾(医) 衆和会長崎腎病院, ³⁾(医) 衆和会大村腎クリニック

合併症／掻痒症その他 15:40-16:40

座長：家原典之（地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院）

植木嘉衛（三思会東邦病院）

【O082-1】 当院におけるジフェリケファリン酢酸塩の使用経験

○中西勇人¹⁾, 門谷聡子¹⁾, 山本脩人²⁾, 中村隼人¹⁾, 中山創汰¹⁾, 岩本祐三子¹⁾, 小畑拓嗣¹⁾, 池田宜史¹⁾

¹⁾(医) 共栄会名手病院腎センター, ²⁾和歌山県立医科大学附属病院腎臓内科

【O082-2】 透析掻痒症に対するジフェリケファリン酢酸塩の使用経験

○三橋 洋¹⁾, 花岡正哲²⁾, 栗田智子²⁾, 田村功一³⁾

¹⁾(医) 社団厚済会横浜じんせい病院, ²⁾(医) 社団厚済会上大岡仁正クリニック, ³⁾横浜市立大学附属病院腎臓高血圧内科

【O082-3】 ジフェリケファリン酢酸塩への切り替えによる血液透析患者の掻痒症およびQOLへの影響

○清水比美子¹⁾, 桃木久美子²⁾, 野老山武士^{1,2)}, 田中春奈²⁾, 西田洋文²⁾, 登坂真衣¹⁾, 山口恵理香¹⁾, 坪内俊之¹⁾, 野老山茂寛^{1,2)}, 原 正樹^{1,2)}

¹⁾(医) 社団frontier.Med腎臓内科, ²⁾(医) 社団東京透析フロンティア腎臓内科

【O082-4】 透析皮膚掻痒症の実態とPMMA膜「NF」の有効性の検証

○赤木 翔¹⁾, 合田貴信¹⁾, 杉山佑実¹⁾, 福富大介¹⁾, 有坂安弘¹⁾, 野澤佑介¹⁾, 山口剛史¹⁾, 川本進也²⁾, 安 隆則²⁾

¹⁾獨協学園獨協医科大学日光医療センター臨床工学科, ²⁾獨協学園獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科

【O082-5】 当院における血液透析患者のそう痒症治療の現状

○藤村 悠^{1,2)}, 前野七門²⁾, 佐藤泰之²⁾, 大江公則²⁾, 丸晋太郎²⁾

¹⁾(医) 仁榆会仁榆会札幌病院皮膚科, ²⁾(医) 仁榆会仁榆会札幌病院透析科

【O082-6】 透析患者における便秘リスクとリン低下薬

○目叶裕史¹⁾, 山口剛史¹⁾, 岩井澄雄²⁾, 安藤隆宏³⁾, 佐藤正樹¹⁾

¹⁾(医) いつき会, ²⁾すぎやま病院, ³⁾稲沢クリニック

【O082-7】 演題取り下げ

合併症／その他 1 16:50-17:50

座長：丹野有道（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）

中井健太郎（福岡赤十字病院）

【O083-1】 好酸球増多を伴う透析困難症の2例

○宮川博光, 牧野修三, 岡本和大, 石関海也, 西村貴達, 高島朗人, 橋本展洋, 上田仁康, 林 晃正
大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科

【O083-2】 好酸球増多症によって透析中血圧低下や動揺性の呼吸症状を生じた一例

○久保田涼介, 雨宮涼子, 加藤丈一郎, 藤井麻耶, 立衿良崇, 稲熊大城
藤田医科大学ばんだね病院腎臓内科

【O083-3】 収縮性心膜炎が透析困難の原因と考えられ心膜剥離術を行った一例

○山内 遥¹⁾, 川口隆久¹⁾, 深江智明¹⁾, 堤遼太郎¹⁾, 安藤 孝¹⁾, 灰田周史²⁾, 住 静香³⁾
¹⁾川崎市立川崎病院内科, ²⁾川崎市立川崎病院心臓血管外科, ³⁾(医) 社団善仁会丸子クリニック

【O083-4】 腎機能障害, 徐脈性不整脈, 胸水貯留など多彩な臓器症状を呈した60歳代女性の剖検例

○雨宮涼子, 久保田涼介, 加藤丈一郎, 立衿良崇, 稲熊大城
藤田医科大学ばんだね病院腎臓内科

【O083-5】 当院で脳梗塞の加療を行った透析患者の検討

○曲 友弘, 大木 亮, 福田一将, 古谷洋介, 小倉治之, 伊藤一人, 黒澤 功
(医) 社団美心会黒沢病院泌尿器科

【O083-6】 腹膜透析から血液透析移行時にヘパリン起因性血小板減少症typeIIを生じた治療困難症例

○関川孝司
一般財団法人永頼会松山市民病院腎臓内科

【O083-7】 透析中の交番磁界治療によりシャント肢の疼痛が改善した一例

○佐藤日月¹⁾, 小澤崇琉¹⁾, 雨谷理沙¹⁾, 田中利樹¹⁾, 大河内優¹⁾, 亀井はるか¹⁾, 野村 豊¹⁾, 谷 桂介¹⁾, 吉田成孝²⁾

¹⁾(医) 伊豆七海会熱海海の見える病院臨床工学科, ²⁾(医) 伊豆七海会熱海海の見える病院腎臓内科

合併症／その他 2 17:50-18:50

座長：一色啓二（富田クリニック（本院））

松原 雄（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院）

【O084-1】 【症例報告】 維持血液透析中, 難治性胸水貯留に対し胸腔穿刺ドレナージ後に死亡した84歳女性

○田口周平
(医) 徳洲会鹿児島徳洲会病院腎臓内科

【O084-2】 長期維持透析患者における腎被膜下出血の一例

○加堂陽一¹⁾, 吉野 純^{1,2)}, 岡 朋大¹⁾, 糸賀建一¹⁾, 花田真希¹⁾, 神田武志^{1,2)}
¹⁾島根大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾島根大学医学部統合腎疾患制御研究・開発センター

【O084-3】 維持透析患者において異時性に発生した両側腎出血の2例

○中西裕美¹⁾, 光成健輔¹⁾, 松尾朋博¹⁾, 大庭康司郎¹⁾, 望月保志²⁾, 西野友哉³⁾, 今村亮一¹⁾
¹⁾長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科, ²⁾長崎大学病院血液浄化療法部, ³⁾長崎大学病院腎臓内科

【O084-4】 Chronic expanding hematoma (CEH) を発症したと考えられた, 維持血液透析患者の1例

○野中智仁, 上園繁弘, 枝川正雄
(医) 泉和会千代田病院腎臓内科

【O084-5】 巨大な口腔内腫瘍を呈した透析アミロイドーシスの一例

○高好真子, 松山義直, 石田裕貴, 佐藤 涼, 村田 茜, 渡邊友香, 寺柿万理子, 岩成祥夫, 池田昌樹, 田中麻理, 竹岡浩也
兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科

【O084-6】 Calcified Amorphous Tumor (CAT) の診断に苦慮した血液透析と腹膜透析の併用療法患者の一例

○井手菜月¹⁾, 大崎啓介¹⁾, 高田 風¹⁾, 伊藤誠二¹⁾, 政岡亜美²⁾, 山下大祐²⁾, 鎌田賢昇³⁾, 林 秀幸⁴⁾, 吉本明弘¹⁾
¹⁾ 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科, ²⁾ 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院病理診断科, ³⁾ 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科, ⁴⁾ 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科

【O084-7】 潜在性結核感染症 (LTBI) に対するisoniazid (INH) 内服中に、ビタミンB (VB) 6欠乏による痙攣発作を来した血液透析患者の1例

○光本憲祐, 西垣内俊也, 水本 綾, 宇津 貴
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院腎臓内科

第6会場 (大阪国際会議場 10F 会議室1009)

オンラインHDF 8:00-9:00

座長: 濱田千江子 (順天堂大学)

増子佳弘 (さわむら脳神経・透析クリニック)

【O085-1】 掻痒感に対するPMF-A膜の有効性の検討

○奥村直政¹⁾, 渡邊知美¹⁾, 岩井勇樹¹⁾, 本多越次¹⁾, 上野 俊¹⁾, 佐久田寛子¹⁾, 倉本彪馬¹⁾, 伊藤章人¹⁾, 増田智広²⁾
¹⁾ (医) 尚豊会みたき総合病院診療部, ²⁾ (医) 尚豊会みたき総合病院内科

【O085-2】 ClearumHSFとFX-HDFの性能評価

○並木暢也¹⁾, 平石昂大¹⁾, 畔上 拓¹⁾, 中山裕一¹⁾, 金子洋子²⁾
¹⁾ 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院臨床工学科, ²⁾ 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科

【O085-3】 MFX-17EWとCLEARUM HSF-17の性能比較評価

○畔上 拓¹⁾, 平石昂大¹⁾, 並木暢也¹⁾, 中山裕一¹⁾, 金子洋子²⁾
¹⁾ 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院臨床工学科, ²⁾ 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科

【O085-4】 ニプロ社製ヘモダイアフィルタMFX-UWにおける溶質除去能の検討

○長崎勇介, 屋根田裕子, 吉田真理, 日比朝子, 塚田三佐緒, 菊地 勘
(医) 社団豊済会下落合クリニック

【O085-5】 Clearum HSFとABH-LAの性能比較

○小林直人¹⁾, 木村優太¹⁾, 石塚周也¹⁾, 谷藤佑樹¹⁾, 中谷隆浩¹⁾, 國木里見²⁾, 和田篤志³⁾, 平山智也³⁾, 石田裕則⁴⁾, 井上宏紀⁵⁾
¹⁾ (医) 仁友会北彩都病院臨床工学科, ²⁾ (医) 仁友会北彩都病院中央機器管理課, ³⁾ (医) 仁友会北彩都病院腎臓内科, ⁴⁾ (医) 仁友会北彩都病院泌尿器科, ⁵⁾ (医) 仁友会北彩都病院放射線課

【O085-6】 PMFと非対称膜の透水性の検討

○徳吉光示¹⁾, 天野隆夫¹⁾, 小笠原美幸¹⁾, 古関笑子²⁾, 吉川憲子³⁾, 石田仁男³⁾
¹⁾ (医) 社団野村会昭和の杜病院臨床工学科, ²⁾ (医) 社団野村会昭和の杜病院看護部, ³⁾ (医) 社団野村会昭和の杜病院透析科

【O085-7】 同種ヘモダイアフィルタにおける漏出Aib量の差異を発見した一例

○空野 葵¹⁾, 藤田明子¹⁾, 明石光弘¹⁾, 関翔一郎¹⁾, 荒川隆宗¹⁾, 灰原博子¹⁾, 岡田志緒子²⁾, 藤森 明²⁾
¹⁾ 公益財団法人甲南会甲南医療センター中央臨床工学科, ²⁾ 公益財団法人甲南会甲南医療センター腎臓内科

オンラインHDF/IHDF 9:00-10:00

座長: 宮園素明 (佐賀大学医学部附属病院)

渡辺 誠 (牧田総合病院)

【O086-1】 ABH-22LAを使用した前希釈オンラインHDFとIHDFの検討

○山崎智洋, 長沼俊秀, 中西理沙, 新健太郎, 南 景太, 武本佳昭, 内田潤次
大阪公立大学大学院医学研究科泌尿器病態学

【O086-2】 GC-X01使用による高頻度I-HDF (HI-HDF) の性能評価

○加藤雄一, 三上昌志, 毛受裕貴, 若松 亮, 伊與田義信
(医) 勢風会亀山透析クリニック臨床工学科

【O086-3】 Precision I-HDFによる患者個別対応の最適化と業務標準化の試み

○中村和宏, 原田健太郎, 美若麻美, 杉山久美子, 山田晴生, 宮崎高志
(医) 生寿会ごきそ腎クリニック血液浄化センター

口(第2日目)演

【O086-4】 後希釈HybridHDFにおける補液速度調整が透析効率に与える影響

○斉藤孝雄¹⁾、古本真実¹⁾、杉山直哉²⁾、森 泰男³⁾
¹⁾東静岡腎クリニック臨床工学科、²⁾東静岡腎クリニック診療部、³⁾しぶかわ内科クリニック診療部

【O086-5】 I-HDF治療における抗血栓性向上膜への変更時の短期的評価

○金子夏実¹⁾、高澤雅美¹⁾、山下文子¹⁾、松田 香²⁾、中川芳彦³⁾
¹⁾(医) 新都市医療研究会〔関越〕関越病院中央診療部臨床工学科、²⁾(医) 新都市医療研究会〔関越〕関越病院診療部、³⁾(医) 新都市医療研究会〔関越〕関越病院血液浄化センター

【O086-6】 IHDF施行時の肝臓内酸素動態の変化

○大河原晋¹⁾、伊藤聖学¹⁾、中島祐子¹⁾、宮澤晴久¹⁾、平井啓之¹⁾、吉沢 守²⁾、森下義幸¹⁾
¹⁾自治医科大学附属さいたま医療センター透析部、²⁾(医) 平和会大宮吉沢クリニック透析部

【O086-7】 Hotshot I-HDFにおける循環動態について

○細川健斗¹⁾、織田貴之¹⁾、根津美和¹⁾、塚原恵美¹⁾、松尾孝之¹⁾、林 直道¹⁾、堀川和裕²⁾
¹⁾(医) 偕翔会豊島中央病院透析科、²⁾(医) 偕翔会豊島中央病院診療科

透析方法他 1 10:10-11:10

座長：米田雅美（大阪府済生会富田林病院）

丸宮和也（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター）

【O087-1】 透析液マグネシウム濃度変化による血清マグネシウム濃度の推移

○加藤基子¹⁾、浦邊俊一郎²⁾、加藤亜輝良¹⁾、深澤桃子¹⁾、松沢翔平¹⁾、余地紀嗣¹⁾、佐藤 陽¹⁾、小久保謙一³⁾、兵藤 透⁴⁾
¹⁾(医) 財団倉田会えいじんクリニック臨床工学科、²⁾順天堂大学医療科学部、³⁾北里大学医療衛生学部、⁴⁾(医) 社団健齡会ふれあいクリニック泉

【O087-2】 キンダリー 3Eから5Eへの移行による血清カリウム・マグネシウムの変化

○高橋彩香¹⁾、植村 進¹⁾、湊 千笑¹⁾、東原汰一¹⁾、清水颯太¹⁾、高田譲二²⁾
¹⁾日鋼記念病院臨床工学科、²⁾日鋼記念病院外科

【O087-3】 Pre-OHDFからPost-OHDFへの移行による経費削減実績の報告

○星野 歩、栗島涼太、松本 渉、眞田幸恵、浅川悠太、新井浩之、鈴木 太、鈴木 敦
(医) 社団昇陽会阿佐谷すずき診療所

【O087-4】 プライミング量倍量によるβ2ミクログロブリン値の変化

○伊藤寛司、中田友絵、安井祐佳、中川典子、森上辰哉、岡本康子、海邊正治
(医) 正治会かいべ循環器・透析クリニック

【O087-5】 オンラインHDFにおける透析液Ca濃度の検討

○遠藤 晃¹⁾、粕谷有香¹⁾、大溝啓揮²⁾、五十嵐康子²⁾、鈴木康之²⁾、清水淑子²⁾
¹⁾(医) 堀ノ内病院透析センター、²⁾(医) 堀ノ内病院腎臓内科

【O087-6】 血液透析濾過を経済的観点から再考する～グリーンネフロロジーな透析を目指して～

○中澤里奈、初見頼直、石川博基、松岡直樹
(医) 社団愛友会三郷中央総合病院臨床工学科（透析）

【O087-7】 透析液流量を低下させた後希釈OL-HDFの溶質除去効率と水資源削減効果の検討

○細谷広海、山本朋佳、中山 静、岩館慶子、黒澤香織、栗原佳孝、鈴木 歩、山内美美、小玉理紗子、齋藤 毅、櫻井健治
橋本クリニック腎センター

透析方法他 2 11:10-12:10

座長：平和伸仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

和田篤志（仁友会北彩都病院）

【O088-1】 FF算出+TMP補液制御Post-HDFの有用性

○宇都宮康太¹⁾、山田裕也¹⁾、関原宏幸¹⁾、穴山万理子²⁾、牧野 靖²⁾
¹⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科、²⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科

【O088-2】 前希釈法と後希釈法における溶質除去及びアミノ酸漏出の比較検討

○伊藤綾香、宮崎昌彦、白石 理、谷口雄登、永田紗彩
(医) 住友別子病院臨床工学科

【O088-3】 BIA機器を利用した安定血圧透析の方法の模索

○瀬在洋一¹⁾、青木雅浩¹⁾、若林寛子¹⁾、大内理恵¹⁾、大西禎彦²⁾、東海康太郎²⁾、山本博昭²⁾、宮林千春²⁾、松本晶博²⁾、窪田芳樹²⁾、逸見一之³⁾、中野瑞樹⁴⁾、阿部雅紀⁴⁾

¹⁾(医) 財団大西会千曲中央病院診療技術部臨床工学科、²⁾(医) 財団大西会千曲中央病院内科、³⁾(医) 財団大西会千曲中央病院泌尿器科、⁴⁾日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科

【O088-4】 電解水血液透析の現状報告

○中山昌明、樺山 繁、宮崎真理子、植村 進、伊丹儀友

一般社団法人電解水透析研究会

【O088-5】 オンラインHDF (OHDF) 普及後の手根管症候群 (CTS) の発生率について

○小澤 潔¹⁾、内田啓子¹⁾、木村寿宏¹⁾、田村禎一¹⁾、福留裕一郎²⁾、小嶋啓史³⁾、東海林隆男³⁾、稲葉直人⁴⁾、中西太一⁴⁾、北村健一郎⁴⁾

¹⁾(医) 真仁会横須賀クリニック、²⁾逗子桜山クリニック、³⁾三浦シーサイドクリニック、⁴⁾北久里浜たくちクリニック

【O088-6】 HDFが透析患者の生命予後に与える影響

○番匠谷将孝¹⁾、川西秀樹¹⁾、森石みさき²⁾、高橋直子³⁾、新宅究典¹⁾、土谷晋一郎¹⁾

¹⁾(医) あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科、²⁾(医) あかね会中島土谷クリニック腎臓内科、³⁾(医) あかね会大町土谷クリニック内科

【O088-7】 低カリウム血症の予防を試みた症例

○伊奈佑樹

(医) 白楊会多治見クリニック

プラズマフェレシス 3 14:40-15:40

座長：桜沢貴俊 (東京科学大学病院)

徳井好恵 (東京女子医科大学病院)

【O089-1】 急性肝不全における治療モダリティの違いによる血液凝固検査値の比較

○桜沢貴俊、大久保淳、内藤省太郎

東京科学大学病院血液浄化療法部

【O089-2】 抗GBM抗体・MPO-ANCA同時陽性の急速進行性糸球体腎炎 (RPGN) に対してアルブミン置換での選択的血漿交換が奏功した1例

○柏戸滋晴、小田 華、入福泰介

(医) 東広島医療センター腎臓内科

【O089-3】 視神経脊髄炎関連疾患 (NMOSD) に対する血液浄化療法の検討

○鳴海敏行¹⁾、村杉 浩¹⁾、天野博明²⁾、藤田宗吾³⁾、友利浩司²⁾、井上 勉²⁾、山元敏正³⁾、岡田浩一²⁾

¹⁾埼玉医科大学病院臨床工学科、²⁾埼玉医科大学病院腎臓病センター、³⁾埼玉医科大学病院脳神経内科・脳卒中内科

【O089-4】 血漿交換前の抗ヒスタミン薬の有効性の検討

○登石 匠¹⁾、上原温子¹⁾、田中里奈¹⁾、正木励次¹⁾、相原英聴¹⁾、坂本純永¹⁾、池田麻理¹⁾、川地惇朗¹⁾、松波昌寿¹⁾、久慈弘士²⁾、鈴木 智¹⁾

¹⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科、²⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科

【O089-5】 当院で遠心型血症分離装置を用いて血漿交換を施行した3例

○中川和真、杉町英香、玉井那実、角埜 光、余西洋明、酒井晋介、土井洋平、高橋篤史、水井理之、猪阪善隆

大阪大学医学部附属病院血液浄化部

【O089-6】 遠心分離血漿交換療法における処理量設定について

○松岡 諒¹⁾、増田貴博²⁾、吉原裕騎¹⁾、木村好文¹⁾、秋元 哲²⁾、長田太助²⁾

¹⁾自治医科大学附属病院臨床工学科、²⁾自治医科大学附属病院腎臓内科

【O089-7】 原発性マクログロブリン血症における遠心分離と膜分離血漿交換療法

○島峰逸朗¹⁾、塚田隆義¹⁾、伊藤すず¹⁾、濱崎敬文²⁾、土井研人¹⁾

¹⁾東京大学医学部附属病院臨床工学科、²⁾東京大学医学部附属病院血液浄化療法部

CKD-MBD 1 15:40-16:40

座長：大矢昌樹 (近畿大学奈良病院)

角田隆俊 (望星平塚クリニック (医) 社団松和会)

【O090-1】 キンダリー 5EはT50を延長させるのか？

○増村俊臣¹⁾、吉岡希朗¹⁾、岩本耕輔¹⁾、豊澤真吾¹⁾、高木規衣¹⁾、森内俊行²⁾、松岡功治²⁾、竹本将彦²⁾、松本富夫²⁾

¹⁾独立行政法人国立病院機構柳井医療センター透析センター、²⁾独立行政法人国立病院機構柳井医療センター外科

【O090-2】 透析患者におけるCAVI・ABIと腹部大動脈石灰化指数（ACI）の関連性の検討

○大西雄飛, 野村祐介, 佐藤竜二, 藤原繁彦, 溝渕敦子, 溝渕剛士, 溝渕正行

(医) 社団恵仁会三島クリニック

【O090-3】 血液透析患者におけるmononuclear myeroid-derived suppressor cells (M-MDSC) とPWVの関連

○小野克宏¹⁾, 上殿英記²⁾, 森 克仁³⁾, 岡崎久宜¹⁾, 森岡史行²⁾, 仲谷慎也²⁾, 津田昌宏²⁾, 庄司哲雄⁴⁾, 庄司繁市¹⁾, 山川智之¹⁾, 繪本正憲^{2,3)}

¹⁾特定 (医) 仁真会白鷺病院, ²⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学, ³⁾大阪公立大学大学院腎臓病態内科学, ⁴⁾大阪公立大学大学院血管病態制御学

【O090-4】 カルシウム受容体作動薬は抗RANKL抗体製剤の効果に影響するのか

○西田洋文, 田中春奈, 桃木久美子, 清水比美子, 山口恵理香, 野老山武士, 原 正樹

(医) 東京透析フロンティア腎臓内科

【O090-5】 骨粗鬆症合併血液透析 (HD) 患者のデノスマブ (Dmab) とビスホスホネート製剤 (BIS) の骨折予防効果および薬剤関連顎骨壊死 (MRONJ) の比較: コホート研究

○戸井田達典¹⁾, 池之上辰義²⁾, 富永亮司³⁾, 稲永亮平³⁾, 藤田秋仁⁴⁾, 田栗正隆⁴⁾, 栗田宜明³⁾

¹⁾九州医療科学大学, ²⁾滋賀大学, ³⁾福島県立医科大学, ⁴⁾東京医科大学

【O090-6】 透析患者におけるロモソズマブとデノスマブの有効性の比較検討: 12ヶ月間の観察研究

○山田優紀¹⁾, 中元 準¹⁾, 北山順英¹⁾, 寺口真年²⁾

¹⁾(医) 裕紫会中紀クリニック, ²⁾和歌山県立医科大学附属病院整形外科

【O090-7】 デノスマブ治療中に高Ca血症を来した2例

○大友芳人, 井上夏実, 和田佳久, 山内 佑, 板野精之, 岸 誠司, 長洲 一, 佐々木環

川崎医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

CKD-MBD 2 16:50-17:50

座長: 藤森 明 (甲南医療センター)

村島美穂 (近畿大学)

【O091-1】 アメジニウムメチル硫酸塩またはドロキシドパの内服は血液透析による血清無機リン低下率を下げる

○千田将光¹⁾, 藤井直彦²⁾, 濱野高行³⁾

¹⁾聖蹟桜ヶ丘じんクリニック, ²⁾兵庫県立西宮病院腎臓内科, ³⁾名古屋市立大学病院腎臓内科・人工透析部

【O091-2】 血液透析患者における血清リン濃度と認知機能の関連

○川井麗奈, 中島章雄, 加藤一彦, 小林亜理沙, 大城戸一郎, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

【O091-3】 透析患者における血清カルシウム, リン基準値変更に伴う管理目標値達成率の変化

○原 正樹¹⁾, 桃木久美子¹⁾, 清水比美子²⁾, 田中春奈¹⁾, 西田洋文¹⁾, 登坂真衣²⁾, 山口恵理香²⁾, 坪内俊之²⁾, 野老山茂寛²⁾, 野老山武士²⁾

¹⁾(医) 社団東京透析フロンティア腎臓内科, ²⁾(医) 社団frontier.Med腎臓内科

【O091-4】 HDF施行透析患者における血清total PINPの有用性について

○恵 以盛, 恵 らん

(医) 山東第二医院内科

【O091-5】 血液透析患者における分泌型Klothoと体重減少との関連について

○柴田友莉子, 中島章雄, 大城戸一郎, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

【O091-6】 血液透析患者におけるリン吸着薬 (Pb) の錠数と臨床アウトカムの関連

○吉田輝龍¹⁾, 齋藤友広²⁾, 加藤 憲²⁾, 竹崎俊晶³⁾, 加藤徳介³⁾, 溝渕正英⁴⁾, 緒方浩顕^{1,5)}, 小岩文彦⁴⁾, 本田浩一²⁾

¹⁾昭和大学横浜市北部病院内科, ²⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門, ³⁾(医) 桂名会埼友クリニック,

⁴⁾昭和大学藤が丘病院腎臓内科, ⁵⁾昭和大学医学部医学教育学講座

【O091-7】 クエン酸濃度がイオン化カルシウム (iCa), iCa/アルブミン補正カルシウム (iCa/cCa) 比率等Ca存在様式に及ぼす影響

○岩谷博次

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター腎臓内科

CKD-MBD 3 17:50-18:50

座長：徳本正憲（福岡赤十字病院）

原澤信介（飯田橋西口クリニック）

【O092-1】 維持血液透析患者の血中イオン化マグネシウムレベルと生命予後の関連

○福島 亮¹⁾、三浦哲嗣²⁾、菊池健次郎²⁾、山本 理³⁾、土田哲人²⁾

¹⁾(医) 北海道恵愛会札幌南一条病院透析科, ²⁾(医) 北海道恵愛会札幌南一条病院循環器・腎臓内科, ³⁾ノバ・バイオメディカル株式会社

【O092-2】 維持血液透析患者におけるカルシミメティクスと血清マグネシウム濃度の心血管イベントへの関連

○齋藤友広¹⁾、溝渕正英²⁾、吉田輝龍³⁾、加藤 憲¹⁾、竹崎俊晶⁴⁾、加藤徳介⁴⁾、井上永介⁵⁾、緒方浩顕^{3,6)}、小岩文彦²⁾、本田浩一¹⁾

¹⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門, ²⁾昭和大学藤が丘病院内科, ³⁾昭和大学横浜市北部病院内科（腎臓）, ⁴⁾埼玉クリニック内科, ⁵⁾昭和大学統括研究推進センター, ⁶⁾昭和大学医学部医学教育学講座

【O092-3】 透析患者における血清アクチビンA値と総死亡との関連性

○中川洋佑¹⁾、高橋浩雄^{2,3)}、飛田美穂⁴⁾、須賀孝夫⁵⁾、角田隆俊⁶⁾、駒場大峰¹⁾

¹⁾東海大学医学部腎内分泌代謝内科学, ²⁾東海大学医学部附属大磯病院, ³⁾腎健クリニック, ⁴⁾(医) くらた会, ⁵⁾(医) 松和会, ⁶⁾東海大学医学部附属八王子病院

【O092-4】 腹膜透析患者における血清Ca、P濃度と感染症死の関係

○園田慎一郎¹⁾、中井健太郎¹⁾、上原景大郎¹⁾、原 雅俊¹⁾、恒吉章治²⁾、徳本正憲¹⁾、鶴屋和彦³⁾、中野敏昭²⁾

¹⁾日本赤十字社福岡赤十字病院腎臓内科, ²⁾九州大学病院腎疾患治療部, ³⁾奈良県立医科大学附属病院腎臓内科学

【O092-5】 透析導入3年以内のCa感受性受容体作動薬の開始は生命予後と関連する

○藤井隆之、山内伸章、松永宇広、越坂純也、森本真有、寺崎紀子、田中宏明、鈴木理志
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院腎臓内科

【O092-6】 大動脈弓部石灰化スコア関連因子と心血管予後

○大前清嗣、山城弘充

社会医療法人至仁会圏央所沢病院透析科

【O092-7】 血液透析患者におけるT50推算式の開発

○上殿英記¹⁾、庄司哲雄²⁾、加葉田大志朗³⁾、仲谷慎也¹⁾、永田友貴²⁾、藤井比佐子⁴⁾、森岡与明¹⁾、森 克仁⁵⁾、繪本正憲^{1,5)}

¹⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学, ²⁾大阪公立大学大学院血管病態制御学, ³⁾神戸大学数理・データサイエンスセンター, ⁴⁾大阪公立大学健康・医療イノベーション学, ⁵⁾大阪公立大学大学院腎臓病態内科学

第7会場（大阪国際会議場 11F 会議室1101-2）

各種病態／特殊病態 8:00-8:50

座長：雨宮守正（さいたま赤十字病院）

鈴木利彦（東京ベイ浦安市川医療センター）

【O093-1】 補体C3の遺伝子異常により悪性高血圧を呈し、維持透析となったが4ヶ月後に透析離脱できた1例

○池田洋一郎、菅原真衣、南学正臣

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

【O093-2】 食道癌に対するFOLFOX治療中の高アンモニア血症に対し血液透析を施行した一例

○永野宏奈¹⁾、東谷雅人¹⁾、志賀崇史¹⁾、青木雄平¹⁾、白石愛子¹⁾、國正 靖¹⁾、大西啓右¹⁾、祖父江理¹⁾、大北仁裕²⁾、南野哲男¹⁾

¹⁾香川大学医学部附属病院循環器・腎臓・脳卒中内科, ²⁾香川大学医学部附属病院腫瘍内科

【O093-3】 精神症状増悪を契機に入院後、通院透析管理を行った統合失調症合併症例

○二木功治¹⁾、熊谷聡佑²⁾、熊谷光祐¹⁾、鹿浦直樹¹⁾、押田卓磨¹⁾、安田 格¹⁾

¹⁾国家公務員共済組合連合会立川病院腎臓内科, ²⁾慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科

【O093-4】 純型肺動脈閉鎖症修復術後遠隔期に血液透析導入となった一例

○信岡賢彦、堀内勇希、西川真里奈、園田光佑、山口晃典、橋本幸始、上條祐司

信州大学医学部附属病院腎臓内科

【O093-5】 双角子宮を合併した片側腎無形成のCKD急性増悪の一例

○荒川夢香¹⁾、久野瑞貴²⁾、下館 仁¹⁾、藤島洋介¹⁾、阿部貴弥²⁾、小原 航²⁾

¹⁾岩手県立磐井病院泌尿器科, ²⁾岩手医科大学附属病院泌尿器科

【O093-6】 45年間の血液透析を行った症例の検証

○濱平茉莉子, 長谷拓也, 有方 希, 藤川萌恵美, 八木優子, 八木洋輔, 川西正敏, 湯浅貞稔, 正井栄一, 山城有機
公立穴栗総合病院内科

多発性嚢胞腎 9:00-10:00

座長: 乳原善文 (虎の門病院分院)

西尾妙織 (北海道大学病院)

【O094-1】 生体腎移植を施行した多発性嚢胞腎患者における固有腎体積の推移の検討

○能見勇人^{1,2)}, 花盛敬輝²⁾, 新名拓也²⁾, 松永知久^{1,2)}, 中森啓太²⁾, 池田昌生²⁾, 岡部知太²⁾, 藤原裕也^{2,3)}, 前之園良一²⁾, 中村 公²⁾, 岡部知太²⁾, 辻野拓也²⁾, 吉川勇希²⁾, 鍵谷真希^{1,2)}, 東 治人^{1,2)}
¹⁾大阪医科薬科大学病院血液浄化センター, ²⁾大阪医科薬科大学泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室, ³⁾大阪府済生会中津病院

【O094-2】 腎仮性動脈瘤に対するTAEの7年後に肝動脈瘤, 腎動脈瘤を指摘された常染色体顕性多発性嚢胞腎の一透析例

○並木佑子, 豊田善真, 奥村利矢
市立砺波総合病院内科

【O094-3】 門脈血栓を伴う急性肝不全を合併した常染色体優性多発性嚢胞腎 (ADPKD) の一例

○森川晃平¹⁾, 村上琢哉¹⁾, 小林高久¹⁾, 平田 淳¹⁾, 岩津好隆²⁾, 砂田富美子³⁾, 河合繁夫⁴⁾
¹⁾とちぎメディカルセンターしもつが腎臓内科, ²⁾自治医科大学附属病院腎臓内科, ³⁾とちぎメディカルセンターしもつが消化器内科, ⁴⁾とちぎメディカルセンターしもつが病理診断科

【O094-4】 制御困難な嚢胞出血のために開腹下両側腎摘術を行ったADPKDによる血液透析患者の1例

○谷 浩樹¹⁾, 平塩秀磨¹⁾, 坂本勇樹²⁾, 安本博晃²⁾, 浅野耕助²⁾
¹⁾広島西医療センター腎臓内科, ²⁾独立行政法人国立病院機構広島西医療センター泌尿器科

【O094-5】 多様な菌による嚢胞感染を繰り返す多発性嚢胞腎の1例

○山岡諭史, 福田裕介, 林 瑞紀, 藤本茉莉奈, 橋本 真, 早川由紀, 立石 悠, 今西政仁
(医) 藤井会石切生喜病院腎臓内科

【O094-6】 両側腎摘出・肝嚢胞開窓術後に難治性腹水と透析困難症を呈した常染色体優性多発性嚢胞腎の1例

○澤田佐織¹⁾, 丹波佑斗¹⁾, 菅原 翔¹⁾, 桑形尚吾¹⁾, 山原康佑¹⁾, 山原真子¹⁾, 佐々木裕紀²⁾, 足立孝臣³⁾, 近藤守寛³⁾, 金崎雅美³⁾, 久米真司¹⁾
¹⁾滋賀医科大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾滋賀医科大学医学部附属病院血液浄化部, ³⁾(医) 弘英会琵琶湖大橋病院透析センター

【O094-7】 胆管炎の管理に難渋した多発肝嚢胞合併ADPKD維持透析患者の一例

○島田素子¹⁾, 得能孝史²⁾, 林 昌登¹⁾, 本多諒子¹⁾, 田上陽菜¹⁾, 小林 碧¹⁾, 玉井慎二郎¹⁾, 野見洋基¹⁾, 森 大輔¹⁾, 長門谷克之¹⁾, 法水 淳²⁾, 山内 淳¹⁾
¹⁾大阪労災病院腎臓内科, ²⁾大阪労災病院消化器内科

CVD／その他 10:10-11:10

座長: 河野圭志 (神戸大学)

涌井広道 (横浜市立大学)

【O095-1】 透析導入期に炎症反応の上昇を契機に腹部大動脈瘤の切迫破裂を診断しえた一例

○堀 健¹⁾, 寺川 遼¹⁾, 安斎仁志¹⁾, 伴光幸大¹⁾, 加世田健¹⁾, 小田嶋宏平¹⁾, 大溝啓揮²⁾, 小林沙和子³⁾, 森本幾之¹⁾, 浅川信一郎¹⁾, 太田 樹¹⁾, 柴田 茂¹⁾, 藤垣嘉秀¹⁾
¹⁾帝京大学医学部内科学講座, ²⁾社会医療法人社団堀ノ内病院, ³⁾地域医療振興協会東京北医療センター

【O095-2】 透析導入期にMSSA菌血症とたこつぼ心筋症を発症した1症例

○中本貴大, 松本辰将, 村上亜未, 後藤田英正, 李 信至, 森 龍彦, 美馬 晶
大阪医科薬科大学腎臓内科

【O095-3】 頭部打撲後に浅側頭動脈仮性動脈瘤を合併した維持血液透析患者の1例

○高木彩乃, 藤野隆弘, 信田 裕, 武田尚子
地方独立行政法人公立甲賀病院腎臓内科

【O095-4】 Ventricular assist device使用中に内シャント作製, 血液透析導入を行った二例

○角埜 光, 松本あゆみ, 余西洋明, 酒井晋介, 土井洋平, 高橋篤史, 水井理之, 宮川 繁, 猪阪善隆
大阪大学医学部附属病院

【O095-5】 左心耳血栓塞栓により鎖骨下盗血症候群を発症した透析患者の一例

○伊藤和輝, 奥村光一郎, 川西智子, 小川俊江, 遠藤真理子, 阿部恭知
地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院腎内科

【O095-6】 シャント肢の鎖骨下動脈狭窄によるcoronary subclavian steal syndromeの1例

○岸根雪葉¹⁾、南田 敦¹⁾、池村奈利子¹⁾、中村 格¹⁾、小牧和美¹⁾、桐田雄平¹⁾、草場哲郎¹⁾、柴田 涼²⁾、玉垣圭一¹⁾

¹⁾京都府立医科大学腎臓内科、²⁾京都府立医科大学循環器内科

【O095-7】 脳アミロイドアンギオパチー関連炎症 (CAA-ri) による意識障害を呈した末期腎不全患者の一例

○岩下明希、伊藤麻里江、米村 耀、梶尾知信、河西恵州、水上 礼、大宮信哉、河嶋英里、井上嘉彦、小岩文彦

昭和大学藤が丘病院透析センター

I-HDFほか 11:10-12:10

座長：長谷川進（新潟大学医歯学総合病院）

山本 泉（東京慈恵会医科大学）

【O096-1】 HI-HDF療法における溶質除去性能と症状変化の検討

○菊地彪吾、石澤綾音、山田望結、羽田雅紘、依田絵里奈、佐藤 健、荒川遼太、中村賢洋、若狹幹雄、穴戸寛治

（医）石心会川崎クリニック

【O096-2】 I-HDF実施による過剰除水の原因についての調査

○關藤美葵、林 克久、中村将登、杉山貴之、斎須和浩

（医）社団明徳会十全記念病院透析センター

【O096-3】 PMMA膜を用いたi-HDF、OHDFの性能比較

○松本能永¹⁾、井竹康郎¹⁾、樋渡真里¹⁾、小林洋子¹⁾、小林弘忠¹⁾、志賀英敏²⁾

¹⁾（医）社団弘愈会ひまわりクリニック人工透析内科、²⁾帝京ちば総合医療センター救急集中医療センター

【O096-4】 I-HDFにおける適正補充量の比較検討

○成田智春¹⁾、遠藤和宏¹⁾、岡田 望¹⁾、結城由紀¹⁾、永沼利明¹⁾、菅波ちあき²⁾、部 幸三³⁾、板東優太⁴⁾、佐藤まどか⁴⁾、小松水樹⁴⁾、岡崎真之⁴⁾、服部元史⁴⁾、川口 洋⁴⁾

¹⁾公益財団法人ときわ会常磐病院臨床工学課、²⁾公益財団法人ときわ会いわき泌尿器科臨床工学課、³⁾公益財団法人ときわ会いわき泌尿器科腎臓内科、⁴⁾公益財団法人ときわ会常磐病院腎臓内科

【O096-5】 当院におけるHI-HDFの治療経験

○永田朋彬¹⁾、石井真純¹⁾、白木知子²⁾、神戸砂代²⁾、佐藤菜津子²⁾、伊藤千華²⁾、中村かおり²⁾、齋藤恵美²⁾、外山勝英³⁾

¹⁾（医）社団永進会湘南台じんクリニック臨床工学部、²⁾（医）社団永進会湘南台じんクリニック看護部、³⁾（医）社団永進会湘南台じんクリニック診療部

【O096-6】 ナファモスタットメシル酸塩と透析液の混合によって生じる沈殿機構の解明

○中嶋乙花¹⁾、周 代佳¹⁾、岡本伊織²⁾、高原久嗣³⁾、六車仁志¹⁾、鈴木 仁³⁾

¹⁾順天堂大学医療科学部臨床工学科、²⁾順天堂大学医学部附属浦安病院臨床工学室、³⁾順天堂大学医学部附属浦安病院血液浄化センター

【O096-7】 ルミテスター（PD-30）を用いたカプラ洗浄の有用性評価

○坂上美穂¹⁾、稲山麻美¹⁾、中村洋志¹⁾、山口若葉²⁾、山中仁樹²⁾

¹⁾（医）財団明理会明理会東京大和病院臨床工学科、²⁾（医）財団明理会明理会東京大和病院腎臓内科

透析機器配管管理 14:40-15:40

座長：小塚 信（社会医療法人大雄会総合大雄会病院・大雄会第一病院）

横井 良（（医）社団豊済会下落合クリニック）

【O097-1】 新規設置透析機器の臨床使用1年8ヶ月後の微生物汚染状況

○合田貴信¹⁾、赤木 翔¹⁾、黒川夏綺¹⁾、吉原美緒¹⁾、杉山祐実¹⁾、神山 匠¹⁾、金子義郎¹⁾、福富大介¹⁾、有坂安弘¹⁾、野澤佑介¹⁾、山口剛史¹⁾、安 隆則²⁾、川本進也²⁾、大藁英一³⁾

¹⁾獨協医科大学日光医療センター臨床工学部、²⁾獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科、³⁾越谷大袋クリニック

【O097-2】 日機装社製ジョイントレスカプラDLJ-03（DL）洗浄方法の検討

○上田直人¹⁾、高田茂和¹⁾、加藤禎一²⁾、山川智之²⁾

¹⁾特定（医）白鷺病院臨床工学科、²⁾特定（医）仁真会白鷺病院診療部

【O097-3】 DAB-NXの酸洗浄液ライン逆流検知警報を経験して

○東山大晃、田村彩貴、窪田高浩、田中謙太、高橋厚介、吉本 愛、田中健太郎、岡戸文和、小笠原陽

（医）社団聖水会小笠原クリニック

【O097-4】 工程前水洗の適切な洗浄量の検討

○宮島北斗¹⁾、山浦千佳¹⁾、山田裕也¹⁾、関原宏幸¹⁾、穴山万理子²⁾、牧野 靖²⁾

¹⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科、²⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科

【O097-5】 次亜塩素酸ナトリウム活性化装置（HCA-603）における塩素ガス測定

○加藤 亘、猪俣健一郎、掛川純子、菅野 望、館 啓太、中村拓海、伊藤博夫

（医）社団蒼生会高松医院

【O097-6】 透析施設洗浄消毒は一剤でできるのか？

○河村英一¹⁾、酒井一光¹⁾、谷口恵理¹⁾、近本裕子²⁾、神原尚美¹⁾、渡邊 恵¹⁾

¹⁾大久保渡辺クリニック、²⁾東京女子医科大学病院

【O097-7】 当院での透析排水中和処理装置の導入と現況について

○荒金孝行¹⁾、奥山諒祐¹⁾、飯岡大輔¹⁾、日比朝子¹⁾、菊地 勘²⁾

¹⁾（医）社団豊済会ときわクリニック臨床工学技士課、²⁾（医）社団豊済会下落合クリニック

医療安全／その他 15:40-16:45

座長：平井康裕（大阪ろうさい病院）

村上 淳（東京女子医科大学附属足立医療センター）

【O098-1】 個人用透析監視装置と遠隔通報装置（DCM2）を接続して

○山根雅樹¹⁾、青木群臣¹⁾、畑中清香¹⁾、笹原良大¹⁾、久保大樹¹⁾、安藤雅康²⁾、奥沢千絵²⁾、内藤美幸²⁾、加家壁健²⁾

¹⁾（医）相生会西片貝クリニック技士部、²⁾（医）相生会西片貝クリニック内科

【O098-2】 透析支援システム通信障害を想定したマニュアルの作成

○細目珠希、永野弘幸、工藤有理、金澤雅之

（医）宏人会石巻クリニック

【O098-3】 Na異常症に対するCRRT施行マニュアル作成

○坂本大作、平川琢也、西村 聡、中村いづみ、白石純一

（医）陽明会小波瀬病院医療安全対策室

【O098-4】 ルビスタとジアクロスの効果と影響の比較

○堀池奈生¹⁾、木原将人¹⁾、岩崎美津子²⁾

¹⁾（医）ユウカリさがみ林間病院臨床工学科、²⁾（医）ユウカリさがみ林間病院腎臓内科

【O098-5】 消毒用ワイプ変更に伴う清浄度の比較と検討

○木路亮太、崎本泰生、花岡孝行、岡林和美、前 暢子

（医）淳康会堺近森病院附属近森診療所臨床工学科

【O098-6】 透析施設におけるトコジラミ対応

○武田優希、星野沙知、野口美晴、由井淑子、若狭幹雄、穴戸寛治

社会医療法人財団石心会川崎クリニック看護部

【O098-7】 透析医療施設への治安機関（警察）の介入

○船越 哲¹⁾、白井美千代¹⁾、阿部伸一¹⁾、橋口純一郎²⁾、前川明洋³⁾

¹⁾長崎腎病院内科、²⁾長崎腎クリニック、³⁾大村腎クリニック

【O098-8】 説明文書を通じた血液透析医療でのカスタマーハラスメント対策

○森田将史、炭谷有亮、渡邊悠希、亀田聡士、大森弘基、飯尾健一郎、安東 豊

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター腎臓内科

情報管理 16:50-17:40

座長：荒川昌洋（地方独立行政法人りんくう総合医療センター）

川崎路浩（神奈川工科大学）

【O099-1】 ノーコードツールを用いた透析業務の効率化の検討

○田中雅人¹⁾、片岡明俊¹⁾、尾田友広¹⁾、岡本明日香²⁾

¹⁾公立豊岡病院組合立豊岡病院臨床工学技術科、²⁾公立豊岡病院組合立豊岡病院総合診療科

【O099-2】 血液浄化療法に関わる障害者等加算及び長時間加算の適切な算定に向けた取り組み

○三浦智孝、北川雄一郎、岡本 遥、長屋聡一郎、吉田省造、岡田英志

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター

【O099-3】 透析通信システムFutureNetWeb+を導入して

○奥山諒祐¹⁾、荒金孝行¹⁾、飯岡大輔¹⁾、日比朝子¹⁾、菊地 勘²⁾

¹⁾（医）社団豊済会ときわクリニック臨床工学技士課、²⁾（医）社団豊済会下落合クリニック

【O099-4】 クラウドプラットフォームを用いた医療現場の情報一元化モデルの検討

○赤塚真規¹⁾, 西方健一¹⁾, 伊藤文子¹⁾, 横山 健^{1,2)}

¹⁾(医) 社団望洋会横山医院医事課, ²⁾(医) 社団望洋会伊豆のさと診療所

【O099-5】 「透析業務の標準化」～回心ツール™を用いた患者情報のデジタル化～

○門田拓也, 鈴木智博, 横山聖也, 松岡賢一, 久永修一

(社) 同心会古賀総合病院ME技術部

【O099-6】 生成AIを用いたエクセルファイル内のVBA動作不良の解消と業務への再活用化

○石井栄一, 佐々木啓二, 梶原康矢, 長谷部美奈, 麻生百合香, 梶原ゆかり, 森山敦夫

(医) 慈香会森山内科

AI 17:50-18:50

座長: 松井 功 (大阪大学)

山田祐史 (東京女子医科大学)

【O100-1】 生成AIを活用した患者データ管理支援プログラム開発への取り組み

○長井慎二¹⁾, 加藤 杏¹⁾, 佐藤駿平¹⁾, 後藤陽実¹⁾, 榊 雄大¹⁾, 沼田 樹¹⁾, 鈴木穂乃果¹⁾, 小林朋佳¹⁾, 渡邊 咲¹⁾, 阿部麻里妙¹⁾, 伊藤舞人¹⁾, 及川 翼¹⁾, 菊池幸枝¹⁾, 斎藤まゆみ¹⁾, 村上由紀子¹⁾, 高橋祐樹¹⁾, 葛岡孝一¹⁾, 木幡宏実²⁾, 土屋善慎²⁾, 佐藤光博²⁾

¹⁾独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院臨床工学部, ²⁾独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院統括診療部

【O100-2】 AIを活用した透析患者教育の新たな試み

○前田大登, 木村未緒, 藤原綾乃, 溝上沙織, 河村洋子

(医) 社団三陽会前田内科病院

【O100-3】 シャント造設術直後のシャント音はシャント発達と相關するの か ～シャント音の定量化と血流との関連 (pilot study) ～

○吉田 駿, 佐藤泰代, 朝比奈謙吾, 山村恒平, 小佐野慧一, 石井俊史, 小西真樹子, 高橋和也, 内村幸平, 中島 歩

山梨大学医学部附属病院腎臓内科

【O100-4】 Deep Learningを用いた透析患者のイベント予測の試み

○福士 謙¹⁾, 川口俊明¹⁾, 尹 重浩¹⁾, 北川柁彦¹⁾, 畠山真吾²⁾

¹⁾(医) 聖徳会北川泌尿器科クリニック泌尿器科, ²⁾弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

【O100-5】 深層学習を用いた腎形態の定量的評価と臨床応用

○原 悠, 藤田雅子, 森本靖久, 池ノ内健, 藤木珠美, 菊池寛昭, 森雄太郎, 安藤史顕, 萬代新太郎, 森 崇寧, 須佐紘一郎, 飯盛聡一郎, 内藤省太郎, 蘇原映誠, 内田信一

東京科学大学病院腎臓内科

【O100-6】 VAエコー画像異常検出におけるCNN (深層学習) の有用性

○永野弘幸, 細目珠希, 工藤有理, 金澤雅之

(医) 宏人会石巻クリニック

【O100-7】 大規模腎エコー画像データセット構築のための深層学習パイプラインの開発

○原 悠, 藤田雅子, 森本靖久, 池ノ内健, 藤木珠美, 菊池寛昭, 森雄太郎, 安藤史顕, 萬代新太郎, 森 崇寧, 須佐紘一郎, 飯盛聡一郎, 内藤省太郎, 蘇原映誠, 内田信一

東京科学大学病院腎臓内科

第12会場 (リーガロイヤルホテル大阪 2F 楓の間)

ANCA 1 8:00-8:50

座長: 中村裕紀 (大雄会第一病院)

新田孝作 (東京女子医科大学)

【O101-1】 前立腺癌治療中に抗糸球体基底膜 (GBM) 抗体陽性を伴い血液透析導入に至った一例

○吉野 純^{1,2)}, 糸賀健一^{1,2)}, 岡 朋大^{1,2)}, 花田真希^{1,2)}, 和田耕一郎³⁾, 神田武志^{1,2)}

¹⁾島根大学医学部腎臓内科, ²⁾島根大学医学部血液浄化治療部, ³⁾島根大学医学部泌尿器科学講座

【O101-2】 Goodpasture症候群にTMAが合併した一例

○佐藤貴志, 田中文香, 中井貴哉, 小里大基, 高橋宏佳, 大西孝宏

伊勢赤十字病院腎臓内科

【O101-3】 顕微鏡的多発血管炎（MPA）再発にリツキシマブ、アバコパンが奏功した血液透析患者の一例

○小塚和美, 中川洋佑, 浅井美香, 奥野由莉子, 戸矢智之, 島村典佑, 小泉賢洋, 駒場大峰

東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科学

【O101-4】 ステロイド治療および血漿交換療法を施行した抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎4症例の予後因子の検討

○小嶋亜希, 實吉帝奈, 篠塚由梨, 山本 遼, 西田紅見, 中野 薫, 南 麻希, 児玉 豪, 柴田 了, 深水 圭
久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門

【O101-5】 RPGNにおけるhepcidinの役割

○長田太助, 菱田英里華, 三澤響平, 大野和寿, 大江一帆

自治医科大学附属病院透析センター

【O101-6】 当院に入院したANCA関連血管炎維持透析患者の臨床的解析

○有村義宏, 佐藤 綾, 渡邊カンナ, 大和恒恵, 坂川英一郎, 小山雄太, 安田 隆, 要 伸也

(医) 吉祥寺あさひ病院内科

ANCA 2 8:55-10:00

座長：岩田恭宜（金沢大学）

塚本達雄（田附興風会医学研究所北野病院）

【O102-1】 抗糸球体基底膜腎炎に対して血漿交換を行った一例

○猿谷日奈¹⁾, 安野江美²⁾, 今井恵理²⁾, 金子修三²⁾, 佐藤幸博¹⁾

¹⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院臨床工学科, ²⁾(医) 社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科

【O102-2】 集学的治療により救命し得たGoodpasture症候群の一例

○中村美美, 多田和弘, 嶋本 聖, 高橋宏治, 伊藤建二, 升谷耕介

福岡大学医学部腎臓膠原病内科学

【O102-3】 抗糸球体基底膜抗体型腎炎に対してリツキシマブを併用し透析を離脱しえた症例

○飯尾 麗, 上床隆太, 島田果林

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター腎臓内科

【O102-4】 抗糸球体基底膜腎炎に対してリツキシマブおよび二重ろ過血漿交換療法（DFPP）と選択的血漿交換療法（SePE）を施行した一例

○吉嶺陽造¹⁾, 潤田 心¹⁾, 大塚彰行¹⁾, 吉嶺陽仁²⁾, 井戸章雄²⁾

¹⁾鹿児島市立病院, ²⁾鹿児島大学病院腎臓内科

【O102-5】 感染性心内膜炎に伴うPR3-ANCA陽性半月体形成性糸球体腎炎の一例

○河守咲季¹⁾, 鈴木 仁^{1,2)}, 梅澤由佳子¹⁾, 李 明峰¹⁾, 笹月佑哉¹⁾, 廣瀬 樹¹⁾, 田中 新¹⁾, 武藤正浩¹⁾,
高原久嗣¹⁾, 鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科, ²⁾順天堂大学腎臓内科

【O102-6】 MPO-ANCA弱陽性でびまん性肺胞出血を伴った顕微鏡的多発血管炎の一例

○井上義隆, 北川正史, 木村祐理子, 寺見直人, 太田康介

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター腎臓内科

【O102-7】 集学的治療により透析を離脱できた重症ANCA関連血管炎の一例

○日高綾子^{1,2)}, 酒井行直^{1,2)}, 荒谷紗絵^{1,2)}, 宮本大資^{1,2)}, 三根有樹^{1,2)}, 平間章郎^{1,2)}, 柏木哲也^{1,2)}, 大橋隆治³⁾,
清水 章⁴⁾, 岩部真人¹⁾

¹⁾日本医科大学大学院医学研究科内分泌代謝・腎臓内科学分野, ²⁾日本医科大学付属病院腎臓内科, ³⁾日本医科大学付属病院統御機構診断病理学, ⁴⁾日本医科大学付属病院解析人体病理学

【O102-8】 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の再発により透析導入に至った一例

○高久由太郎¹⁾, 松村実美子^{1,2)}, 岸田由起子³⁾, 清水 章⁴⁾, 川田真宏¹⁾

¹⁾東京通信病院腎臓内科, ²⁾国立国際医療研究センター病院腎臓内科, ³⁾東京通信病院病理診断科, ⁴⁾日本医科大学付属病院解析人体病理学

電解質 10:10-11:00

座長：富田弘道（淀川キリスト教病院）

橋本幸始（信州大学医学部附属病院）

【O103-1】 透析施行時におけるカリウム補正の実態

○緒方良輔¹⁾, 武田悠作¹⁾, 市原知怜¹⁾, 近田優介¹⁾, 大藤 純¹⁾, 柴田恵理子²⁾, 田蒔昌憲²⁾, 脇野 修²⁾

¹⁾徳島大学病院ME管理センター, ²⁾徳島大学病院腎臓内科

【O103-2】 血液透析患者への大黃甘草湯使用は血清K値と関連する

○亀井啓太¹⁾, 縄野貴明¹⁾, 宮田匡大¹⁾, 市川一誠¹⁾, 渡辺昌文¹⁾, 今田恒夫²⁾

¹⁾山形大学医学部内科学第一講座, ²⁾山形大学大学院医学系研究科公衆衛生学・衛生学講座

【O103-3】 腎障害を伴わない高度の高Mg血症に対し、緊急血液透析を施行した1例

- 根本真由¹⁾、名和祥子¹⁾、北尻成司²⁾、遠藤由菜¹⁾、高岡聖司¹⁾、柴田祥吾¹⁾、徳田竹千代¹⁾、富 量平¹⁾、
原田 環¹⁾、藤村龍太¹⁾、中田 健²⁾、山田晃正²⁾
¹⁾市立東大阪医療センター、²⁾市立東大阪医療センター消化器外科

【O103-4】 高度のNa濃度異常に対して透析液流量を調整して透析導入を施行した2例

- 金銅研吾、藤田直志、大田健人、米倉由利子
(医) 愛仁会明石医療センター腎臓内科

【O103-5】 著明な高Ca血症を呈し集学的治療を要したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例

- 山本林佳¹⁾、渡邊祐作¹⁾、金子昌平¹⁾、松岡あかり²⁾、中村侑平²⁾、伊藤聖学¹⁾、木村俊一²⁾、賀古真一²⁾、
大河原晋¹⁾、森下義幸¹⁾
¹⁾自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科、²⁾自治医科大学附属さいたま医療センター血液内科

【O103-6】 血液透析患者におけるテナパノルの有用性の検討

- 海津嘉毅、ケキ月玲
北九州腎臓クリニック

血液浄化法／各種病態 11:10-12:10

座長：楠本繁崇（大阪大学医学部附属病院）

長門谷克之（大阪労災病院）

【O104-1】 ナファモスタットメシル酸塩（NM）アレルギーを発症した透析患者の2例

- 坂本絵美¹⁾、中込昌幸¹⁾、新田正光²⁾、岩城智之¹⁾、勝又健次¹⁾
¹⁾(医) 社団哲仁会井口病院透析科、²⁾(医) 徳洲会千葉西総合病院循環器内科

【O104-2】 透析困難症例として対応されていたが透析膜のアレルギーが原因であった一例

- 榎原千穂¹⁾、古賀俊充¹⁾、伊奈研次²⁾
¹⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院腎臓内科、²⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院内科

【O104-3】 急性心筋梗塞の再発を契機にヘパリン起因性血小板減少症と診断された透析患者の一例

- 田中亮多、小川公己、清水泰輔、小川智也、前嶋明人、長谷川元
埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科

【O104-4】 低分子ヘパリン投与方法の検討

- 田村奈々¹⁾、清水知子²⁾、石川一人¹⁾、大久保和俊¹⁾、清澄理恵³⁾、池田直史³⁾
¹⁾(社) 石心会さやま腎クリニックCE室、²⁾(社) 団石心会さやま腎クリニック看護科、³⁾(社) 石心会さやま腎クリニック人工透析内科

【O104-5】 経皮的心肺補助装置による下肢虚血再灌流後の横紋筋融解症に早期の血液透析療法を行った一例

- 小林 碧¹⁾、川浪翔太²⁾、本多諒子¹⁾、林 昌登¹⁾、田上陽菜¹⁾、島田素子¹⁾、玉井慎二郎¹⁾、野見洋基¹⁾、
森 大輔¹⁾、長門谷克之¹⁾、山内 淳¹⁾
¹⁾大阪労災病院腎臓内科、²⁾大阪労災病院循環器内科

【O104-6】 シングルニードル透析における再循環低減のための装置の検討（第2報）

- 三輪泰之、松阪凜太郎、篠原 光、吉田 烈、山下芳久
埼玉医科大学保健医療学部臨床工学科

【O104-7】 感染を契機に血液透析での酢酸不耐症が疑われた一例

- 林 正夫¹⁾、細谷幸司¹⁾、湯澤 令¹⁾、内山清貴²⁾、伊藤 純²⁾、鷺田直輝²⁾
¹⁾(医) 国際医療福祉大学病院腎臓内科、²⁾(医) 国際医療福祉大学成田病院腎臓内科

リン低下薬（テナパノル）／ポリファーマシー 1 14:40-15:40

座長：井上和則（大阪大学大学院医学系研究科）

永野伸郎（(医) 社団日高会日高病院）

【O105-1】 CKD-MBD管理における高リン血症治療薬の新たな展望

- 笹月佑哉¹⁾、鈴木 仁^{1,2)}、廣瀬 樹¹⁾、梅澤由佳子¹⁾、河守咲季¹⁾、田中 新¹⁾、李 明峰¹⁾、武藤正浩¹⁾、
高原久嗣¹⁾、鈴木祐介²⁾
¹⁾順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学腎臓内科

【O105-2】 患者背景別にみたテナパノル塩酸塩による服薬負担軽減～治験追加解析～

- 徳永 紳¹⁾、永野伸郎²⁾、浅田真治¹⁾、深川雅史³⁾、秋澤忠男⁴⁾
¹⁾協和キリン株式会社、²⁾(医) 社団日高会日高病院腎臓病治療センター、³⁾東海大学医学部腎内内分泌代謝内科、
⁴⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

【O105-3】 血液透析患者に対するテナパノール投与に伴う血清P値、消化器症状、P低下薬数の検討

○池田直史¹⁾、清澄理恵¹⁾、肥沼佳奈¹⁾、野平由香¹⁾、木暮隆太²⁾、上久保佑太²⁾、岩井孝憲²⁾、野邊香奈子²⁾、元 志宏²⁾、熊谷裕生²⁾

¹⁾社会医療法人財団石心会さやま腎クリニック人工透析内科、²⁾社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科

【O105-4】 服薬アドヒアランスに関連する因子の検討

○鈴木康弘¹⁾、堀江勝智¹⁾、森田博之¹⁾、森 悦子²⁾、藤岡尚美²⁾

¹⁾(医) 葵葵セントラル病院腎臓内科、²⁾(医) 葵葵セントラル病院看護部

【O105-5】 高リン血症治療薬テナパノール塩酸塩 (TP) の有用性

○谷川浩太郎¹⁾、鈴木綾子³⁾、青山知憲¹⁾、小鹿昭雄¹⁾、前波輝彦²⁾

¹⁾(医) あさお会あさおクリニック臨床工学科、²⁾(医) あさお会あさおクリニック内科、³⁾(医) あさお会あさおクリニック看護科

【O105-6】 テナパノールの脱落しない投与方法の検討

○長田しをり

(医) 順江会東京綾瀬腎クリニック腎臓内科

【O105-7】 当院におけるテナパノール塩酸塩内服患者の効果の検討

○窪田しずく¹⁾、増田浩司¹⁾、川原久美子²⁾、梶原吉春¹⁾、竹内健登¹⁾、津本 杏¹⁾、別所洋輝¹⁾、平本紗彩¹⁾、石井大智¹⁾、宇高大輝¹⁾、石田翔一郎¹⁾、西原圭一郎¹⁾、大野慶伍¹⁾、広井佳祐¹⁾、石高拓也¹⁾、加納有希子¹⁾

¹⁾社会医療法人財団大和会東大和病院臨床工学科、²⁾社会医療法人財団大和会東大和病院腎臓内科

カルシミメティクス 15:50-16:40

座長：駒場大峰（東海大学）

森 建文（東北医科薬科大学）

【O106-1】 腎移植後副甲状腺機能亢進症に対するエボカルセトの効果

○三木克幸、中村有紀、横山卓剛、石井保夫

国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院腎センター外科

【O106-2】 ウパシカルセトによる骨型アルカリフォスファターゼへの影響の検討

○山本 卓¹⁾、米田真司²⁾、保澤寿美²⁾、風間順一郎³⁾、成田一衛¹⁾

¹⁾新潟大学腎・膠原病内科、²⁾株式会社三和化学研究所、³⁾福島県立医科大学附属病院人工透析センター

【O106-3】 エテルカルセチドからウパシカルセトへ切り替えた維持血液透析症例の検討

○久慈弘士¹⁾、田中里奈²⁾、相原英聡²⁾、登石 匠²⁾、坂本純永²⁾、池田麻理²⁾、川地惇朗²⁾、松波昌寿²⁾、福田純子²⁾、小原まみ子²⁾、鈴木 智²⁾

¹⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科、²⁾(医) 鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科

【O106-4】 エテルカルセチドからウパシカルセトへの切り替え後1年間の臨床的評価

○堀江憲吾、飯島 崇、岩渕 仁、浅野 学、白井哲夫、小口健一

(医) 社団望星会望星病院

【O106-5】 当院における静注カルシミメティクスの使用成績

○森野隆広¹⁾、岩澤 嵩¹⁾、申 輝樹²⁾、松尾辰朗²⁾、成山真一¹⁾、澁谷浩司¹⁾、野口哲也¹⁾

¹⁾特定（医）五仁会住吉川病院内科、²⁾特定（医）五仁会住吉川病院外科

【O106-6】 透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症の治療経過

○玉井路加子、朔啓二郎

社会医療法人喜悦会那珂川病院腎臓内科

リン低下薬（テナパノール）／ポリファーマシー 2 16:50-17:40

座長：永野伸郎（（医）社団日高会日高病院）

矢野彰三（島根大学）

【O107-1】 透析患者におけるテナパノール塩酸塩の効果～便秘改善への影響をふまえて～

○大嶋祥子、高橋 梓、高橋秀明、奥田康輔

(医) 開生会奥田クリニック

【O107-2】 透析患者に対するテナパノール塩酸塩がCKD-MBDに与える影響

○磯崎雄大、簗内啓輔、田中進一、高橋浩雄、高橋裕一郎

(医) 社団観世会腎健クリニック

【O107-3】 新規高リン血症治療薬テナパノールの有効性と継続性の評価

○南木浩二、石光 晃

社会医療法人中山会宇都宮記念病院腎・透析センター

【O107-4】 軟便作用説明後のテナパノル処方希望における便秘の影響および投与開始後の服薬錠数の変化

○内藤和幸, 山下智久, 儀間 充, 岩渕正恵, 荒木英司

(医) 札幌中央病院透析センター

【O107-5】 当院でのテナパノル塩酸塩内服によるリン管理の変化～ポリファーマシーの解消に向けて～

○平昭吉野, 越智 誠

JR広島病院透析外科

【O107-6】 維持血液透析患者に対するテナパノル塩酸塩の有効性に関する検討

○山田有美¹⁾, 吉澤 拓²⁾, 森田るりの²⁾, 熊谷純子¹⁾, 高橋直子¹⁾

¹⁾(医) 大町土谷クリニック内科, ²⁾(医) 大町土谷クリニック薬剤部

リン低下薬（その他） 17:50-18:50

座長：冷牟田浩人（浜の町病院）

山田俊輔（九州大学病院）

【O108-1】 血液透析患者におけるPPIの内服と炭酸ランタンの投与量との関連について

○谷本沙弥, 中島章雄, 大城戸一郎, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

【O108-2】 血液透析患者の服薬負担がQOL値に与える影響の推定

○下田浩央¹⁾, 谷口正智²⁾, 山本 卓³⁾, 五十嵐中⁴⁾, 徳永 紳¹⁾, 鼻田圭吾⁵⁾, 村田達教⁵⁾, 浅田真治¹⁾

¹⁾協和キリン株式会社, ²⁾(医) 医心会福岡腎臓内科クリニック, ³⁾新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部(腎・膠原病内科), ⁴⁾東京大学, ⁵⁾クレコンメディカルアセスメント株式会社

【O108-3】 リン吸着薬のみでの管理は炭カル（500）/ランタン（250）換算で4～5錠/日相当が目安になる

○吉田正美, 大森 聡, 田畑祐輔

(医) 明生会東葉クリニック東新宿外科

【O108-4】 高齢および要介護の血液透析患者のCKD-MBD管理状況

○南里正之, 堀 潤朗

椎名崎クリニック

【O108-5】 長時間透析とリン吸着薬による厳格なリン管理の検討

○前澤利光¹⁾, 加藤一郎¹⁾, 甲斐平康^{2,3)}

¹⁾茨城県立中央病院臨床工学技術科, ²⁾茨城県立中央病院腎臓内科, ³⁾筑波大学茨城県地域臨床教育センター

【O108-6】 鉄含有リン低下薬の選択による治療への影響

○目叶裕史¹⁾, 小川晃敬²⁾, 今井幹和³⁾, 山口剛史¹⁾, 佐藤正樹¹⁾

¹⁾(医) いつき会, ²⁾いつきクリニック一宮, ³⁾樹クリニック

【O108-7】 ガイドライン改定前後におけるCKD/MBDのコントロール

○高崎智也¹⁾, 石川由美子¹⁾, 柳澤順子¹⁾, 井下篤司²⁾, 大川恵里奈²⁾, 樋口輝美²⁾

¹⁾(医) 社団博鳳会敬愛病院透析室, ²⁾(医) 社団博鳳会敬愛病院腎臓内科

第14会場（リーガロイヤルホテル大阪 2F 桐の間）

看護／フットケア／患者・家族指導 16:15-17:05

座長：愛甲美穂（(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院）

能美亜紀子（国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院）

【O109-1】 透析患者の皮膚乾燥に伴う痒み，下肢血流障害に対してのセサミオイルトリートメントの有用性の検討

○瀬戸日向葵, 中村広子, 山本美紀, 森澤千絵, 米村朋代, 伊達貴子

公益財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院血液浄化センター

【O109-2】 地域で腎臓病・フットケア啓発活動を行って

○丹羽由香里, 永井のり子, 熊澤ひとみ, 馬嶋知樹

(医) 偕行会海部共立クリニック

【O109-3】 医療者用「薬用スキンジエルHA」を透析患者の足趾に使用した保清・保湿効果等の検証

○滝沢サユミ¹⁾, 金安美喜¹⁾, 島津ひとみ²⁾

¹⁾善仁会腎運営推進部フットケアチーム, ²⁾善仁会腎運営推進本部

【O109-4】 糖尿病性足潰瘍を発症した透析患者の個別性に合わせた創傷ケア支援

○渡邊美智枝¹⁾, 多和田光洋²⁾, 真野真紀子²⁾

¹⁾(医) 光寿会今池腎クリニック腎臓内科, ²⁾(医) 光寿会リハビリテーション病院腎臓内科

【O109-5】 肝臓の自己処理を繰り返す患者への支援～エンパワメントアプローチを用いて～

○城光寺志保, 草山ひろみ, 山口徳子, 黒田美子, 黒田昌宏

(医) 睦心会あさなぎ病院看護部

【O109-6】 当院における透析患者の足・爪白癬の実態調査

○小嶺博樹, 若松紗耶花, 日置鮎美, 高橋由佳, 木村亜歩, 澤田美咲, 勝野功大, 柏木 操, 長坂淳子, 郡山奈穂子, 鍋島邦浩

(医) 偕行会名港共立クリニック

看護／QOL 17:25-18:25

座長：天内杏奈 ((医) 社団クロース・トゥ・ユー ESTクリニック)

中島朋美 (眞仁会横須賀クリニック)

【O110-1】 患者・家族面談を通してACP導入を考える

○原田彩花, 松吉佳代, 木村光里, 加田岡美香, 荒木陽子, 富田一聖, 富田耕彬

(医) 社団富田クリニック第二富田クリニック

【O110-2】 テナパノル塩酸塩内服によりQOLの向上を目指して

○野澤いと子¹⁾, 丸山壽晴¹⁾, 高山英一¹⁾, 野澤幸成¹⁾, 篠原樹彦¹⁾, 栢原恵美¹⁾, 長瀬ひろみ¹⁾, 嶋村仁美¹⁾, 橋松雅裕²⁾, 木村文彦²⁾, 古田勝彦²⁾, 浜崎万利子¹⁾

¹⁾(医) 社団嬉泉会春日部嬉泉病院, ²⁾(医) 社団嬉泉会春日部嬉泉病院附属クリニック医局

【O110-3】 血液透析患者の疲労感の調査

○土井いづみ, 辻本吉広, 木津あかね, 川上一美, 平井智美, 佐藤裕子, 角井弘嗣

医療社会法人愛仁会井上病院看護部

【O110-4】 透析患者の認知症ケア～レクリエーション・体操・映画を通して～

○郷司朱音, 小久保三幸

(医) 名古屋記念財団新生会第一病院看護部

【O110-5】 透析中運動療法の取り組みと今後の課題

○松本陵汰, 小原奈津紀, 黒岩恵子, 有光富美子, 高橋美和

(医) 尚腎会高知高須病院附属安芸診療所

【O110-6】 入院中の腹膜透析患者と血液透析患者の自覚症状の比較～自覚症状調査シートを用いた評価～

○弘津麻衣子, 木村香織, 山中麻椰, 高東真代, 沖元理奈, 岡 美樹

独立行政法人国立病院機構柳井医療センター

【O110-7】 脳梗塞を発症した独居高齢PD患者にSDMでアシステッドPDを提案した一例

○岩田幸真¹⁾, 三谷和可¹⁾, 別所紗妃¹⁾, 森本まどか¹⁾, 杉川名保子²⁾, 田中順也²⁾, 倭 成史¹⁾

¹⁾地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター腎臓内科, ²⁾地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター透析室

第15会場 (リーガロイヤルホテル大阪 2F 桂の間)

災害対策 1 8:00-9:00

座長：東下裕保 ((医) 徳秀会じょうこうクリニック)

横山敏幸 (守成会広瀬病院)

【O111-1】 医療者および患者からみた災害に備えた透析患者の情報管理と体制整備

○中山雅晴¹⁾, 宮崎真理子^{1,2)}, 井戸敬介²⁾, 石井 正²⁾

¹⁾東北大学, ²⁾東北大学病院

【O111-2】 血液透析患者の災害意識調査に基づいた対策の構築

○佐藤有希子¹⁾, 斎藤美紀子¹⁾, 飯塚智美¹⁾, 石垣 開²⁾, 宮下 智²⁾, 五十嵐一生²⁾, 中山恭子³⁾

¹⁾本間なかまちクリニック看護部, ²⁾本間なかまちクリニック臨床工学科, ³⁾本間なかまちクリニック内科

【O111-3】 当院の災害時における安否確認手段の検討

○中村英明¹⁾, 福井隆宏¹⁾, 加藤勇貴¹⁾, 本橋 尊¹⁾, 高田大輔²⁾

¹⁾多摩永山高田クリニック臨床工学科, ²⁾多摩永山高田クリニック腎臓内科

【O111-4】 継続的に行う災害訓練～第2報～

○中山みどり, 加藤祥大, 大海久美子, 小笠原芳宏

(医) 社団好仁会滝山病院透析室

【O111-5】 災害時情報発信ツールとしてLINE®公式アカウントを活用していくために～配信既読率向上への取り組み～

○岡本晴哉, 田中綾子, 重久宏美, 中澤弘貴, 一色啓二, 富田一聖, 富田耕彬
(医) 社団富田クリニック

【O111-6】 災害時におけるLINE公式アカウントの活用

○渡邊友也, 宇野喜之, 川床友哉, 大野哲生, 寺田真也, 小野秀太
(医) 健栄会三康病院

【O111-7】 LINE公式アカウントの導入および連絡訓練の実施

○荒川遼太¹⁾, 菊地彪吾¹⁾, 山田望結¹⁾, 中村賢洋¹⁾, 藤井沙織²⁾, 由井淑子²⁾, 伊藤賀恵³⁾, 若狭幹雄³⁾, 宍戸寛治³⁾
¹⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック透析技術課, ²⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック看護部, ³⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック内科

災害対策 2 9:00-10:00

座長: 橋口誠一 (国家公務員共済組合連合会熊本中央病院)

森上辰哉 (正治会かいべ循環器・透析クリニック)

【O112-1】 東日本大震災から14年, 継続して活動する地域内共助組織～宮城県仙南透析施設災害ネットワークより報告～

○大槻 剛^{1,2)}, 寺島理江^{1,3)}, 渡邊壮海^{1,2)}, 馬日雅彦^{1,3)}, 宍戸 洋^{1,2)}

¹⁾宮城県仙南透析施設災害ネットワーク事務局, ²⁾(医) みやぎ清耀会緑の里クリニック, ³⁾公立相馬総合病院

【O112-2】 大規模地震時医療活動訓練で得られた神奈川県における透析災害対策の課題

○矢尾 淳^{1,10)}, 小川千恵¹⁰⁾, 宇田川崇¹⁰⁾, 緒方浩顕¹⁰⁾, 今井直彦¹⁰⁾, 金井巖太¹⁰⁾, 但木 太¹⁰⁾, 鎌田貢壽¹⁰⁾, 高橋浩雄¹⁰⁾, 田中啓之¹⁰⁾, 岡田 悟^{2,10)}, 由井淑子^{3,10)}, 櫻田 勉^{4,10)}, 平和伸仁^{5,10)}, 中川洋佑^{6,10)}, 竹内康雄^{7,10)}, 石岡邦啓^{8,10)}, 宍戸寛治^{9,10)}

¹⁾独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院腎臓内科, ²⁾国家公務員共済組合連合会平塚共済病院臨床工学科, ³⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック看護部, ⁴⁾聖マリアンナ医科大学腎臓病センター, ⁵⁾横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科, ⁶⁾東海大学医学部腎内分泌代謝内科, ⁷⁾北里研究所北里大学病院腎臓内科, ⁸⁾(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター, ⁹⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック腎臓内科, ¹⁰⁾神奈川県透析危機対策協議会

【O112-3】 川崎市内の透析施設における災害対策の現状～アンケート調査からみてきた課題～

○櫻田 勉^{1,7)}, 河原崎宏雄^{2,7)}, 小川千恵^{3,7)}, 矢尾 淳^{4,7)}, 宇田川崇^{5,7)}, 宍戸寛治^{6,7)}

¹⁾聖マリアンナ医科大学腎臓病センター, ²⁾帝京大学医学部附属溝口病院内科, ³⁾(医) 社団前田記念会前田記念武蔵小杉クリニック, ⁴⁾独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院, ⁵⁾(医) 社団こうかん会日本鋼管病院, ⁶⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック, ⁷⁾川崎市透析災害対策協議会

【O112-4】 大阪府臨床工学技士会災害対策推進委員の活動と透析リエゾンについて

○安田栄吉^{1,2)}

¹⁾社会医療法人明生会明生第二病院, ²⁾大阪府臨床工学技士会災害対策推進委員

【O112-5】 岐阜県透析研究会 透析災害への取り組み

○林 耕平^{1,2)}, 鶴飼将至¹⁾, 中島康佑¹⁾, 前田ささみ¹⁾, 岩田直樹¹⁾, 神崎章之¹⁾, 杉戸健二¹⁾, 加納忠行¹⁾

¹⁾(医) 仁寿会タジミ第一病院, ²⁾(社) 岐阜県透析研究会災害対策委員会

【O112-6】 山梨県透析医療危機管理対策の活動報告

○内田隆央, 望月直子, 石井仁士, 宮下沙織, 清水美樹, 三浦和人, 竹川英史, 三木健嗣, 深澤瑞也, 温井郁夫, 野村照久, 櫻林 耐, 松下和通, 三井克也, 中島 歩

山梨県透析医療危機管理対策協議会

【O112-7】 群馬県内の各地区における透析医療機関との給水訓練を実施して

○山根雅樹¹⁾, 猿木和久²⁾, 宮崎郁英³⁾, 橋本和哉³⁾, 都丸美知夫³⁾, 大塚 翔³⁾, 柴崎純一³⁾, 宇賀神薫³⁾

¹⁾(医) 相生会西片貝クリニック技士部, ²⁾(医) さるきクリニック泌尿器科, ³⁾一般社団法人群馬県臨床工学技士会災害対策委員会

災害対策 3 10:10-11:10

座長: 武安美希子 (東邦大学医療センター大橋病院)

長尾尋智 (さかいクリニック)

【O113-1】 川崎市透析患者災害勉強会を開催して～災害意識調査を実施して～

○島田尚美^{1,2)}, 由井淑子^{2,3)}, 甲斐恵子^{1,2)}, 矢尾 淳^{2,4)}, 朝倉裕士^{1,2)}, 宍戸寛治^{2,3)}

¹⁾(医) 石心会さいわい鹿島田クリニック, ²⁾川崎市透析災害対策協議会, ³⁾(医) 石心会川崎クリニック, ⁴⁾独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院

【O113-2】 埼玉県における災害に関する透析患者理解度の調査

○雨宮守正^{1,2)}、黒澤 明²⁾、加藤 仁²⁾、齋藤 卓²⁾、丸山泰幸²⁾、池田直史²⁾、松本 郷²⁾、大島譲二²⁾、中里優一²⁾

¹⁾さいたま赤十字病院腎臓内科、²⁾埼玉県透析医会

【O113-3】 大規模地震を想定した透析患者受け入れ訓練を実施して

○由井淑子^{1,2)}、古屋留美^{2,3)}、小祝友香理^{2,4)}、梅室純子^{2,5)}、矢尾 淳^{2,6)}、宍戸寛治^{1,2)}

¹⁾(医)石心会川崎クリニック看護部、²⁾神奈川県透析危機対策協議会、³⁾(医)社団健栄会宮前平第2クリニック、⁴⁾(医)社団善仁会溝の口第一クリニック、⁵⁾(医)石心会さいわい鹿島田クリニック、⁶⁾独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院

【O113-4】 防災に対する意識向上を目指して～パンフレットを用いた患者指導～

○大庭智代、高田奈美、田淵涼太郎

社会医療法人共愛会戸畑共立病院看護部

【O113-5】 透析患者の災害時避難意識の向上に関する取り組み

○東山智香子¹⁾、板島直弘¹⁾、竹内直哉¹⁾、古市奈弥²⁾、國正 靖³⁾、大西啓右³⁾、光家 努¹⁾、祖父江理³⁾

¹⁾香川大学医学部附属病院医療技術部臨床工学部門、²⁾香川大学医学部附属病院看護部、³⁾香川大学医学部附属病院腎臓内科

【O113-6】 外来維持透析患者の災害対策に関する認識の実態調査

○林 美和¹⁾、田島羽月²⁾、宍倉八千代¹⁾、鈴木秀子³⁾、相澤昌史⁴⁾

¹⁾国保直営総合病院君津中央病院看護部、²⁾国保直営総合病院君津中央病院臨床工学科、³⁾国保直営総合病院君津中央病院血液浄化療法科、⁴⁾国保直営総合病院君津中央病院腎臓内科

【O113-7】 当院透析患者の災害に対する意識調査と課題

○吉山達仁¹⁾、新井依子¹⁾、山崎祥太¹⁾、太田麗子¹⁾、吉田正美²⁾、大森 聡²⁾、田畑祐介²⁾

¹⁾(医)明生会東葉クリニック東新宿透析科、²⁾(医)明生会東葉クリニックグループ外科

災害対策 4 11:10-12:10

座長：佐野可奈（社会医療法人天神会野伏間クリニック）

山家敏彦（神奈川工科大学）

【O114-1】 透析患者における災害時携行する薬剤の検討～高カリウム血症に対して～

○石井 博¹⁾、桑原将司²⁾、岡田未奈²⁾、荒水 裕²⁾、三浦健太郎²⁾、小橋研太¹⁾、升田智也¹⁾、杉本龍馬¹⁾、常光謙輔¹⁾、菊岡 醇²⁾

¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院外科、²⁾社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院透析センター

【O114-2】 災害に強い透析センターを目指して

○藤麻久美子、高木規衣

国立病院機構柳井医療センター透析センター

【O114-3】 当院での災害対策の現状と今後の課題

○鈴木みなみ¹⁾、片桐大輔¹⁾、高野秀樹¹⁾、布瀬直人²⁾、石川 雅³⁾、下田 心³⁾

¹⁾国立国際医療研究センター病院腎臓内科、²⁾国立国際医療研究センター病院臨床工学科、³⁾国立国際医療研究センター病院看護部

【O114-4】 当院における災害対策について～災害フロー図・アクションカードの有用性～

○土田晋也¹⁾、小宮智幸¹⁾、中島明彦¹⁾、藤田幸恵¹⁾、黒澤早苗¹⁾、諸伏摩耶¹⁾、大川美奈子¹⁾、及川 功²⁾、橋詰寿律²⁾、藤本博行²⁾

¹⁾(医)桃一会及川医院透析室、²⁾(医)桃一会及川医院腎臓内科

【O114-5】 血液浄化部における災害対応力向上の取り組み

○黒田祐規¹⁾、押川 愛²⁾、岩谷理恵子¹⁾、天童大介¹⁾、小林賛光³⁾、平野景太³⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学科、²⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部、³⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科

【O114-6】 緊急時生食返血の手技定着に向けて

○大塚尚哉、大野 栞、矢作麻結、小澤正宜、中山有香、浅尾美香、浦辻洋平

(医)社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター

【O114-7】 透析災害対策～共に備え、守る～

○山本由香里¹⁾、西岡克記¹⁾、瀧川 勢¹⁾、廣島嘉人¹⁾、吉田京太郎¹⁾、杉山浩一²⁾、山口 真²⁾、今井健太郎²⁾、伊藤恭彦²⁾、石本卓嗣²⁾、亀井隆之³⁾、丹羽尚子³⁾

¹⁾愛知医科大学病院臨床工学科、²⁾愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科、³⁾愛知医科大学病院看護部

災害対策 5 16:15-17:15

座長：白井勇希（大阪赤十字病院）

守澤隆仁（（医）あけぼの会花園病院）

【O115-1】 災害に強いLPガス非常用発電機の導入

○市村将基，土屋 孝，窪田 優，寺崎沙希，八巻海都，前田康輔，荒川美智代，箭本結花，古谷泰久，相川雅美，野村照久

（医）社団すずき会透析施設すずきネフロクリニック

【O115-2】 透析装置における耐震対策の検討

○保崎 誠，森田翔平，藪内啓輔，田中進一，磯崎雄大，高橋浩雄，高橋裕一郎

（医）社団観世会腎健クリニック

【O115-3】 耐震対策としてコンソールのキャスターロックフリーの検証

○加藤亮太¹⁾，若林 将¹⁾，松山 寛¹⁾，佐竹佐保子¹⁾，田中進一¹⁾，石田真理²⁾

¹⁾（医）勝又高台病院透析室，²⁾（医）勝又高台病院腎臓内科

【O115-4】 緊急災害時に有用な逆流防止弁付穿刺針と離脱方法の取り組み

○吉野ゆり子，前田知恵，干元啓子

（医）博友会金沢西病院透析センター

【O115-5】 当院における業務継続計画（BCP）の見直し

○佐野可奈¹⁾，山田貴美子¹⁾，緒方はるみ¹⁾，田中秀憲²⁾，古賀伸彦³⁾

¹⁾社会医療法人天神会野伏間クリニック透析室，²⁾社会医療法人天神会野伏間クリニック内科，³⁾社会医療法人天神会新古賀病院循環器内科

【O115-6】 外来透析室のBCP（事業継続計画）訓練の取り組み

○空閑美智子¹⁾，姫野恵梨子¹⁾，木村 聖²⁾，阿部 誠²⁾，秋吉弘章³⁾，東 治道⁴⁾

¹⁾社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院透析室，²⁾社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院臨床工学室，³⁾社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院救急業務室，⁴⁾社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院腎臓内科

【O115-7】 血液透析の事業継続計画IT-BCPの検討

○阿部順一郎¹⁾，渡辺弦輝¹⁾，涌井好二¹⁾，遠藤智久¹⁾，平塚明倫¹⁾，倉重真大²⁾，山本 泉²⁾，大城戸一郎²⁾，横尾 隆²⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属病院臨床工学部，²⁾東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

災害対策 6 17:25-18:25

座長：田島真人（東京都立広尾病院）

宮本照彦（中央内科クリニック）

【O116-1】 自然災害時の人的受援対策に関する調査～大阪府下101の透析施設へのアンケート結果から～

○宗廣諤子^{1,2)}，西上あゆみ³⁾

¹⁾パナソニック健康保険組合松下記念病院，²⁾藍野大学大学院看護学研究科，³⁾藍野大学医療保健学部看護学科

【O116-2】 大規模災害における非常通信

○富岡秀彰，中村悠平，牧山佳穂，成田愛美，堀内直樹，永野きよ美，高野 慎

（医）社団高原会原村医院

【O116-3】 アクションカードを使った災害訓練の報告

○小倉知子¹⁾，成田靖子¹⁾，猪野尾友紀¹⁾，坂井晴美²⁾，林美智子²⁾，後藤真希²⁾，山崎祥太¹⁾，新井依子¹⁾，菅谷明子²⁾，吉田正美¹⁾，大森 聡²⁾，田畑祐輔²⁾

¹⁾（医）明生会東葉クリニック東新宿透析科，²⁾東葉クリニックグループ

【O116-4】 災害時を想定した治療条件の検討

○杉原久美子，篠崎 瞬，志賀雄一，宮尾真輝，前田国見

（医）社団前田記念会石神井公園じんクリニック

【O116-5】 大規模災害発生時における透析施設での断水を想定した給水訓練を経験して

○關塚くみ子¹⁾，加藤志織¹⁾，高田修二¹⁾，六本木雄介¹⁾，安齋 健¹⁾，牧野武朗²⁾，猿木和久^{3,5)}，災害対策委員会⁴⁾，山根雅樹⁴⁾，齋藤 慎⁴⁾

¹⁾伊勢崎市病院事業伊勢崎市市民病院臨床工学科，²⁾伊勢崎市病院事業伊勢崎市市民病院泌尿器科，³⁾（医）さるきクリニック，⁴⁾一般社団法人群馬県臨床工学技士会，⁵⁾日本透析医会群馬県支部

【O116-6】 超ノロノロ・迷走台風を経験して

○辻 海人，成瀬みゆき，宮野竜一，岡本峰夫，清水秀和

（医）小野山診療所

【O116-7】 原子力災害に対する透析室の取り組み

○岩村真奈¹⁾，井手善和¹⁾，山田鷹介¹⁾，沖美佐子¹⁾，七種智謙¹⁾，成清武文²⁾，中村晃子³⁾，藤崎大整²⁾

¹⁾（医）修腎会藤崎病院透析室，²⁾（医）修腎会藤崎病院内科，³⁾（医）修腎会藤崎病院栄町クリニック

第18会場（リーガロイヤルホテル大阪 3F 光琳の間3）

看護／スタッフ教育 8:00-9:00

座長：新田靖之（JCHO若狭高浜病院）

日高泰徳（大阪大学医学部附属病院）

【O117-1】 新人教育プログラムの変更に伴う透析業務教育の工夫

○小島柊也、五位野真衣、竹越彩香、大野 栞、大塚尚哉
（医）社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター臨床工学科

【O117-2】 腹膜透析（PD）看護教育への取り組み

○小川幸子¹⁾、遠藤知美^{1,2)}、金本志津香¹⁾、小川祐果¹⁾、牧瀬亜里¹⁾

¹⁾（公財）田附興風会医学研究所北野病院血液浄化センター、²⁾（公財）田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科

【O117-3】 スタンプラリー制度によるスタッフの学習意欲向上への取り組み

○中村秀敏、桑原由紀恵、桃山洋二
（医）真鶴会小倉第一病院

【O117-4】 透析室における急変時対応指導と効果～経験年数別の指導を試みて～

○小川翔子¹⁾、中野瑛里沙¹⁾、小木未香¹⁾、島田尚美¹⁾、由井淑子²⁾、甲斐恵子³⁾、朝倉裕士³⁾

¹⁾社会医療法人石心会さいわい鹿島田クリニック透析看護科、²⁾社会医療法人石心会川崎クリニック看護科、

³⁾社会医療法人石心会さいわい鹿島田クリニック腎臓内科

【O117-5】 適正体重下降の同意が得られない患者の対応時に看護師が感じる困難さの要因調査

○森山知子、横山悦子、黒川菜月、長峰久美、石江美佐
（医）真仁会逗子桜山クリニック看護部

【O117-6】 若手スタッフへの教育方法の検討

○濱中祐貴、森石みさき、宗廣晃一、真島菜々子、土谷晋一郎
（医）あかね会中島土谷クリニック透析センター

【O117-7】 手指消毒使用の啓発活動による透析カテーテル関連感染症（CLABIS）の抑制

○中村美帆、松本めぐみ、橋本沙織、丸田麻莉絵、白井美千代、阿部伸一、船越 哲
（医）長崎腎病院病棟看護課

看護／高齢者／地域連携 9:00-10:00

座長：石田真由（兵庫県立尼崎総合医療センター）

坂森紀恵（富山大学附属病院）

【O118-1】 私達に出来ること～施設で最期を迎えた透析患者からの学び～

○森 泉、大和田伊都子、島田敏子、瀧川恭史
（医）清水会森小路清水会クリニック

【O118-2】 キーパーソンが精神疾患であった症例対応について

○藤原久子、林田めぐみ、谷村はるか、船越 哲
（医）長崎腎病院

【O118-3】 家族支援が得にくい高齢透析患者の症例を振り返る

○安達真樹、笹本彩依、清原志穂
名古屋記念財団平針記念クリニック外来血液透析

【O118-4】 老人保健施設から在宅復帰へ目指したチーム医療

○中村千晴、田中由美、柳沢 恵、小菅 崇、塚田 学、塚田 渉、塚田 修
（医）慈修会上田腎臓クリニック

【O118-5】 静岡市の高齢透析患者の通院状況と日常生活に対する実態調査－第一報－

○影山慎二¹⁾、清水みつる¹⁾、黒田沙織²⁾、常盤正樹²⁾、上井戸依里³⁾、永田有沙⁴⁾

¹⁾（医）灯弘会かげやま医院泌尿器科、²⁾（医）社団偕翔会静岡共立クリニック事業部、³⁾（医）社団偕翔会静岡共立クリニック看護部、⁴⁾静岡済生総合病院リハビリテーション科

【O118-6】 「地域でPD患者を支える」多摩PDNの活動の意味

○浜井 章¹⁾、押川 愛²⁾、渡邊恭子¹⁾、要 伸也^{1,3)}

¹⁾杏林大学医学部付属病院腎・透析センター、²⁾東京慈恵会医科大学附属第三病院血液浄化部、³⁾（医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院

【O118-7】 透析患者の施設入所における生活状況と問題点の検討

○山本 登、杉本みちる、カガワ明美、高田美弥子、丸岡衛卓、目叶裕史、遠藤治樹
（医）いつき会守山いつき病院透析室

終末期医療 10:10-11:10

座長：今西伸子（（医）柏友会柏友クリニック）

小西健一（信楽園病院附属有明診療所）

【O119-1】 Vascular access不全によりPalliative PDへ移行した3例～穏やかな終末期を迎えるための透析療法～

○西澤欣子¹⁾，土井俊樹¹⁾，森井健一¹⁾，山下秀樹²⁾，札幌保宏²⁾，水入苑生¹⁾，山下和臣¹⁾

¹⁾（医）一陽会原田病院腎臓内科，²⁾（医）一陽会原田病院腎臓外科

【O119-2】 バスキュラーアクセス（VA）維持困難，血液透析（HD）困難となったが腹膜透析（PD）移行により血液浄化可能となった一例

○谷岡由朗¹⁾，岡香奈子¹⁾，勝間勇介¹⁾，鷺見 信¹⁾，橋本沙和¹⁾，吉田大輝¹⁾，大田南欧美¹⁾，末光浩太郎²⁾，和泉雅章¹⁾

¹⁾独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院腎臓内科，²⁾大阪警察病院腎臓内科

【O119-3】 ビリーブメントカンファレンス導入を試みて

○平田菜々美¹⁾，鈴木浩美¹⁾，上島未央¹⁾，草切 幸¹⁾，吉本敬一²⁾

¹⁾黒部市民病院腎センター，²⁾黒部市民病院腎臓内科

【O119-4】 当院のHD患者における死亡場所と関連する臨床因子についての検討

○岩崎昌樹¹⁾，兼田浩一²⁾，吉川尚男¹⁾

¹⁾（医）社団宝池会吉川内科医院診療部，²⁾（医）社団宝池会吉川内科医院臨床工学部

【O119-5】 それで良いのか，終末期のマニュアル化！～人生会議を越えよう～

○清田敦彦^{1,2)}，谷口泰子¹⁾，杉田和哉¹⁾，永田素彦³⁾

¹⁾（医）清清会清田クリニック泌尿器科，²⁾京都大学大学院文学研究科，³⁾京都大学大学院人間・環境学研究科

【O119-6】 当院血液透析患者のアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の検討2

○中野智美，加藤紀美江，白崎真由美，酒井祐美子，島田由子，村中あい子，宮城恭子，宮崎良一

藤田記念病院透析センター

【O119-7】 悪性腫瘍合併血液透析ならびに慢性腎臓病患者に対する終末期医療

○小畑陽子¹⁾，西川泰彦¹⁾，西野友哉²⁾

¹⁾特定（医）雄博会千住病院腎臓内科，²⁾長崎大学病院腎臓内科

看護／高齢者／終末期 11:10-12:10

座長：大野和美（JCHO二本松病院）

小川千恵（前田記念武蔵小杉クリニック）

【O120-1】 超高齢の血液透析患者における感染症の特徴～定期血液検査の有用性～

○中野いずみ¹⁾，供田文宏²⁾，酒井百合佳¹⁾，森川幸恵¹⁾，山本智恵¹⁾

¹⁾福井総合クリニック透析室，²⁾福井医療大学保健医療学部

【O120-2】 当院におけるスタッフ教育後の高齢認知症患者への支援

○中村智恵実，土屋淳子，布施千鶴，内田明子，石塚俊治，佐藤純彦

（医）クレドさとうクリニック

【O120-3】 透析患者のACP ～その人らしい人生を歩むために，当院での取り組み～

○川下美穂，関根紘子，吉田夏乃，渡辺彩佳，伊藤梨花，五十嵐厚志，森下将光

（医）社団蒼紫会森下記念病院血液透析センター

【O120-4】 人生の意義を見いだせなかった患者の透析見合わせ～患者・家族との関わりで感じた倫理的ジレンマ～

○山崎頌太，大塚秀一，大谷麻岐，渡辺千代子，瀬川賀世子，西島博満，箆島明彦

（医）財団はまゆう会新王子病院

【O120-5】 当院スタッフへのアドバンスケアプランニング（ACP）についての調査～ACP導入に向けて～

○向井裕香¹⁾，伊藤千尋¹⁾，西川千佳¹⁾，柏木加純¹⁾，川村順子¹⁾，佐々木太一²⁾

¹⁾（医）しょう純会津腎クリニック看護部，²⁾（医）しょう純会津腎クリニック臨床工学部

【O120-6】 寝たきり状態に至ったHIV感染透析患者の受け入れ

○山本あいみ¹⁾，田中蔦江²⁾，鈴木裕子¹⁾，桑原道雄³⁾

¹⁾（医）慶寿会さいたまつきの森クリニック看護部，²⁾（医）慶寿会さいたまつきの森クリニック地域連携室，

³⁾（医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科

【O120-7】 透析見合わせの経験を振り返りACP（Advance Care Planning）を考える

○中川香織，本村千夏，荒木 環，河野喜代美，谷口正智，平方秀樹

福岡腎臓内科クリニック

統計・疫学調査 16:15-17:15

座長：古波蔵健太郎（琉球大学病院）

庄司哲雄（社会医療法人愛仁会井上病院）

【O121-1】 外来維持透析における血液培養採取の検討

○鈴木 創, 青木綾香, 杉田 悠, 神田やすか, 小川亜季, 大石 学, 小林凡子, 小泉博史
(医) 社団衛生会立川相互病院腎臓内科

【O121-2】 慢性維持血液透析患者の治療満足度と生活の質, 生命予後の関係

○秋山菜々子¹⁾, 田中辰樹¹⁾, 鈴木裕介¹⁾, 吉田規人¹⁾, 高橋 禎¹⁾, 日高 舞¹⁾, 石井信伍¹⁾, 山崎恵介¹⁾, 石丸昌志²⁾, 鈴木敏弘²⁾, 青木芳隆²⁾, 榎 邦明²⁾, 内野順司²⁾, 正井基之²⁾, 永川 修²⁾, 村上康一²⁾, 坂井健彦²⁾, 大橋 靖¹⁾

¹⁾ 東邦大学医療センター佐倉病院腎臓学講座, ²⁾ (医) 社団誠仁会みはまグループ

【O121-3】 WADDAシステム解析による自施設の相対的評価と分析～透析患者数100人を想定した施設能力とは？～

○徳本喬史, 浦田浩史

(医) 朝日野会朝日野総合病院臨床工学科

【O121-4】 2023年調査結果を用いた最新の透析患者数推計

○中井 滋¹⁾, 若井建志²⁾, 和田篤志¹⁾, 阿部雅紀¹⁾, 常喜信彦¹⁾, 花房規男¹⁾, 正木崇生¹⁾

¹⁾ 日本透析医学会統計調査委員会, ²⁾ 名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

【O121-5】 本邦ではなぜ原疾患不明の透析患者が増えているのか（続報）～年齢調整透析導入率（透析罹患率）による検討～

○小根森元

(医) 社団こね森内科医院

【O121-6】 透析患者の予後の経時的推移：沖縄透析研究（OKIDS50, 1971-2020）

○井関邦敏, 諸見里拓宏, 井関千穂, 比嘉 啓, 古波蔵健太郎

沖縄県人工透析研究会

【O121-7】 慢性腎臓病患者における急性腎障害の年齢依存的な性差～OCKR study～

○川野祐暉, 岡 樹史, 坂口悠介, 河岡孝征, 貝森淳哉, 猪阪善隆

大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学

第20会場（NCB会館 2F 淀の間）

リハビリ／運動療法 1 14:40-15:30

座長：柴垣有吾（聖マリアンナ医科大学）

真下 泰（交雄会新さっぽろ病院）

【O122-1】 自重レジスタンス運動におけるRPEとカルボーネン法の比較評価

○齋藤 優¹⁾, 五十嵐一生²⁾, 中山恭子³⁾

¹⁾ 本間なかまちクリニック看護部, ²⁾ 本間なかまちクリニック臨床工学科, ³⁾ 本間なかまちクリニック内科

【O122-2】 透析中運動療法が透析患者に与える臨床効果

○愛甲美穂¹⁾, 村上奈央子¹⁾, 和田益枝¹⁾, 玉城奈七子¹⁾, 三浦佑希¹⁾, 西村彰紀²⁾, 岡真知子¹⁾, 日高寿美¹⁾, 大竹剛泰¹⁾, 小林修三¹⁾

¹⁾ 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター, ²⁾ 湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科

【O122-3】 高齢外来維持透析患者に対する透析中の運動療法の継続効果

○浅倉円花¹⁾, 青木尚子²⁾, 石毛 崇¹⁾, 浜元勇人²⁾, 三枝拓也²⁾, 荒光哲平²⁾, 根本海渡¹⁾

¹⁾ 社会医療法人河北医療財団河北総合病院, ²⁾ 社会医療法人河北医療財団河北透析クリニック

【O122-4】 血液透析時に運動療法を実施した患者の身体機能の推移

○是澤克彦¹⁾, 塩見太一郎¹⁾, 山納幸枝¹⁾, 石川晃太郎¹⁾, 立溝舞衣¹⁾, 荒賀美咲¹⁾, 篠田夏穂¹⁾, 高橋郁美¹⁾, 本田丈歩¹⁾, 寺澤茂子²⁾, 加藤結衣³⁾, 帆足泰成³⁾, 平田篤志³⁾, 川島遼太郎⁴⁾, 阪本慧一⁴⁾, 豊島優多⁴⁾, 田中雅博⁴⁾

¹⁾ 大阪回生病院リハビリテーションセンター, ²⁾ 大阪回生病院看護部, ³⁾ 大阪回生病院MEセンター, ⁴⁾ 大阪回生病院泌尿器科

【O122-5】 外来血液透析患者の身体活動量は3ヶ月の透析中運動療法のみで向上する？

○山下裕貴¹⁾, 阪本良太¹⁾, 大野良晃²⁾

¹⁾ 社会医療法人寿楽会大野記念病院リハビリテーション部, ²⁾ 社会医療法人寿楽会大野記念病院内科

【O122-6】 重症心不全症例における腎機能重症度が身体機能へ与える影響

○伊藤真樹, 原 宏明, 洲川明久, 鈴木昭広, 柳澤千香子, 藤本光美, 小野夏樹

埼玉県立循環器・呼吸器病センターリハビリテーション部

リハビリ／運動療法 2 15:40-16:40

座長：忽那俊樹（東京工科大学）

松沢良太（兵庫医科大学）

【O123-1】 外来血液透析患者の心肺運動負荷試験と主観的評価の関連

- 高橋治憲¹⁾，田村由馬¹⁾，渋谷将人¹⁾，小林尚樹²⁾，大谷直由³⁾，下山正博²⁾，川本進也⁴⁾，安 隆則⁴⁾
¹⁾獨協学園獨協医科大学日光医療センターリハビリテーション部，²⁾(医) 博友会友愛クリニック，³⁾獨協学園獨協医科大学日光医療センター循環器病センター，⁴⁾獨協学園獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科

【O123-2】 重度難聴を呈する高齢腹膜透析患者に対する運動療法の効果

- 野田温菜¹⁾，峯浦達雄^{1,2)}，大熊茉莉¹⁾，後藤泰輔¹⁾，柴田幸代¹⁾，和賀井未来¹⁾，原祥一郎¹⁾，赤瀬川明里³⁾，楠本拓生³⁾，今村克郎¹⁾
¹⁾(医) 今村クリニック，²⁾群馬大学大学院保健学研究科，³⁾(医) 楠本内科医院

【O123-3】 透析患者におけるHAL腰タイプを用いた反復起立練習の効果検討

- 前川智哉¹⁾，足立浩孝¹⁾，平野愛乃¹⁾，野呂一期¹⁾，伊藤 剛¹⁾，伊藤良太¹⁾，戸嶋和也¹⁾，田丸 司²⁾
¹⁾(医) 偕行会偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部，²⁾(医) 偕行会偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション科

【O123-4】 血液透析患者に対する透析前監視下運動療法の効果

- 松田直子，黒澤資佳，中村明彦
 (医) 社団仁明会おさふねクリニック

【O123-5】 透析中低血圧を有する血液透析患者に対する透析中運動療法が循環動態へ与える影響：症例検討

- 田淵 心¹⁾，矢部広樹²⁾，山下裕太郎¹⁾，渥美浩克³⁾
¹⁾JA静岡厚生連遠州病院リハビリテーション科，²⁾聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部，³⁾JA静岡厚生連遠州病院腎臓内科

【O123-6】 皮膚灌流圧測定装置を用いた運動療法の評価

- 栗林泰行^{1,2,3)}，齋賀大輝¹⁾，稲部真似夢¹⁾，太田達人¹⁾，中島 聡¹⁾，水野立也¹⁾，嶋田久美子²⁾，小方竜也²⁾，水野 宏²⁾，樋上 健²⁾，山田昌彦³⁾
¹⁾(医) 社団駿心会いなげ腎クリニック臨床工学部，²⁾(医) 社団駿心会稲毛病院，³⁾山田医院

【O123-7】 ADL全介助レベルとなった壮年期透析患者に対する透析時運動療法の効果

- 伊吹千春¹⁾，音成絵美¹⁾，安田茉莉加¹⁾，鎌田早織¹⁾，鈴木由美子¹⁾，齋藤拓郎²⁾，秋濱 晋²⁾
¹⁾社会医療法人明和会中通総合病院血液浄化療法部，²⁾社会医療法人明和会中通総合病院泌尿器科

リハビリ／運動療法 3 16:50-17:50

座長：安藤康宏（国際医療福祉大学病院）

矢部広樹（聖隷クリストファー大学）

【O124-1】 透析中運動療法の参加者と非参加者の比較～運動療法への参加促進についての検討～

- 金田崇佑¹⁾，矢部広樹²⁾，杉本浩子¹⁾，杉島汐美¹⁾，畦倉久紀¹⁾
¹⁾(医) 社団優仁会さなるサンクリニック，²⁾聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療学科

【O124-2】 患者の運動意欲を見逃さない透析看護師の関わりを目指して

- 森本光茉莉^{1,2)}，加藤志織¹⁾，横山晃一¹⁾，福村 宏¹⁾，秋山愛由²⁾
¹⁾岡山中央病院透析センター，²⁾岡山中央病院腎臓内科

【O124-3】 理学療法士が牽引する透析時運動療法の定着と臨床工学士の支援

- 平川恵基，吉田拓也，花城茉莉，金城里歩，横田 甚，南 知宏
 岸辺くすのき透析クリニック

【O124-4】 大腿骨近位部骨折を受傷した血液透析患者のADL改善度の低さについての検討と取り組み

- 松下和史¹⁾，松下恭久²⁾，田中元子²⁾，松下和徳³⁾，松下和孝²⁾
¹⁾(医) 松下会あけぼのクリニックリハビリテーション部，²⁾(医) 松下会あけぼのクリニック腎臓内科，³⁾(医) 松下会あけぼのクリニック整形外科

【O124-5】 当院における腎臓リハビリテーションの導入

- 阪田敏聖
 北海道社会事業協会帯広病院外科・透析センター

【O124-6】 透析期間が高齢血液透析患者の運動機能に及ぼす影響

- 本多健一，鈴木康弘，後藤賢二郎，野田紅愛，松田文浩，堀江勝智
 (医) 葵セントラル病院

【O124-7】 内シャントに対する経皮的血管形成術が透析中運動療法に与える影響～症例集積～

○日比野貴志¹⁾、高橋 蓮¹⁾、矢部広樹²⁾、石川英昭³⁾

¹⁾(医) 偕行会偕行会城西病院技術部リハビリ課、²⁾聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科、³⁾(医) 偕行会偕行会城西病院腎臓内科

リハビリ／運動療法 4 17:50-18:50

座長：有阪真由美（桐生更生総合病院）

中田純一郎（順天堂大学）

【O125-1】 慢性維持透析患者におけるe-sportsの有効性に関する後視的研究

○佐藤桃子¹⁾、依田光弘¹⁾、荒巻将広¹⁾、白神聡志¹⁾、外丸 良²⁾、堀切つぐみ²⁾

¹⁾(医) 社団翔未会桜新町クリニック臨床工学部、²⁾(医) 社団翔未会桜新町クリニック内科

【O125-2】 テーラーメイドの運動療法で安全な透析治療は行えるのか

○佐藤雪花¹⁾、小森慎也¹⁾、上野彰之²⁾、森山善文³⁾、藤本大貴¹⁾

¹⁾(医) 社団室生会高丘北あさひクリニック、²⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック、³⁾(医) 偕行会偕行会ウェルネスセンター

【O125-3】 透析患者の疲労感は透析中の運動療法を行うことで軽減するのか？

○李 寿恵¹⁾、松藤勝太^{2,3)}、神谷亮平¹⁾、下村菜生子¹⁾、辻本吉広¹⁾

¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院リハビリテーション科、²⁾社会医療法人愛仁会愛仁会リハビリテーション病院リハ技術部理学療法科、³⁾大阪公立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学

【O125-4】 当院における血液透析（HD）中の運動療法導入の効果と工夫

○渡邊敬太¹⁾、柴崎久美¹⁾、熊藤優太¹⁾、勝俣昂哉¹⁾、塔尾真也¹⁾、飯島真一¹⁾、市口拓磨¹⁾、江崎真我²⁾、盧 明子²⁾、佐藤哲生²⁾

¹⁾(医) 社団幸有会幸有会記念病院臨床工学部、²⁾(医) 社団幸有会幸有会記念病院腎臓内科

【O125-5】 当院CEにおける運動療法の関わりと運動前後の各種データの比較

○櫻井祐花¹⁾、千葉明日菜¹⁾、齋藤千尋¹⁾、森尾仁貴¹⁾、伊澤 潤¹⁾、鶴澤一行¹⁾、武田 勝¹⁾、甲斐恵子²⁾、朝倉裕士²⁾

¹⁾社会医療法人石心会さいわい鹿島田クリニック透析技術課、²⁾社会医療法人石心会さいわい鹿島田クリニック内科

【O125-6】 当院における透析中運動療法の3ヵ月後効果について

○阪本良太¹⁾、山下裕貴¹⁾、大野良晃²⁾、櫻井真由美³⁾

¹⁾大野記念病院リハビリテーション部、²⁾大野記念病院腎臓病センター、³⁾寿楽会クリニック

【O125-7】 外来通院透析の継続を導く段差昇降～運動セルフエフィカシーと再開する自信は？～

○増野雄一、前田明信、高石義浩

(医) 社団樹人会北条病院

第21会場（NCB会館 3F 花の間）

モニタリング 1 8:00-9:00

座長：岩尾昌之（さかいクリニック）

宮川浩之（群馬パース大学）

【O126-1】 透析中のPhase angle（位相角）の変動について

○小川晋平¹⁾、竹村香乃¹⁾、小出貴史¹⁾、松本修平¹⁾、山本浩平¹⁾、濱田あすか¹⁾、水口 隆²⁾

¹⁾(医) 尚腎会高知高須病院臨床工学部、²⁾(医) 尚腎会高知高須病院血液透析科

【O126-2】 透析後の体液量を予測する新しいアプローチ～MLT-600N透析分析モードの活用～

○杉本拓弥¹⁾、後藤ちひろ¹⁾、橋本裕一¹⁾、野村 咲¹⁾、磯谷香織¹⁾、服部良多¹⁾、森實篤司³⁾、平松定彦²⁾、長屋 敬²⁾、市田静憲²⁾

¹⁾(医) 新生会新生会クリニック臨床工学部、²⁾(医) 新生会新生会クリニック内科、³⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部

【O126-3】 MLT-600N透析分析モードを使用した最大除水量の検討

○岩瀬 晋¹⁾、大中秀介¹⁾、北野庸后¹⁾、山脇真理子¹⁾、上床香代¹⁾、白井千明¹⁾、真田ますみ¹⁾、細木和也²⁾、蓑田正照¹⁾、仲野 孝²⁾

¹⁾(医) 真正会若江岩田クリニック、²⁾(医) 真正会小阪イナバ診療所

【O126-4】 MLT-600Nを使用したチルゼパチド投与患者のDW管理

○岩瀬 晋¹⁾、大中秀介¹⁾、茅野裕樹¹⁾、柳田修司¹⁾、森下翔貴¹⁾、細木和也²⁾、蓑田正照¹⁾、仲野 孝²⁾

¹⁾(医) 真正会若江岩田クリニック、²⁾(医) 真正会小阪イナバ診療所

【O126-5】 透析用監視装置（日機装）BV-UFC機能の評価

○近藤寛基¹⁾、真野一穂¹⁾、西崎力斗¹⁾、池内琢真¹⁾、前田修歩¹⁾、谷 啓史¹⁾、長地佑太¹⁾、武田光弘¹⁾、
田上隆一²⁾、井上善雄²⁾

¹⁾徳島厚生連阿南医療センター臨床工学科、²⁾徳島厚生連阿南医療センター泌尿器科

【O126-6】 BV-UFCは自動的な除水速度調節でプラズマリフィリングを向上させる

○濱田晋太郎、花田日向子、山本 直

独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院腎臓内科

【O126-7】 透析運動療法とプラズマリフィリングとの関連性

○林 俊太、山本素希、太田光紀、細江和人、今西健蔵、山本義浩

トヨタ自動車（株）トヨタ記念病院人工透析室

モニタリング 2 9:00-10:00

座長：大塚 紹（（医）シーエムエス杉循環器科内科病院）

中村 寛（順江会江東病院）

【O127-1】 TM-Pilot機能を用いた透析低血圧回避に対する有用性の検討

○武智和希、井並宏樹、田路雄基、安藤麻依子、小野和美、松浦哉子、川上弥生、松田佳子、田中昭彦、
松原龍也

社会医療法人創和会しげい腎クリニック早島

【O127-2】 TR-10EXによるTM-Pilot機能の有用性

○松本哲章、鈴木友里、富永洋輔、西海土昌子、関戸秀夫、梶本俊一

（医）社団法津田沼医院透析室

【O127-3】 東レ社製透析装置「TR-10EX[®]」の血液温度追従（BTS）機能長期使用における動作要因の検討

○五味康貴¹⁾、内田隆央¹⁾、樋口勝弘²⁾、三井克也²⁾

¹⁾（医）静正会三井クリニック臨床工学科、²⁾（医）静正会三井クリニック泌尿器科

【O127-4】 診療支援機能（TM-Pilot）の使用経験

○雨倉央泰¹⁾、藤波和也¹⁾、小町直美²⁾、青柳直樹²⁾、有川滋久³⁾、富田兵衛⁴⁾

¹⁾（医）社団優腎会優人上石神井クリニック臨床工学科、²⁾（医）社団優腎会優人上石神井クリニック看護部、

³⁾（医）社団優腎会優人上石神井クリニック内科、⁴⁾（医）社団優腎会優人クリニック内科

【O127-5】 BTS機能から低温透析を再考する

○山下直哉、柿崎美里、伊丹秀作、伊丹儀友

（医）友秀会伊丹腎クリニック

【O127-6】 透析CLTI患者におけるRemote Dielectric Sensing（ReDS）を用いたドライウェイト設定

○白井まな¹⁾、大久保淳¹⁾、島脇真尋¹⁾、板垣紋子¹⁾、桜沢貴俊¹⁾、内藤省太郎²⁾

¹⁾東京科学大学病院血液浄化療法部、²⁾東京科学大学病院腎臓内科

【O127-7】 術後ICU透析における非侵襲心拍出量モニタリングの有用性

○土井照雄¹⁾、大上卓也¹⁾、椿野雄弥¹⁾、橋本整司²⁾

¹⁾紀南病院臨床工学科、²⁾紀南病院腎臓内科

ポリファーマシー・アドヒアランス 10:10-11:10

座長：井野 純（戸田中央総合病院）

吉田拓弥（特定（医）仁真会白鷺病院）

【O128-1】 血液透析患者における経済毒性の頻度と服薬アドヒアランスに及ぼす影響

○稲永亮平^{1,2)}、戸井田達典^{1,3)}、會田哲朗¹⁾、金久保祐介⁴⁾、鵜飼万実子⁴⁾、川地淳朗⁵⁾、登石 匠⁵⁾、松波昌寿⁵⁾、
岡田唯男⁴⁾、宗像 優⁶⁾、鈴木 智^{1,5)}、栗田宜明¹⁾

¹⁾福島県立医科大学、²⁾新百合ヶ丘総合病院、³⁾九州医療科学大学、⁴⁾亀田ファミリークリニック館山、⁵⁾亀田総合病院、⁶⁾むなかたクリニック

【O128-2】 A病院の血液透析患者の服薬阻害因子に関する実態調査～看護師の立場から考察して～

○江上 豊¹⁾、岩崎比良志²⁾、有吉孝仁²⁾、横山浩誉³⁾、加門己乃³⁾

¹⁾舞鶴正峰会正峰会クリニック、²⁾国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院透析センター、³⁾敦賀市立看護大学

【O128-3】 静注Ca受容体作動薬導入後におけるリン吸着薬の服用状況

○川崎文雄、足立哲也、倍味亜矢子

社会医療法人愛仁会井上病院薬剤科

【O128-4】 テナパノルはリン低下薬と下剤の処方量を減らし、リン低下薬の飲みづらさを軽減する。

○小林 充、根岸弓子、茂木尚美、田島真琴、下山由佳、松井孝介

（医）社団日高会富岡クリニック

【O128-5】 テナパノル塩酸塩の効果とポリファーマシー改善との関連

○岩城佳代, 土田ひな, 小田祐貴, 坪内あゆみ, 増田博彦, 三宅 速, 光中弘毅
(医) 社団宅光会リウマチ・腎臓内科はちまんクリニック腎センター

【O128-6】 当院でのテナパノル塩酸塩による減薬効果について

○瀬尾明彦^{1,2)}, 森屋玲爾²⁾, 岡本茉樹²⁾, 寺尾政昭²⁾, 諏訪多順二¹⁾
¹⁾(医) 瑞友会ふじみ野腎クリニック外科, ²⁾埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター

【O128-7】 テナパノル塩酸塩は服薬錠数負荷を軽減した高リン血症治療を可能とするか？

○松下和通
(医) アルプス腎クリニック

薬剤／その他 11:10-12:10

座長：石岡邦啓（湘南鎌倉総合病院）

宇津 貴（日本生命済生会日本生命病院）

【O129-1】 透析患者におけるSARS-CoV-2中和抗体価の推移～コミュニティとヌバクソビッドの比較～

○前田快也¹⁾, 中嶋幸海¹⁾, 阿部伸一²⁾, 橋口純一郎³⁾, 前川明洋¹⁾, 船越 哲²⁾
¹⁾(医) 衆和会長崎腎病院医療技術部, ²⁾(医) 衆和会長崎腎病院医師部, ³⁾(医) 衆和会長崎腎クリニック医師部, ⁴⁾(医) 衆和会大村腎クリニック医師部

【O129-2】 北河内・中河内地区の痒みに対しての意識調査を実施して

○大中秀介¹⁾, 岩瀬 晋¹⁾, 北野庸后¹⁾, 山脇真理子¹⁾, 白井千明¹⁾, 真田ますみ¹⁾, 茅野裕樹¹⁾, 柳田修司¹⁾, 森下翔貴¹⁾, 藤井一平²⁾, 細木和也²⁾, 蓑田正照¹⁾, 仲野 孝²⁾
¹⁾(医) 真正会若江岩田クリニック, ²⁾(医) 真正会小阪イナバ診療所

【O129-3】 高脂血症薬ペマフィブラートの透析患者への長期使用効果

○上野雅代¹⁾, 藤亜沙美¹⁾, 下村裕子¹⁾, 上本慶子¹⁾, 渡邊真穂²⁾, 伊藤建二²⁾, 升谷耕介²⁾, 斉藤喬雄¹⁾
¹⁾特定 (医) 三光会三光クリニック, ²⁾福岡大学腎臓・膠原病内科

【O129-4】 血液透析患者の生命予後に対するペマフィブラートの効果

○藤亜沙美¹⁾, 上野雅代¹⁾, 渡邊真穂²⁾, 上本慶子¹⁾, 下村裕子¹⁾, 伊藤建二²⁾, 升谷耕介²⁾, 斉藤喬雄¹⁾
¹⁾特定 (医) 三光会三光クリニック, ²⁾福岡大学病院腎臓・膠原病内科

【O129-5】 透析患者への亜鉛補充が生命予後に与える影響

○古町和弘¹⁾, 原 悠太¹⁾, 細川 研²⁾, 栗原章浩³⁾, 熊谷悦子¹⁾
¹⁾社会医療法人健和会健和会病院透析センター, ²⁾長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院, ³⁾日本赤十字社下伊那赤十字病院

【O129-6】 血液透析患者に対するプロトンポンプ阻害薬投与の影響

○真野 純¹⁾, 西田顕太郎¹⁾, 熊谷純子²⁾, 高橋直子²⁾
¹⁾(医) あかね会大町土谷クリニック透析室, ²⁾(医) あかね会大町土谷クリニック内科

【O129-7】 血液透析患者へのARNI3年間の使用経験

○林瑠衣子¹⁾, 藤原恒太郎²⁾
¹⁾社会医療法人里仁会興生総合病院内科, ²⁾社会医療法人里仁会興生総合病院心臓血管外科

微量元素・ビタミン・カルニチン・その他 14:40-15:40

座長：河原崎宏雄（帝京大学医学部附属溝口病院）

北岡康江（(医) 松下会あけぼのクリニック）

【O130-1】 当院での透析患者における疲労と食欲との関係

○武田知恵¹⁾, 木津あかね²⁾, 辻本吉広²⁾
¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院技術部, ²⁾社会医療法人愛仁会井上病院診療部

【O130-2】 カルニチン含有栄養機能食品カルフェロスーパー 30ゴールドの栄養状態や疲労改善効果

○菅沼信也¹⁾, 石野菜穂子²⁾, 西澤喬光³⁾
¹⁾(医) 社団菅沼会腎内科クリニック世田谷人工透析内科, ²⁾(医) 社団菅沼会腎内科クリニック世田谷看護部, ³⁾(医) 社団菅沼会腎内科クリニック世田谷臨床工学部

【O130-3】 繰り返す食思不振によるビタミンB1欠乏がWernicke脳症の発症に寄与した一例

○澤瀬篤志¹⁾, 高木博人¹⁾, 竹島史直¹⁾, 西野友哉²⁾
¹⁾長崎県五島中央病院内科, ²⁾長崎大学病院腎臓内科

【O130-4】 亜鉛投与中に銅欠乏症による血球減少を来した透析患者5例の報告

○原 悠太¹⁾, 熊谷悦子¹⁾, 古町和弘²⁾
¹⁾(社) 健和会健和会病院透析センター, ²⁾(社) 健和会健和会病院医療安全管理室

【O130-5】 透析導入時の亜鉛欠乏と関連因子の検討

○平田早恵, 福田 誠, 小林理紗, 松岡 華, 荒木敬裕, 深村 光, 野中枝理子, 池田裕貴, 山崎政虎, 吉原万貴, 宮園素明
佐賀大学医学部附属病院腎臓内科

【O130-6】 透析患者への亜鉛投与の危険性の警告から5年間 (2020-2024) ～何が起こったか～

○西銘圭蔵
(医) 北部山里クリニック腎臓内科

【O130-7】 CKD stage 5における血清亜鉛欠乏に関する横断研究～慈恵透析研究 (JHPS)～

○林 綾香, 黒田敬史, 大木悠太郎, 嵯峨崎誠, 川邊万佑子, 中島章雄, 神崎 剛, 倉重眞大, 松本 啓, 菅野直希, 山本 泉, 松尾七重, 上田裕之, 丸山之雄, 大城戸一郎, 坪井伸夫, 横尾 隆
東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

低栄養 15:40-16:40

座長: 日高寿美 (湘南鎌倉総合病院)

松永智仁 ((医) 永仁会永仁会病院)

【O131-1】 クリニックの維持透析患者の栄養評価

○塚田三佐緒^{1,2)}, 日比朝子¹⁾, 菊地 勘²⁾
¹⁾(医) 社団豊済会ときわクリニック, ²⁾(医) 社団豊済会下落合クリニック

【O131-2】 低栄養アセスメントシートを用いた低栄養透析患者への介入

○吉田美子, 有馬大介, 松尾麻衣, 升田政道, 湯浅美保, 鳥越未来, 一ノ瀬浩, 松下哲郎, 新里健暁, 新里 健
(医) 健昌会新里クリニック浦上透析治療科

【O131-3】 腎臓病患者の低栄養が血液透析導入入院中の在院死亡に及ぼす影響の検討

○吉田朋子¹⁾, 青山東五²⁾, 竹内康雄²⁾, 比企直樹^{1,3)}
¹⁾北里大学病院栄養部, ²⁾北里大学医学部腎臓内科学, ³⁾北里大学医学部上部消化管外科学

【O131-4】 血液透析患者の透析後疲労と栄養状態との関連

○荒川夏織¹⁾, 竹盛賢二²⁾
¹⁾(医) 社団仁誠会仁誠会クリニックながみね栄養科, ²⁾(医) 社団仁誠会仁誠会クリニック大津学術情報管理室

【O131-5】 血液透析患者におけるpolymorphonuclear myeroid-derived suppressor cells (PMN-MDSC) とGNRIの関連

○上殿英記¹⁾, 森 克仁²⁾, 小野克宏³⁾, 岡崎久宜³⁾, 仲谷慎也¹⁾, 兵頭正浩⁴⁾, 吉田寿子⁴⁾, 庄司哲雄⁵⁾, 庄司繁市³⁾, 山川智之³⁾, 繪本正憲^{1,2)}
¹⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学, ²⁾大阪公立大学大学院腎臓病態内科学, ³⁾特定(医) 仁真会白鷺病院, ⁴⁾大阪公立大学大学院医療統計学, ⁵⁾大阪公立大学大学院血管病態制御学

【O131-6】 高齢血液透析患者におけるGNRI (Geriatric Nutritional Risk Index) 低下リスクの検討

○岩瀬良平^{1,2,3)}, 原田 真^{1,2)}, 保居啓一²⁾, 山田愛子^{1,2)}, 山崎恭平²⁾, 橋本幸始¹⁾, 上條祐司¹⁾
¹⁾信州大学医学部附属病院, ²⁾(医) 金剛柏原クリニック, ³⁾諏訪赤十字病院

【O131-7】 カヘキシア (悪液質) における血中メタボライトの網羅的検討

○岡崎雅樹^{1,2)}, 高見徳人¹⁾, 尾関貴哉¹⁾, 今泉貴広¹⁾, 西堀暢浩¹⁾, 中村嘉宏¹⁾, 石川重史¹⁾, 石川稜恭¹⁾, 山田拓弥¹⁾, 菱田 学³⁾, 倉沢史門^{2,4)}, 春日弘毅⁵⁾, 金田史香⁶⁾, 金田 浩⁷⁾, 丸山彰一¹⁾
¹⁾名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学, ²⁾名古屋大学大学院医学系研究科臨床研究教育学, ³⁾(医) 偕行会城西病院腎臓内科, ⁴⁾(医) 刈谷豊田総合病院腎臓内科, ⁵⁾(医) 偕行会名古屋共立病院腎臓内科, ⁶⁾(医) かもめ・大津港クリニック内科, ⁷⁾(医) かもめ・みなとみらいクリニック内科

栄養／その他 16:50-17:50

座長: 小林 恵 (埼玉会埼玉草加病院)

濱井 章 (杏林大学医学部付属病院)

【O132-1】 血液透析患者における血清カリウム値と筋肉量との関連について

○真野 純¹⁾, 三原和樹¹⁾, 西田顕太郎¹⁾, 熊谷純子²⁾, 高橋直子²⁾
¹⁾(医) あかね会大町土谷クリニック透析室, ²⁾(医) あかね会大町土谷クリニック内科

【O132-2】 透析患者におけるヘモグロビン (Hb) 値と栄養指標の関係

○高井結日¹⁾, 設楽悦子¹⁾, 白井厚治²⁾, 菅井啓太³⁾
¹⁾(医) 社団誠仁会みはま病院栄養部, ²⁾(医) 社団誠仁会みはま病院透析科, ³⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック栄養科

【O132-3】 るい瘦を呈する腎移植レシピエントにおける移植後の体重変化が腎機能に与える影響

○森岡優子¹⁾、吉田朋子¹⁾、阿部哲也²⁾、井村夕姫³⁾、野口文乃⁴⁾、石井大輔⁴⁾、竹内康雄²⁾、比企直樹^{1,5)}

¹⁾北里研究所北里大学病院栄養部、²⁾北里大学医学部腎臓内科学、³⁾北里研究所北里大学病院移植医療支援室、

⁴⁾北里大学医学部泌尿器科学、⁵⁾北里大学医学部上部消化管外科学

【O132-4】 透析患者におけるNT-proBNP急上昇時の臨床背景分析～ChE変動の意義～

○萩原里奈¹⁾、和田穂香¹⁾、永川 修²⁾、設樂悦子³⁾、白井厚治⁴⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック栄養科、²⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック透析科、³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院栄養部、⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま病院透析科

【O132-5】 旭川腎栄養士をつなぐ会の取り組み (続報)

○松田奈緒子¹⁾、長瀬まり²⁾、大里寿江³⁾

¹⁾(医) 仁友会北彩都病院、²⁾旭川赤十字病院栄養課、³⁾(医) 社団腎愛会だてクリニック栄養科

【O132-6】 当院の透析患者における血清リン濃度とたんぱく質・リン摂取量との関係

○高野佳那¹⁾、辻本吉広²⁾、木津あかね²⁾

¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院技術部、²⁾社会医療法人愛仁会井上病院診療部

【O132-7】 テナパノール使用後の栄養指標の変化

○松田奈緒子¹⁾、栗栖幹典²⁾、和田篤志³⁾、平山智也³⁾、石田裕則⁴⁾

¹⁾(医) 仁友会北彩都病院栄養課、²⁾(医) 仁友会北彩都病院薬剤課、³⁾(医) 仁友会北彩都病院内科、⁴⁾(医) 仁友会北彩都病院泌尿器科

血液浄化法／栄養・各種病態 17:50-18:50

座長：前田益孝 ((医) 財団松園会東葛クリニック病院)

倭 成史 (堺市立総合医療センター)

【O133-1】 積層型AN69膜を使用し、末梢循環動態と栄養状態に改善が見られた1症例

○岡 友美¹⁾、友田裕太郎¹⁾、道寄忠宏¹⁾、林瑠衣子²⁾、藤原恒太郎³⁾

¹⁾社会医療法人里仁会興生総合病院人工透析室、²⁾社会医療法人里仁会興生総合病院内科、³⁾社会医療法人里仁会興生総合病院心臓血管外科

【O133-2】 透析導入時における血清セレン濃度に関する横断研究～慈恵透析研究 (JHPS)～

○森多雄三、大木悠太郎、嵯峨崎誠、林 綾香、川邊万佑子、勝馬 愛、中島章雄、神崎 剛、倉重眞大、小林賛光、松本 啓、菅野直希、山本 泉、松尾七重、上田裕之、丸山之雄、大城戸一郎、坪井伸夫、横尾 隆

東京慈恵会医科大学附属病院血液浄化部

【O133-3】 リチウム中毒に対し間欠的血液透析を施行し神経症状の劇的な改善を認めた1例

○上野竜治¹⁾、向井田勘太²⁾、渡邊直史¹⁾、蜂巢真由美¹⁾、榊原悠也¹⁾、矢尾 淳¹⁾、横地章生¹⁾

¹⁾関東労災病院腎臓内科、²⁾関東労災病院

【O133-4】 双極性障害患者におけるリチウム中毒に対し血液透析が有効であった一例

○玉川裕城、勝沼倫子、岡 晃平、三村一真、村上萌絵、前田志穂美、部坂 篤、岩谷博次

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター腎臓内科

【O133-5】 血液透析患者における血清可溶性 (プロ) レニン受容体濃度と下肢切断との関連

○甘利佳史¹⁾、森本 聡²⁾、飯田剛嗣¹⁾、東 長佳¹⁾、奥田英伸¹⁾、中嶋章貴³⁾、市原淳弘³⁾

¹⁾社会医療法人彩樹守口敬仁会病院腎・透析科、²⁾東京女子医科大学高血圧・内分泌内科、³⁾社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック

【O133-6】 自然妊娠した維持血液透析患者の一例

○増山龍貴¹⁾、川嶋聡子¹⁾、鮎澤信宏¹⁾、久木元光¹⁾、池谷紀子¹⁾、川上貴久¹⁾、岸本暢将¹⁾、谷垣伸治²⁾、駒形嘉紀¹⁾

¹⁾杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科、²⁾杏林大学医学部付属病院産婦人科

【O133-7】 血液透析患者で原因不明の乳房出血を来した1例

○小林大志、天部一貴、神尾彩花、國井綾奈、福田菜月、千葉恭司、押川 仁

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院腎臓内科

第22会場（NCB会館 3F 楓の間）

栄養／評価法 8:00-9:00

座長：古賀祥嗣（江戸川病院）

鳥居芳行（（医）光寿会）

【O134-1】 自施設における低栄養リスク評価指標NRI-JHとドライウェイト減少の関連性

○水野祥志、今井幹和、河村智子、松岡香代子、濱岡ひかり、梶田 勤、山内俊裕、水野孝一、加藤智貴、太田達也、松浦孝年

（医）いつき会樹クリニック臨床工学科

【O134-2】 維持血液透析患者における食事性酸負荷と10年間の死亡リスクについての検討

○田中 舞、蒲澤秀門、細島康宏

新潟大学大学院医歯学総合研究科病態栄養学講座

【O134-3】 ドライウェイト変化と透析間体重増加、栄養指標との関わりを検討する

○長谷川民子、酒戸侑香、大道武史

（医）萌生会大道クリニック栄養課

【O134-4】 当院に入院した血液透析患者のNRI-JHによる栄養リスク評価と入院日数の調査を実施して

○松岡祥子¹⁾、寺田 光¹⁾、豊田早紀¹⁾、臼井紗世¹⁾、小松 茂¹⁾、大野良晃²⁾

¹⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院栄養科、²⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院腎臓病センター

【O134-5】 modified Glasgow prognostic scoreと腹膜透析単独治療離脱率との関連の検討

○吉田朋子¹⁾、青山東五²⁾、竹内康雄²⁾、比企直樹^{1,3)}

¹⁾北里大学病院栄養部、²⁾北里大学医学部腎臓内科学、³⁾北里大学医学部上部消化管外科学

【O134-6】 透析患者の栄養指標の検討

○谷合真紀、清水幸博、小林義郎、奥村 渉、重原哲也

（医）上毛大橋クリニック栄養課

【O134-7】 食生活チェックシートを用いた維持血液透析患者の栄養量評価

○室塚登紀子^{1,2,3)}、竹中華央理²⁾、宇都佳奈²⁾、山森文敬³⁾、松田優治³⁾、越智雅彦³⁾

¹⁾白石石川医療企業団公立松任石川中央病院栄養管理室、²⁾白石石川医療企業団公立松任石川中央病院血液浄化センター、³⁾白石石川医療企業団公立松任石川中央病院腎リウマチ内科

栄養／栄養指導 9:10-10:00

座長：増田佐智子（（医）やまびこ会堀江やまびこ診療所）

森 克仁（大阪公立大学）

【O135-1】 食生活についてのアンケートから見えてきたもの

○樋口久美子、小川千恵、森戸 卓、前田国見

（医）社団前田記念会前田記念武蔵小杉クリニック

【O135-2】 長時間透析患者に適した栄養管理の在り方

○奥田絵美¹⁾、上田絵里奈¹⁾、伊藤洋輔²⁾、玉置 透³⁾、中川幸恵⁴⁾

¹⁾（医）にれの杜クリニック栄養科、²⁾（医）にれの杜クリニック腎臓内科、³⁾（医）にれの杜クリニック腎臓移植外科、⁴⁾天使大学看護栄養学部栄養学科

【O135-3】 血液透析導入後も管理栄養士による低たんぱく食を継続する段階的血液透析導入法の経験

○平野 幸¹⁾、松田幸子¹⁾、鈴木真澄¹⁾、渡部早苗¹⁾、水野ちさと¹⁾、西尾康英²⁾、中尾俊之⁴⁾、小澤 尚³⁾

¹⁾（医）社団樺会栄養管理科、²⁾（医）社団樺会東大和南街クリニック、³⁾（医）社団樺会小平北口クリニック、⁴⁾腎臓・代謝病治療機構

【O135-4】 血液透析患者のフレイル対策入院における栄養指導システムの現状と課題

○河合由香¹⁾、平賀恵子¹⁾、伊奈研次²⁾

¹⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床栄養科、²⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院医局

【O135-5】 保存期の栄養教育が透析期に与える影響

○羽川莉央、藤林真由、市川和子、中村明彦

（医）社団仁明会おさふねクリニック

【O135-6】 血液透析患者における減塩に対する主観的・客観的な評価に影響を与える要因の検討

○内田明奈^{1,2)}、末永華恵¹⁾、藤田咲彩¹⁾、國井恵理¹⁾、助友真知子¹⁾、日置清子¹⁾、板東優太³⁾、小松水樹³⁾、岡崎真之³⁾、川口 洋³⁾

¹⁾公益財団法人ときわ会常磐病院診療支援部栄養課、²⁾福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座、³⁾公益財団法人ときわ会常磐病院透析センター

口（第2日目）
演

栄養／糖尿病 10:10-11:00

座長：伊藤麻里江（昭和大学藤が丘病院）

岩井典子（（医）計行会高橋計行クリニック）

【O136-1】パーキンソン病・糖尿病合併透析患者への栄養指導の効果

○柳沢恵未^{1,2,3}，川畑 勝²，桃木久美子³，清水比美子³，西田洋文³，山口恵理香³，野老山武士³，原 正樹³
¹（医）社団東京透析フロンティア栄養管理室，²（医）社団東京透析フロンティア看護部，³（医）社団東京透析フロンティア腎臓内科

【O136-2】isCGMと食事調査を組み合わせた看護師の介入～患者の治療意識の変化～

○檜物妃加李，後藤美奈，中園久美子，石松 秀，嶋田英敬
（医）如水会嘉島クリニック腎臓内科

【O136-3】DPP4阻害薬を内服している血液透析患者における低血糖リスクの検討

○阿部伸一，篠原 薫，舩越 哲
（医）衆和会長崎腎病院

【O136-4】チルゼパチドと血糖管理，透析間体重増加との関連

○小川知美¹，柴田 聡¹，遠山龍彦²
¹（医）社団高陵クリニック透析科，²（医）社団高陵クリニック内科

【O136-5】GLP1受容体作動薬は透析間体重増加を抑えられるか

○千手陽一郎，飯田英和
（医）アイデアルファミリア透析クリニック北綾瀬駅前

【O136-6】自己栄養管理におけるモチベーションのアップダウンに透析間体重増加が同期した糖尿病透析患者の一例

○平橋淳一¹，坂東美和²
¹慶應義塾大学医学部総合診療科，²（医）社団全仁会東京都春日部病院

栄養／フレイル・サルコペニア 11:10-12:10

座長：岡美智代（群馬大学）

八尋真名（兵庫医科大学病院）

【O137-1】透析患者の転倒とサルコペニア

○田原希久子，山下順子，古賀晶子，西山純一郎
社会医療法人青洲会クリニック

【O137-2】栄養評価による高齢透析患者の予後推定

○浅井一晃，柴田昌典
（医）光寿会光寿会リハビリテーション病院

【O137-3】生活目標の設定から取り組みの実際～目標達成した一事例を通して～

○安藝やよい，中村 愛，井谷真央，伏見めぐみ
（医）さっぽろ内科・腎臓内科サテライトクリニック看護部

【O137-4】骨折を機にADL低下と栄養状態の悪化をきたした患者への支援

○管野英夫，稲垣幸子，飯高喜美，村上康一
（医）社団誠仁会みはま成田クリニック看護科

【O137-5】透析導入年齢からみた高齢者血液透析患者の臨床像

○水島菜月，恒次永里子，中田淳子，中村明彦
（医社）仁明会おさふねクリニック

【O137-6】積層型ダイアライザが低栄養高齢血液透析患者に与える有効性

○濱地香穂¹，恩地和志¹，榎山和大¹，東 孝信¹，平松英樹¹，両角國男²
¹特定（医）衆済会増子記念病院臨床工学課，²特定（医）衆済会増子記念病院腎臓内科

【O137-7】慢性維持透析患者における嚥下機能評価及びオーラルフレイルと患者背景との関連

○内田詠介¹，熊澤ひとみ²
¹（医）偕行会浄水共立クリニック，²（医）偕行会透析事業本部

腎性貧血／臨床研究 14:40-15:40

座長：小川千恵（前田記念武蔵小杉クリニック）

成瀬友彦（春日井市民病院）

【O138-1】4年間の電解水透析による腎性貧血改善効果の継続性

○畦倉久紀，藤田幹泰，田中公美，川口 宏，太田孝行，飯島也万，高山文夫
（医）社団優仁会さなるサンクリニック

【O138-2】 赤血球分布幅 (RDW) の透析治療経過に伴う変化とその生理的意味

○中里優一¹⁾, 下山正博¹⁾, 下山博史²⁾, 小林淳晃³⁾, 高雄泰行⁴⁾, 加藤 仁¹⁾, 長尾萌子¹⁾, 下山博身¹⁾
¹⁾(医) 博友会友愛クリニック, ²⁾(医) 博友会友愛日進クリニック, ³⁾(医) 博友会友愛三橋クリニック, ⁴⁾(医) 博友会友愛みぬまクリニック

【O138-3】 透析前ヘモグロビン測定値を透析間体重増加により補正する必要性

○種本雅之
 (医) 財団松圓会東葛クリニック病院腎臓内科

【O138-4】 腎性貧血治療においても病理学的論理はシンプルです～鉄補充法の臨床研究 (第23報)～

○小林弘忠, 小林洋子, 松本能永
 (医) 社団弘愈会ひまわりクリニック人工透析内科

【O138-5】 血液透析患者における脂肪酸 β 酸化とERIとの関連

○木戸口周平¹⁾, 宮城恭子²⁾, 宮崎良一²⁾, 遠山直志^{1,3)}, 木村秀樹^{1,3)}
¹⁾福井大学病院検査部, ²⁾藤田記念病院内科, ³⁾福井大学病院腎臓内科

【O138-6】 長時間透析による目標ヘモグロビン値の検討

○山田拓弥¹⁾, 西堀暢浩¹⁾, 石川重史¹⁾, 岡崎雅樹¹⁾, 今泉貴広¹⁾, 金田史香²⁾, 丸山彰一¹⁾
¹⁾名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学, ²⁾(医) かもめクリニックかもめ・日立クリニック

【O138-7】 長時間透析がHepcidin25に与える影響

○西堀暢浩¹⁾, 瀬古浩史¹⁾, 岡崎雅樹¹⁾, 今泉貴広¹⁾, 金田史香²⁾, 春日弘毅³⁾, 丸山彰一¹⁾
¹⁾名古屋大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾(医) かもめクリニックかもめ・日立クリニック透析科, ³⁾(医) 偕行会名古屋共立病院腎臓内科

モニタリング 3 15:40-16:40

座長: 安藤勝信 (公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院)

山田昌子 (三重大学医学部附属病院)

【O139-1】 活性化凝固時間 (ACT) 測定装置ヘモクロンレスポンス (HR), ヘモクロンシングニチャーエリート (HS), CA-300 (CA) についての比較および性能評価

○瀧澤龍太, 田代友篤, 矢澤克真, 竹重建吾, 紺野光鶴, 竹内寛志, 和田亜美, 志村貴之, 横松温子, 小澤紀子, 藤田勇人
 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院ME科

【O139-2】 各種脱血モニタリングの比較評価

○島崎雅史¹⁾, 清水勇人¹⁾, 兄玉晋一朗¹⁾, 柿崎順志¹⁾, 河内直樹¹⁾, 釜谷英治¹⁾, 高橋大栄²⁾
¹⁾日本赤十字社武蔵野赤十字病院臨床工学技術課, ²⁾日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科

【O139-3】 血液判別器を用いた返血量の検討

○田中もも音¹⁾, 戸田修一¹⁾, 大嶋利彦¹⁾, 大江直義¹⁾, 小川 直¹⁾, 山田 宏¹⁾, 松下 啓²⁾
¹⁾(独) 国立病院機構横浜医療センター集中管理部, ²⁾(独) 国立病院機構横浜医療センター腎臓内科

【O139-4】 ポケットLDFの測定部位とplasma refilling rate (PRR) の相関関係の比較について

○神長 賢, 雫 直樹, 藤野克弥, 藤澤 瑛, 高橋利明
 高橋クリニック

【O139-5】 血液透析における皮膚灌流圧 (SPP) の影響評価

○青山夏実¹⁾, 田村拓也¹⁾, 川上崇志¹⁾, 刈込秀樹¹⁾, 北岡 斎²⁾, 大崎慎一³⁾, 池田重雄⁴⁾
¹⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院臨床工学科, ²⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院, ³⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院腎臓外科, ⁴⁾(医) 新都市医療研究会「君津」会々々堂君津病院消化器外科

【O139-6】 電解水透析における疲労感改善と栄養状態の関連性について

○田中公美, 山村明弘, 藤田幹康, 高井麻貴, 畦倉久紀
 (医) 社団優仁会さなるサンクリニック

【O139-7】 透析患者における疲労と透析条件の関連性

○中島卓朗¹⁾, 角井弘嗣¹⁾, 瓦谷友勝¹⁾, 木津あかね²⁾, 辻本吉広²⁾
¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院臨床工学科, ²⁾社会医療法人愛仁会井上病院内科

吸着型血液浄化器 1 16:50-17:50

座長: 井本隆之 (大阪大学医学部附属病院)

奥野敏行 (済生会熊本病院)

【O140-1】 演題取り下げ

【O140-2】 当院におけるフィルトールの使用経験

○北 菜摘¹⁾, 左座知美¹⁾, 岩佐世菜¹⁾, 木下龍太郎¹⁾, 岡野勇一¹⁾, 正田英嗣¹⁾, 池田美幸¹⁾, 杉田省三¹⁾, 井上圭祐¹⁾, 大野良晃¹⁾, 稲葉雅章²⁾

¹⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院腎臓病センター, ²⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院

【O140-3】 リクセルとフィルトールの性能評価

○内田 慧¹⁾, 福田絢音¹⁾, 小池美佳¹⁾, 熊倉あゆみ¹⁾, 福田勇樹²⁾, 長尾萌子¹⁾, 下山正博²⁾

¹⁾(医) 博友会友愛クリニック, ²⁾日光腎クリニック

【O140-4】 十字型PMMA繊維を用いた β_2 -MG除去カラムの使用経験

○仙波大英¹⁾, 小松晋也¹⁾, 斧 武志¹⁾, 松田卓也¹⁾, 武田 功²⁾, 西村誠明²⁾

¹⁾(医) 仁栄会島津病院臨床工学科, ²⁾(医) 仁栄会島津病院透析科

【O140-5】 2種類の β_2 -m吸着器のエリスロポエチン吸着比較

○原祥一郎¹⁾, 廣瀬正和¹⁾, 後藤泰輔¹⁾, 吉武律子¹⁾, 藤田淳也²⁾, 今村克郎²⁾

¹⁾(医) 今村クリニック透析室, ²⁾(医) 今村クリニック腎臓内科

【O140-6】 血圧低下によりリクセル (S-35) からフィルトール (FT-145, FT-75) へ段階的に変更した一例

○堀 一成¹⁾, 西村結樹¹⁾, 高田茂和¹⁾, 加藤禎一²⁾, 山川智之²⁾

¹⁾特定 (医) 仁真会臨床工学科, ²⁾特定 (医) 仁真会診療部

【O140-7】 フィルトール導入時にPBIが上昇し治療継続困難となった要因の検討

○福田絢音¹⁾, 内田 慧¹⁾, 小池美佳¹⁾, 熊倉あゆみ¹⁾, 福田勇樹²⁾, 長尾萌子¹⁾, 下山正博²⁾

¹⁾(医) 博友会友愛クリニック, ²⁾(医) 博友会日光腎クリニック

吸着型血液浄化器 2 17:50-18:50

座長：竹内正志 (社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院)

山本裕子 (東京科学大学病院)

【O141-1】 フィルトールのプロテオーム解析による吸着除去性能の検討

○山崎翔子¹⁾, 上野賢也²⁾, 竹尾浩史²⁾, 藤枝洋暁³⁾, 山本 卓¹⁾

¹⁾新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター腎・膠原病内科学, ²⁾東レ (株) 医薬研究所, ³⁾東レ・メデイカル (株) 血液浄化事業本部

【O141-2】 オンラインHDF+吸着型血液浄化器リクセルの治療経験

○折尾将宏¹⁾, 山本康平¹⁾, 遊免風環¹⁾, 篠崎湧太¹⁾, 原田駿一¹⁾, 田島智之¹⁾, 服部達也¹⁾, 上野彰之²⁾, 羽切正代¹⁾, 馬嶋知樹¹⁾

¹⁾(医) 偕行会海部共立クリニック, ²⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック

【O141-3】 On-line HDF+リクセル併用時のリクセルをS-25へ変更した2症例の報告

○加藤亜輝良¹⁾, 浦邊俊一郎²⁾, 加藤基子¹⁾, 深澤桃子¹⁾, 松沢翔平¹⁾, 余地紀嗣¹⁾, 栗井阿佐美¹⁾, 佐藤 陽¹⁾, 小久保謙一³⁾, 兵藤 透⁴⁾

¹⁾倉田会えいじんクリニック, ²⁾順天堂大学医療科学部, ³⁾北里大学医療衛生学部, ⁴⁾健齢会ふれあいクリニック 泉

【O141-4】 β_2 -MG吸着カラムフィルトールの使用経験～末梢循環に着目して～

○清家 聡, 渡部美波, 小林悦弘, 村崎しおり, 榎本美穂

(医) やよい会あやせ駅前腎クリニック

【O141-5】 東レ社製吸着型血液浄化器フィルトールの長期使用経験～第2報～

○一噌登史紀, 平野 豪, 檜岡擁実, 服部圭介, 田中和彦, 須田 伸, 須田雅一

(医) 健正会須田医院

【O141-6】 リクセル併用療法におけるOHDFとIHDFの β_2 -Mgの除去率の違い

○拜田 湧^{1,2)}, 中嶋真一²⁾, 浅井友基²⁾, 本橋佐知子²⁾, 堀口順子²⁾, 井田真生子²⁾, 吉田 煦²⁾

¹⁾(医) 社団光生会さがみ循環器クリニック臨床工学, ²⁾(医) 社団光生会さがみ循環器クリニック内科

【O141-7】 O-HDF併用 β_2 -MG吸着カラムの臨床効果

○星野輝夫, 池田光章, 鶴田和仁, 武田正之, 井上浩伸

(医) 甲府昭和腎クリニック

第23会場（ABCホール）

バスキュラーアクセス／外科的手術 1 8:00-9:00

座長：松下和通（（医）社団アルプス腎クリニック）

山下賀正（（医）社団誠賀会代々木C.Cクリニック）

【O142-1】 バスキュラーアクセスとしての上腕動脈表在化および長期留置カテーテル選択の状況

○中田拓史¹⁾，平田彩乃⁵⁾，松浦元一⁴⁾，島 久登²⁾，榊 学³⁾，中達弘能³⁾，村上佳秀³⁾，濱尾 巧³⁾

¹⁾（医）尽心会亀井病院放射線部，²⁾（医）尽心会亀井病院腎臓高血圧内科，³⁾（医）尽心会亀井病院泌尿器科，

⁴⁾日赤徳島赤十字病院腎臓内科，⁵⁾徳島大学病院腎臓内科

【O142-2】 血液透析におけるVA作製時期の検討

○井上國彰¹⁾，堀 俊太¹⁾，富澤 満¹⁾，米田龍生¹⁾，橘 進彰¹⁾，中井 靖¹⁾，三宅牧人¹⁾，田中宜道²⁾，藤本清秀¹⁾

¹⁾奈良県立医科大学泌尿器科，²⁾奈良県立医科大学前立腺小線源治療講座

【O142-3】 腕神経叢ブロックが奏功したバスキュラーアクセス手術3例の報告

○加藤容二郎^{1,4)}，吉武 理^{1,4)}，谷藤 暁²⁾，麦田稔貴²⁾，梶尾優希³⁾，寺戸成美³⁾，青木武士⁴⁾

¹⁾昭和大学病院腎移植センター，²⁾昭和大学病院泌尿器科，³⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門，⁴⁾昭和大学外科学講座消化器・一般外科学部門

【O142-4】 静脈狭窄部に対するバルーン拡張を併用したバスキュラーアクセス設置術の成績

○藤井泰宏^{1,2)}，田蔭正治³⁾，山本修三³⁾，西岡 聡³⁾，湊 淳³⁾，竹内英実⁴⁾，和田 淳⁴⁾

¹⁾岡山大学病院新医療研究開発センター，²⁾（医）明和会たまき青空病院心臓血管外科，³⁾（医）明和会たまき青空病院腎臓内科，⁴⁾岡山大学病院腎・免疫・内分泌代謝内科学

【O142-5】 Marfan症候群合併末期腎不全患者に内シャントを作製した1例

○奥嶋拓樹¹⁾，井上和則¹⁾，玉井那実¹⁾，今井淳裕¹⁾，松本あゆみ¹⁾，松井 功¹⁾，三宅啓介²⁾，猪阪善隆¹⁾

¹⁾大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学，²⁾大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学

【O142-6】 両側尺骨動脈低形成の患者に対し、血管造影による評価にて内シャントを作製しえた1例

○奥嶋拓樹¹⁾，井上和則¹⁾，玉井那実¹⁾，今井淳裕¹⁾，松本あゆみ¹⁾，坂口悠介¹⁾，松井 功¹⁾，三宅啓介²⁾，猪阪善隆¹⁾

¹⁾大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学，²⁾大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学

【O142-7】 成功予測の低いAVFのtryを再考する

○藤井 恵，南部隆行，不破大祐，森下佳洋

社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院シャント外科

バスキュラーアクセス／外科的手術 2 9:00-10:05

座長：小口健一（（医）社団望星会望星病院）

高橋俊介（NHO呉医療センター）

【O143-1】 腋窩静脈近位部を流出路とする人工血管内シャント設置術

○鷹谷真太郎¹⁾，西田 聡¹⁾，古山和憲¹⁾，五十嵐一彦²⁾，横井靖二²⁾，片野健一²⁾，荒木英雄²⁾

¹⁾福井県立病院心臓血管外科，²⁾福井県立病院腎臓・膠原病内科

【O143-2】 大腿部AVGの臨床的検討

○林 秀樹，坂本 健，上野恵輝，津田 恵，橋本寛文

JA徳島厚生連吉野川医療センター泌尿器科

【O143-3】 鎖骨下静脈狭窄に対して橈側皮静脈-外頸静脈人工血管バイパス術を施行した一例

○橘 翔平¹⁾，四宮敏彦¹⁾，野中崇央²⁾，松本春信²⁾

¹⁾（医）ヘブロン会大宮中央総合病院透析センター，²⁾埼玉医科大学病院血管外科

【O143-4】 経皮的血管形成術（PTA）中のシャント破裂に対しバルーン拡張によって止血しながら人工血管置換術を行った一例

○佐藤芳紀¹⁾，村上円人¹⁾，星 健太¹⁾，杉浦康平¹⁾，船木裕規¹⁾，棚澤壮樹²⁾

¹⁾佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院腎臓内科，²⁾佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院心臓血管外科

【O143-5】 シャント過剰血流に対する動脈バンディングの効果についての検討

○山下裕正，山崎俊男，冠城徳子，友房三和，山下賀正

代々木山下医院

【O143-6】 過剰血流に苦慮した移植腎機能廃絶後に血液透析を導入した2例

○板橋淑裕，米倉尚志，櫻林 啓，落合晋太郎，古川智士，前田真保，村松真樹，青木裕次郎，河村 毅，濱崎祐子，酒井 謙

東邦大学医療センター大森病院腎センター

【O143-7】 臨床工学技士としてソアサム症候群に対する手背静脈の結紮術に関わった1症例

○三上昌志, 若松 亮, 伊與田義信

(医) 勢風会亀山透析クリニック臨床工学部

【O143-8】 内シャント慢性閉塞病変に対して内視鏡生検鉗子が有効であった4例

○橋本慎二¹⁾, 渡辺浩志¹⁾, 毛利教生¹⁾, 池辺宗三人³⁾, 辰川匡史²⁾

¹⁾(医) 辰川会山陽病院外科, ²⁾(医) 辰川会山陽病院内科, ³⁾(医) 辰川会山陽腎クリニック外科

PTA 10:10-11:10

座長: 副島一晃 (済生会熊本病院)

立川洋平 (広島市医師会運営・安芸市民病院)

【O144-1】 当院における人工血管内シャント流出路狭窄に対するステントグラフト留置術の検討

○土橋誠一郎¹⁾, 有倉 潤¹⁾, 伊藤洋輔²⁾, 玉置 透¹⁾

¹⁾(医) 社団にれの杜クリニック外科, ²⁾(医) 社団にれの杜クリニック腎臓内科

【O144-2】 当院における人工血管出口部狭窄に対するステントグラフト内挿術の成績～術後閉塞例の検討～

○佐藤優貴, 坂 洋祐, 桂山雄一, 安部元貴, 近松大輝, 三村哲史, 成瀬友彦

春日井市民病院腎臓内科

【O144-3】 当院における閉塞症例に対するゴア バイアバーン ステントグラフト®の初期治療成績

○菅 亮太, 宮本 哲, 浦上佑香, 福壽亮仁, 白水智大, 眞田賢哉, 中園和利, 長谷川恵美, 片岡雅晴

産業医科大学病院腎臓内科

【O144-4】 当院における, 人工血管流出路狭窄に対するステントグラフト留置の検討

○奥畑好章¹⁾, 二瓶 大¹⁾, 酒井行直²⁾

¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓外科, ²⁾日本医科大学付属病院腎臓内科

【O144-5】 ステントグラフトの積極的使用について

○毛利教生¹⁾, 橋本慎二¹⁾, 渡辺浩志¹⁾, 池辺宗三人²⁾

¹⁾(医) 辰川会山陽病院外科, ²⁾(医) 辰川会山陽腎クリニック

【O144-6】 当院における人工血管流出路狭窄に対するステントグラフト内挿術の検討

○矢野卓郎, 吉田峻祐, 杉田 悠, 橋 翔平, 横山太郎, 久山 環, 片岡和義, 野口智永

(医) 社団東仁会吉祥寺あさひ病院バスキュラーアクセス科

【O144-7】 ステントグラフト追加挿入症例の経験について

○札幌保宏¹⁾, 沖本昂祐²⁾, 森本恵美²⁾, 弓場義雄²⁾, 倉脇 壮²⁾, 大久保愛子²⁾, 森井健一²⁾, 土井俊樹²⁾, 山下秀樹²⁾, 西澤欣子²⁾, 山下和臣²⁾

¹⁾(医) 社団一陽会原田病院透析外科, ²⁾(医) 社団一陽会原田病院内科

VA-PTA 1 11:10-12:10

座長: 朝田啓明 (岡崎市民病院)

刑部博人 (高知大学医学部附属病院)

【O145-1】 早期の再経皮的シャント拡張術 (PTA) に関連するリスク因子の検討

○古川 尚, 近藤立雄, 伊藤瑞也, 樽澤太一, 深谷大地, 友利浩司, 井上 勉, 岡田浩一

埼玉医科大学病院腎臓内科

【O145-2】 経皮的血管拡張術の頻度に影響を与える要因の検討

○城本聖矢, 山口宏文, 高橋萌生, 川添香織, 大石 明

(医) 明厚会大石内科クリニック臨床工学課

【O145-3】 初回DCB使用後の開存期間延長に寄与する因子の検討

○三木優子¹⁾, 三木 涉²⁾, 山村みどり³⁾, 岩田 愛³⁾, 古谷真彦³⁾, 上田樹里³⁾, 山口聖良³⁾, 福永 慎³⁾, 藤原一郎⁴⁾, 辻本吉広³⁾, 森本 章⁵⁾

¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院泌尿器科, ²⁾大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学, ³⁾社会医療法人愛仁会井上病院内科, ⁴⁾社会医療法人愛仁会井上病院外科, ⁵⁾社会医療法人愛仁会井上病院放射線科

【O145-4】 AVF狭窄の再発予防に対するDCBの反復使用と単回使用の効果の比較～2施設共同研究～

○二瓶 大^{1,2)}, 奥畑好章¹⁾, 小柴貴明^{2,3)}

¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓外科, ²⁾福島県立医科大学附属病院災害医療支援講座, ³⁾いわき市医療センター透析外科

【O145-5】 自己血管内シャント (AVF) 再狭窄に対する薬剤コーティングバルーン (DCB) の治療成績および医療費への影響: 後方視的検討

○池田昌樹, 田中麻理, 秋宗俊久, 鈴木裕理, 森田 瑛, 高好真子, 松山義直, 石田裕貴, 佐藤 涼, 村田 茜, 渡邊友香, 寺柿万理子, 岩成祥夫, 竹岡浩也

兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科

【O145-6】 Drug coated balloon長期開存例における狭窄部の形態的特徴

○春口洋昭

飯田橋春口クリニック外科

【O145-7】 エコー下PTA導入後のシャントPTA治療成績の変化についての考察

○杉田 悠^{1,2)}, 青木綾香¹⁾, 神田やすか¹⁾, 小川亜季¹⁾, 小林凡子¹⁾, 大石 学¹⁾, 鈴木 創¹⁾, 小泉博史¹⁾, 野口智永²⁾

¹⁾(医) 社団健全会立川相互病院腎臓内科, ²⁾(医) 社団東仁会吉祥寺あさひ病院バスキュラーアクセスセンター

VA-PTA 2 14:40-15:40

座長: 甲斐耕太郎 (バスキュラーアクセスクリニック目白)

坂東健一郎 (社会保険直方病院)

【O146-1】 当院でのシャント閉塞に対する内科的治療の治療成績

○赤木瞭太, 村上雅章, 山本凱大, 新里高広, 田中 聡, 長井幸二郎

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院腎臓内科

【O146-2】 側副血行路発達で透析継続した鎖骨下静脈閉塞の一例

○森田良樹¹⁾, 坪井正人²⁾, 荒川香子¹⁾, 小池成美¹⁾, 池田 愛¹⁾, 内田詠介¹⁾

¹⁾(医) 偕行会浄水共立クリニック腎臓内科, ²⁾(医) 偕行会安城共立クリニック内科

【O146-3】 左腋窩静脈-内頸静脈のバイパス吻合部狭窄及び無名静脈狭窄の合併によるシャント不全と静脈高血圧症に対してDCBを用いたVAIVTが奏功した一例

○安達尚吾¹⁾, 後藤公彦¹⁾, 津田成康²⁾

¹⁾北播磨総合医療センター腎臓内科, ²⁾北播磨総合医療センター循環器内科

【O146-4】 AVアクセス中心静脈病変に対する圧格差治療判定

○田村 勝¹⁾, 服部吉成²⁾, 藤井陽太郎⁴⁾, 深川知哉⁴⁾, 岸田登志彦⁴⁾, 末木志奈⁵⁾, 奥畑好章³⁾, 二瓶 大³⁾

¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院臨床工学科, ²⁾社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓内科,

³⁾社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓外科, ⁴⁾恩賜財団済生会済生会横浜市東部病院循環器内科,

⁵⁾(医) 社団善仁会横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター

【O146-5】 2本の左腕頭静脈の狭窄による静脈高血圧症に対しステント留置が有効であった1例

○森岡史行¹⁾, 津田昌宏¹⁾, 上殿英記¹⁾, 仲谷慎也¹⁾, 長沼俊秀²⁾, 森 克仁¹⁾, 今西康雄¹⁾, 武本佳昭²⁾, 内田潤次²⁾, 繪本正憲¹⁾

¹⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学, ²⁾大阪公立大学医学部附属病院人工腎部

【O146-6】 VAIVTと手背枝静脈結紮術の一期的手術の有用性

○井上徹也, 野村祐介, 佐藤竜二, 藤原繁彦, 溝渕敦子, 溝渕剛士, 溝渕正行

(医) 社団恵仁会三島クリニック

【O146-7】 cephalic arch狭窄に対するPTAバルーンによる開存性の比較

○近藤立雄¹⁾, 井上 勉¹⁾, 岡田浩一¹⁾, 汐口壮一²⁾

¹⁾埼玉医科大学病院腎臓内科, ²⁾鴻巣血管外科クリニック

VA-PTA 3 15:40-16:40

座長: 梅澤久輝 (池袋血管外科クリニック)

廣谷紗千子 ((医) 社団蒼紫会森下記念病院)

【O147-1】 VAIVT one actionで対応するshort segmentのAVF吻合部側血栓性閉塞の治療成績

○中村泰子^{1,2)}, 立松美穂¹⁾, 南部隆行²⁾, 不破大祐²⁾, 森下佳洋²⁾, 藤井 恵²⁾

¹⁾(医) 名古屋記念財団名古屋記念病院腎臓内科, ²⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院シャント外科

【O147-2】 Pull-through法にてタバコ窩内シャント吻合部狭窄を拡張できた一例

○芝地栄登

(医) 博文会児玉病院

【O147-3】 上腕動脈アプローチのVAIVT施行時に動脈攣縮を来し、硝酸イソソルビドで改善した1例

○滝 知彦¹⁾, 高林大輔¹⁾, 川端雅彦¹⁾, 絹野裕之²⁾

¹⁾社会福祉法人恩賜財団済生会支部富山県済生会高岡病院内科, ²⁾独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院内科

【O147-4】 経皮的血管拡張術後に血栓を生じた1例

○新增剣介, 大野文代, 出口央晋, 牧之瀬信一

(医) 實信会川内まきのせ泌尿器・腎クリニック

【O147-5】 シースが蛇腹状に変形してバルーンカテーテルが抜去困難となった一例

○渡邊亘平, 宗本将嗣, 向井資正, 山川智之

特定(医) 仁真会白鷺病院内科

【O147-6】 当院での薬剤コーティングバルーンの使用経験について

○服部晃久¹⁾, 本村鉄平¹⁾, 秋山稜介¹⁾, 小林弘明²⁾, 甲斐平康^{1,3)}

¹⁾茨城県立中央病院腎臓内科, ²⁾(医) 青藍会大場内科クリニック, ³⁾筑波大学茨城県地域臨床教育センター

【O147-7】 当院における薬剤コーティングバルーン (DCB) 治療の有効性

○井上翔平¹⁾, 菊池圭真¹⁾, 栗田純子¹⁾, 鶴井七重¹⁾, 俊野昭彦¹⁾, 野本ひさ²⁾

¹⁾(医) 結和会松山西病院看護部, ²⁾愛媛大学看護部

バスキュラーアクセス／その他インターベンション 16:50-17:50

座長：板橋淑裕（東邦大学医療センター大森病院）

佐久間宏治（(医) 社団クレドさとうクリニック）

【O148-1】 日本の経皮的バスキュラーアクセス拡張術は全国的に増加傾向である

○田邊 淳

聖マリアンナ医科大学腎臓病センター

【O148-2】 シャント閉塞へのPTAにおけるウロキナーゼ有無での治療成績の比較

○石光 晃, 南木浩二

社会医療法人中山会宇都宮記念病院腎・透析センター

【O148-3】 当院での血栓閉塞に対するE-VAC®の手技と成績

○高橋大輔¹⁾, 堤 陽平¹⁾, 坂本 悠¹⁾, 小川明日香¹⁾, 坂田久美子¹⁾, 伊與田義信²⁾

¹⁾(医) 勢風会津みなみクリニック, ²⁾(医) 勢風会亀山透析クリニック

【O148-4】 シャントPTA時の疼痛管理にSONIMAGE UX1を用い選択的神経ブロックを行った一例

○国田涼加¹⁾, 齋藤梨奈¹⁾, 寺元久美恵¹⁾, 松岡佑季¹⁾, 巽 亮子¹⁾, 末光浩太郎¹⁾, 水野 仁¹⁾, 小林大樹²⁾

¹⁾(医) 大阪国際メディカル&サイエンスセンター第二大阪警察病院腎臓内科, ²⁾(医) 大阪国際メディカル&サイエンスセンター第二大阪警察病院臨床検査科

【O148-5】 VAI/VT時における末梢感覚神経ブロックの疼痛緩和効果と周手術期看護の関わり

○関根陽子, 瀬尾季余子, 菅原 舞, 安田多美子, 清水泰輔, 小川智也

埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター

【O148-6】 骨間動脈損傷によるシャント肢の比較的急速な腫脹に対し、コイル塞栓術を施行した1例

○原慎太郎¹⁾, 安井裕貴¹⁾, 安部泰弘¹⁾, 伊東啓行²⁾, 升谷耕介³⁾

¹⁾済生会福岡総合病院腎臓内科, ²⁾済生会福岡総合病院血管外科, ³⁾福岡大学医学部腎臓・膠原病内科学

【O148-7】 逆行性前拡張にてステントグラフトを挿入し、治療し得たAVG静脈側吻合部閉塞性病変の1例

○天本宗次郎, 吉田淳一, 木下嘉明, 竹中克彦, 重松 勝

(医) 社団信愛会重松クリニック

看護／バスキュラーアクセス 17:50-18:50

座長：岩崎和子（社会福祉法人同愛会森のピーターパン）

城間久美絵（熊本赤十字病院）

【O149-1】 透析中のシャント肢の痛みに対して耳介療法（耳つぼ）を行った事例報告～耳介療法マイクロコーン（ソマレゾン）を使用した5症例～

○矢崎美香, 亀山美津子, 田中真実, 栗木 航

社会医療法人北晨会恵み野病院血液透析センター

【O149-2】 TCC損傷三症例より管理方法を振り返る

○荒井和美, 山下礼子, 渋谷美佳子, 山本謙太郎, 金子洋子

(医) 若竹会つくばセントラル病院腎センター

【O149-3】 多職種連携によるバスキュラーアクセス管理の定着と今後の取り組み

○亀谷直子, 田中真樹, 水戸千春, 安藤陽葉, 江口由香, 足立陽子, 亀崎通嗣, 棚野哲寛

JCHO神戸中央病院人工透析室

【O149-4】 シャント血管自己管理シートを用いた指導による患者の意識行動調査

○山崎友希, 金子 瞳, 宮本直人, 向本陽子, 佐藤ともみ, 穴山万理子, 牧野 靖

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院人工腎センター

【O149-5】 穿刺針の透析前後の計測値

○徳田佐智子, 石倉昌子, 阿久沢功, 平松由佳, 山田璃沙, 関口 彩, 篠原正彦, 酒井 勝, 矢野新太郎

(医) 社団三矢会前橋広瀬川クリニック

【O149-6】 「私、穿刺失敗しないので」と言えないあなたへ

○今西伸子

(医) 柏友会柏友クリニック透析室

【O149-7】 看護師による超音波を用いたVA管理

○竹田久美子¹⁾，千葉康雄²⁾，田中早苗¹⁾，山田結花¹⁾，馬渡貴之³⁾，久留秀樹³⁾，稲津昭仁³⁾，土屋貴彦³⁾，
太田茂之⁴⁾，上畑昭美³⁾

¹⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉病院看護部，²⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉病院臨床工学科，³⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉病院内科，

⁴⁾(医) 社団嬉泉会嬉泉クリニック

第3日目 6月29日 (日)

第4会場 (大阪国際会議場 8F 会議室801-802)

トンネル感染 8:00-9:00

座長：井上朋子 (社会医療法人川島会川島病院)

原田健司 (小倉記念病院)

【O150-1】 当院の出口部感染症またはトンネル感染症を発症し、出口部変更術を必要とした腹膜透析患者の検討

○中村美咲季, 福岡晃輔, 倉橋基祥, 渡邊健太郎, 西川真那, 神崎資子, 島田典明, 浅野健一郎

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院腎臓内科

【O150-2】 当院の腹膜透析患者の出口部感染に関する検討

○中井健太郎¹⁾, 園田慎一郎¹⁾, 上原景大¹⁾, 原 雅俊¹⁾, 林田佳子²⁾, 松野勝美²⁾, 重野さおり²⁾, 今村良一²⁾, 池田 綾²⁾, 中原由紀²⁾, 徳本正憲¹⁾

¹⁾日本赤十字社福岡赤十字病院腎臓内科, ²⁾日本赤十字社福岡赤十字病院看護部

【O150-3】 *Mycobacterium fortuitum*によるPDトンネル感染に対して外科的処置をした2例

○関口桃子^{1,2)}, 清水泰輔¹⁾, 柳田哲志^{1,2)}, 森屋玲爾¹⁾, 山本 亮¹⁾, 岩下山連^{1,2)}, 深澤瑞也¹⁾, 小川智也¹⁾, 前嶋明人¹⁾, 長谷川元¹⁾

¹⁾埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科, ²⁾さいたま市さいたま市立病院内科

【O150-4】 *Mycobacterium abscessus*による腹膜透析カテーテルトンネル感染に対しUnroofing術により治癒可能であった一例

○南 景太, 長沼俊秀, 武本佳昭, 内田潤次

大阪公立大学医学部附属病院人工腎部

【O150-5】 *Mycobacterium abscessus*によるカテーテル関連感染症に対し、瘻孔切除術と出口部変更術が奏功した腹膜透析患者の1例

○山田将平¹⁾, 鈴木幹広¹⁾, 湯浅千晶¹⁾, 小島茂樹^{1,2)}, 柴垣有吾¹⁾, 櫻田 勉¹⁾

¹⁾聖マリアンナ医科大学病院腎臓病センター, ²⁾(医) 双樹会コジマ内科クリニック

【O150-6】 *Mycobacterium abscessus*によるPD出口部トンネル感染を発症し、カテーテル抜去に至った1例

○名和祥子, 根本真由, 遠藤由菜, 高岡聖司, 柴田祥吾, 徳田竹千代, 富 量平, 藤村龍太, 原田 環

市立東大阪医療センター腎臓内科

【O150-7】 抗生剤アレルギーのため皮下トンネル感染に対する治療に難渋したが、腹膜透析カテーテル抜去を回避できた一例

○大矢果歩, 市川友裕, 石井公祥, 井上宏子, 若林華恵, 本田大介, 浅沼克彦

千葉大学医学部附属病院腎臓内科

腹膜機能等 9:00-10:00

座長：小林広学 (旭川赤十字病院)

林 晃正 (大阪急性期・総合医療センター)

【O151-1】 TG2に着目した腹膜線維化メカニズムの解明

○久能木俊之介¹⁾, 伊藤恭彦²⁾, 酒井行直¹⁾, 柏木哲也¹⁾, 岩部真人³⁾, 水野正司⁴⁾, 番匠谷将孝⁵⁾, 石本卓嗣²⁾, 川西秀樹⁵⁾

¹⁾日本医科大学付属病院腎臓内科, ²⁾愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科, ³⁾日本医科大学大学院医学研究科内分泌代謝・腎臓内科学分野, ⁴⁾名古屋大学医学部附属病院腎臓内科・腎不全システム治療学寄附講座,

⁵⁾(医) あかね会土谷総合病院

【O151-2】 我が国の腹膜透析患者におけるModified PETの有用性

○巽 夕夏¹⁾, 矢花郁子¹⁾, 菊地 縁²⁾, 松浦早苗²⁾, 高橋千瑛²⁾, 石山勝也³⁾, 森 建文¹⁾

¹⁾東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科, ²⁾東北医科薬科大学病院看護部, ³⁾東北医科薬科大学若林病院腎臓内科

【O151-3】 腹膜透析患者における透析効率、残腎機能とP排泄量の関連についての検討

○嶋田啓基, 松尾七重, 椎名裕城, 丸山之雄, 大城戸一郎, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科

【O151-4】 *Sphingomonas paucimobilis*による腹膜透析関連腹膜炎の1例

○中森 綾, 平井祐里, 小堀愛美, 赤垣冬子, 杉浦寿央

国家公務員共済組合連合会大手前病院腎臓内科

【O151-5】 機械接続式腹膜透析用接続チューブの保護キャップが脱落し、Sphingomonas paucimobilis腹膜炎を発症した一例

○井上雅隆¹⁾、安田聖一¹⁾、谷口裕郁¹⁾、西村賢二¹⁾、梶原信之²⁾、山本聡子¹⁾
¹⁾市立池田病院腎臓内科、²⁾豊能町国民健康保険診療所

【O151-6】 CAPD腹膜炎治療中の難治性片側胸水から結核性胸膜炎を診断・治療し得た1例

○田中佑樹、井上源貴、只縄友香、樋口真一、大下 格、大橋敦希
 厚生連JAとりで総合医療センター腎臓内科

【O151-7】 腹膜透析患者における心胸郭比と生命予後との関連：F-PDR研究

○岡村員裕¹⁾、恒吉章治¹⁾、北村博雅^{1,2)}、鶴屋和彦³⁾、北園孝成¹⁾、中野敏昭¹⁾
¹⁾九州大学病態機能内科学、²⁾福岡歯科大学総合医学講座内科学分野、³⁾奈良県立医科大学腎臓内科学

腹膜炎 2 10:10-11:10

座長：大田 聡（富山市立富山市民病院）

岡 英明（松山赤十字病院）

【O152-1】 再発性腹膜炎後PD離脱に至った真菌Fusarium属によるPD腹膜炎の一例

○石岡邦啓¹⁾、村岡 賢¹⁾、丸山 遙¹⁾、山野水紀¹⁾、持田泰寛¹⁾、岡真知子¹⁾、真栄里恭子¹⁾、守矢英和^{1,2)}、大竹剛靖¹⁾、塚本雄介¹⁾、日高寿美¹⁾、小林修三¹⁾
¹⁾(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター、²⁾(医) 徳洲会湘南厚木病院

【O152-2】 IgA血管炎に起因した腹膜炎を発症した腹膜透析の1例

○中尾美奈子¹⁾、小山正樹¹⁾、松田旭央¹⁾、中村雄一¹⁾、新納摩子¹⁾、今田直樹¹⁾、平野 央²⁾、柳田國雄²⁾
¹⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院、²⁾西陣病院内科

【O152-3】 トシリズマブ投与中のPD患者に発症した急性虫垂炎の1例

○川口祐輝、加藤悠花、野村華那、陶守仁子、中居杏奈、関 桃子、潮 雄介、小林静佳、真壁志帆、眞部 俊、片岡浩史、星野純一
 東京女子医科大学腎臓内科

【O152-4】 診断に難渋した腹膜透析関連結核性腹膜炎の一例

○藤代美琴¹⁾、鈴木 仁^{1,2)}、廣瀬 樹¹⁾、李 明峰¹⁾、笹月佑哉¹⁾、武藤正浩¹⁾、高原久嗣¹⁾、鈴木祐介²⁾
¹⁾順天堂大学医学部附属浦安病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学腎臓内科

【O152-5】 腹膜透析導入期に麻痺性イレウスを発症した好酸球性腹膜炎疑いの1例

○稲葉友花、浦手進吾、笠原千晶、後藤 直、星野絵理奈、柳 麻衣、衣笠哲史、石橋由孝
 日本赤十字社医療センター腎臓内科

【O152-6】 当初Serratia marcescensが原因と考えられた抗酸性腹膜透析カテーテル関連感染症の1例

○貫井紀宏¹⁾、畔上達彦¹⁾、吉本憲史¹⁾、萩原あいか¹⁾、吉藤 歩¹⁾、森本耕吉²⁾、吉田 理²⁾、孫 燕³⁾、林 香¹⁾
¹⁾慶應義塾大学腎臓内分泌代謝科、²⁾慶應義塾大学血液浄化・透析センター、³⁾JCHO埼玉メディカルセンター腎センター

【O152-7】 Burkholderia cepaciaによる腹膜透析関連腹膜炎の一例

○吉武由莉¹⁾、鈴木 仁^{1,2)}、李 明峰¹⁾、笹月佑哉¹⁾、中山麻衣子¹⁾、武藤正浩¹⁾、高原久嗣¹⁾、鈴木祐介²⁾
¹⁾順天堂大学医学部附属浦安病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学腎臓内科

腹膜炎 3 11:10-12:10

座長：金井英俊（小倉記念病院）

谷山佳弘（関西医科大学）

【O153-1】 腹膜透析の接続方式は手動接続で腹膜炎発症率が高い～当院の検討～

○永田高信、浅井千加良、坂口直大、瀬古浩史、大橋徳巳
 大垣市民病院透析センター

【O153-2】 当院腹膜透析患者における内因性腹膜炎の特徴と転帰

○金 恒秀^{1,2)}、福井聡介^{1,2)}、鈴木康弘³⁾、田中章仁²⁾、前田佳哉輔²⁾、丸山彰一²⁾、水野正司^{1,2)}
¹⁾名古屋大学大学院医学系研究科腎不全システム治療学寄附講座、²⁾名古屋大学医学部附属病院腎臓内科、³⁾葵セントラルクリニック

【O153-3】 当院の直近12年間の腹膜透析関連腹膜炎の推移

○橋本展洋、宮川博光、高島朗人、牧野修三、林 晃正
 大阪急性期・総合医療センター腎臓高血圧内科

【O153-4】 腹膜透析関連腹膜炎に対し血液培養ボトルを用いた適正な細菌培養についての検討

○川口武彦¹⁾, 首村守俊¹⁾, 福田亜純²⁾, 岡島真里³⁾, 安井薫子¹⁾, 大村弘輝¹⁾, 今井真理子¹⁾, 嶋田啓基¹⁾, 諸岡瑞穂¹⁾, 横井貴之¹⁾, 今澤俊之¹⁾

¹⁾国立病院機構千葉東病院, ²⁾誠仁会みはま病院, ³⁾石心会埼玉石心会病院

【O153-5】 中性低GDP透析液による腹腔内洗浄は致死性腹膜炎モデルの重症度と致死率を低下させる。

○池田雅人¹⁾, 春原浩太郎¹⁾, 丸山之雄²⁾, 横尾 隆²⁾, 土谷千子¹⁾

¹⁾東京慈恵会医科大学附属柏病院腎臓・高血圧内科, ²⁾東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

【O153-6】 SMAP法とnon-SMAP法による腹膜透析カテーテル留置と合併症の比較

○田中翔大¹⁾, 井尾浩章¹⁾, 中田純一郎²⁾, 狩野俊樹²⁾, 濱口真希¹⁾, 福原加奈子¹⁾, 岩崎裕幸¹⁾, 佐藤浩司¹⁾, 鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎高血圧内科, ²⁾順天堂大学医学部腎臓内科

【O153-7】 SMAP法による腹膜透析カテーテル留置の意義

○堀 俊太, 富澤 満, 井上國彰, 米田龍生, 大西健太, 森澤洋介, 後藤大輔, 中井 靖, 三宅牧人, 藤本清秀
奈良県立医科大学附属病院泌尿器科

EPS・遠隔モニタリング 14:10-15:10

座長：川口祐輝（横浜労災病院）

正木浩哉（（医）正木医院）

【O154-1】 骨盤内被包性腹水と腹膜石灰化を生じた被のう性腹膜硬化症の一例

○大島洋一¹⁾, 三枝慶一郎²⁾, 圓谷泰章¹⁾, 加藤亜唯¹⁾, 中澤 敦²⁾, 小松素明¹⁾

¹⁾東京都済生会中央病院腎臓内科, ²⁾東京都済生会中央病院消化器内科

【O154-2】 当院で経験したEPSの2例

○山下 顕, 朝田啓明, 宮地博子, 大山翔也, 越川佳樹, 近藤里佐子, 澤田 萌, 藤村ひかり

岡崎市民病院腎臓内科

【O154-3】 尿毒症様症状を呈した長期腹膜透析患者の1例

○笠原千晶, 浦手進吾, 稲葉友花, 星野絵理奈, 後藤 直, 寸村玲奈, 柳 麻衣, 衣笠哲史, 石橋由孝
日本赤十字社医療センター腎臓内科

【O154-4】 岡山初！診療所で見るPD診療

○谷口和美, 野中慶佑, 梅田康子, 牧野沙知子

のなか内科腎診療所

【O154-5】 腹膜透析排液評価における遠隔モニタリングの有用性

○井上夏実, 山内 佑, 和田佳久, 板野精之, 岸 誠司, 長洲 一, 佐々木環

川崎医科大学附属病院腎臓内科

【O154-6】 腹膜透析における遠隔モニタリングの有用性

○吉岡真悠¹⁾, 柿崎妹奈¹⁾, 田代 岳¹⁾, 堀口光寿¹⁾, 井野 純²⁾

¹⁾（医）社団東光会戸田中央総合病院臨床工学科, ²⁾（医）社団東光会戸田中央総合病院腎臓内科

【O154-7】 PD業務参入への取り組みと現状

○稲原真矢¹⁾, 小笠原直希¹⁾, 鈴木雅和¹⁾, 森 建文²⁾

¹⁾東北医科薬科大学病院, ²⁾東北医科薬科大学病院腎臓内分内分泌科

PD／カテーテル関連合併症 15:10-16:10

座長：岩田幸真（堺市立総合医療センター）

西尾利樹（社会医療法人誠光会淡海ふれあい病院）

【O155-1】 小児PD手術における大網処理について

○浅井利大¹⁾, 南 彰紀²⁾, 西出峻治²⁾, 石井啓一²⁾, 上川禎則²⁾, 久富隆太郎³⁾, 藤丸季可³⁾

¹⁾大阪市立総合医療センター腎移植・透析部, ²⁾大阪市立総合医療センター泌尿器科, ³⁾大阪市立総合医療センター小児代謝内分泌・腎臓内科

【O155-2】 CAPDカテーテル挿入後早期に、腹腔内カテーテル全長にわたり形成された鞘状線維組織によりカテーテル閉塞を来した一例

○杉町英香¹⁾, 松田 潤¹⁾, 松本あゆみ¹⁾, 新沢真紀¹⁾, 北村温美¹⁾, 高橋篤史¹⁾, 中澤成晃²⁾, 角田洋一²⁾, 野々村祝夫²⁾, 猪俣善隆¹⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院血液浄化部, ²⁾大阪大学医学部附属病院泌尿器科

【O155-3】 横隔膜交通症に対しインドシアニングリーンを用いて脆弱部位を同定した一例

○牧野修三, 石関海也, 西村貴達, 高島朗人, 岡本和大, 宮川博光, 橋本展洋, 上田仁康, 林 晃正
大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科

【O155-4】 チタニウムエクステンダーとチューブ接続部離断による排液不良にて再手術が必要となった腹膜透析患者の一例

○山本真理, 永瀬美香, 岩崎慶太, 伊東悠貴, 猪飼浩樹, 渡邊剛史, 滝澤直歩, 国領和佳, 藤田芳郎
独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院リウマチ膠原病科・腎臓内科

【O155-5】 腹膜透析カテーテル損傷に対して一期的にカテーテル交換を行った1例

○湯山康介, 睦好佑子, 北野泰佑, 伊藤聖学, 大河原晋, 森下義幸
自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科

【O155-6】 偶発的に腹膜透析カテーテルの腹腔内断裂が判明した一例

○福田はるか¹⁾, 石井拓馬¹⁾, 山下 裕¹⁾, 伊藤五穂²⁾, 竹原浩介²⁾, 渡辺淳一²⁾, 鳥越健太³⁾, 西野友哉³⁾
¹⁾地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター腎臓内科, ²⁾地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター泌尿器科, ³⁾長崎大学病院腎臓内科

【O155-7】 腹膜透析 (PD) カテーテル留置1週間後に巨大腹直筋血腫を生じた1例

○平野 憲, 梅野怜奈, 頼 聖凱, 岸 誠司, 長洲 一, 佐々木環
川崎医科大学附属病院腎センター

第5会場 (大阪国際会議場 10F 会議室1008)

透析量・透析方法・評価 1 8:00-8:50

座長: 古宮俊幸 (天津赤十字病院)

下村太郎 (大阪赤十字病院)

【O156-1】 保存期からの血液透析導入で、低頻度 (週1回) から始めるIncremental Hemodialysis (incHD) における残腎機能の意義

○中尾俊之^{1,2,3,4)}, 金澤良枝^{1,3)}, 高橋俊雅^{1,4)}
¹⁾腎臓・代謝病治療機構, ²⁾望星西新宿診療所, ³⁾東京家政学院大学, ⁴⁾望星新宿南口クリニック

【O156-2】 低Na血症に対する血液透析; Na濃度130 mmol/L透析液の作り方

○桑原 隆¹⁾, 吉田真希²⁾, 島田 徹²⁾, 渡邊悠史²⁾, 正圓浩史²⁾, 谷口圭子³⁾, 村野由美子³⁾, 菱田真司¹⁾, 小谷野爽音¹⁾, 王 麗楊¹⁾, 吉藤彰子¹⁾, 山田佐知子¹⁾
¹⁾大阪府済生会茨木病院腎臓内科, ²⁾大阪府済生会茨木病院血液浄化センター, ³⁾大阪府済生会茨木病院検査科

【O156-3】 β2ミクログロブリン (MG) 除去率の重要性

○芝田慶太郎, 清水正剛, 荒谷周作, 谷口正智, 平方秀樹
福岡腎臓内科クリニック臨床工学部

【O156-4】 透析歴10年以上の長期透析患者における血清カリウムと血清マグネシウムの関連の検討

○太口 翠¹⁾, 岡崎久宜¹⁾, 小野克宏¹⁾, 渡邊亘平¹⁾, 大原隆輝¹⁾, 小林郁江¹⁾, 杉江伸夫¹⁾, 乗峯京子¹⁾, 庄司繁市²⁾, 山川智之¹⁾
¹⁾特定 (医) 仁真会白鷺病院診療部, ²⁾特定 (医) 仁真会白鷺診療所診療部

【O156-5】 返血量の違いが貧血へ与える影響についての検討

○名村晋哉¹⁾, 望月 孝¹⁾, 長嶋史子¹⁾, 大下裕世¹⁾, 上野彰之²⁾
¹⁾(医) 社団偕翔会城北共立クリニック, ²⁾(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック透析医療事業部

【O156-6】 温熱療法によるSPPの経時変化

○東 暉晃¹⁾, 不破彰宏¹⁾, 若松 環¹⁾, 谷口博之²⁾, 西本潤子²⁾, 西本幸弘²⁾, 西本裕美子¹⁾, 近藤成彦³⁾, 眞野まみこ²⁾
¹⁾(医) 幸世会新瑞橋ネフロクリニック臨床工学, ²⁾西本病院臨床工学, ³⁾中京厚生クリニック臨床工学

透析量・透析方法・評価 2 9:00-10:00

座長: 畔上達彦 (慶應義塾大学)

竹治正展 (市立豊中病院)

【O157-1】 身体組成分析装置MLT-600Nによるドライウエイト (DW) 管理が有用である報告

○峰平諒一¹⁾, 濱野準耶¹⁾, 池田海清¹⁾, 中島 翼¹⁾, 中島 陸¹⁾, 千葉 茜¹⁾, 小澤翔太²⁾, 高藤朋美¹⁾, 溝口敏樹¹⁾, 西村広志¹⁾, 大隅正洋²⁾, 池本慎一²⁾, 田代孝一郎¹⁾, 吉田直正¹⁾
¹⁾(医) 穀峰会吉田病院臨床工学科, ²⁾(医) 穀峰会青樹会病院

【O157-2】 体成分分析装置 (InBody) がDry Weight (DW) 決定に有用であったHD導入の2症例

○川村直大¹⁾, 和田幸寛¹⁾, 森岡優子²⁾, 大川博之¹⁾, 川村沙由美¹⁾, 櫻林 俊¹⁾, 松田友香理¹⁾, 佐野景子¹⁾, 宮坂竜馬¹⁾, 橋本ヒロコ¹⁾, 竹内康雄¹⁾
¹⁾北里大学医学部腎臓内科学, ²⁾北里大学病院栄養部

【O157-3】 血液透析前後のPhase angle (PhA) の変化と除水量の関係

○田中辰樹, 鈴木裕介, 吉田規人, 高橋 禎, 日高 舞, 石井信伍, 山崎恵介, 大橋 靖
東邦大学医療センター佐倉病院血液浄化療法センター

【O157-4】 透析低血圧 (IDH) 症例におけるSVV, Δ BVモニタリングの有用性について

○濱本達矩¹⁾, 本郷凌基¹⁾, 池田小夏¹⁾, 佐藤佑太郎¹⁾, 田中将光¹⁾, 高橋一久¹⁾, 中園和利²⁾, 長谷川恵美²⁾, 宮本 哲²⁾

¹⁾産業医科大学病院臨床工学科, ²⁾産業医科大学病院腎センター・腎臓内科

【O157-5】 透析中の血行動態変化と透析回復時間の関連性

○五十嵐一生¹⁾, 中山恭子²⁾, 中山隆弘³⁾

¹⁾本間なかまちクリニック臨床工学科, ²⁾本間なかまちクリニック内科, ³⁾日本海総合病院内科

【O157-6】 Pythonを用いた血液透析患者における透析効率のシミュレータ作成

○田中智之¹⁾, 林 遥人¹⁾, 重松武史²⁾, 松岡莉緒³⁾

¹⁾滋慶医療科学大学医療科学部臨床工学科, ²⁾(医) 平生会宮本クリニック臨床工学科, ³⁾姫路医療専門学校臨床工学技士科

【O157-7】 除水速度制御機能 (BV-UFC) を用いた除水設定の検討

○鈴木貴大, 大釜健広, 佐久間宏治, 内田明子, 石塚俊治, 佐藤純彦
(医) 社団クレドさとうクリニック医療技術部

透析量・透析方法・評価 3 10:10-11:10

座長: 牧尾健司 (三軒医院)

森 大輔 (大阪労災病院)

【O158-1】 血圧低下時の処置が, 循環動態に与える影響の客観的評価

○湊 智博¹⁾, 長岡高広¹⁾, 南條友典¹⁾, 浅見りか¹⁾, 田中美香¹⁾, 鈴木美奈¹⁾, 石原淳大¹⁾, 太田匡彦²⁾

¹⁾(医) さとに田園クリニック臨床工学科, ²⁾(医) さとに田園クリニック腎臓内科

【O158-2】 レオカーナ導入のためのARNI中止により大幅なDWの調整が必要となった1症例

○前ゆかり^{1,2)}, 藤野雄大^{1,2)}, 陰山佳奈^{1,2)}, 谷口宗輔^{1,2)}, 井山拓治^{1,2)}, 高田知朗^{1,2)}, 引田克弥¹⁾, 磯本 一²⁾

¹⁾鳥取大学医学部附属病院腎センター, ²⁾鳥取大学医学部附属病院消化器・腎臓内科

【O158-3】 透析導入8年後にARNI導入によって心機能が改善し腎移植が可能となった1例

○潮 雄介¹⁾, 伊藤恭子²⁾, 眞部 俊¹⁾, 星野純一¹⁾

¹⁾東京女子医科大学腎臓内科, ²⁾(医) 社団日高会平成日高クリニック

【O158-4】 透析患者におけるドライウェイトに対するRemote dielectric sensing値の検討

○板垣紋子, 大久保淳, 島脇真尋, 白井まな, 桜沢貴俊, 倉島直樹, 内藤省太郎

東京科学大学病院血液浄化療法部

【O158-5】 透析患者におけるTAVI施行後の不整脈出現の検討

○山下大輔, 栗原大典, 鳥屋尾開太

広島市立広島市民病院CEセンター

【O158-6】 血液透析患者のQTc延長とその関連因子

○水入苑生¹⁾, 西澤欣子¹⁾, 土井俊樹^{1,2)}, 大久保愛子^{1,2)}, 森井健一^{1,2)}, 烏田一義¹⁾, 山下和臣¹⁾, 重本憲一郎¹⁾, 正木崇生²⁾

¹⁾(医) 社団一陽会原田病院腎臓内科, ²⁾広島大学病院腎臓内科

【O158-7】 入院中の透析患者における肺エコーを用いた潜在的肺うっ血の評価

○禾本拓也¹⁾, 今西純一²⁾, 橋本圭司¹⁾

¹⁾兵庫県立淡路医療センター MEセンター, ²⁾兵庫県立淡路医療センター循環器内科

透析量・透析方法・評価 4 11:10-12:10

座長: 阪口勝彦 (一般財団法人住友病院)

渡辺裕輔 (埼玉医科大学国際医療センター)

【O159-1】 透析効率を上げたことによる半年間での効果

○篠塚圭祐

(医) 優彩会赤塚幸クリニック内科

【O159-2】 愁訴改善を目的とした透析条件変更の検討

○椎木由香, 高良雅弘, 小川千恵, 前田国見

(医) 社団前田記念会前田記念武蔵小杉クリニック

【O159-3】 疾患別・年齢別にみた透析導入後および死亡前の体重変化の解析

○前川明洋¹⁾、宮本教司¹⁾、辻 誠¹⁾、阿部伸一²⁾、舩越 哲²⁾

¹⁾(医) 衆和会大村腎クリニック、²⁾(医) 衆和会長崎腎病院

【O159-4】 Dialysis Recovery Timeに影響を与える因子の検討

○加藤基子¹⁾、松沢翔平¹⁾、浦邊俊一郎²⁾、加藤重輝良¹⁾、深澤桃子¹⁾、余地紀嗣¹⁾、栗井阿佐美¹⁾、佐藤 陽¹⁾、小久保謙一³⁾、兵藤 透⁴⁾

¹⁾(医) 財団倉田会えいじんクリニック臨床工学部、²⁾順天堂大学医療科学部、³⁾北里大学医療衛生学部、⁴⁾(医) 社団健齢会ふれあいクリニック泉

【O159-5】 維持透析患者における透析随伴症状発生頻度の検討

○長谷川拓¹⁾、石丸昌志¹⁾、永川 修²⁾、内野順司³⁾、正井基之⁴⁾、大橋 靖⁵⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニックCE科、²⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局、³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院CE部、⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局、⁵⁾東邦大学医療センター佐倉病院

【O159-6】 透析施設でのDWに関するアンケート調査

○中園絃子¹⁾、大崎啓介²⁾、伊藤誠二²⁾、原園 裕¹⁾、釜江直也¹⁾、石橋一馬¹⁾、池田有加¹⁾、山富汐莉¹⁾、中村 聡¹⁾、畑 秀治¹⁾、坂地一朗¹⁾、吉本明弘²⁾

¹⁾地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院臨床工学技術部、²⁾地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科

【O159-7】 維持透析患者における疲労感へ影響因子の検討

○長谷川拓¹⁾、石丸昌志¹⁾、永川 修²⁾、内野順司³⁾、正井基之⁴⁾、大橋 靖⁵⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニックCE科、²⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局、³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院CE部、⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局、⁵⁾東邦大学医療センター佐倉病院

透析量・透析方法・評価 5 14:10-15:10

座長：井上博満（公益財団法人日産厚生会玉川病院）

中倉兵庫（天の川病院）

【O160-1】 NRI-JH算出の簡略化～CEが人工透析管理システムを活用して～

○矢幡未菜¹⁾、橋本和哉¹⁾、立崎健一¹⁾、諸田祐希¹⁾、高橋公徳¹⁾、三島敬一郎²⁾

¹⁾群馬県済生会前橋病院臨床工学科、²⁾群馬県済生会前橋病院腎臓リウマチ内科

【O160-2】 慢性維持血液透析患者における余剰体液量とQOLの関係

○日高 舞¹⁾、田中辰樹¹⁾、鈴木裕介¹⁾、高橋 禎¹⁾、吉田規人¹⁾、石井信伍¹⁾、山崎恵介¹⁾、正井基之²⁾、永川 修²⁾、村上康一²⁾、坂井健彦²⁾、大橋 靖¹⁾

¹⁾東邦大学医療センター佐倉病院血液浄化療法センター、²⁾(医) 社団誠仁会みはまグループ

【O160-3】 週休3日制を導入して

○前田哲典、奥田理恵、橋本昌美

(医) 永元会はしもとじんクリニック

【O160-4】 透析量モニタ（DDM）を用いた希釈方法の違いによる透析効率の評価

○日比野七菜¹⁾、前田 純¹⁾、内田彩菜¹⁾、向島享吾¹⁾、大坪克浩¹⁾、新田華代²⁾

¹⁾一宮市立市民病院医療技術局臨床工学科、²⁾一宮市立市民病院腎臓内科

【O160-5】 後希釈OHDFにおける透析液流量の検討～QDはQBの2倍以上必要なのか～

○福田隆太、鶴田耕一郎、近藤智樹、島田慎二、今田真里、前田由紀、前田兼徳

(医) 社団兼愛会前田医院透析課

【O160-6】 透析液流量比率設定による透析効率の個別最適化

○吉田直樹¹⁾、酒井秀明¹⁾、熊崎隼人¹⁾、山本順一郎²⁾

¹⁾朝日大学病院臨床工学科、²⁾朝日大学病院腎臓内科

【O160-7】 機械学習を用いた透析中の循環血流量変化率（ΔBV）予測の検討

○大釜健広¹⁾、川崎路浩²⁾、鈴木 聡²⁾、佐久間宏治¹⁾、内田明子¹⁾、石塚俊治¹⁾、佐藤純彦¹⁾

¹⁾(医) 社団クレドさとうクリニック医療技術部、²⁾神奈川工科大学健康医療科学部臨床工学科

機器・技術・液組成 15:10-16:10

座長：小川 亨（社会医療法人若竹会つくばセントラル病院）

鈴木 聡（神奈川工科大学）

【O161-1】 長期使用した透析液供給装置配管材料への影響報告

○島脇真尋¹⁾、大久保淳¹⁾、臼井まな¹⁾、板垣紋子¹⁾、桜沢貴俊¹⁾、内藤省太郎²⁾

¹⁾東京科学大学病院血液浄化療法部、²⁾東京科学大学病院腎臓内科

【O161-2】 当院の部品交換時の水質管理

○石川亮太, 松本和浩, 藤巻恵一, 塩田文彦, 永井博之

(医) 永仁会尼崎北永仁会クリニック検査

【O161-3】 透析液流量を血流量の2倍に設定した場合の血液データと経済効果への影響

○杉田佳奈, 小西修二, 竹下 薫, 児玉哲也

(医) 社団一陽会服部病院臨床工学室

【O161-4】 溶解装置トラブル時における透析液原液供給方法の一考案

○加藤晃典¹⁾, 能登喜弘¹⁾, 赤司克二¹⁾, 菅田さおり¹⁾, 糸日谷美奈子¹⁾, 稲田陽司¹⁾, 東 伸宣²⁾

¹⁾(医) 財団松園会東葛クリニック病院臨床工学部, ²⁾(医) 財団松園会東葛クリニック病院外科

【O161-5】 透析液変更における検査値の比較

○中村吉孝¹⁾, 荻田航輝¹⁾, 羽田千加子¹⁾, 早川千尋¹⁾, 佐藤 剛¹⁾, 佐藤功治¹⁾, 出川寿一¹⁾, 衛藤 聡²⁾, 山田耕永³⁾, 今井利一⁴⁾

¹⁾(医) 社団健栄会宮前平健栄クリニック, ²⁾(医) 社団健栄会守谷駅前クリニック, ³⁾(医) 社団健栄会宮前平第2クリニック, ⁴⁾(医) 社団健栄会二子玉川駅前クリニック

【O161-6】 電解質分析装置における透析液Na, K, Clおよびその演算より求めたNaHCO₃量とガス分析装置のtCO₂について

○清水 康, 田中和弘

特定(医) 五仁会元町HDクリニック臨床検査部

【O161-7】 透析液マグネシウム濃度の変更による臨床効果の検討: ERIへの影響

○森 泰清, 岸本菜央

(医) 東寝屋川けいじん会クリニック腎臓内科

第6会場 (大阪国際会議場 10F 会議室1009)

移植 1 8:00-9:00

座長: 清水朋一 (東京女子医科大学)

田邊 起 (市立札幌病院)

【O162-1】 脱感作療法を施行したDSA陽性生体腎移植3例の検討

○嶋口優太, 迫 恵輔, 池田 恵, 森 杏里, 林 大輝, 南太一郎, 大島 恵, 西岡 亮, 伊藤清亮, 北島信治, 水島伊知郎, 坂井宣彦, 清水美保, 岩田恭宜

金沢大学附属病院腎臓・リウマチ膠原病内科

【O162-2】 腎移植患者において, 尿中プレセプシンはT細胞性拒絶反応の予測に有用である

○田中章仁¹⁾, 古橋和拓¹⁾, 尾関貴哉¹⁾, 佐野優太²⁾, 石田昇平²⁾, 丸山彰一¹⁾

¹⁾名古屋大学医学部附属病院腎臓内科, ²⁾名古屋大学泌尿器科

【O162-3】 PIRCHE-IIおよびHLA-EMMAアルゴリズムによる腎移植後de novo DSA発生の予測

○松村聡一¹⁾, 古澤美由紀³⁾, 角田洋一¹⁾, 深江彰太¹⁾, 田中 亮¹⁾, 川村正隆¹⁾, 中澤成晃¹⁾, 余西洋明²⁾, 海上耕平⁴⁾, 平井敏仁³⁾, 清水朋一⁴⁾, 尾本和也³⁾, 石田英樹⁴⁾, 高木敏男³⁾, 猪阪善隆²⁾, 野々村祝夫¹⁾

¹⁾大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座(泌尿器科学), ²⁾大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学, ³⁾東京女子医科大学泌尿器科, ⁴⁾東京女子医科大学移植管理科

【O162-4】 生体腎移植患者の骨転移を有する淡明型腎細胞癌に対してニボルマブ使用後に急性T細胞関連型拒絶を生じた一例

○望月滉介, 倉橋聡司, 大塚貫生, 藤田京花, 竹岡 純, 平島尚子, 武曾恵理, 戸田尚宏, 石井 輝

関西電力病院腎臓内科

【O162-5】 腎移植後急性血管型拒絶反応の1例

○清水朋一^{1,2)}, 斎藤綾香¹⁾, 海上耕平¹⁾, 石田英樹^{1,2)}, 高木敏男²⁾

¹⁾東京女子医科大学移植管理科, ²⁾東京女子医科大学泌尿器科

【O162-6】 慢性活動性抗体関連型拒絶反応の治療後に経皮的腎生検で蜂窩織炎と菌血症を発症した1例

○古川智士, 青木裕次郎, 河村 毅, 小口英世, 村松真樹, 濱崎祐子, 酒井 謙

東邦大学医療センター大森病院腎センター

【O162-7】 腎移植患者におけるエベロリムスの薬物濃度モニタリングの検討

○深江彰太, 比嘉洋子, 松村聡一, 川村正隆, 中澤成晃, 角田洋一, 野々村祝夫

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座泌尿器科

移植 2 9:00-10:00

座長：町田裕一（大阪公立大学）

和田健彦（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）

【O163-1】 当施設における機械灌流保存法による献腎移植

○中村有紀，横山卓剛，三木克幸，石井保夫

国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター外科

【O163-2】 腹腔鏡下ドナー腎摘除術における気腹時間延長に影響する因子の検討

○川瀬紘太¹⁾，加藤大稀¹⁾，丹羽晃二郎¹⁾，富岡奨幸¹⁾，谷口友規¹⁾，川瀬 真¹⁾，飯沼光司¹⁾，中根慶太¹⁾，
安田宜成²⁾，古家琢也¹⁾

¹⁾岐阜大学医学部附属病院泌尿器科，²⁾岐阜大学医学部附属病院腎臓内科

【O163-3】 ドナーとレシピエントのMAG3クリアランスの比が術後移植腎機能の指標となりうるか

○中澤 峻¹⁾，関根芳岳¹⁾，辻 裕亮¹⁾，澤田達宏¹⁾，大津 晃¹⁾，宮澤慶行¹⁾，藤塚雄司¹⁾，新井誠二¹⁾，
野村昌史¹⁾，羽鳥基明²⁾，田中俊之³⁾，鈴木和浩¹⁾

¹⁾群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター，²⁾(医) 社団日高会日高病院泌尿器科，³⁾富岡地域医療企業団公立
富岡総合病院泌尿器科

【O163-4】 生体腎移植患者に対する血中AIMの測定と臨床因子の関連

○井藤綾人，久野瑞貴，塩見 叡，五十嵐大樹，前川滋克，加藤廉平，兼平 貢，杉村 淳，阿部貴弥，
小原 航

岩手医科大学附属病院泌尿器科

【O163-5】 20年以上の長期透析患者における腎移植の成績

○角田洋一¹⁾，松村聡一¹⁾，深江彰太¹⁾，川村正隆¹⁾，余西洋明²⁾，中澤成晃¹⁾，難波倫子²⁾，猪阪善隆²⁾，
野々村祝夫¹⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院泌尿器科，²⁾大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科

【O163-6】 マージナルドナー腎移植におけるドナー及びレシピエントの長期成績

○荒田了輔，井手健太郎，箱田啓志，中野亮介，坂井 寛，清水誠一，田原裕之，大平真裕，田中友加，
大段秀樹

広島大学病院消化器・移植外科

【O163-7】 高齢夫婦間腎移植の検討

○宮内勇貴¹⁾，大川 大¹⁾，坂本みき¹⁾，澤田貴虎¹⁾，西田敬悟¹⁾，大西智也¹⁾，渡辺隆太¹⁾，西村謙一¹⁾，
福本哲也¹⁾，三浦徳宣¹⁾，菊川忠彦¹⁾，雑賀隆史¹⁾，荻田忠敬²⁾，野田輝乙³⁾

¹⁾愛媛大学医学部附属病院泌尿器科，²⁾愛媛大学腎高血圧内科，³⁾日本赤十字社松山赤十字病院泌尿器科

移植 3 10:10-11:10

座長：井手健太郎（広島大学病院）

小山一郎（板橋中央総合病院）

【O164-1】 腎移植後外傷性仮性動脈瘤に対してIVRを施行した1例

○関根芳岳¹⁾，清水湧作¹⁾，原嶋修吾¹⁾，清水孝倫¹⁾，中澤 峻¹⁾，小野瀬舞¹⁾，辻 裕亮¹⁾，前野佑太¹⁾，
中野裕美¹⁾，金山あずさ¹⁾，澤田達宏¹⁾，綿貫 翔¹⁾，野村 恵¹⁾，大津 晃¹⁾，宮澤慶行¹⁾，藤塚雄司¹⁾，
新井誠二¹⁾，野村昌史¹⁾，鈴木和浩¹⁾，猿木和久²⁾

¹⁾群馬大学医学部附属病院泌尿器科，²⁾さるきクリニック

【O164-2】 献腎移植1か月後に移植尿管結石による腎後性腎不全を来し移植尿管膀胱再吻合術を施行した1例

○竹内孝太，久野瑞貴，井藤綾人，塩見 叡，五十嵐大樹，前川滋克，加藤廉平，兼平 貢，杉村 淳，
阿部貴弥，小原 航

岩手医科大学泌尿器科

【O164-3】 腹水濾過濃縮再静注法を要する難治性腹水を合併した多発性嚢胞腎・多発肝嚢胞の腎移植後の一例

○沖田暁子¹⁾，藤田 雄¹⁾，及川迪香¹⁾，川向真徳文¹⁾，中村日和子¹⁾，関野佳奈子¹⁾，田澤宏龍¹⁾，奈川大輝¹⁾，
村上礼一¹⁾，島田美智子¹⁾，中村典雄²⁾，富田泰史¹⁾

¹⁾弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座循環器腎臓内科，²⁾弘前大学大学院保健学研究科看護領域

【O164-4】 生体腎移植後で，肺炎・敗血症を契機に脚気を発症した一例

○丸山俊太郎¹⁾，西田隼人²⁾，安宅 謙¹⁾

¹⁾鶴岡市立荘内病院内科，²⁾山形大学医学部附属病院泌尿器科

【O164-5】 生体腎移植後の血液透析患者でニューモシスチス肺炎を発症した1例

○千種尚紀¹⁾，中山堯振¹⁾，吉本憲史¹⁾，菱川彰人¹⁾，萩原あいか¹⁾，森本耕吉¹⁾，吉田 理²⁾，畔上達彦¹⁾，
林 香¹⁾

¹⁾慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科，²⁾慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター

口（第3日目）
演

【O164-6】 同時期に発症した腎移植後ニューモシスチス肺炎の2例

○光田博一¹⁾、徳地真帆¹⁾、余西洋明¹⁾、高橋篤史¹⁾、中澤成晃²⁾、角田洋一²⁾、水井理之¹⁾、野々村祝夫²⁾、猪阪善隆¹⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院血液浄化部、²⁾大阪大学医学部附属病院泌尿器科

【O164-7】 COVID-19感染により死亡に至った腎移植患者の1例

○見附明彦¹⁾、山田保俊²⁾、坂口 大¹⁾、鏑野秀一¹⁾、榎田英樹¹⁾

¹⁾鹿児島大学病院泌尿器科、²⁾鹿児島大学病院血液浄化療法部

移植 4 11:10-12:10

座長：里中弘志（自治医科大学）

二瓶 大（済生会神奈川県病院）

【O165-1】 移植腎が下肢血流に及ぼす影響の検討

○村岡 賢、日高寿美、丸山 遙、山野水紀、持田泰寛、石岡邦啓、岡真知子、大竹剛靖、塚本雄介、小林修三
（医）徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

【O165-2】 当院における腎移植患者の耐糖能変化に関する研究

○荒井宏之¹⁾、山本伸也¹⁾、中村聡宏²⁾、藤倉純二²⁾、坂井 薫¹⁾、横井秀基³⁾、柳田素子¹⁾

¹⁾京都大学大学院医学研究科腎臓内科学、²⁾京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科、³⁾熊本大学病院腎臓内科

【O165-3】 生体腎移植術後の骨折と大動脈腸骨石灰化スコアの関連

○富澤 満、堀 俊太、井上國彰、米田龍生、大西健太、森澤洋介、後藤大輔、中井 靖、三宅牧人、藤本清秀
奈良県立医科大学泌尿器科学講座

【O165-4】 腎移植患者における帯状疱疹の危険因子の検討

○提箸隆一郎¹⁾、齋藤 満²⁾、森 瑞季²⁾、青山 有²⁾、山本竜平²⁾、藤山信弘³⁾、加賀谷英彰⁴⁾、柳下博信⁴⁾、
関根悠哉²⁾、佐藤博美²⁾、小林瑞貴²⁾、嘉島相輝²⁾、成田伸太郎²⁾、羽渕友則²⁾

¹⁾JA秋田厚生連能代厚生医療センター泌尿器科、²⁾秋田大学医学部附属病院泌尿器科、³⁾秋田大学医学部附属病院腎疾患医療センター、⁴⁾秋田大学医学部附属病院薬剤部

【O165-5】 腎移植22年後に生じた尿毒症性心外膜炎による多量心膜液貯留の一例

○園浦拓龍、有里哲哉、松尾実紀、平井大輔、木戸岡風我、吉原史樹
国立循環器病研究センター

【O165-6】 腎代替療法導入前の栄養状態がおよぼす腎移植・血液透析の経過

○前之園良一¹⁾、花盛敬輝¹⁾、岡部知太²⁾、阪本盛敏¹⁾、中森啓太¹⁾、藤原裕也³⁾、辻野拓也¹⁾、吉川勇希¹⁾、
松永知久¹⁾、能見勇人^{1,4)}、東 治人^{1,4)}

¹⁾大阪医科薬科大学医学部泌尿器科、²⁾社会医療法人愛仁会明石医療センター泌尿器科、³⁾大阪府済生会中津病院泌尿器科、⁴⁾大阪医科薬科大学病院血液浄化センター

【O165-7】 生体腎移植術の術後看護を再考する～A病院の術後患者を分析し振り返る～

○杉山 瞬¹⁾、安藤哲郎²⁾、関原哲夫²⁾、添野正嗣³⁾、大谷安代¹⁾

¹⁾（医）日高会日高病院HCU病棟、²⁾（医）日高会日高病院、³⁾（医）日高会日高病院腎臓外科

バスキュラーアクセス／カテーテル合併症 2 14:10-15:00

座長：中村道郎（東海大学）

吉田一成（恵比寿ガーデンクリニック）

【O166-1】 カフ型カテーテル内血栓に対するJタイプガイドワイヤー法

○内野 敬¹⁾、中井宏昌¹⁾、操 海萍¹⁾、小川恭平²⁾、市橋弘章¹⁾、高江久仁¹⁾、佐々木司¹⁾、東 伸宣¹⁾

¹⁾東葛クリニック病院外科、²⁾東葛クリニック病院腎臓内科

【O166-2】 カフ型カテーテルの閉塞に対して透視下での血栓除去中にガイドワイヤー断裂を来した1例

○松本英展¹⁾、児島啓介²⁾、西田明弘¹⁾、福満研人¹⁾、中俣悠亮¹⁾、牟田隆則¹⁾、藤崎毅一郎¹⁾

¹⁾（株）麻生飯塚病院腎臓内科、²⁾（株）麻生飯塚病院循環器内科

【O166-3】 カフ型カテーテル血栓閉塞に対してワイヤー1本法の成績

○濱之上哲、宮部陽永、石塚俊紀、川端知晶、豊田麻理子、早野俊一
熊本赤十字病院腎臓内科

【O166-4】 カフ型バスキュラーカテーテルの血栓閉塞に対する、アルテプラゼの有効性と安全性について

○廣瀬友里佳、渡邊初実、内田大貴、吉田真梨子、東山 揚、井上佑一、井下聖司
東京都立墨東病院腎臓内科

【O166-5】 血液透析カテーテルによる静脈内血栓症の発症リスク因子の検討

○塩見充加、鈴木 喬、飯田菜央、山下茉由、加藤 憲、本田浩一
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

【O166-6】 CRBSIによるMRSA持続菌血症で治療に難渋した1例

○光崎禎朗¹⁾、伊藤伽歩¹⁾、田口貴士¹⁾、松岡大樹¹⁾、安達翔平¹⁾、早川拓人¹⁾、後藤修司¹⁾、河田恭吾¹⁾、志水英明¹⁾、藤田芳郎²⁾

¹⁾宏潤会大同病院腎臓内科、²⁾独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院腎臓内科

バスキュラーアクセス／モニタリング 3 15:10-16:10

座長：川合 徹（中央内科クリニック）

室谷典義（三橋明生病院）

【O167-1】 透析シャント閉塞を繰り返した1症例

○小島善詞

小島外科

【O167-2】 日機装社製透析監視装置の再循環率測定を用いたアクセス流量算出式の導出

○小柴大弥¹⁾、岡村直哉¹⁾、市川博章¹⁾、杉山淳一¹⁾、岩田和也¹⁾、佐藤晴男²⁾、森實篤司³⁾

¹⁾社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック臨床工学科、²⁾社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック内科、

³⁾社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学科

【O167-3】 シャント管理における静的静脈圧の有効性の検討

○中村佳史¹⁾、三宅哲郎¹⁾、高橋 綾¹⁾、尾崎友美¹⁾、鈴木浩平¹⁾、大橋健人¹⁾、太田昂輝¹⁾、片岡直人²⁾、鈴木康弘³⁾、堀江勝智³⁾

¹⁾(医) 葵美合クリニック臨床工学科、²⁾(医) 葵葵セントラル病院臨床工学科、³⁾(医) 葵葵セントラル病院内科

【O167-4】 静的静脈圧測定を行ったCephalic Arch Stenosisの一例

○田口 廉¹⁾、内田隆行¹⁾、伊藤聖学²⁾、森野諄紀²⁾、高雄泰行¹⁾、下山博史³⁾、下山正博⁴⁾、下山博身⁴⁾

¹⁾友愛みぬまクリニック、²⁾自治医科大学附属さいたま医療センター透析部、³⁾友愛日進クリニック、⁴⁾友愛クリニック

【O167-5】 深部交通枝を流出路とするRadio-cephalic arteriovenous fistulaの管理と維持

○浅野 学、岩渕 仁、堀江憲吾、飯島 崇、小口健一、白井哲夫

(医) 望星病院

【O167-6】 患者固有の値としてHVSIを捉えることの有用性

○森谷紘旭

東京女子医科大学附属足立医療センター血液浄化部

【O167-7】 日機装社製透析装置に搭載のBV計の使用経験から活用について

○小林尚幸¹⁾、眞 隆一¹⁾、吉川 保²⁾、関本康人³⁾、松浦友一⁴⁾、門松 賢⁴⁾

¹⁾国立病院機構東京医療センター診療部麻酔科医療機器中央管理室、²⁾国立病院機構東京医療センター診療部麻酔科、³⁾国立病院機構東京医療センター診療部血管外科、⁴⁾国立病院機構東京医療センター診療部腎臓内科

第7会場（大阪国際会議場 11F 会議室1101-2）

不整脈・大動脈弁狭窄症 8:00-9:00

座長：藤崎毅一郎（飯塚病院）

守矢英和（湘南厚木病院）

【O168-1】 再発性心房細動に対して3回のカテーテルアブレーションを行った維持血液透析の一例

○池田洋一郎¹⁾、西 隆博²⁾

¹⁾東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科、²⁾(医) 社団樹会西クリニック

【O168-2】 慢性心房細を合併した血液透析患者においてワーファリン投与中止後に心原性脳梗塞を発症した三治験例

○中西祐介¹⁾、田畑篤子²⁾

¹⁾(医) 玉昌会加治木温泉病院透析科、²⁾(医) 参篤会高原病院

【O168-3】 透析患者のQT時間延長に与える因子

○前田国見、長原洋子、長谷美樹、三木理恵子、宮尾眞輝

(医) 前田記念会石神井公園じんクリニック腎臓内科

【O168-4】 透析患者における心房細動発症の予兆因子の解析

○吉野まりも¹⁾、岡村 滯¹⁾、有坂芽生¹⁾、岩井典子¹⁾、内野順司²⁾、加賀麻祐子³⁾、村上康一³⁾、白井厚治⁴⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック検査科、²⁾(医) 社団誠仁会みはま病院CE部、³⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック医局、⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局

【O168-5】 心房細動合併血液透析患者におけるワーファリンの有用性と安全性に関する検討

○田淵桃子, 後藤俊介, 河野圭志, 藤井秀毅
神戸大学医学部附属病院腎臓内科腎・血液浄化センター

【O168-6】 経カテーテル大動脈弁置換術後の弁周囲逆流による溶血性貧血の一例

○神田 学¹⁾, 多田憲生²⁾, 藤 云²⁾
¹⁾東北労災病院腎臓内科, ²⁾仙台厚生病院循環器内科

【O168-7】 大動脈弁狭窄症合併透析患者の予後と身体活動能力, 血清アルブミン値の関係

○堀口順子, 上村 薫, 中嶋真一, 浅井友基, 本橋佐知子, 井田真生子, 吉田 照
(医) 社団光生会さがみ循環器クリニック循環器内科

各種病態／その他 1 9:00-10:00

座長：乳原善文（虎の門病院分院）

鯉淵清人（済生会横浜市東部病院）

【O169-1】 重度の特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併した血液透析患者にRituximab（Rit）が奏功した一例

○羽入田真悠子, 和田幸寛, 大川博之, 本橋知美, 川村沙由美, 櫻林 俊, 内藤正吉, 青山東五, 竹内康雄
北里研究所北里大学病院北里大学医学部腎臓内科

【O169-2】 血液透析中のTrisomy 8関連自己炎症性症候群に対してトシリズマブが奏功した1例

○大杉卓巳¹⁾, 天部一貴¹⁾, 小林大志¹⁾, 神尾彩花¹⁾, 國井綾奈¹⁾, 福田葉月¹⁾, 藤田浩之²⁾, 小宮孝章³⁾, 千葉恭司¹⁾, 押川 仁¹⁾
¹⁾国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院腎臓内科, ²⁾恩賜財団済生会横浜市南部病院血液内科, ³⁾横浜市立大学附属病院膠原病内科

【O169-3】 透析患者に発生した多発腎毛細血管腫の1例

○坂上祐樹, 河野慎司, 田中 元, 三谷一貴, 吉岡彩織, 原 尚史, 大島勝太, 小林祐介, 坪井一朗, 中島宏親, 小川貢平, 小池千明, 井上圭太, 和田耕一郎
島根大学医学部附属病院泌尿器科学講座

【O169-4】 Wilson病に対する生体肝移植術後10年で血液透析導入した1例

○星野絵理奈¹⁾, 浦手進吾¹⁾, 稲葉友花¹⁾, 笠原千晶¹⁾, 後藤 直¹⁾, 寸村玲奈¹⁾, 柳 麻衣¹⁾, 衣笠哲史¹⁾, 石橋由孝¹⁾, 裴 有安²⁾
¹⁾日本赤十字社医療センター腎臓内科, ²⁾日本赤十字社医療センター病理部

【O169-5】 急性腎障害, 高度脱水, 高度貧血を契機に発作性夜間血色素尿症と診断され透析導入となったが, ステロイド療法にて透析離脱ができた1例

○相地 誠, 豊田和寛, 荻野愛可
(医) 明和病院腎・透析部

【O169-6】 当初, カテーテル関連血栓症（CRT）を疑ったが, ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の診断となった一例

○加藤雅隆, 土岐徳義, 野城仁志, 及川輝久, 神谷貴俊, 紀平裕美, 羽田 学
地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター腎臓内科

【O169-7】 診断に苦慮したlocal osteolytic hypercalcemia（LOH）による高Ca血症の1例

○仲井邦浩, 久保田智成, 上原乃梨子, 塩津弥生
日本赤十字社京都第二赤十字病院腎臓内科

血液浄化法／在宅透析 1 10:10-11:00

座長：高橋計行（高橋計行クリニック）

田代 学（川島会川島病院）

【O170-1】 モバイルデバイスを使用した在宅血液透析患者管理～第2報～

○田中玲均, 藤波和也, 中村美穂, 高本朝子, 小町直美, 青柳直樹, 有川滋久, 富田兵衛
優人上石神井クリニック

【O170-2】 クリニックにおける在宅血液透析（HHD）導入の実践と課題

○森由加里¹⁾, 辻 誠¹⁾, 宮本教司¹⁾, 堀幸一郎²⁾, 前川明洋¹⁾, 阿部伸一²⁾, 船越 哲²⁾
¹⁾(医) 衆和会大村腎クリニック看護部, ²⁾(医) 衆和会長崎腎病院

【O170-3】 在宅血液透析（HHD）における自己穿刺の壁

○大塚裕子, 御田貴絵, 森前あすか, 村上常勝, 近藤昭彦, 寺嶋 謙
(医) なごみ会大正くすのきクリニック

[O170-4] 在宅血液透析とバスキュラーアクセス不全：発症リスクの比較解析

○川畑 勝¹⁾、桃木久美子²⁾、清水比美子²⁾、田中春奈²⁾、西田洋文²⁾、登坂真衣²⁾、山口恵理香²⁾、野老山武士²⁾、原 正樹²⁾

¹⁾(医) 東京透析フロンティア看護部、²⁾(医) 東京透析フロンティア腎臓内科

[O170-5] 在宅血液透析におけるトラブルと対応

○高田友人¹⁾、中島明彦¹⁾、倉本幸明¹⁾、後藤智子²⁾、黒澤早苗²⁾、及川 功³⁾、橋詰寿律³⁾、及川健一³⁾、小宮智幸⁴⁾、瀬川将信⁴⁾、藤本博行⁵⁾

¹⁾(医) 桃一会及川医院臨床工学科、²⁾(医) 桃一会及川医院看護部、³⁾(医) 桃一会及川医院腎臓内科、⁴⁾(医) 桃一会大雄山セントラルクリニック臨床工学科、⁵⁾(医) 桃一会大雄山セントラルクリニック腎臓内科

[O170-6] 小規模クリニックにおける在宅透析 (HHD) 患者の意識調査と今後の検討

○松本卓也、石渡 剛、山口達也、小澤友也、田中良和、岩崎 香、彼ノ矢香織、小原功裕
おばら内科腎クリニック

血液浄化法／在宅透析 2 11:10-12:00

座長：久野 勉 (池袋久野クリニック)

坂本和也 ((医) 社団楽裕会荒川クリニック)

[O171-1] 在宅血液透析における水道凝集剤に起因するRO装置トラブルとその管理

○佐々木剛

社会医療法人健和会健和会病院臨床工学科

[O171-2] 在宅透析介助者へのHHD認識確認の必要性を考えさせられた一例

○斎藤浩太郎¹⁾、久野真由美¹⁾、臼井理沙¹⁾、三宅伸之介¹⁾、高木明子¹⁾、渡邊文雅²⁾、湯藤 潤¹⁾、三橋 洋¹⁾、大西俊正¹⁾

¹⁾(医) 社団厚済会横浜じんせい病院、²⁾(医) 社団厚済会上大岡仁正クリニック

[O171-3] 当院の物品配送の現状

○岡田伴子¹⁾、熊谷昌樹¹⁾、秦 寛治¹⁾、宮崎勇人¹⁾、城井慶子²⁾、喜田智幸³⁾、喜田亜矢³⁾、坂井瑠実³⁾

¹⁾(医) 坂井瑠実クリニック臨床工学科、²⁾(医) 坂井瑠実クリニック看護部、³⁾(医) 坂井瑠実クリニック内科

[O171-4] 当院のICNHD (深夜長時間血液透析) ～11年間の実績より～

○辻岡泰輝¹⁾、中口卓也¹⁾、榎田和夫¹⁾、恩地和志¹⁾、平松英樹¹⁾、両角國男²⁾

¹⁾特定 (医) 衆済会増子記念病院臨床工学科、²⁾特定 (医) 衆済会増子記念病院腎臓内科

[O171-5] 長時間透析における透析後疲労と関連因子

○石川重史¹⁾、西堀暢浩¹⁾、岡崎雅樹¹⁾、今泉貴広¹⁾、音部雄平²⁾、金田史香³⁾、丸山彰一¹⁾

¹⁾名古屋大学腎臓内科、²⁾大阪公立大学リハビリテーション学研究所、³⁾(医) かもめクリニック

[O171-6] オーバーナイト透析における当院のBV-UFCの活用

○瀬川将信¹⁾、小宮智幸¹⁾、及川健一¹⁾、岩崎圭右¹⁾、藤本博行¹⁾、及川 功²⁾

¹⁾(医) 桃一会大雄山セントラルクリニック、²⁾(医) 桃一会及川医院

リン低下薬 (テナパノル)／ポリファーマシー 3 14:10-15:10

座長：加藤 仁 (友愛クリニック)

名波正義 (兵庫医科大学)

[O172-1] 高P血症に対するテナパノル塩酸塩の効果

○坂野和輝¹⁾、佐藤孝子²⁾、鈴木智晴¹⁾

¹⁾(医) 社団武蔵野会TMGサテライトクリニック朝霞台臨床工学科、²⁾(医) 社団武蔵野会TMGサテライトクリニック朝霞台腎臓内科

[O172-2] テナパノル塩酸塩のリン低下効果とPB処方量の変化

○西内孝光、土屋直人、菅野早織、佐藤拓也、吉田真奈美、前田賀奈子、渡部恵美子、石田友美子、畑中明日香、佐藤信子、標葉隆三郎

(医) 社団茶畑会相馬中央病院透析センター

[O172-3] テナパノル塩酸塩 (TEN) の実臨床におけるリン低下作用の検討

○岡村基弘¹⁾、八城正知¹⁾、鎌田 正¹⁾、岡村康彦¹⁾、小寺宏尚²⁾

¹⁾(医) 社団岡村医院腎クリニック、²⁾姫路独協大学医療保健学部

[O172-4] テナパノルの使用で下剤の減薬ができるか？

○浜崎万利子¹⁾、水書祐美子¹⁾、宇都木愛実¹⁾、宮口 望¹⁾、高橋清哲¹⁾、長瀬ひろみ¹⁾、丸山壽晴¹⁾、高山英一¹⁾、野澤幸成¹⁾、篠原樹彦¹⁾、檜松雅裕²⁾、古田勝彦²⁾、木村文彦²⁾

¹⁾(医) 社団嬉泉会春日部嬉泉病院、²⁾(医) 社団嬉泉会春日部嬉泉病院附属クリニック

【O172-5】 当院でのテナパノール塩酸塩投与例の検討

- 山岸 敬, 遠藤美樹子
(医) 悠和会やまざし腎クリニック

【O172-6】 当院におけるテナパノールの使用経験

- 大森 聡¹⁾, 森若 誠¹⁾, 品川剛廣¹⁾, 長根 裕¹⁾, 佐藤直幸²⁾, 吉川香廉²⁾
¹⁾(医) 社団恵仁会三愛病院泌尿器科, ²⁾(医) 社団恵仁会三愛病院腎臓内科

【O172-7】 テナパノールの使用経験

- 隅 清隆, 藤森 明, 岡田志緒子, 才田宏奈, 塙 信人, 安井望未
公益財団法人甲南会甲南医療センター腎臓内科

骨代謝 15:10-16:15

座長: 中西昌平 (兵庫県立はりま姫路総合医療センター)

柳田太平 (社会医療法人製鉄記念八幡病院)

【O173-1】 透析患者におけるCKD-MBDマーカーと骨微細構造の関連

- 井芹 健^{1,2)}, 溝渕正英³⁾, 穴戸寛治⁴⁾, 肥田典子²⁾
¹⁾(医) 韋生会葛西透析クリニック, ²⁾昭和大学薬学部臨床薬学講座臨床研究開発学部門, ³⁾昭和大学藤が丘病院
内科系診療センター内科(腎臓), ⁴⁾社会医療法人財団石心会川崎クリニック

【O173-2】 骨密度評価におけるDXAとEchoSシステムの比較

- 青野宏樹, 大西悠翔, 福原正史
公立学校共済組合四国中央病院臨床工学科

【O173-3】 骨粗鬆症を伴う血液透析患者におけるデノスマブ長期使用の検討

- 早川和良¹⁾, 縄田万寿美¹⁾, 小野木浩人¹⁾, 浅野真弘¹⁾, 奥村太郎²⁾
¹⁾JA岐阜厚生連岐阜西濃医療センター岐阜北厚生病院内科, ²⁾JA岐阜厚生連岐阜西濃医療センター岐阜北厚生病院臨
床工學室

【O173-4】 日本の医療情報データベースを用いた透析患者の骨折リスク

- 今西康雄¹⁾, 高橋佳苗²⁾, 吉田寿子²⁾, 富永 悟³⁾, 齋藤健吾³⁾, 河合稜太²⁾, 佐立 悠⁴⁾, 新谷 歩²⁾
¹⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学, ²⁾大阪公立大学医療統計学, ³⁾第一三共株式会
社メディカルアフェアーズ本部プライマリ・メディカルサイエンス部, ⁴⁾第一三共株式会社グローバルDXデー
タインテリジェンス部

【O173-5】 維持透析患者における骨回転マーカーとその後3年間の骨代謝

- 岡本好司^{1,2)}, 秋保真穂¹⁾, 宮崎真理子¹⁾, 竹本 惇²⁾, 田中哲洋¹⁾
¹⁾東北大学病院血液浄化療法部, ²⁾気仙沼市立病院泌尿器科

【O173-6】 骨粗鬆症合併血液透析患者に対するロモソズマブ・デノスマブ逐次療法3年間の効果の検討

- 池田直史¹⁾, 清澄理恵¹⁾, 肥沼佳奈¹⁾, 野平由香¹⁾, 三室知子¹⁾, 齋藤加奈子²⁾, 林 克己²⁾, 久田哲也²⁾
¹⁾社会医療法人財団石心会さやま腎クリニック人工透析内科, ²⁾(医) 永仁会入間ハート病院内科

【O173-7】 骨粗鬆症治療薬の切り替えによる骨代謝指標の推移

- 惣明靖元¹⁾, 岸 弓景²⁾, 前田大登²⁾
¹⁾(医) 社団三陽会さし腎泌尿器科, ²⁾(医) 社団三陽会前田内科病院

【O173-8】 透析患者の骨粗鬆症に対するデノスマブの有効性と安全性

- 平井俊行, 宮崎貴規, 池下佳秀, 西田秀範, 藤井徹郎
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院腎臓内科

第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

HIF-PH阻害薬・その他 8:00-9:00

座長: 北村健一郎 ((医) 眞仁会北久里浜たくちクリニック)

鈴木 朗 (JCHO大阪病院)

【O174-1】 HIF-PH阻害薬ロキサデュスタットによる血清TSH, 遊離T4レベル低下が疑われた血液透析患者の1例

- 宮城剛志, 新城哲治, 渡嘉敷かおり, 照屋 尚
(医) 信和会沖繩第一病院

【O174-2】 エリスロポエチン不応性貧血の精査目的に紹介となり銅欠乏が判明した維持透析患者の一例

- 今井朝太郎, 土屋善慎, 佐藤光博
独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

【O174-3】 HIF-PH阻害薬抵抗性貧血発症にて明らかとなった続発性赤芽球癆の一例

○水井理之¹⁾、中川和真¹⁾、土井洋平¹⁾、角埜 光¹⁾、杉町英香¹⁾、玉井那実¹⁾、酒井晋介¹⁾、奥嶋拓樹¹⁾、余西洋明¹⁾、一井倫子²⁾、高橋篤史¹⁾、猪阪善隆¹⁾

¹⁾大阪大学医学部附属病院腎臓内科、²⁾大阪大学医学部附属病院血液・腫瘍内科

【O174-4】 高用量ESA製剤を投与中に可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を合併した血液透析例

○平澤佑羽¹⁾、酒巻裕一¹⁾、永野敦嗣¹⁾、飯野則昭¹⁾、山本 卓²⁾

¹⁾新潟大学魚沼地域医療教育センター魚沼基幹病院、²⁾新潟大学腎・膠原病内科

【O174-5】 保存期CKD、血液透析患者の貧血増悪時のエリスロポエチン産生

○大門正一郎、大瀧 陸、木下麻衣子、田中里実、安田美幸、円城真衣、村田千春、鎌口美穂子、北本貴弥、坂本祐伽、森内則子、保志場紀子、澤崎真由美、西谷光広、上田律子

だいもん内科・腎透析クリニック腎臓内科

【O174-6】 血液透析患者におけるロキサデュスタットの血清銅及び甲状腺機能への関連

○青木崇吾¹⁾、斎藤友広¹⁾、吉田峻祐¹⁾、柴垣圭吾²⁾、平尾圭一³⁾、油座利貴⁴⁾、本田浩一¹⁾

¹⁾昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門、²⁾(医)社団法人洋会柴垣医院自由が丘、³⁾(医)社団法人洋会柴垣医院戸越、⁴⁾(医)社団法人洋会柴垣医院久が原

【O174-7】 HIF-PH阻害薬の使用実態と臨床効果：J-DOPPS7での調査

○江里口雅裕¹⁾、鶴屋和彦¹⁾、野間久史²⁾、大西良浩³⁾、犬塚昌美⁴⁾、原田兼司⁴⁾、南学正臣⁵⁾

¹⁾奈良県立医科大学、²⁾統計数理研究所、³⁾一般社団法人PeDAL、⁴⁾協和キリン株式会社、⁵⁾東京大学

ESA・鉄剤 9:00-10:00

座長：小出滋久（藤田医科大学）

山本裕康（東京慈恵会医科大学）

【O175-1】 血液透析患者への高用量静注鉄の使用経験

○棚橋祐太、西原奈菜子、濱 悠馬、北川 聡、嶋津啓二、田中敬雄

大阪府済生会中津病院腎臓内科

【O175-2】 日本人血液透析患者における血清ヘプシジン-25濃度とESA低反応性

○藤川 凌¹⁾、永野伸郎²⁾、水戸部祐子¹⁾、伊藤恭子²⁾

¹⁾鳥居薬品株式会社、²⁾(医)社団法人高会日高病院腎臓病治療センター

【O175-3】 腹膜透析患者におけるESA抵抗性指数の関連因子についての検討

○佐藤浩司¹⁾、矢ヶ崎元洋¹⁾、秋元麻衣¹⁾、池田尚基¹⁾、田中翔大¹⁾、濱口真希¹⁾、福原佳奈子¹⁾、岩崎裕幸¹⁾、狩野俊樹^{1,2)}、中田純一郎²⁾、井尾浩章¹⁾、鈴木祐介²⁾

¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科、²⁾順天堂大学医学部腎臓内科

【O175-4】 小児維持透析患者におけるエポエチンβベゴル(CERA)の使用実態

○濱田 陸¹⁾、一瀬真美¹⁾、伊藤秀一²⁾、本田雅敬¹⁾

¹⁾地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科、²⁾横浜市立大学附属病院発生成育小児医療学

【O175-5】 血液透析患者の貧血のない鉄欠乏～見逃されている症候とその対処～

○荒井麻里¹⁾、寺澤和美¹⁾、丸山康子¹⁾、山崎節子¹⁾、中村道代¹⁾、島田久基²⁾

¹⁾社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院、²⁾社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院腎臓内科

【O175-6】 高齢維持血液透析患者ESA低反応性貧血の精査から骨髄異形成症候群と薬剤誘発性自己免疫性溶血性貧血とそれぞれ診断し得た二症例の経験

○武田福治¹⁾、新井貴士¹⁾、小林政司²⁾

¹⁾(医)社団法人松和会望星姉崎クリニック、²⁾帝京大学ちば総合医療センター第三内科

【O175-7】 維持透析中に後天性赤芽球癆を発症し免疫抑制剤とHIF-PH阻害薬の使用が奏功した1例

○谷高百合奈、綿田水月、星野 幹、正田若菜、久山 環、高橋大栄

武蔵野赤十字病院腎臓内科

検査・バイオマーカー 10:10-11:10

座長：寺脇博之（帝京大学）

長田太助（自治医科大学）

【O176-1】 心音図検査装置AMI-SSS01を用いた透析中心音評価の試み

○遠藤陶子、大日向舞、工藤健太、郡 将吾、得地大輔、工藤佳苗、内海芳淳

(医)社団法人H・N・メディック

【O176-2】 透析患者で著明な高NT-proBNP血症をきたしたが改善した症例の原因と対策の検討

○有坂芽生¹⁾, 亀池紗世¹⁾, 岡村 滯¹⁾, 吉野まりも¹⁾, 岩井典子¹⁾, 村上康一²⁾, 坂井健彦³⁾, 白井厚治⁴⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック検査科, ²⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック医局, ³⁾(医) 社団誠仁会みはま香取クリニック医局, ⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局

【O176-3】 透析患者の各種心機能からみたNT-proBNPの基準値と1年半後の予後

○岡村 滯¹⁾, 吉田亜樹²⁾, 岩井典子¹⁾, 永川 修⁴⁾, 村上康一⁵⁾, 坂井健彦⁶⁾, 白井厚治³⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック検査科, ²⁾(医) 社団誠仁会みはま病院検査部, ³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局, ⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局, ⁵⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック医局, ⁶⁾(医) 社団誠仁会みはま香取クリニック医局

【O176-4】 維持血液透析患者におけるNT-proBNPの意義

○氣谷彩音, 高野美沙希, 澤本恵美, 前田真喜江, 北川玲子, 宮城恭子, 宮崎良一

藤田記念病院検査センター

【O176-5】 血液透析患者における駆出前期／駆出時間比と心臓超音波検査での左室駆出率の比較

○八杉 潤¹⁾, 森兼夏希¹⁾, 岡 良成²⁾, 松本三三²⁾, 高津成子³⁾, 田中信一郎²⁾

¹⁾(医) 三祥会幸町記念病院検査部, ²⁾(医) 三祥会幸町記念病院外科, ³⁾(医) 三祥会幸町記念病院内科

【O176-6】 血清アディポネクチン濃度は血液透析患者の生命予後に関連する

○森岡与明¹⁾, 庄司哲雄²⁾, 夏木裕香¹⁾, 角谷佳則¹⁾, 越智章展¹⁾, 仲谷慎也¹⁾, 森 克仁³⁾, 辻本吉広⁴⁾, 繪本正憲^{1,3)}

¹⁾大阪公立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学, ²⁾大阪公立大学大学院医学研究科血管病態制御学,

³⁾大阪公立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学, ⁴⁾社会医療法人愛仁会井上病院内科

【O176-7】 維持透析患者におけるバイオバンクを用いた血中バイオマーカーの探索：INFINITY研究

○小林洋輝¹⁾, 松岡友実¹⁾, 富田兵衛^{2,3)}, 丸山範晃⁴⁾, 安尾 信⁵⁾, 奈倉千奈美^{6,7)}, 阿部雅紀¹⁾

¹⁾日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科, ²⁾優人クリニック, ³⁾優人大泉学園クリニック, ⁴⁾赤羽中央総合病院附属クリニック, ⁵⁾医新クリニック, ⁶⁾志木駅前クリニック, ⁷⁾あさか台透析クリニック

血圧・検査・バイオマーカー 11:10-12:10

座長：石岡邦啓（湘南鎌倉総合病院）

山中正人（高松赤十字病院）

【O177-1】 長期透析患者のUCG所見の検討

○真島葉々子, 森石みさき, 小田まや, 小笠原舞, 土谷晋一郎

(医) あかね会中島土谷クリニック

【O177-2】 透析患者における上腕動脈容積弾性率および上腕動脈推定内腔断面積と予後の関連の検討

○内田治仁, 櫻武敬真, 浅川知彦, 田村友和, 内山奈津実, 大西康博, 竹内英実, 梅林亮子, 和田 淳

岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科

【O177-3】 腹膜透析患者におけるABPMでの夜間・日中血圧とCVDイベントに関する検討

○永井将哲, 小林直人, 泉 治紀, 小笠原和輝, 神代崇一郎, 大林孝彰

(医) 成田記念病院腎糖尿病科

【O177-4】 透析患者の過水に対するNT-proBNPの予測値

○吉田亜樹¹⁾, 上森美緒¹⁾, 佐藤悠華¹⁾, 岩井典子²⁾, 坂井健彦⁶⁾, 村上康一⁵⁾, 永川 修⁴⁾, 正井基之³⁾, 白井厚治³⁾

¹⁾(医) 社団誠仁会みはま病院検査部, ²⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック検査科, ³⁾(医) 社団誠仁会みはま病院医局, ⁴⁾(医) 社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局, ⁵⁾(医) 社団誠仁会みはま成田クリニック医局,

⁶⁾(医) 社団誠仁会みはま香取クリニック医局

【O177-5】 血液透析患者に対するサクビトリルバルサルタンの使用経験

○杉山貴之^{1,2)}, 中村将登²⁾, 斎須和浩^{1,2)}

¹⁾(医) 社団明徳会十全記念病院泌尿器科, ²⁾(医) 社団明徳会十全記念病院透析センター

【O177-6】 末期腎不全患者におけるサクビトリルバルサルタン（ARNi）による降圧効果を有する患者の特徴

○阿部勇樹, 杉本 悠, 栗原重和, 大庭悠貴, 山内真之, 諏訪部達也, 乳原善文, 澤 直樹

虎の門病院分院腎センター内科

【O177-7】 治療抵抗性高血圧をともなう維持透析患者におけるサクビトリルバルサルタン（ARNi）の降圧効果に関連する要因の探索

○近藤照貴, 中山一孝, 島田美貴

長野中央病院内科

第12会場（リーガロイヤルホテル大阪 2F 楓の間）

糖尿病 8:00-9:00

座長：荒木信一（和歌山県立医科大学）

山田剛久（日本医科大学千葉北総病院）

【O178-1】 インスリン自己免疫症候群を発症した高齢血液透析患者の一例

○宮部美月¹⁾、土蔵尚子¹⁾、下村菜生子¹⁾、木津あかね¹⁾、辻本吉広¹⁾、角谷佳則²⁾、森岡与明²⁾、繪本正憲²⁾

¹⁾社会医療法人愛仁会井上病院、²⁾大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学

【O178-2】 レバグリニドとクロピドグレルの併用により遷延性の低血糖を来した維持透析患者の1例

○井上暉代¹⁾、高橋延行²⁾、土手絹子²⁾、丸田輝太郎²⁾、安達賢太郎¹⁾、吉岡沙織¹⁾、谷山佳弘¹⁾、塩島一郎¹⁾

¹⁾関西医科大学附属病院循環器腎内分泌代謝内科、²⁾関西医科大学香里病院内科

【O178-3】 透析患者におけるマンジャロ[®]の使用経験

○幅 俊人¹⁾、大塚聡樹²⁾、杉山良太²⁾、館 祐二³⁾

¹⁾(医) 杉山会ノア今池クリニック、²⁾(医) 杉山会すぎやま病院、³⁾(医) 杉山会ノア梅森台クリニック

【O178-4】 透析患者に対するマンジャロ（チルゼパチド）の使用経験

○多田蘇音、浜田智也、梶原慎二、多田明子

多田クリニック透析内科

【O178-5】 Tirzepatideが生体腎移植に向けた血糖と体重管理に有効であった高度肥満を合併する2型糖尿病の血液透析患者の1例

○赤木祐一郎、西 勇一、山下秀一

(医) 社団紘和会平和台病院内科

【O178-6】 体重増加の多い血液透析患者に対するTirzepatideの使用経験

○丸山直樹¹⁾、森田 亮¹⁾、田邊 香²⁾、水堀久仁子¹⁾、松倉康夫¹⁾

¹⁾宇陀市立病院内科、²⁾奈良県立医科大学附属病院腎臓内科学

【O178-7】 持続血糖モニター（FGM：Flash Glucose Monitoring）の導入による行動変容が対照的であった糖尿病透析患者の2症例

○藤倉恵美、大内雄太

(医) 美之会青空クリニック腎臓内科

各種病態／その他 2 9:00-10:00

座長：橋本幸始（信州大学医学部附属病院）

丸山高史（日本大学）

【O179-1】 透析患者におけるEDTA依存性偽性血小板減少症と採血方法の工夫

○原 英晴、藤原大地郎、山浦小百合、野溝明弘、平田聖文

(医) 偕峰会中津川共立クリニック

【O179-2】 透析患者の倦怠感解明と治療法開発によるWell-being実現を目指す多施設共同研究～PERFECTION STUDY～

○小林雄祐¹⁾、藤原直樹²⁾、森田隆太郎²⁾、春名愛子³⁾、藤原 亮³⁾、涌井広道²⁾、平和伸仁³⁾、田村功一²⁾、協力透析施設の皆様^{4,5,6)}

¹⁾横浜市立大学共創イノベーションセンター、²⁾横浜市立大学附属病院血液浄化センター、³⁾横浜市立大学附属市民総合医療センター血液浄化療法部、⁴⁾(医) 善仁会、⁵⁾(医) 厚済会、⁶⁾(医) 朋進会

【O179-3】 当院維持透析患者における左室拡大と透析間体重増加（IDWG）

○柏 尚子、宮地あずさ、柳澤久美、増田昌之、田中進一、磯崎雄大、高橋浩雄、高橋裕一郎

(医) 社団親世会腎健クリニック

【O179-4】 血液透析患者の慢性便秘症と腸内細菌叢との関連

○正野武文、百武宏幸

(医) 百武医院

【O179-5】 血液透析患者における刺激性下剤の使用と血清カリウム低値との関係：大和透析コホート研究

○田邊 香^{1,2)}、鮫島謙一¹⁾、上村貴之¹⁾、玉城裕行¹⁾、田崎 光¹⁾、古山理莉¹⁾、西本雅俊¹⁾、孤杉公啓¹⁾、

岡本恵介¹⁾、松井 勝¹⁾、江里口雅裕¹⁾、米田龍生³⁾、赤井靖宏^{1,2)}、鶴屋和彦¹⁾

¹⁾奈良県立医科大学附属病院腎臓内科学、²⁾奈良県立医科大学附属病院地域医療学講座、³⁾奈良県立医科大学附属病院泌尿器科学

【O179-6】 MRSによるHD及び非HD患者の認知機能評価

○金井俊樹¹⁾、太田尻直人¹⁾、田野倉成紀¹⁾、石川義久¹⁾、中野史人¹⁾、杉原 浩¹⁾、大和田滋²⁾

¹⁾(医) 北柏リハビリ総合病院放射線科、²⁾(医) あさおクリニック内科

口（第3日目）
演目

【O179-7】 血清α-Klothoと活性酸素消去活性

○大和田滋¹⁾、前波輝彦¹⁾、平山 暁²⁾、遠藤伸之³⁾、三浦美佐⁴⁾

¹⁾(医) あさおクリニック、²⁾ひらやま内科、³⁾若狭湾エネルギー研究センター、⁴⁾筑波技術大学

各種病態／その他 3 10:10-11:10

座長：丸山範晃（赤羽中央総合病院附属クリニック透析センター）

鷲田直輝（国際医療福祉大学/成田病院）

【O180-1】 サルモネラ属菌による前立腺膿瘍を発症し透析導入に至った慢性腎臓病の一例

○松山義直、高好真子、石田裕貴、佐藤 涼、村田 茜、渡邊友香、寺柿万理子、岩成祥夫、池田昌樹、田中麻理、竹岡浩也

兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科

【O180-2】 末期腎不全で発見され遺伝性囊胞性腎疾患が疑われた若年女性の1例

○當間智弘¹⁾、吉川嘉之¹⁾、加世田健¹⁾、平峻太郎¹⁾、村田 博¹⁾、伊藤千暁¹⁾、西山ゆり¹⁾、富丘 聡²⁾、藤巻道孝³⁾、清水淑子⁴⁾、藤垣嘉秀¹⁾、柴田 茂¹⁾

¹⁾帝京大学医学部内科学講座腎センター、²⁾イムス三郷クリニック、³⁾地域医療振興協会練馬光が丘病院、⁴⁾社会医療法人社団堀ノ内病院

【O180-3】 動脈瘤破裂で急変し、病理解剖によりコレステロール塞栓症と診断し得た1例

○石川香林¹⁾、宮口祐樹¹⁾、佐藤聡一郎¹⁾、五島隆宏¹⁾、山村愛美¹⁾、菅 憲広¹⁾、濱野高行²⁾

¹⁾名古屋市立大学医学部附属西部医療センター腎臓・透析内科、²⁾名古屋市立大学病院腎臓内科

【O180-4】 初診時に高度腎機能障害を認めた後天性TTPの一例

○堤達太郎¹⁾、川口隆久²⁾、吉田昇悟¹⁾、山内 遥¹⁾、定平 健³⁾、岡山幹夫³⁾、安藤 孝²⁾

¹⁾川崎市立川崎病院総合内科、²⁾川崎市立川崎病院腎臓内科、³⁾川崎市立川崎病院血液内科

【O180-5】 ニボルマブ投与中に抗GBM抗体型RPGNを発症した一例

○深澤 巧、重松寛哉、水山弘紀、福崎由莉、加藤雅典、伊藤英利、緒方浩顕

昭和大学横浜市北部病院内科

【O180-6】 集学的治療で透析導入を回避し得た抗糸球体基底膜（GBM）抗体型腎炎の一例

○荒木敬裕¹⁾、小林理紗¹⁾、松岡 華¹⁾、深村 光¹⁾、野中枝理子¹⁾、池田裕貴¹⁾、山崎政虎¹⁾、平田早恵¹⁾、福田 誠¹⁾、吉原万貴¹⁾、野中康徳²⁾、宮園素明¹⁾

¹⁾佐賀大学医学部附属病院腎臓内科、²⁾国立病院機構嬉野医療センター腎臓内科

【O180-7】 早期からの血漿交換の重要性を再認識したGoodpasture症候群の1例

○三井菜々映、山崎秀憲、横山真伍、村井沙耶佳、掛下幸太、小池 勤、絹川弘一郎

富山大学附属病院透析部

各種病態／その他 4 11:10-12:10

座長：玉垣圭一（京都府立医科大学）

名波正義（兵庫医科大学）

【O181-1】 透析患者に生じたCalcified Amorphous Tumorの1例

○池田慶人¹⁾、川上貴久¹⁾、高橋 雄²⁾、柴山隆宏³⁾、池谷紀子¹⁾、川嶋聡子¹⁾、岸本暢将¹⁾、窪田 博²⁾、柴原純二³⁾、駒形嘉紀¹⁾

¹⁾杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科、²⁾杏林大学医学部付属病院心臓血管外科、³⁾杏林大学医学部付属病院病理診断科

【O181-2】 プレコンセプションケアから出産まで管理した血液透析患者の一例

○清水優佳、安藤春香、宮本梨愛佳、大家丈尚、吉田真帆子、金井 亮、田中飛鳥、森本博司、石本達郎、上野敏憲

県立広島病院腎臓総合医療センター

【O181-3】 VA-ECMO、Impellaを要した劇症型心筋炎のCRRT管理中にヘパリン起因性血小板減少症を合併した一例

○船橋嘉夫

名古屋大学医学部附属病院腎臓内科救急集中治療部

【O181-4】 ビタミンB12欠乏によるpseudo TMAの一例

○田辺まどか、熊谷彩花、尾田 陸、高橋郁太、藤澤 一

日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院腎臓内科

【O181-5】 透析困難であった腎アミロイドーシスの剖検例

○上川康貴¹⁾、市橋 馨¹⁾、梶川 尚¹⁾、伊藤知美²⁾、加藤珠代¹⁾、潮木保幸¹⁾、平松活志¹⁾

¹⁾恩賜財団福井県済生会病院内科、²⁾恩賜財団福井県済生会病院病理診断科

【O181-6】 IgG4関連疾患の関与が疑われた尿管狭窄による水腎症CKD症例

○山道 深, 吉矢邦彦, 柳瀬公彦, 山浦理沙子
原泌尿器科病院泌尿器科

【O181-7】 鷹揚郷腎研究所弘前病院での血清カリウム値の現状と, カリウム吸着薬内服の有無による予後の検討

○今井 篤¹⁾, 山本勇人¹⁾, 畠山真吾¹⁾, 岡本亜希子²⁾, 齋藤久夫²⁾, 鈴木唯司²⁾
¹⁾弘前大学医学部附属病院泌尿器科, ²⁾公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院泌尿器科

各種病態／膠原病 14:10-15:10

座長：菊池正雄（宮崎大学医学部附属病院）

滝沢英毅（札幌東ネフロクリニック）

【O182-1】 血漿交換療法と抗C5抗体療法が有効であった血栓性微小血管症（TMA）合併ループス腎炎の1例

○中川輝政, 倉嶋 愛, 丸日高大, 神吉智子, 藤本大介, 宮里賢和, 水本輝彦, 桑原孝成, 安達政隆, 向山政志, 横井秀基
熊本大学病院腎臓内科

【O182-2】 透析導入7ヶ月後に離脱し得た活動性ループス腎炎の一例

○安井温子¹⁾, 小川公己¹⁾, 岡本茉樹¹⁾, 寺尾政昭¹⁾, 岩下山連²⁾, 小川智也¹⁾, 前嶋明人¹⁾, 長谷川元¹⁾
¹⁾埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター, ²⁾さいたま市立病院腎臓内科

【O182-3】 SLEによる難治性の血小板減少に対しリツキシマブが奏功した一例

○井出涼太, 稲垣浩司, 赤堀利行
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター腎臓内科

【O182-4】 半年以上の維持療法から離脱を果たしたSLEの一症例

○荒木 真, 河田喜大, 中安小春, 小野寺康博
(医) 徳洲会札幌徳洲会病院

【O182-5】 全身性強皮症に伴う吸収不良症候群による高度な低栄養に対し, IVHポート造設, 中心静脈栄養管理を行い在宅療養可能となった腹膜透析患者の一例

○横田綾乃¹⁾, 鷲尾武彦¹⁾, 野牛聖那¹⁾, 松本真明¹⁾, 松本直也¹⁾, 奥村恭男¹⁾, 阿部雅紀²⁾
¹⁾日本大学病院透析室, ²⁾日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科

【O182-6】 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の増悪に対しアフェレシス療法が奏功した一症例

○大塚沙恵¹⁾, 山崎 修¹⁾, 平池花音¹⁾, 加世田健¹⁾, 五條眞生佳¹⁾, 村川允崇¹⁾, 安川 穂¹⁾, 大久保麻衣¹⁾, 中島 壘¹⁾, 浅子来美¹⁾, 河野 肇¹⁾, 川守田洋介^{1,2)}, 石澤健一³⁾, 山下正弘⁴⁾, 柴田 茂¹⁾, 藤垣嘉秀¹⁾
¹⁾帝京大学医学部附属病院内科学講座, ²⁾(医) 社団松和会望星赤羽クリニック, ³⁾(医) 社団松和会新線池袋クリニック, ⁴⁾(医) 社団幸正会岩槻南病院

【O182-7】 乳癌加療中に合併した後天性血栓性血小板減少性紫斑病の1例

○小林太河, 田村功一, 涌井広道, 小豆島健護, 塚本俊一郎, 渡邊祐樹
横浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科学

血液疾患 15:10-16:10

座長：平間章郎（日本医科大学）

丸山彰一（名古屋大学）

【O183-1】 内シャント作製を契機に慢性播種性血管内凝固症候群（慢性DIC）が判明した一例

○小嵐 優¹⁾, 竹内啓子¹⁾, 青木祐樹¹⁾, 河合裕美子¹⁾, 村上 徹¹⁾, 野口正仁²⁾, 木下千春¹⁾
¹⁾公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院腎臓内科, ²⁾公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院外科

【O183-2】 維持透析患者における突然の大球性貧血を契機に特発性赤芽球癆と診断された一例

○辻 尚子^{1,3)}, 磯部伸介^{2,3)}, 安田日出夫²⁾, 加藤明彦¹⁾, 松村陽子³⁾, 金丸光隆³⁾, 大石和久³⁾
¹⁾浜松医科大学附属病院血液浄化療法部, ²⁾浜松医科大学第一内科, ³⁾(医) 社団三遠メディアイメージ志都呂クリニック

【O183-3】 維持透析28年後にEvans症候群とプロテインC, S欠乏症を発症し, 脳梗塞・脾梗塞を発症した1例

○成田智絵, 壺谷友宏, 篠遠朋子, 小林真規子, 河崎智樹
独立行政法人国立病院機構災害医療センター

【O183-4】 多血症を合併した血液透析患者への瀉血療法の実際～臨床工学技士の視点から～

○谷垂由美¹⁾, 木村吉治¹⁾, 丸山啓介²⁾
¹⁾(医) 社団shindo旭川リハビリテーション病院臨床機器管理課, ²⁾(医) 社団shindo旭川リハビリテーション病院腎臓内科

【O183-5】 透析導入期にヘパリン起因性血小板減少症を発症しHIT抗体陰性確認後にヘパリンを再開しえた2症例

○堀川聖之輔, 古賀健一, 八幡兼成
大阪赤十字病院腎臓内科

【O183-6】 CAR-T療法後に内皮細胞障害を伴う腎障害を呈し透析導入に至った一例

○伊崎智彦, クロップ明日香, 伊藤一洗, 山崎倫子, 渡邊智治

豊橋市民病院腎臓内科

【O183-7】 維持透析患者への抗菌薬投与によるビタミンK欠乏症を背景とした血腫形成と重症貧血の一例

○村松知恵子, 西森一久, 糟野健司, 渡邊佑衣, 西川 翔, 西川雄大, 小林麻美子, 福島佐知子, 高橋直生, 遠山直志

福井大学医学部附属病院血液浄化療法部

第15会場（リーガロイヤルホテル大阪 2F 桂の間）

医療安全／災害対策 8:00-8:50

座長：徳田勝哉（今村総合病院）

堀元ひろみ（東京女子医科大学病院）

【O184-1】 つなぐ安心、備える未来～PD災害対策指導～

○山本由香里¹⁾, 西岡克記¹⁾, 瀧川 勢¹⁾, 鬼無 洋²⁾, 石本卓嗣²⁾, 伊藤恭彦²⁾, 今井美恵³⁾, 瀧川未沙稀³⁾, 恩地実優³⁾

¹⁾愛知医科大学病院臨床工学部, ²⁾愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科, ³⁾愛知医科大学病院看護部

【O184-2】 JHAT令和6年能登半島支援活動

○林 耕平, 鵜飼将至, 中島康佑, 前田ささみ, 岩田直樹, 神崎章之, 杉戸健二, 加納忠行

(医) 仁寿会タジミ第一病院

【O184-3】 透析中の災害教育動画視聴の有用性

○濱中皓一, 森石みさき, 松岡優子, 真島菜々子

(医) あかね会中島土谷クリニック透析センター

【O184-4】 ONHDにおける当院の災害時対応と患者教育の現状について～第二報～

○瀬川将信¹⁾, 小宮智幸¹⁾, 及川健一¹⁾, 岩崎圭右¹⁾, 藤本博行¹⁾, 及川 功²⁾

¹⁾(医) 桃一会大雄山セントラルクリニック, ²⁾(医) 桃一会及川医院

【O184-5】 岩手県における塩素ガス発生事故対策のチェックリストについて

○山口剛史, 久野瑞貴, 阿部貴弥, 小原 航

岩手医科大学附属病院泌尿器科

【O184-6】 腹膜灌流用紫外線照射器「くり～んフラッシュ」における手動操作レバーの操作指導の試み～臨床工学士によるタスクシェア～

○大城南実¹⁾, 余語南海¹⁾, 平松哲明¹⁾, 野守純美代¹⁾, 志賀美子¹⁾, 武藤玲子²⁾, 福井聡介²⁾, 金 恒秀²⁾, 水野正司²⁾

¹⁾名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部, ²⁾名古屋大学医学部附属病院腎不全システム治療学寄附講座・腎臓内科

看護／看護体制 9:00-9:50

座長：日野佐智子（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

森田悦敬（(医) 坂口クリニック）

【O185-1】 透析室における固定チームナーシングの導入

○杉山和美, 五十嵐久美子, 坂井晴美, 林美智子, 後藤真希, 西郷健一, 大森 聡, 田畑祐輔

(医) 社団明生会東葉クリニック大綱

【O185-2】 当院と当院附属クリニックの人員配置と透析看護必要度分類表改訂版での検討

○柳澤順子, 中島詩織, 鈴木あい子, 石川由美子, 井下篤司, 大川恵里奈, 樋口輝美

(医) 社団博鳳会敬愛病院透析

【O185-3】 集中治療室看護師が透析室勤務を兼任することへの困難さに関する意識調査

○立松由美子, 朝倉 恵, 峯田純己, 松岡由起, 高井奈美, 小林恵里

名古屋大学医学部附属病院看護部

【O185-4】 病棟夜勤看護師による患者電話相談対応改善の取り組み

○伊藤明李, 平野愛里, 阿部睦月, 長谷川千鶴, 遠藤陶子

(医) 社団H・N・メディック看護部

【O185-5】 連携医療機関との連携から共有できた「気づき」を活かすために

○長谷川千鶴¹⁾, 木村千春²⁾, 田村和美¹⁾, 遠藤陶子¹⁾

¹⁾(医) 社団H・N・メディック看護部, ²⁾(医) 春林会華岡青洲記念病院看護部

【O185-6】 APD外来導入システムの構築

- 平良千夏, 長嶺礼子, 城間さつき, 仲元園子, 澤海華澄, 京いくみ, 仲松香里奈
社会医療法人友愛会友愛医療センター腎臓内科／移植外科外来

看護／患者教育 10:00-11:05

座長：片村幸代（社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院）

引地由実子（広島市医師会運営・安芸市民病院）

【O186-1】 維持透析患者の抱える思い～よりよい患者指導を目指して～

- 藤本雪花, 内野真由香, 東口哲也, 宮垣雪恵, 上山さゆみ
（医）社団蘇生会蘇生会総合病院看護部透析室

【O186-2】 慢性腎臓病保存期患者向け学習アプリのユーザビリティ評価

- 高橋さつき¹⁾, 廣村桂樹²⁾, 池内秀和²⁾, 岡美智代³⁾, 松本光寛³⁾
¹⁾群馬大学大学院保健学研究科, ²⁾群馬大学医学部附属病院腎臓・リウマチ内科, ³⁾群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター

【O186-3】 当院透析患者における転倒後の受診行動に繋げる患者指導とその効果

- 内山宏美, 角田深歌, 河崎佳美, 岩澤文子
社会医療法人石心会さやま腎クリニック看護科

【O186-4】 体重増加が多く心不全にて入退院を繰り返す外国人CKD患者への関わり

- 島田理恵, 三浦久美子, 恒川礼奈, 小熊千賀
（医）新生会第一病院看護部外来

【O186-5】 精神遅滞患者の透析治療における看護師の役割

- 馬場あゆみ, 星野沙知, 野口美晴, 由井淑子, 若狭幹雄, 穴戸寛治
（医）石心会川崎クリニック

【O186-6】 患者用整形外科パス・パンフレットを使用して

- 和泉弥生, 佐久間真由美, 國分幸子, 坂井晴美, 林美智子, 後藤真希, 三橋 修, 大森 聡, 田畑祐輔
（医）三橋明生病院看護部

【O186-7】 当院の在宅血液透析における訪問看護の取り組み

- 山本由育, 元村優香, 峰松由希子, 梶本宗孝, 安田 透, 池田 潔
（医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科

【O186-8】 長期透析患者の病の体験より～必要な看護支援についての検討～

- 森川理恵¹⁾, 須田順子¹⁾, 山下直子¹⁾, 山本夏子¹⁾, 上杉光葉¹⁾, 森川亜由美¹⁾, 山田 愛¹⁾, 榊 正子¹⁾, 柿田直人²⁾
¹⁾三菱神戸病院看護科, ²⁾三菱神戸病院腎臓内科

患者・家族／その他 11:05-12:10

座長：熊谷幸喜（南三陸病院）

長谷川とし子（（医）眞仁会北久里浜たくちクリニック）

【O187-1】 当院血液透析患者における健康行動理論の観点からみた感染症症状の事前連絡に関する検討

- 井上佳奈絵, 一噌登史紀, 檜岡擁実, 坂間貴子, 佐藤 憲, 酒井京子, 田中和彦, 須田 伸, 須田雅一
（医）健正会須田医院

【O187-2】 栄養状態改善へ向けた看護指導の継続効果

- 山口裕子, 渡邊司朗, 柴野 愛, 大森有子, 松下和通
（医）社団アルプス腎クリニック

【O187-3】 慢性腎臓病患者の身体活動量と運動自己効力感

- 吉田恵美¹⁾, 中野敏昭²⁾
¹⁾九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野, ²⁾九州大学病院腎疾患治療部

【O187-4】 血液透析患者への他科処方薬剤の把握と有害事象発症予防に向けて

- 目黒浩昭¹⁾, 関根幸子²⁾, 渡辺直美²⁾, 阿久津則子²⁾, 熊谷理英³⁾
¹⁾社団（医）明倫会日光野口病院診療部, ²⁾社団（医）明倫会日光野口病院透析センター, ³⁾社団（医）明倫会日光野口病院薬剤部

【O187-5】 高齢患者の自己決定を尊重した関わりの考察～体重コントロール不良患者の看護過程を振り返って～

- 畔柳奈津江, 藤田ゆり子, 高松佑梨, 三木祐介
（医）三猿メディメイツ豊川メイトクリニック透析課

【O187-6】 減塩指導効果に影響する因子の検討～A病院の減塩指導方法を実施して～

○東知恵子，荻 有，吉岡陽子，西出るみ子，安村正枝，刀禰佳典，園部美弥彦，根木茂雄，雑賀保至，藤井良幸

(医) 良秀会藤井病院腎・透析センター

【O187-7】 FilemakerProを活用した患者カンファレンス～ツール作成～

○田中玲均，高本朝子，青柳直樹，有川滋久，富田兵衛

(医) 社団優腎会優人上石神井クリニック技士部

【O187-8】 FilemakerProを活用した患者カンファレンス～そのツール活用～

○高本朝子，田中玲均，青柳直樹，有川滋久，富田兵衛

(医) 社団優腎会優人上石神井クリニック看護部

看護／合併症 14:10-15:10

座長：佐藤孝徳 ((医) 平心会須賀川病院)

鳥居芳行 ((医) 光寿会)

【O188-1】 透析導入後に血痰を生じて肺非定型抗酸菌症 (NTM) と診断された陳旧性肺結核 (OTB) 患者の1例

○長谷部明子¹⁾，高津戸里紗¹⁾，菅又悠佳¹⁾，岡村麻里子¹⁾，上野友貴¹⁾，大塚香奈¹⁾，川又裕美¹⁾，常松大帆²⁾，木村貴明²⁾，武田真一²⁾

¹⁾日本赤十字社芳賀赤十字病院看護部，²⁾日本赤十字社芳賀赤十字病院腎臓内科

【O188-2】 透析患者の残歯数による口腔状態，口腔健康管理行動，健康問題との関連

○白石タ起子¹⁾，小柴隆史²⁾，小西修二²⁾

¹⁾関西国際大学保健医療学部，²⁾(医) 社団一陽会服部病院透析室

【O188-3】 当院透析患者のNT-proBNPの推移と心不全発症の関連性

○阿部愛鈴^{1,2)}，坂井晴美³⁾，林美智子¹⁾，後藤真希²⁾，菅谷明子¹⁾，中西加寿也¹⁾，大森 聡²⁾，田畑祐輔²⁾

¹⁾(医) 社団明生会東葉クリニック・エアポート看護部，²⁾(医) 社団明生会三橋明生病院，³⁾(医) 社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科

【O188-4】 クリニックにおける透析患者の合併症治療の現状

○富澤玲子¹⁾，西山泰史¹⁾，田村由紀子¹⁾，塚田三佐緒²⁾，日比朝子¹⁾，菊地 勘²⁾

¹⁾(医) 社団豊済会ときわクリニック看護課，²⁾(医) 社団豊済会下落合クリニック

【O188-5】 かゆみに困っている透析患者に対するコルスバ静注透析用シリンジの有用性

○渡辺一成，若林マリア，松本 嶺，山田夏生，谷山宜之，熱田義顕，後藤順一，目黒順一

社会医療法人北楡会札幌北楡病院人工臓器治療センター

【O188-6】 維持透析患者における透析間体重増加 (IDWG) と関連する要因の検討

○落合真希，中村 梓，田中進一，磯崎雄大，高橋浩雄，高橋裕一郎

(医) 社団観世会腎健クリニック看護部

【O188-7】 透析患者の掻痒感の現状調査と援助～スキンフレイル予防に繋げるデータ収集～

○日原由美子，浅川園江

公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院血液浄化センター

看護／保存期 15:10-16:10

座長：佐藤今子 (日本大学医学部附属板橋病院)

宮腰麻矢 ((医) 社団にれの杜クリニック)

【O189-1】 慢性腎臓病透析予防外来を開設して

○後関素子

東京慈恵会医科大学附属病院看護部

【O189-2】 療法選択外来の現状と患者・家族の声から考察する課題と展望

○堀田亜州美¹⁾，豊山美由紀¹⁾，部坂 篤²⁾，岩谷博次²⁾

¹⁾独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部，²⁾独立行政法人国立病院機構大阪医療センター腎臓内科

【O189-3】 透析導入患者の動向～6年間を振り返って～

○城間久美絵，柴尾亜紀，津志田和美，井尾健剛，宮部陽永

熊本赤十字病院看護部腎センター

【O189-4】 高齢者を意識した腎代替療法選択説明の実践—第三報—

○田中春樹¹⁾，植松美江²⁾，大野和美¹⁾，佐藤光博³⁾，JCHO仙台病院透析見合わせ症例に関する検討委員会³⁾

¹⁾JCHO仙台病院看護部，²⁾JCHO仙台病院栄養管理室，³⁾JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

【O189-5】へき地診療所での腹膜透析患者受け入れに向けた取り組み

○内川宗大¹⁾、杉谷盛太²⁾

¹⁾国保北山村診療所内科、²⁾日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科

【O189-6】末期腎不全患者に対する腎移植外来開設の活動報告

○伊藤志津香、田山和美、谷口千賀子、谷口弘美

(医) 東葛クリニック病院看護部

【O189-7】慢性腎臓病透析予防管理料算定から生体ドナー管理を見直す

○野口文乃、石井大輔

北里大学医学部泌尿器科学

第20会場 (NCB会館 2F 淀の間)

リハビリ／運動療法 5 8:00-9:00

座長：大川卓也 ((医) 幸仲会みやき統合医療クリニック)

島野泰暢 (五条川リハビリテーション病院)

【O190-1】透析中の運動療法の下肢血流評価にVARindexの有効性を検討した一例

○赤波江玲菜¹⁾、栗林裕芽子¹⁾、大久保亮太¹⁾、三木奈穂¹⁾、高室昌司¹⁾、村上奈央子²⁾、愛甲美穂²⁾、岡真知子³⁾、日高寿美³⁾、大竹剛靖³⁾、小林修三³⁾

¹⁾(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院臨床工学部、²⁾(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院看護部、³⁾(医) 徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

【O190-2】リクセル使用中の手根管症候群患者に対して理学療法が効果的であった一例

○大熊茉莉、峯浦達雄、原祥一郎、今村克郎

(医) 今村クリニック

【O190-3】運動療法にリハビリ手帳を活用することでもたらされた効果

○久野紀子、藤咲由美子、田口恵子、矢城美保、海老原至

水戸済生会総合病院血液浄化センター

【O190-4】透析中の運動療法におけるスロートレーニングの実施経験

○渡部浩史¹⁾、二階堂春奈¹⁾、稲田陽司¹⁾、市橋弘章²⁾、内野 敬²⁾、東 伸宣²⁾

¹⁾(医) 財団松園会東葛クリニック病院臨床工学部、²⁾(医) 財団松園会東葛クリニック病院外科

【O190-5】透析中のRLSに対して下肢特化型運動療法が有効だった1例

○佐藤有希子¹⁾、齋藤優里¹⁾、五十嵐一生²⁾、中山恭子³⁾

¹⁾本間なかまちクリニック看護部、²⁾本間なかまちクリニック臨床工学科、³⁾本間なかまちクリニック内科

【O190-6】集学的な腎臓リハビリテーションにより歩行可能となった透析困難性の一例

○竹谷健吾、山本義浩

トヨタ自動車(株) トヨタ記念病院

【O190-7】心肺運動負荷試験(CPX)を用いた透析リハビリテーションにて運動耐容能の改善が得られた一例

○並河明雄、池田清子、佐藤 大、古殿孝高、渋谷祐子

NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科

リハビリ／取り組み 1 9:00-10:00

座長：落合晋太郎 (東邦大学)

細井雅之 (大阪市立総合医療センター)

【O191-1】当院慢性維持透析患者に対する運動療法への取り組み

○野間啓太¹⁾、東 克樹¹⁾、阿部星音¹⁾、山本裕美²⁾、金澤博子²⁾、桑原雪衣³⁾、澤井 将⁴⁾、小山正樹⁵⁾

¹⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院臨床工学科、²⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院看護部、³⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院栄養科、⁴⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院リハビリテーション科、⁵⁾社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院腎臓・泌尿器科

【O191-2】維持透析患者の運動療法の取り組み

○菊田絢子¹⁾、栗山修杜¹⁾、左座知美¹⁾、岩佐世菜¹⁾、木下龍太郎¹⁾、岡野勇一¹⁾、杉田省三¹⁾、池田美幸¹⁾、井上圭右¹⁾、大野良晃¹⁾、坂本良太²⁾、芦田正直²⁾、金澤壽久²⁾、細谷摩由美³⁾、岩脇 誠³⁾、櫻井真由美³⁾、稲葉雅章⁴⁾

¹⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院腎臓病センター、²⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院リハビリテーション部、

³⁾社会医療法人寿楽会寿楽会クリニック、⁴⁾社会医療法人寿楽会大野記念病院

【O191-3】 外来血液透析患者に対する運動療法の取り組み～運動継続によるQOL維持を目指して～

○竹澤一憲, 竹内清子, 古川有美, 廣末好昭

高砂市民病院血液浄化センター

【O191-4】 当院における腎臓リハビリテーション導入の取り組み

○内田あや, 浜道賀寿美, 田中千恵, 黒山荘太, 岩松希美, 古庄雄太, 冷牟田浩人, 柳田太平

社会医療法人製鉄記念八幡病院腎センター

【O191-5】 透析時運動運動療法におけるタスクシフトの取り組み～理学療法士の新規介入～

○上原将良¹⁾, 早川由紀²⁾, 植野和樹³⁾, 岩崎裕里代³⁾, 麻苧勇希¹⁾, 林 佑真¹⁾, 水越佳汰¹⁾, 柴田皓大¹⁾

¹⁾藤井会石切生喜病院リハビリテーション室, ²⁾石切生喜病院腎臓内科, ³⁾石切生喜病院看護部

【O191-6】 当院透析センターと循環器内科診療所による病診連携を利用した運動処方

○山口勇氣¹⁾, 坂倉充彬²⁾, 北川淳史³⁾, 石崎桂右⁴⁾, 谷口正典⁵⁾, 城島直人⁵⁾, 三原裕嗣⁶⁾, 増田智広⁷⁾

¹⁾(医) 未生会みえロコモリウマチクリニックリハビリテーション科, ²⁾(医) 社団まほし会真星病院総務課,

³⁾(医) 尚豊会みたき総合病院リハビリテーション科, ⁴⁾(医) 如水会鈴鹿腎クリニックリハビリテーション科,

⁵⁾(医) 心響会四日市内科ハートクリニックリハビリテーション科, ⁶⁾(医) 心響会四日市内科ハートクリニック循環器内科, ⁷⁾(医) 尚豊会みたき総合病院腎臓内科

【O191-7】 当院における健康寿命増進への取り組み

○松宮侑香里, 皆川 愛, 高本朝子, 青柳直樹, 有川滋久, 冨田兵衛

(医) 社団優腎会優人上石神井クリニック看護部

リハビリ／取り組み 2 10:10-11:00

座長：岡本威志 ((医) 光心会諏訪の杜病院)

西村彰紀 (湘南鎌倉総合病院)

【O192-1】 腎臓リハビリテーション導入2年の経過

○三品友紀¹⁾, 船戸友里那¹⁾, 高橋朱美¹⁾, 山本順一郎²⁾

¹⁾朝日大学病院血液浄化センター, ²⁾朝日大学病院腎臓内科

【O192-2】 50m以上歩行可能・歩行不可の透析患者の下肢位相角 (PhA) を用いた筋肉量評価の検討

○湊 千笑¹⁾, 植村 進¹⁾, 高田譲二²⁾

¹⁾社会医療法人母恋日鋼記念病院臨床工学室, ²⁾社会医療法人母恋日鋼記念病院外科

【O192-3】 当院外来透析患者のcovid-19罹患前後における下肢筋力, 握力, 歩行速度の比較

○鷲頭由宜, 松浦芳和, 小山詩織, 後藤順一

社会医療法人北楡会札幌北楡病院リハビリテーション技術科

【O192-4】 血液透析患者における内シャント作成術前後の主観的なADL困難感と作業療法士介入の必要性についての検討

○黒田健太¹⁾, 松藤勝太^{2,3)}, 福元嘉乃¹⁾, 川村礼人¹⁾, 東條日葵¹⁾, 田邊晃平⁴⁾, 澤井真那⁴⁾, 藤原一郎⁵⁾, 辻本吉広⁵⁾

¹⁾(医) 愛仁会井上病院技術部リハビリテーション科, ²⁾(医) 愛仁会愛仁会リハビリテーション病院リハビリ技術部理学療法科, ³⁾大阪公立大学大学院医学研究科代謝内分秘病態内科学, ⁴⁾(医) 愛仁会愛仁会リハビリテーション病院リハビリ技術部作業療法科, ⁵⁾(医) 愛仁会井上病院診療部

【O192-5】 透析時運動療法実施後の患者動向調査

○甲斐 陽¹⁾, 早川由紀²⁾, 植野和樹¹⁾, 岩崎裕里代¹⁾, 柴田皓大³⁾, 立石 悠²⁾, 今西政仁²⁾

¹⁾藤井会石切生喜病院看護部, ²⁾藤井会石切生喜病院腎臓内科, ³⁾藤井会石切生喜病院リハビリテーション部

【O192-6】 医療者による個別運動指導が透析患者の身体機能と運動習慣に及ぼす影響

○齋藤 優¹⁾, 佐藤有希子¹⁾, 五十嵐一生²⁾, 中山恭子³⁾

¹⁾本間なかまクリニック看護部, ²⁾本間なかまクリニック臨床工学科, ³⁾本間なかまクリニック内科

リハビリ／身体評価 2 11:10-12:10

座長：武居光雄 ((医) 光心会諏訪の杜病院)

松沢良太 (兵庫医科大学)

【O193-1】 SARC-CalFとishii scoreを用いたサルコペニア評価

○末木昌紀¹⁾, 深沢公子¹⁾, 松永良美¹⁾, 磯部里香¹⁾, 内田隆央²⁾, 樋口勝弘³⁾, 三井克也³⁾

¹⁾(医) 静正会三井クリニック看護科, ²⁾(医) 静正会三井クリニック臨床工学科, ³⁾(医) 静正会三井クリニック泌尿器科

【O193-2】 血液透析患者におけるサルコペニアの性別傾向：筋力, 筋肉量に着目した運動介入の必要性

○武田尚子, 藤野隆弘, 信田 裕, 高木彩乃

地方独立行政法人公立甲賀病院

【O193-3】 透析時運動療法におけるリンと骨格筋量の関係

○山川誠人, 伊藤史朋, 佐々木太一, 尾間勇志

(医) しょう純会津腎クリニック臨床工学部

【O193-4】 血液透析患者における体組成と栄養指標の経時的変化に関する検討

○川崎 忍, 柴田 薫, 齋川 友, 岩瀬久美子, 大沢 弘, 鈴木唯司

公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院リハビリ治療部

【O193-5】 トレンドシフト解析を用いた腎リハ開始前後における体脂肪率・筋肉量の推移

○田山陽資, 小西良美

イムス富士見総合病院腎臓内科

【O193-6】 当法人における維持透析患者の身体機能の分析

○米田将貴¹⁾, 竹盛賢二²⁾

¹⁾(医) 社団仁誠会仁誠会クリニック新屋敷技士部, ²⁾(医) 社団仁誠会仁誠会クリニック大津学術情報管理室

【O193-7】 血液透析患者と一般高齢者の比較による骨格筋量減少を予測するPhase Angleの有用性

○秋山慶文¹⁾, 遠藤祐紀¹⁾, 竹中宏幸¹⁾, 太田真之²⁾, 菅 敏郎²⁾, 吉田祐一²⁾, 平田雅文^{1,2)}

¹⁾(医) 社団豊生会東苗穂病院リハビリテーション部, ²⁾(医) 社団豊生会東苗穂病院医局

第21会場 (NCB会館 3F 花の間)

チーム医療 1 8:00-9:00

座長: 上條隆介 (東京勤労者医療会東葛病院)

不動寺美紀 (日本赤十字社福岡赤十字病院)

【O194-1】 維持透析患者の栄養状態～栄養カンファレンスを通しての多職種連携～

○細野高志¹⁾, 檜山峻佑²⁾, 種村結香³⁾, 藤本千鈴³⁾, 町元珠美³⁾, 須藤真由美³⁾, 曾ヶ端克哉⁴⁾

¹⁾広域紋別病院臨床工学科, ²⁾広域紋別病院栄養科, ³⁾広域紋別病院看護部, ⁴⁾広域紋別病院診療部

【O194-2】 医師の働き方改革, タスクシフトの推進, チーム医療～当院のVA診療における医師事務作業補助職の活躍

○廣谷紗千子, 斎藤直美, 成田百花, 辻村知紗都, 橘 一美, 遠藤由美, 田邊ルミ子, 森下将充, 森下 薫

(医) 社団蒼紫会森下記念病院

【O194-3】 特定看護師の診療科チームへの参加とタスクシフト・シェアの効果

○藤原久美子¹⁾, 角 浩史²⁾, 富永直人²⁾

¹⁾川崎市立多摩病院 (指定管理者: 聖マリアンナ医科大学) 看護部, ²⁾川崎市立多摩病院 (指定管理者: 聖マリアンナ医科大学) 腎臓・高血圧内科

【O194-4】 血液透析導入前の医療ソーシャルワーカー介入についての検討

○北村峰昭^{1,2)}, 山下 裕²⁾, 福田はるか²⁾, 石井拓馬²⁾, 西野友哉¹⁾

¹⁾長崎大学病院血液浄化療法部, ²⁾長崎みなとメディカルセンター腎臓内科

【O194-5】 当院における多職種連携・協働によるチーム医療

○宇良千弥, 徳田利乃, 安里奈津紀, 川小根みなみ, 比嘉清子, 上間留美子, 砂川博司

(医) 貴和の会すがわ内科クリニック透析内科部

【O194-6】 スタッフがいきいきと働くために～第三者機関介入による職場環境改善の取り組みとその有効性について～

○井上浩伸, 福岡幸子, 星野輝夫, 名執久美, 武田正之

(医) 甲府昭和腎クリニック

【O194-7】 当院外来透析患者における入院の現況一病院機能に応じた地域医療連携一

○有村義宏, 小山雄太, 佐藤 綾, 渡邊カンナ, 大和恒恵, 坂川英一郎, 齋藤和枝, 柳町竜徳, 矢野卓郎,

野口智永, 安田 隆, 要 伸也

(医) 吉祥寺あさひ病院内科

チーム医療 2 9:00-10:00

座長: 小松康宏 (板橋中央総合病院)

前川早智子 (日本赤十字社医療センター)

【O195-1】 腎代替療法選択時の多職種介入が移行期透析ケアに及ぼす影響

○藤村龍太, 根本真由, 遠藤由菜, 名和祥子, 高岡聖司, 柴田祥吾, 徳田竹千代, 富 量平, 原田 環,

田口秀彦, 高井佳菜子, 松本佳典, 富田美苗, 山口仁江

市立東大阪医療センター

口(第3日目)演

【O195-2】 当院における地域からの高齢・重症透析患者の入院受け入れ

○松下玲子, 橋本沙織, 九田麻莉絵, 白井美千代, 阿部伸一, 船越 哲
(医) 長崎腎病院病棟看護課

【O195-3】 外来維持血液透析患者の掻痒に関する実態調査

○飯田浩子¹⁾, 佐々木好美¹⁾, 満生浩司²⁾

¹⁾ 公立学校共済組合九州中央病院薬剤科, ²⁾ 公立学校共済組合九州中央病院腎臓内科

【O195-4】 排便サポートチームで作成したアルゴリズムを用いた外来慢性便秘症治療の症例

○松坂菜月¹⁾, 瀧澤 杏¹⁾, 疋田 康¹⁾, 徳永慶子¹⁾, 浦田克美²⁾, 森井里奈²⁾, 松枝幾子²⁾, 山脇衣織³⁾, 東 伸宣⁴⁾

¹⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院薬剤課, ²⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院看護部, ³⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院検査課, ⁴⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院外科

【O195-5】 高リン血症治療薬の影響による便秘に対する排便コントロール支援

○松枝幾子, 浦田克美, 佐野由美, 山脇衣織, 松坂菜月, 瀧澤 杏, 東 伸宣

(医) 財団松園会東葛クリニック病院看護部

【O195-6】 長期入院後のADL低下と透析中の血圧低下を繰り返す患者に対する介入

○金子直之, 大山恵子, 高橋将太, 山口友生, 藤森 新

(医) 社団つばさつばさクリニック

【O195-7】 独居透析患者の在宅支援に成功した一事例

○家次良美

(医) 社団星晶会ふるさと透析診療所

チーム医療 3 10:10-11:00

座長: 北村温美 (大阪大学医学部附属病院)

谷口弘美 (東葛クリニック病院)

【O196-1】 透析条件検討会議に看護師全員が参加したことによる効果と課題

○木崎由美子, 岡田真奈美, 兵藤洋子

(医) 善衆会善衆会病院看護部

【O196-2】 当透析クリニックにおける管理栄養士の評価

○本間久美子¹⁾, 飯田加津子²⁾, 大野真由美²⁾, 川口雄平²⁾, 小山修平²⁾, 小野祐嗣²⁾, 野口実加²⁾, 羽斗美香²⁾, 宗像 優²⁾, 渡邊喜彦²⁾, 植木哲雄²⁾, 宗像昭夫²⁾

¹⁾ むなかたクリニック看護部, ²⁾ むなかたクリニック透析センター

【O196-3】 操作室を出た診療放射線技師の役割について

○山本 宏¹⁾, 川畑龍飛³⁾, 平林寿一³⁾, 松本直人³⁾, 佐瀬真由美³⁾, 吉田正美²⁾, 大森 聡²⁾, 田畑祐輔²⁾

¹⁾ (医) 明生会東葉クリニック東新宿放射線科, ²⁾ (医) 明生会東葉クリニック東新宿外科, ³⁾ 明生会グループ放射線科

【O196-4】 頻回軟便に対するエコーを用いた排便評価(経腎裂アプローチ走査法)の有有用性

○佐野由美¹⁾, 浦田克美²⁾, 東 伸宣¹⁾

¹⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院診療管理部, ²⁾ (医) 財団松園会東葛クリニック病院看護部

【O196-5】 Aクリニック透析患者の排泄エコーに関わる現状調査

○小山由美, 関口順子, 山脇衣織, 浦田克美, 高江久仁, 東 伸宣

(医) 財団松園会東葛クリニック病院サテライト統括課

【O196-6】 排便サポートチームの実践報告第2報～エコーによる便秘の評価～

○浦田克美, 松枝幾子, 森井里奈

東葛クリニック病院看護部

CKD-MBD／症例報告 11:10-12:10

座長: 田邊克幸 (岡山大学病院)

中島 歩 (山梨大学)

【O197-1】 骨粗鬆症を罹患した透析導入患者におけるCKD-MBDにおけるRODの影響について

○安田 悠¹⁾, 谷 和光¹⁾, 高木博美¹⁾, 栗本英和¹⁾, 松田聖二²⁾, 長末正己³⁾

¹⁾ 特定 (医) 博愛会病院透析センター, ²⁾ 特定 (医) 博愛会病院泌尿器科, ³⁾ 特定 (医) 博愛会病院腎血管外科

【O197-2】 血清クレアチニン3mg/dLから14年後の透析導入時に見られた不顕性骨折の一例

○中澤一¹⁾, 小野崎彰¹⁾, 内野 敬²⁾, 東 伸宣²⁾

¹⁾ (医) 東葛クリニック柏腎臓内科, ²⁾ (医) 東葛クリニック病院外科

【O197-3】 ルビプロストンからテナパノル塩酸塩に薬剤変更した2例

○若松 亮, 伊與田舜, 加藤雄一, 三上昌志, 伊與田義信
(医) 勢風会亀山透析クリニック

【O197-4】 高カルシウム血症から相対的副腎不全の診断に至った血液透析患者の一例

○松原圭佑, 成瀬友彦, 坂 洋祐, 三村哲史, 近松大輝, 安部元基, 佐藤優貴, 桂山雄一, 奥田結希
春日井市民病院腎臓内科

【O197-5】 顎骨変形を認めた2次性副甲状腺機能亢進症の症例

○北島夏見, 浅井美香, 奥野由莉子, 中澤来馬, 都川貴代, 駒場大峰, 角田隆俊
東海大学医学部附属八王子病院腎内分泌代謝内科

【O197-6】 女性透析患者における低骨密度とサルコペニアの関連

○藤方史朗, 山師 定, 菅 政治
(医) 衣山クリニック

【O197-7】 極度の便秘症例・間食過多症例・リン吸着薬内服困難症例でのテナパノルの使用経験

○松井孝介, 根岸弓子, 茂木尚美, 田島真琴, 下山由佳, 小林 充
(医) 社団日高会富岡クリニック

バスキュラーアクセス／その他 14:10-15:10

座長：川原田貴士 ((医) 心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科)

森實篤司 (HOSPY腎透析事業部)

【O198-1】 当院における表在化動脈穿刺について

○中島康佑, 林 耕平, 鵜飼将至, 前田ささみ, 神崎章之, 杉戸健二, 加納忠行
(医) 仁寿会タジミ第一病院臨床工学部

【O198-2】 新たな返血路としてVCF (venocutaneous fistula) を使用した外来血液透析患者の一症例

○藤上千明¹⁾, 大野礼以子¹⁾, 永原美和¹⁾, 坂井晴美³⁾, 林美智子⁴⁾, 後藤真希²⁾, 奥山陽太⁶⁾, 室谷義典⁵⁾, 大森 聡⁵⁾, 田畑祐輔⁵⁾
¹⁾(医) 明生会東葉クリニック佐原看護部, ²⁾三橋明生病院看護部, ³⁾東葉クリニック大網看護部, ⁴⁾東葉クリニック八日市場看護部, ⁵⁾三橋明生病院, ⁶⁾東葉クリニック佐原

【O198-3】 穿刺刺入角度の違いによるメリット・デメリットの検討

○安尾大輔, 亀田 哲, 杉本貴代美, 星 順子, 檜山優介, 古賀 彰, 古明地豊弘, 加藤尚彦
(医) 社団純真会品川腎クリニック

【O198-4】 内頸静脈穿刺の透析効率についての検討

○満間大介¹⁾, 高橋壮太郎¹⁾, 村田昂平¹⁾, 藤野瑛里加¹⁾, 西尾 勝¹⁾, 小林有俊²⁾, 渡邊佳織²⁾, 木村貴英²⁾
¹⁾三島総合病院臨床工学室, ²⁾三島総合病院腎臓内科

【O198-5】 エコー装置の介入における臨床工学技士の穿刺成功率と穿刺経験年数の関係

○川野真利¹⁾, 木村敦志¹⁾, 長妻花和¹⁾, 藤井 彩¹⁾, 丸山和紀¹⁾, 井尾浩章²⁾, 鈴木祐介³⁾
¹⁾順天堂大学医学部附属練馬病院臨床工学室, ²⁾順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科, ³⁾順天堂大学医学部腎臓内科

【O198-6】 過去の肘部上腕動脈穿刺により医原性動静脈瘻を来していたと思われる1例

○長坂隆治¹⁾, 渡邊智治²⁾
¹⁾豊橋市民病院移植外科, ²⁾豊橋市民病院腎臓内科

【O198-7】 ブラインド穿刺における2次元動作解析システムの構築と3段階穿刺法の信頼性解析

○北村健太郎¹⁾, 関原宏幸¹⁾, 穴山万理子²⁾, 牧野 靖²⁾
¹⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科, ²⁾JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科

その他 15:10-16:10

座長：小山貴也 (桑園中央病院)

山本美和 (社会医療法人明陽会成田記念病院)

【O199-1】 CKDの診断が遅れて透析導入となった20代ミャンマー人女性の一例

○松原奈穂, 片桐大輔, 菊池達也, 片山由梨, 番場春衣, 大溝 望, 齊藤宇広, 谷本沙弥, 小泉美香子, 松村実美子, 鈴木みなみ, 高野秀樹
国立国際医療研究センター病院腎臓内科

【O199-2】 台湾からの旅行透析の経験

○福西孝雄¹⁾, 清水 彩²⁾, 小島昭彦²⁾, 松本昭英³⁾
¹⁾(医) 社団星晶会国際課, ²⁾(医) 社団星晶会いたみバラ診療所看護部, ³⁾(医) 社団星晶会あおい病院診療部

【O199-3】 インバウンド血液透析患者の受入

○熊澤和秀, 後藤勝哉, 熊澤ひとみ

(医) 偕行会偕行会セントラルクリニック

【O199-4】 落ち着いた環境で透析治療を行うためにできること

○中村法子¹⁾, 樋上 健¹⁾, 水野立也²⁾, 水野 宏¹⁾, 山田昌彦³⁾, 小方竜也¹⁾, 嶋田久美子¹⁾, 太田達人²⁾, 末木嵩人¹⁾, 安藤礼子¹⁾, 立石麻里子¹⁾

¹⁾(医) 社団駿心会稲毛病院透析センター, ²⁾いなげ腎クリニック, ³⁾山田医院

【O199-5】 透析専門介護・医療施設における腰痛対策（ノーリフトケア）

○福本 駿¹⁾, 山内しのぶ¹⁾, 江嶋祐介²⁾, 船越 哲¹⁾

¹⁾(医) 衆和会長崎腎病院, ²⁾(社福) 照善会

【O199-6】 小児腎移植患者における移植後経管栄養離脱状況調査

○橋本淳也, 濱崎祐子, 財津亜友子, 前田真保, 酒井 謙

東邦大学医療センター大森病院腎センター

【O199-7】 障害を持つ15才の小児透析を経験して

○平中未歩¹⁾, 山田明花¹⁾, 山本裕美¹⁾, 本多佐和子¹⁾, 田中千穂¹⁾, 山下芳恵¹⁾, 山中美保¹⁾, 下門清志²⁾

¹⁾(医) 社団藍蒼会しもかど腎透析クリニック看護部, ²⁾(医) 社団藍蒼会しもかど腎透析クリニック診療科

第22会場（NCB会館 3F 楓の間）

PD／高齢者 8:00-9:00

座長：窪田 実（白報会王子病院）

高井奈美（名古屋大学医学部附属病院）

【O200-1】 血液透析から腹膜透析へ移行した透析患者3例の経験～終末期医療の観点からの考察～

○藤方史朗¹⁾, 山師 定¹⁾, 菅 政治¹⁾, 岡 英明²⁾, 上村太朗²⁾, 片岡美和³⁾

¹⁾(医) 衣山クリニック泌尿器科, ²⁾松山赤十字病院腎臓内科, ³⁾(医) 衣山クリニック在宅療養支援室

【O200-2】 「北九州PD連携モデル」～高齢腎不全患者とPD地域連携～

○今村克郎¹⁾, 楠本拓生²⁾

¹⁾(医) 今村クリニック腎臓内科, ²⁾(医) 楠本内科医院腎臓内科

【O200-3】 末期心不全併発末期腎不全患者に対して施設でのAssisted PDを導入した一例

○関口季詠¹⁾, 伊藤明人¹⁾, 鈴木道大²⁾, 大橋奈那³⁾, 阿部貴弥⁴⁾, 小原 航⁴⁾

¹⁾岩手県立中部病院泌尿器科, ²⁾岩手県立中部病院麻酔科, ³⁾岩手県立中部病院看護科, ⁴⁾岩手医科大学附属病院泌尿器科

【O200-4】 老健施設でPDラスト患者の受け入れを経験して

○甲斐道子

(医) 清和会クリニック

【O200-5】 高齢患者の腹膜透析導入から終末期に向けて

○中澤映璃¹⁾, 和久秋哉¹⁾, 仁見祥久¹⁾, 阿部政利¹⁾, 五十嵐祐介¹⁾, 菅生太郎²⁾, 小藤田篤¹⁾

¹⁾(医) 社団聖医会せいはいかいメディカルクリニックOYAMA, ²⁾(医) 社団聖医会せいはいかいメディカルクリニックNASU

【O200-6】 老衰によりHD継続が困難であり、PDへの移行が功を奏した高齢腎不全患者の1例

○増永真奈, 安田賢聖, 深田文裕

大和高田市立病院腎臓内科

【O200-7】 超高齢患者の腹膜透析導入における社会資源活用と家族負担軽減の重要性

○椎名裕城, 松本 啓, 森多雄三, 松尾七重, 丸山之雄, 横尾 隆

東京慈恵会医科大学附属病院腎臓高血圧内科

PD／その他 1 9:00-10:00

座長：小坂志保（東邦大学）

谷山佳弘（関西医科大学）

【O201-1】 当グループCEの腹膜透析業務への取り組み

○阿部政利¹⁾, 風間千佳¹⁾, 星 麻衣²⁾, 山田航平²⁾, 大森英幸²⁾, 菅生太郎²⁾, 小藤田篤¹⁾

¹⁾(医) 社団聖医会せいはいかいメディカルクリニックOYAMA, ²⁾(医) 社団聖医会せいはいかいメディカルクリニックNASU

【O201-2】 造影CT後に造影剤脳症を発症した腹膜透析患者の一例

○金井志織¹⁾、小西智子²⁾、渡邊健太郎²⁾、倉橋基祥²⁾、西川真那²⁾、神崎資子²⁾、福岡晃輔²⁾、島田典明²⁾、浅野健一郎²⁾

¹⁾倉敷中央病院医師教育研修部、²⁾倉敷中央病院腎臓内科

【O201-3】 腹膜透析と血液透析の自律神経活動への影響に関する比較研究

○毛利空広¹⁾、平手裕市^{1,3)}、平松武幸^{2,3)}、中井浩司³⁾、松井藤五郎^{3,4)}、小嶋和恵³⁾、川畑駿太郎¹⁾

¹⁾中部大学大学院生命健康科学研究科生命医科学専攻、²⁾愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院腎臓内科、

³⁾中部大学生命健康科学部臨床工学科、⁴⁾中部大学工学部情報工学科

【O201-4】 腹膜透析 (PD) 患者におけるカナグリフロジン (CNF) の有効性の検討

○松岡奈央子¹⁾、中沢大悟¹⁾、西尾妙織²⁾、楠加奈子¹⁾、八反田文彦¹⁾、渥美達也¹⁾

¹⁾北海道大学病院リウマチ・腎臓内科、²⁾北海道大学病院血液浄化部

【O201-5】 腹膜透析における離脱の危険因子の解析：単施設後ろ向きコホート研究

○森 寛之、田部井彬史、長島正亮、永池侑樹、吉田健吾、林 諒子、武井克仁、古堅 聡、高良勝彦、逸見憲秋

日本赤十字社深谷赤十字病院腎臓内科

【O201-6】 二分脊椎を合併した成人腎不全患者に対して腹膜透析管理を行った1例

○小曾根大晟、佐藤芳憲、相羽萌子、高橋佑典、高見礼示、及川 愛、伊藤麻里江、笹井文彦、水上 礼、西脇宏樹、溝渕正英、小岩文彦

昭和大学藤が丘病院内科系診療センター内科（腎臓）

【O201-7】 腹膜透析患者における重要なアウトカムの探索研究

○丹野有道、丸山之雄、松尾七重、横尾 隆

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

PD／その他 2 10:10-11:10

座長：井尾浩章（順天堂大学医学部附属練馬病院）

井本千秋（近江八幡市立総合医療センター）

【O202-1】 腹膜透析普及率と透析患者あたりの医師数の相関解析

○大澤恒介、山本脩人、中島悠里、田中佑典、山野由紀子、高塚泰輔、松本直也、荒木信一
和歌山県立医科大学附属病院腎臓内科

【O202-2】 血液透析クリニックにおける腹膜透析外来診療を開始して

○橋 信子、佐々木未由來、福本美穂

（医）つるみ腎クリニック看護部

【O202-3】 マットレス変更によるスタッフと患者への負担軽減と利便性、衛生面の向上について

○伊與田舜、若松 亮、伊與田義信

（医）勢風会亀山透析クリニック看護部

【O202-4】 腹膜透析患者のWell Beingを目指して～立ち上がれ、街の透析病院～

○都筑優子、山田祥子、上田佳恵、王 恒維

（医）社団成守会はせがわ病院透析科腎臓内科

【O202-5】 臨床工学技士 (CE) の腹膜透析 (PD) 外来補助業務への参入

○余語南海¹⁾、平松哲明¹⁾、藤井雄介¹⁾、野守純美代¹⁾、志賀美子¹⁾、武藤玲子²⁾、福井聡介²⁾、金 恒秀²⁾、水野正司²⁾

¹⁾名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部、²⁾名古屋大学医学部附属病院腎不全システム治療室

【O202-6】 当院の腹膜透析業務における臨床工学技士の関わり

○瀧川 勢¹⁾、西岡克記¹⁾、山本由香里¹⁾、廣島嘉人¹⁾、吉田京太郎¹⁾、勝 啓佑¹⁾、神谷圭介²⁾、鬼無 洋²⁾、伊藤恭彦²⁾、石本卓嗣²⁾

¹⁾愛知医科大学病院臨床工学科、²⁾愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科

【O202-7】 腹膜透析患者におけるQOLに影響する要因の検討

○夏目大輝¹⁾、矢部広樹²⁾、高橋 蓮³⁾、井本裕斗¹⁾、岡田慶子⁴⁾、春日弘毅⁵⁾、河合朋美¹⁾

¹⁾（医）偕行会名古屋共立病院リハビリテーション部、²⁾聖隷クリスティー大学リハビリテーション部理学療法学科、³⁾（医）偕行会偕行会城西病院技術部リハビリテーション課、⁴⁾（医）偕行会偕行会セントラルクリニック、

⁵⁾（医）偕行会名古屋共立病院腎臓内科

PD／その他 3 11:10-12:10

座長：朝田啓明（岡崎市民病院）

柳 麻衣（日本赤十字社医療センター）

【O203-1】 血液透析から腹膜透析に移行した5例の検討

○小居浩之，田上隆一，井上善雄

徳島県厚生農業協同組合連合会阿南医療センター泌尿器科

【O203-2】 9年間の維持血液透析後にハイブリッド療法へ移行し，良好に維持し得た一例

○壺谷友宏，篠遠朋子，成田智絵，小林真規子，河崎智樹

独立行政法人国立病院機構災害医療センター腎臓内科

【O203-3】 腹膜透析から血液透析へ移行した患者の1例～受容に向けた医師と看護師の連携～

○川島聖子，森田将史，安東 豊

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター看護部

【O203-4】 約2年間の血液透析施行後，hybrid療法へ移行した一例

○今中友香，西村賢二，李 佳禧，安田聖一，山本聡子

市立池田病院腎臓内科

【O203-5】 HD継続が困難となり，PD移行を目指した血液透析患者の一例

○齋藤梨奈，国田涼加，松岡祐季，巽 亮子，末光浩太郎，水野 仁

大阪けいさつ病院腎臓内科

【O203-6】 腹膜透析患者の尿毒症性心膜炎に対して血液透析併用と心嚢ドレナージが有効であった一例

○小林万梨奈¹⁾，酒井行直¹⁾，中川雄太²⁾，新井桃子²⁾，平間章郎¹⁾，柏木哲也¹⁾，岩部真人³⁾

¹⁾日本医科大学付属病院腎臓内科，²⁾日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科，³⁾日本医科大学大学院医学研究科内
分泌代謝・腎臓内科学分野

【O203-7】 ワルファリン内服下で巨大腸腰筋血腫をきたした腹膜透析患者の一例

○安部聡宏，内藤省太郎，戸張佑美，萬代新太郎，池ノ内健，原 悠，藤木珠美，菊池寛昭，森雄太郎，
安藤史顕，須佐紘一郎，森 崇寧，飯盛聡一郎，蘇原映誠，内田信一

東京科学大学病院腎臓内科

第23会場（ABCホール）

バスキュラーアクセス／管理・教育 1 8:00-9:00

座長：柴原 宏（相模原協同病院）

平山遼一（（医）高橋内科クリニック）

【O204-1】 VAIVT後のリコイルの経時的変化の分析

○池田光章，星野輝夫，鶴田和仁，武田正之，井上浩伸

（医）甲府昭和腎クリニック

【O204-2】 止血ベルトの非伸縮性が与える影響

○山田政和，増本和也，中山絵美，川野翔吾，藤川貴耶，勝野洋平，浪江 智，川富正弘

（医）誠医会川富内科医院

【O204-3】 当院におけるエコー下穿刺教育について

○瀬原田真依，中野麗翔，生嶋政信，藤川純一

（医）豊田会刈谷豊田東病院臨床工学科

【O204-4】 臨床工学技士によるシャントエコー業務介入の効果

○石森幸治郎¹⁾，西江和夫¹⁾，島谷洋志¹⁾，三宅大貴¹⁾，依光大祐²⁾，大城義之²⁾

¹⁾川崎学園川崎医科大学総合医療センター MEセンター，²⁾川崎学園川崎医科大学総合医療センター透析セン
ター

【O204-5】 総合病院におけるCEに対するVAエコー教育の試み

○池田健司，比嘉勇吾，具志幸喜

社会医療法人仁愛会浦添総合病院

【O204-6】 巡回シャントエコー技士の育成に関する考察～過去10年を振り返って～

○中山拓二，佐藤智幸，鈴木安信

（医）善仁会腎運営推進部サポートセンターシャントエコーチーム

【O204-7】 臨床検査技師と臨床工学技士の協働による透析室でのエコー検査はVAIVT件数を増加させる

○坂下 司¹⁾、山下智久²⁾、森 泉¹⁾、及川明日香¹⁾、佐々木優²⁾、山名正和²⁾、岩渕正恵²⁾、内藤和幸²⁾、儀間 充²⁾、荒木英司²⁾

¹⁾社会医療法人鳩仁会札幌中央病院臨床検査科、²⁾社会医療法人鳩仁会札幌中央病院透析センター

バスキュラーアクセス／管理・教育 2 9:00-10:00

座長：延命寺俊哉（桃仁会病院）

楠本繁崇（大阪大学医学部附属病院）

【O205-1】 エコー下穿刺の指導

○木谷博之¹⁾、中村健一¹⁾、昌木秀介¹⁾、栗栖啓子¹⁾、烏田一義²⁾、藤野早知栄¹⁾、内藤隆之¹⁾

¹⁾（医）一陽会横川クリニック、²⁾（医）一陽会原田病院

【O205-2】 臨床工学技士による透析室でのVAエコー評価業務立ち上げ

○八木翔平、梶山未来、笹目知宏、原 賢史、吉村一美、久松 学、黒須唯之、木村整司

JA茨城県厚生連総合病院水戸協同病院臨床工学科

【O205-3】 バスキュラーアクセスにおけるフィラピーの効果を得た1例

○伊藤安武、岩永浩宜、上野順子、小出千加子、関谷由夏、菱田 学、石川英昭

（医）偕行会偕行会城西病院

【O205-4】 当院におけるVA管理の取り組み

○阿部郁子、四元夏織、瀬川千恵、村本将俊

社会医療法人社団三思会愛川クリニック

【O205-5】 バスキュラーアクセス病変部前後のPSV・PSVRを用いた管理・評価について

○小川尚哉、川本佐智子、青木明子、朝隈統太、寒川由衣、寒川昌平

そうかわ透析シャント腎クリニック

【O205-6】 スマートフォンによるシャント音聴取法を活用したシャント管理教育の試み

○玉井 栞、佐藤幸博、松永佳子、吉川祥平

（医）社団明芳会板橋中央総合病院臨床工学科

【O205-7】 シャント音の数値化が変えるVA管理～HVSIMONタによって～

○合田悠陽、吉川 誠、早坂 聡、磯谷麗子、佐藤正嗣

（医）仁正会さとう腎臓内科ひ尿器科透析室

バスキュラーアクセス／管理・教育 3 10:10-11:10

座長：中村拓生（地方独立行政法人明石市立市民病院）

松木理浩（富山市立富山市民病院）

【O206-1】 HVSIMONタを用いた難聴者によるVA管理の検討

○岡田 悠、谷山未来也、林田賢樹、松山法道

山口大学医学部附属病院ME機器管理センター

【O206-2】 当院のVAIVTの特徴とコメディカルに関わり

○山田航平¹⁾、菅生太郎²⁾、小藤篤³⁾

¹⁾（医）社団聖医会せいいかいメディカルクリニックNASU医療技術部、²⁾（医）社団聖医会せいいかいメディカルクリニックNASU腎臓内科、³⁾（医）社団聖医会せいいかいメディカルクリニックOYAMA腎臓内科

【O206-3】 透析室におけるVA管理～エコー導入から教育、運用まで～

○加藤祥大¹⁾、内山由紀¹⁾、寺本好告²⁾

¹⁾（医）社団好仁会滝山病院臨床工学科、²⁾（医）社団好仁会滝山病院透析室

【O206-4】 シャントマッサージミルクキング法と加圧式マッサージの併用による効果～シャントマッサージによるシャント機能維持を目指して～

○下林春菜、米田隆史、中畑沙織、伊藤有由美、足立美奈

岐阜県厚生農業共同組合連合会東濃厚生病院血液浄化センター

【O206-5】 当院のエコー下穿刺に関する取り組み

○仲程通孝、東 輝昇、砂川博司

（医）貴和の会すながわ内科クリニック診療支援部臨床工学科

【O206-6】 当院における透析患者に関するアクセス管理の検証～患者満足度の視点から～

○篠原知里、石川和哉、大谷 晃、佐藤由紀、松熊幸子、谷沢美恵子、後藤ひさみ

共立蒲原総合病院透析センター

【O206-7】 透析モニター HD03を活用した人工血管のシャント管理

- 権田未来¹⁾, 岡本拓弥¹⁾, 山本 瞳¹⁾, 片桐千鶴¹⁾, 廣瀬美津代¹⁾, 根岸 恵¹⁾, 千葉圭子¹⁾, 野入千絵¹⁾, 小林淳晃¹⁾, 中島 譲²⁾, 下山博史²⁾, 下山正博³⁾, 下山博身³⁾
¹⁾(医) 博友会友愛三橋クリニック, ²⁾(医) 博友会友愛日進クリニック, ³⁾(医) 博友会友愛クリニック

バスキュラーアクセス／管理・教育 4 11:10-12:10

座長：木村 剛（新札幌駅前内科循環器）

児玉健一郎（（医）宝生会PL病院）

【O207-1】 患者毎のシャント管理

- 大久保雄太¹⁾, 寺島雛乃¹⁾, 瀬戸翔太¹⁾, 小池美佳¹⁾, 熊倉あゆみ¹⁾, 井上喜代子¹⁾, 荻原久美子¹⁾, 小林礼子¹⁾, 渡邊登志子¹⁾, 矢作佐智子¹⁾, 長尾萌子¹⁾, 下山正博¹⁾, 下山博身¹⁾, 中島 譲²⁾, 下山博史²⁾
¹⁾(医) 博友会友愛クリニック, ²⁾(医) 博友会友愛日進クリニック

【O207-2】 シャントエコー情報を活用したブラインド穿刺技術向上の取り組み

- 宮原 惇, 横山宏大, 溝口国広, 川崎豊樹, 荒木俊文, 長谷川廣文
(医) 社団日翔会生野愛和透析クリニック透析室

【O207-3】 当クリニックにおけるバスキュラーアクセス管理の取り組み

- 武曾伴栄, 鈴木 量, 大鐘邦裕
はるそら内科クリニック

【O207-4】 短期間指導におけるエコー下穿刺初学者の成績分析

- 堤 陽平, 坂本 悠, 小川明日香, 坂田久美子, 高橋大輔
(医) 津みなみクリニック

【O207-5】 演題取り下げ

【O207-6】 AVG症例のシャント狭窄管理における電子聴診器HVSIモニタの有用性について

- 大坪天海¹⁾, 杉浦美佐子¹⁾, 新 典雄¹⁾, 大橋 篤²⁾, 坪井直毅³⁾, 長谷川みどり³⁾, 中井 滋⁴⁾
¹⁾藤田医科大学病院血液浄化センター, ²⁾藤田医科大学医療科学部診療支援機器科学分野, ³⁾藤田医科大学医学部腎臓内科, ⁴⁾藤田医科大学保健衛生学部看護学科

【O207-7】 臨床工学技士によるエコーを用いたVA管理と教育

- 澤井利昌¹⁾, 大野寛朗¹⁾, 中尾 豊¹⁾, 多田将士²⁾
¹⁾(医) 済衆館済衆館病院腎透析センター, ²⁾(医) 済衆館済衆館病院腎・リウマチ科

バスキュラーアクセス／管理・教育 5 14:10-15:10

座長：円城寺由加里（（医）力武医院）

久住麻衣（東邦大学医療センター佐倉病院）

【O208-1】 演題取り下げ

【O208-2】 電子聴診器HVSIと上腕動脈血流量の比較検証

- 大瀬哲弥, 持田勇輝, 奥村智子, 嶋中雅也, 村田 渉, 福本明子, 増田丈二, 磯野元秀
JCHO滋賀病院臨床工学科

【O208-3】 HVSIの有用性についての検討

- 田邊直也, 小島 萌, 伊藤 大, 門馬陽平, 小島 優, 深町和彦, 高橋一志, 田村公一, 西原英輝
東海大学医学部付属病院

【O208-4】 内シャントの発達におけるシャントボール運動の有効性

- 福永継実¹⁾, 水口 斉^{1,2)}, 桑田幸治¹⁾, 佐藤博基¹⁾, 松原秀史¹⁾, 坂巻裕介¹⁾, 大島直紀^{1,2)}
¹⁾防衛医科大学病院腎臓内分内分泌科, ²⁾防衛医科大学病院輸血血液浄化療法部

【O208-5】 当法人透析室スタッフの穿刺技術の課題～血管診療技師が透析室巡回をはじめて～

- 岡本弘美, 柴田由紀, 磯川 薫, 川床友哉, 大野哲生, 寺田真也, 山本員久, 上野信之, 小野秀太
(医) 健栄会三康病院

【O208-6】 VA機能評価における精度管理の取り組み

- 小田部翔¹⁾, 西澤秀行¹⁾, 榎本幸佑¹⁾, 吉田雅毅¹⁾, 森 嵩博¹⁾, 杉山正夫¹⁾, 小柴侑太¹⁾, 鳴海敏行¹⁾, 村杉 浩¹⁾, 友利浩司²⁾, 岡田浩一²⁾
¹⁾埼玉医科大学病院臨床工学科, ²⁾埼玉医科大学病院腎臓内科

【O208-7】 中山間地域の透析施設に対するバスキュラーアクセス専門医による医療支援

- 池田 弘¹⁾, 櫻間教文²⁾, 本田綾子³⁾, 大島祐汰³⁾, 沖野理沙³⁾, 杉原 忠³⁾, 信谷美利³⁾, 吉川知宏³⁾, 東 美佳³⁾, 市亜矢子³⁾, 味埜泰明¹⁾
¹⁾(医) 社団井口会総合病院落合病院内科, ²⁾(医) 創和会重井医学研究所附属病院ダイアライシスアクセスセンター, ³⁾(医) 社団井口会総合病院落合病院腎センター

外科的合併症 15:10-16:00

座長：後藤順一（社会医療法人北楡会札幌北楡病院）

前野七門（仁楡会札幌病院）

【O209-1】透析アミロイドーシスは絶滅したのか？

○土田健司，中山祐治，矢野健太郎，笠屋拓也，藤田京花，別府祐希，和田龍也，西岡敬祐，竹岡 純，半田貴也，高塚泰輔，山本暢子，久米清士，三木優子，足立大輔，鎌田創吉，松永知久

土田透析アクセスクリニック透析血管外科

【O209-2】透析患者及び非透析患者に対する人工膝関節全置換術の比較検討

○田畑祐輔¹⁾，大森 聡²⁾，織田成人²⁾，室谷典義²⁾，三橋 修²⁾，安田光徳²⁾，澤野由季²⁾，山下淳一²⁾，大森耕一郎²⁾，田畑陽一郎²⁾

¹⁾(医) 社団明生会三橋明生病院整形外科，²⁾(医) 社団明生会三橋明生病院透析科

【O209-3】転倒後遅発性に動脈出血を発症した血液透析患者の一例

○矢尾 淳，上野竜治，蜂巢真由美，榊原悠也，横地章生

独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院腎臓内科

【O209-4】頸髄損傷後の神経障害により維持透析実施に苦慮した一例

○吉村龍之介，井上理紗子，吉川隆広，大瀬貴元

独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター腎臓内科

【O209-5】透析患者の椎体圧迫骨折に対する経皮的後弯矯正術（BKP）の経験

○土井俊樹¹⁾，西澤欣子¹⁾，山下秀樹¹⁾，山下和臣¹⁾，土井俊郎²⁾

¹⁾(医) 社団一陽会原田病院内科，²⁾広島赤十字・原爆病院整形外科

【O209-6】頸椎症によるアロディニアを呈した透析患者の一例

○小山裕子¹⁾，伊藤友美¹⁾，山崎美穂子¹⁾，森岡良夫¹⁾，岩渕洋一¹⁾，佐藤朋江^{1,2)}，山本 卓³⁾

¹⁾済生会新潟県央基幹病院腎臓内科，²⁾済生会新潟県央基幹病院脳神経内科，³⁾新潟大学新潟大学医歯学総合病院腎・膠原病内科

[Oral Presentation Session]

第1日目 6月27日 (金)

第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

Oral Presentation Session 1 6月27日 (金) 8:20-9:10 第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長：伊藤恭彦 (愛知医科大学)

稲熊大城 (藤田医科大学ばんだね病院)

[OPS-001] Effect of intraperitoneal immunoglobulin G in patients with refractory or relapsing peritonitis

○YangWook Kim, Bong Soo Park, Chang Min Heo, Sihyung Park
Haeundae Paik Hospital, Inje University

[OPS-002] Comparison of some techniques for laparoscopic peritoneal dialysis catheter insertion

○Munkhjvkhlan Dorjsuren¹⁾, Tumurbaatar Batchuluun¹⁾, Altankhuyag Myagmar¹⁾, Tolkhinjan Dostikh¹⁾, Zorig Ganbaatar¹⁾, Otgonsaikhan Tsend¹⁾, Battulga Purevsuren¹⁾, Ganzorig Buyanravjikh²⁾
¹⁾Mungunguur Hospital, ²⁾Uvurkhangai Province Hospital

[OPS-003] Comparison of USG guided inserted and Laparoscopic guided PD Cather insertion and its long term functional results

○Rohan Chaube¹⁾, Sanjay Chaube²⁾, N. K. Sengar³⁾, A K. Sanwal²⁾, Manish Jain⁴⁾, Kamad Dixit²⁾, Jyoti Vyas Chaube²⁾

¹⁾M.M.I.M.S. Mullana, Ambala, ²⁾Lifeline Hospital, Jhansi, ³⁾Professor Nephrology, ⁴⁾Associate Professor Urology

[OPS-004] Significance of peritoneal dialysis therapy in patients of acute renal failure in developing country

○Abhimanyu Soni¹⁾, Rohan Chaube²⁾, Neeraj Kumar Banoria³⁾, N. K. Sengar⁴⁾

¹⁾Junior Resident Surgery, Medical College, Jhansi, ²⁾M.M.I.M.S. Mullana, ³⁾Professor Surgery, Medical College, Jhansi, India, ⁴⁾Professor Nephrology, Medical College, Jhansi, India

[OPS-005] Innovative technique of laparoscopic guided PD Cather insertion by forming a preperitoneal tunnel

○Sanjay Chaube

Lifeline Hospital, Jhansi, India

[OPS-006] Outcomes of Laparoscopic Peritoneal Dialysis Catheter Placement at FCHM

○Battur Enkhbaatar, Mandakhnar. Ch, Zolboo. O

First Central Hospital of Mongolia

Oral Presentation Session 2 6月27日 (金) 9:20-10:10 第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長：内山清貴 (国際医療福祉大学成田病院)

菅野義彦 (東京医科大学)

[OPS-007] Effectiveness of the Leopard-Crawl Technique for Balloon-Uncrossable Chronic Total Occlusions in Vascular Access

○Nobuyuki Taniyama¹⁾, Yoshiaki Atsuta²⁾, Ryo Matsumoto²⁾, Natsuo Yamada³⁾, Takuji Ohta⁴⁾, Keigo Kita⁴⁾, Masanori Sato⁴⁾, Junichi Goto⁴⁾, Masahiro Hattori⁴⁾, Hiroaki Takahashi⁴⁾, Takashi Horie⁴⁾, Kazuhiko Onodera⁴⁾, Junichi Meguro⁴⁾, Motoki Yonekawa⁴⁾

¹⁾Sapporo Hokuyu Hospital Vascular Access Center, ²⁾Department of Vascular Surgery, Sapporo Hokuyu Hospital, ³⁾Department of Nephrology, Sapporo Hokuyu Hospital, ⁴⁾Department of Surgery, Sapporo Hokuyu Hospital

[OPS-008] Interval from creation of arteriovenous fistula to hemodialysis initiation and its subsequent patency

○Yoshihisa Miyamoto¹⁾, Akira Okada²⁾, Yusuke Sasabuchi¹⁾, Yoshifumi Hamasaki³⁾, Motonobu Nakamura⁴⁾, Hideo Yasunaga⁵⁾

¹⁾Department of Real-world Evidence, The University of Tokyo, ²⁾Department of Prevention of Diabetes and Lifestyle-Related Diseases, ³⁾Department of Hemodialysis and Apheresis, ⁴⁾Department of Nephrology and Endocrinology, ⁵⁾Department of Clinical Epidemiology and Health Economics

[OPS-009] The difference in the tip structure of hemodialysis catheters reduces the number of troubles caused by suctioning the blood vessel wall

○Yoshimitsu Takahashi¹⁾, Suguru Yamamoto²⁾, Hiroaki Watanabe¹⁾

¹⁾Niigata University of Health and Welfare, ²⁾Niigata University Medical & Dental Hospital

[OPS-010] The Impact of Arteriovenous Fistula Formation at the Initiation of Dialysis on Early Six-Month Mortality

○Byung Min Ye, Kyu Won Jang, Seo Rin Kim, Il Young Kim, Dong Won Lee, Soo Bong Lee
Department of Internal Medicine, Pusan National University Yangsan Hospital

[OPS-011] Use of Hyperplastic Vein Valve as a Patch Graft in AVF Stenosis

○Tseren-Ochir Munkhjiguur, Adiyakhuu Otgonbayar, Ankhbayar Erdenebaatar
Agape Christian Hospital

[OPS-012] Salvaging Failing AV Shunts in a Country Without VAIVT: A 4-Year Single-Center Outcome in Mongolia

○Adiyakhuu Otgonbayar, Ankhbayar Erdenebaatar, Narangoo Tsog, Seulgi Hyeon
Agape Christian Hospital

Oral Presentation Session 3 6月27日(金) 10:30-11:05 第9会場(大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長: 坂 早苗 (済生会横浜市南部病院)

藤原 亮 (独立行政法人国立病院機構横浜医療センター)

[OPS-013] Regarding the international medical contributions undertaken by the Seishokai

○Yoko Maeda¹⁾, Yumiko Yamazaki¹⁾, Trang Thuy Pham¹⁾, Ryota Nomura²⁾, Kazuhiro Miyake³⁾, Akihiko Kojima⁴⁾, Seiho Matsumoto⁵⁾, Akihide Matsumoto⁵⁾
¹⁾ Aoi Hospital, International Division, ²⁾ Rehabilitation Division, ³⁾ Clinical Engineering Division, ⁴⁾ General Affairs Division, ⁵⁾ Medical Division

[OPS-014] Experience of using translation applications for international activities in Mongolia

○Risa Nakanishi^{1,3)}, Toshihide Naganuma^{2,3)}, Ako Hanaoka^{1,3)}, Nanami Matsui^{2,3)}, Yoshiaki Takemoto^{2,3)}, Junji Uchida^{2,3)}
¹⁾ Department of Medical Devices, Osaka Metropolitan University Hospital, ²⁾ Department of Urology, Osaka Metropolitan University Graduate School of Medicine, ³⁾ Ubiquitous Blood Purification International (UBPI)

[OPS-015] Real-World Effectiveness of Patiromer Among Hemodialysis (HD) Patients: One-Year Follow-Up of Asian American and Pacific Islander Patients

○Yasuhiko Iino¹⁾, Despina Ruessmann²⁾, Meijiao Zhou³⁾, Linda Ficociello³⁾, Maria Gil-Mir⁴⁾, Hans-Juergen Arens⁴⁾, Michael Anger³⁾
¹⁾ Adachi Kouhoku Medical Clinic and Nippon Medical School, Tokyo, Japan, ²⁾ CSL Vifor Pharma Group, Glattbrugg, Switzerland, ³⁾ Fresenius Medical Care, Massachusetts, USA, ⁴⁾ Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany

[OPS-016] Survey of phosphorus intake in hemodialysis patients in Mongolia

○Yukie Kitajima¹⁾, Ayako Makino²⁾, Ren Takahashi³⁾, Hiroki Yabe²⁾, Toru Hyodo⁴⁾, Kenichi Kokubo⁵⁾
¹⁾ Tokyo Healthcare University, ²⁾ Department of Physical Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University, ³⁾ Kaikokai Josai Hospital, ⁴⁾ Fureai Clinic Izumi, ⁵⁾ Kitazato University School of Allied Health Sciences

Oral Presentation Session 4 6月27日(金) 11:30-12:20 第9会場(大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長: 竜崎崇和 (東京都済生会中央病院)

涌井広道 (横浜市立大学)

[OPS-017] High-grade Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma of the Kidney in a Patient on Hemodialysis: A Case Report and Literature Review

○Kaori Yamashita¹⁾, Keita Yoshida²⁾, Tetsushi Sakamoto¹⁾, Satoshi Kubota¹⁾, Takahiro Shiseki^{1,3)}, Hiroataka Uematsu¹⁾, Tadao Nakazawa²⁾, Yoji Nagashima⁴⁾, Masashi Inui¹⁾
¹⁾ Department of Urology, Tokyo Women's Medical University Yachiyo Medical Center, ²⁾ Department of Pathology, Tokyo Women's Medical University Yachiyo Medical Center, ³⁾ Department of Urology, Graduate School of Medicine, Chiba University, ⁴⁾ Department of Surgical Pathology, Tokyo Women's Medical University Hospital

[OPS-018] Efforts and Challenges in Hospital-Clinic and Multidisciplinary Collaboration for Enabling Dialysis Patients to Spend Their Final Days at Home

○Hiroaki Matsuda¹⁾, Yoshiko Kasori¹⁾, Ayaka Okutsu²⁾, Keisuke Maruyama²⁾, Yukinobu Nakamura¹⁾
¹⁾ Tsubasa Clinic Okayama, ²⁾ Okayama Saiseikai General Hospital

[OPS-019] Non-Traumatic Rectus Sheath Hematoma in a Hemodialysis Patient

○Takashi Uzu, Toshiya Nidhigaito, Kensuke Mitsumoto, Aya Mizumoto
Div. Nephrology and Blood Purification, Nippon Life Hospital

【OPS-020】 Management of Secondary Polycythemia in a Hemodialysis Patient with Atherosclerosis Obliterans and Diabetic Foot: A Case Study

○VENER MOGAN DAMASCO, Hideo Yokoyama, Noboru Yaginuma, Yumi Wakai, Mai Kato,
Masayo Segawa, Tsuguhisa Izuka, Tomoka Togashi
Sapporo Kojinkai Memorial Hospital

【OPS-021】 Progression of Renal Dysfunction in a 74-Year-Old Male Undergoing Treatment for Familial Amyloid Polyneuropathy

○Asuka Elisabeth Kropp, Tomoharu Watanabe, Kazuhiro Ito, Michiko Yamazaki, Nozomi Mori
Toyohashi Municipal Hospital, Department of Nephrology

【OPS-022】 A case report of severe secondary hyperparathyroidism with craniofacial brown tumor

○Enkhrel Gantumur, Adiyakhuu Otgonbayar, Ankhbayar Erdenebaatar, Dorjderem Khureltumur,
Seulgi Hyeon, Kwantae Park
Agape Christian Hospital

第2日目 6月28日 (土)

第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

Oral Presentation Session 5 6月28日 (土) 8:00-9:00 第9会場 (大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長：坂口美佳 (近畿大学)

常喜信彦 (東邦大学医療センター大橋病院)

[OPS-023] A Study of the P-FFQ in the Assessment of Dietary Phosphorus Intake in Maintenance Dialysis Patients

○Toshie Osato

Medical Corporation Jin-Aikai Date-Clinic

[OPS-024] Risk Factors for Copper Deficiency in Dialysis Patients Treated with Zinc Supplements

○Yukinobu Ikegishi¹⁾, Akiko Maehata²⁾, Kimihiro Okubo¹⁾, Junko Raijyo¹⁾, Seiko Mori¹⁾, Miki Tanaka¹⁾, Hiroki Mochizuki¹⁾, Riho Watanabe¹⁾, Shinya Yazaki¹⁾, Ryuya Katsumata¹⁾, Yosiki Nakano¹⁾

¹⁾Fuefuki Central Hospital, ²⁾Mitsui-Clinic

[OPS-025] Effect of Dietary Protein Intake on Serum Phosphorus Levels in Hemodialysis Patients in Mongolia

○Sanchir Erdenebayar¹⁾, Namuuntsetseg Oyunbaatar²⁾, Dorjkhand Buyant¹⁾, Purevjav Mejeenov²⁾, Bayanjargal Sandag²⁾, Galmukh Dashmend¹⁾, Narantuguldur Damdinjav¹⁾

¹⁾The First Central Hospital of Mongolia, ²⁾Mongolian University of Science and Technology, ³⁾Medvic Dialysis Center

[OPS-026] Relationship Between C-reactive protein to albumin ratio (CAR) and Nutritional Status in Hemodialysis Patients

○Susetyowati Susetyowati¹⁾, Amalia Sarah Sholikhathi¹⁾, Lily Arsanti Lestari¹⁾, Woro Rukmi Pratiwi²⁾, Yulia Wardhani³⁾, Alvina Dewi Listyaningsih¹⁾

¹⁾Department of Nutrition and Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, ²⁾Department of Pharmacology and Therapy, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, ³⁾Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada/Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta, Indonesia

[OPS-027] Nutrition Counseling as an Intervention to Improve Biochemical Parameters of Hemodialysis Patients

○Amalia Sarah Sholikhathi¹⁾, Susetyowati Susetyowati¹⁾, Lily Arsanti Lestari¹⁾, Woro Rukmi Pratiwi²⁾, Yulia Wardhani³⁾, Alvina Dewi Listyaningsih¹⁾

¹⁾Department of Nutrition and Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, ²⁾Department of Pharmacology and Therapy, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, ³⁾Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada/Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta, Indonesia

[OPS-028] Pattern of Traditional & Non-Traditional Dyslipidemia in Patients on Maintenance Hemodialysis

○M Masud IQBAL¹⁾, SUJON SARKER²⁾, KS ALAM²⁾, MZ HASSAN¹⁾, SK BANERJEE⁴⁾, MAA CHOWDHURY³⁾, DIPAL K ADHIKARY⁴⁾

¹⁾BUHS, ²⁾NIKDU, ³⁾KDRG, ⁴⁾BSMMU

[OPS-029] An Evaluation of Different Types of Fasting Effect on Pre-treatment and Post-treatment Outcomes in Dialysis Patients

○Helen Try Juniasti^{1,3)}, Yesika Simbolon^{2,3)}, Rosinta Hotmaida Pebrianti Purba³⁾, Lintong Hottua Simbolon³⁾, Hepri Ardianson³⁾, Ester Marnita Purba^{4,3)}, Wahyuni Kurniawati^{5,3)}

¹⁾Cendrawasih University, Papua, Indonesia, ²⁾Atmajaya University, Yogyakarta, Indonesia, ³⁾The Pranala Institute, Yogyakarta, Indonesia, ⁴⁾Raff Tindal, Darwin, Australia, ⁵⁾Incision Care, Cairo, Egypt

Oral Presentation Session 6 6月28日(土) 9:00-9:40 第9会場(大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長: 今井直彦 (聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院)

長沼俊秀 (大阪公立大学)

[OPS-030] Development of a Predictive Model for Nafamostat Mesylate Dosing in Hemodialysis

○Shin Yeong Lee¹⁾, Jin Sug Kim²⁾, Hwa Jeong Kim¹⁾, Jeong Min Yoon¹⁾, Moon Jeong Seo¹⁾, Kyung-A Choi¹⁾, Kyun Sang Lee¹⁾, Ji Yung Lee¹⁾, Ah Ran Choi¹⁾, Sung Min Ko¹⁾, Kyoung Hwa Seo¹⁾, Hae Rim Kim³⁾

¹⁾Yeolin Medical Foundation, Republic of Korea, ²⁾Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Kyung Hee University College of Medicine, Kyung Hee University Medical Center, Republic of Korea,

³⁾Department of Statistical Data Science, University of Seoul, Republic of Korea

[OPS-031] Quality Management of Dialysis Water in Weigao Dialysis Center

○Bin Dong, Huijun Xin, Jianzhong Meng

Shandong Weigao Medical Holdings Co., Ltd (China)

[OPS-032] Clinical outcomes of dry weight estimated by clinical method versus Bioimpedance analysis in hemodialysis patients

○Yee Mon Htun

Department of Nephrology, University of Medicine 2, Yangon, Myanmar

[OPS-033] Incidental Acute Methanol Intoxication Treated at A Tertiary Hospital in Vietnam

○Bui Pham Van¹⁾, Loc Nguyen Duc²⁾

¹⁾Nguyen Tri Phuong Hospital and Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Viet Nam,

²⁾Nguyen Tri Phuong Hospital, Ho Chi Minh City, Viet Nam

[OPS-034] Ultrafiltration Rate and Its Association with Mortality in Patients Undergoing Extended-hours Hemodialysis

○Manabu Hishida¹⁾, Takahiro Imaizumi^{2,3)}, Masaki Okazaki^{2,4)}, Nobuhiro Nishiboru²⁾, Shimon Kurasawa⁴⁾, Toru Kondo⁵⁾, Fumika Kaneda⁶⁾, Hiroshi Kaneda⁷⁾, Shoichi Maruyama²⁾

¹⁾Kaikoukai Josai Hospital, ²⁾Department of Nephrology, Nagoya University Graduate School of Medicine,

³⁾Department of Advanced Medicine, Nagoya University Hospital, ⁴⁾Department of Clinical Research Education, Nagoya University Graduate School of Medicine, ⁵⁾Department of Cardiology, Nagoya University Hospital, ⁶⁾Kamome Otsuko Clinic, ⁷⁾Kamome Minatomirai Clinic

Oral Presentation Session 7 6月28日(土) 14:40-15:30 第9会場(大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長: 安田日出夫 (浜松医科大学)

山下明泰 (法政大学)

[OPS-035] Electrical Muscle Stimulation using a simple EMS device for hemodialysis patients: Feasibility and pilot study

○Ren Takahashi¹⁾, Hiroki Yabe²⁾, Hideaki Ishikawa³⁾, Takashi Hibino¹⁾, Yoshina Takigiku¹⁾, Yoshifumi Moriyama⁴⁾, Tetsuya Yamada⁵⁾

¹⁾Department of Rehabilitation, Kaikoukai Josai Hospital, ²⁾Department of Physical Therapy, Seirei Christopher University, ³⁾Department of Nephrology, Kaikoukai Josai Hospital, ⁴⁾Department of Wellness Center, Nagoya Kyoritsu Hospital, ⁵⁾Department of Headquarters, Kaikoukai Healthcare Group

[OPS-036] The association of oral frailty and locomotive syndrome in patients on hemodialysis

○Kenji Ina¹⁾, Toshimitsu Koga²⁾, Miki Tenma³⁾, Shinya Makino³⁾, Toshie Yonemochi⁴⁾, Yoshihiro Morishita⁵⁾, Daisuke Fuwa²⁾, Takayuki Nanbu²⁾, Yuko Kojima²⁾, Chieko Sakakibara²⁾, Teruko Kashiwabara²⁾, Saiko Takahashi²⁾, Yoshihiro Ohta²⁾

¹⁾Department of Geriatric Medicine, Shinseikai Dai-ichi Hospital, ²⁾Department of Renal Disease, ³⁾Regional Cooperation Office, ⁴⁾Department of Rehabilitation, ⁵⁾Department of Internal Medicine

[OPS-037] Skeletal muscle density measured in L3 computed tomography is a prognostic marker in patients initiating hemodialysis

○Suyeon Han, Yunkyeong Hwang, Hwajin Park, YuAh Hong, Yoon-Kyung Chang
Daejeon Saint Mary's Hospital

[OPS-038] Prevalence of Anxiety and Depression among Hemodialysis Patients in Thailand and Their Impact on Health-Related Quality of Life

○Pongsathorn Gojaseni¹⁾, Parnreutai Chaiyasat²⁾, Reutairat Chaiyasat³⁾

¹⁾Department of Medicine, Bhumibol Adulyadej Hospital, Bangkok, Thailand, ²⁾Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, ³⁾Department of Medicine, Rayong Hospital, Thailand

[OPS-039] Healthcare outcome influences diversify according to frailty assessment approaches among patients with diabetes mellitus: a longitudinal cohort study

○Chia-Ter Chao^{1,2,3)}, Jui Wang⁴⁾

¹⁾National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan, ²⁾National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan, ³⁾Min-Sheng General Hospital, Taoyuan, Taiwan, ⁴⁾National Taiwan University College of Public Health, Taipei, Taiwan

[OPS-040] Rate of conversion to cognitive impairment and its association with physical function

○Yuu Shimano^{1,2)}, Masakazu Saitoh³⁾, Hiroshi Matsuura¹⁾, Hajime Kuroda¹⁾, Noriyuki Kato⁴⁾

¹⁾Department of Rehabilitation, Saiyu Clinic, ²⁾Department of Physical Therapy, Graduate school of Health Science, Jundendo University, ³⁾Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science, Juntendo University, ⁴⁾Department of Internal Medicine, Saiyu Clinic

Oral Presentation Session 8 6月28日(土) 15:40-16:30 第9会場(大阪国際会議場 12F 会議室1202)

座長：緒方浩顕(昭和医科大学横浜市北部病院)

小久保謙一(北里大学)

[OPS-041] Changes in chronic kidney disease-mineral and bone disorder management and related issues following KDIGO guideline updates

○Nam-Jun Cho, Hyo-Wook Gil, Eun Young Lee, Samel Park

Department of Internal Medicine, Soonchunhyang University Cheonan Hospital, Republic of Korea

[OPS-042] Host genetic factors (TLR-6, MBL2) and its association with peritonitis in peritoneal dialysis (PD) patients

○Arshi Rizwan, Sandeep Mahajan

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

[OPS-043] Clinical Implications of the Triglyceride-Glucose Index in Hemodialysis Patients: A Multicenter Prospective Cohort Study

○Yu Ho Lee¹⁾, Seok Hui Kang²⁾, So-Young Lee¹⁾, Jihyun Baek¹⁾, Hye Yun Jeong¹⁾, Hyeon Seok Hwang³⁾

¹⁾Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, CHA Bundang Medical Center, CHA University, Seongnam, Republic of Korea, ²⁾Department of Nephrology, Department of Internal medicine, Yeungnam University Medical Center, Daegu, Republic of Korea, ³⁾Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Kyung Hee University School of Medicine, Kyung Hee University Medical Center, Seoul, Republic of Korea

[OPS-044] Total Parathyroidectomy with Autotransplantation for Secondary Hyperparathyroidism in Dialysis Patients: Early experience at the First Central Hospital of Mongolia (FCHM)

○Otgonbayar Setevdorj¹⁾, Chuluuntsetseg²⁾, Sanchir-Erdene Bilegsaikhan¹⁾, Sarnai Erdene⁴⁾, Damdindorj Batbaatar⁵⁾, Galmunkh³⁾, Oyunbileg Banzragch⁶⁾, Nyamgerel Batdelger⁵⁾, Rentsenkhand³⁾, Yerkyebulan Mukhtar⁷⁾

¹⁾Department of General Surgery, The First Central Hospital of Mongolia, ²⁾Kidney Center, The Mongolian National University of Medical Sciences, ³⁾Medvic Dialysis Center, ⁴⁾Department of General Surgery, The Mongolian National University of Medical Sciences, ⁵⁾Nuclear Center, The First Central Hospital of Mongolia, ⁶⁾Department of Laboratory, The First Central Hospital of Mongolia, ⁷⁾Department of Research, The Mongolian National University of Medical Sciences

[OPS-045] Effectiveness of both early and frequent late immunization of anti-SARS-Cov-2 immunization in patient under hemodialysis (KDDS11)

○Gendai Lee¹⁾, Fumio Umeda²⁾, Hidetoshi Nakamura³⁾, Hiroshi Tsuruta³⁾, Hidetoshi Kanai⁴⁾, Yoshifumi Yokomizo⁵⁾, Yoshihide Fukumoto⁶⁾, Seiyichi Goto⁷⁾, Miya Wada⁸⁾

¹⁾Diabetes and Artificial Kidney, Medical Corporation Gendai Clinic, Kitakyushu, ²⁾Yukuhashi Central Hospital, Miyako Prefecture, ³⁾Nephrology Department, Kokura Daiichi Hospital, Kitakyushu, ⁴⁾Kidney Center, Corporation Heisei-Shisen-Kai Kokura Memorial Hospital, Kitakyushu, ⁵⁾Yokomizo Naika Clinic, Kitakyushu, ⁶⁾Fukumoto Naika Clinic, Kagoshima Prefecture, ⁷⁾Goto Clinic, Kitakyushu, ⁸⁾Wada Miya Naika Clinic

[OPS-046] Mental Health Deteriorations and Digital Aging towards Quality of Life: Risk Mitigation in Elderly undergoing Dialysis in Indonesia

○Rosinta Hotmaida Pebrianti Purba¹⁾, Helen Try Juniasti^{2,1)}, Yesika Simbolon^{3,1)}, Lintong Hottua Simbolon¹⁾

¹⁾The Pranala Institute, ²⁾Cendrawasih University, Indonesia, ³⁾Atmajaya University, Indonesia