

ポスター

- P-1 Hybrid Closed Wedge High Tibial Osteotomy後の脛骨後方傾斜の変化と関節可動域改善効果の検討
岩手医科大学 医学部 整形外科 丸山 盛貴
- P-2 プレート設置位置が内側開大式脛骨粗面下骨切り術後短期成績に及ぼす影響
名古屋市立大学 医学部 整形外科 花木 俊太
- P-3 術前大腿部筋肉のHU値がOWHTO術後の機能予後に及ぼす影響
横浜市立大学 整形外科 赤松 智隆
- P-4 大腿骨内側顆骨壊死に対し内側開大式脛骨粗面下骨切り術を行った症例の骨壊死部のMRI経過と臨床成績
松山市民病院 整形外科 宮本 礼人
- P-5 骨切り後の軟骨評価 -OWDTOとOWHTOでの比較検討
岡山大学学術研究院 整形外科 横山 裕介
- P-6 当科で考案したhybrid closed wedge high tibial osteotomyにおけるダブルプレート固定法の有用性
福山市民病院 整形外科 岡田 幸正
- P-7 HCWHTO術後に対するLIPUSの出力の違いによる治療効果の検討
横浜石心会病院 整形外科 山田 直樹
- P-8 MOWHTOにおけるGerdy結節での骨切り線通過位置の三次元評価
富山大学 整形外科 上嶋 亮
- P-9 Medial open wedge distal tibial osteotomyにおける膝蓋骨偏位の検討
帯広協会病院 整形外科 井上 剣
- P-10 Opening wedge高位脛骨骨切り術における破局的思考と患者立脚型評価の関連
新百合ヶ丘総合病院 整形外科 齋藤 泉
- P-11 高位脛骨骨切り術前後でのHip-Calcaneus Axisを使用した%MAと天蓋荷重点の変化
聖マリアンナ医科大学病院 土田 京太
- P-12 内側楔状開大式脛骨粗面下骨切り術術後の矯正損失の検討
兵庫県立リハビリテーション中央病院 整形外科 傳 直樹
- P-13 変形性膝関節症と足部足関節疾患を有した症例への下肢アライメント
福岡大学医学部整形外科 島田 哲郎
- P-14 若年者に対する膝周囲骨切り術の治療経験
福岡山王病院 整形外科 佐野 淳哉
- P-15 異なる高位脛骨骨切り術の術後リハビリにおける留意点の検討
医療法人大植会 葛城病院 リハビリテーション部 島谷 愛美
- P-16 高位脛骨骨切り術患者における術前後でのKOOSと重心動揺軌跡長の関係
KKR北陸病院 リハビリテーション科 松井 瑠美
- P-17 OWHTOにおけるプレートデザインと遠位スクリューによる神経血管束損傷リスクの関連
東京女子医科大学 整形外科 桑島 海人
- P-18 下肢遠位DVT新規発生のリスク因子と抗凝固薬治療適応の検討
—OWHTO/OWDTOの後方研究—
横浜石心会病院 鈴木沙知子

P-19	AKOにおける持続内転筋管ブロックの効果と手術看護の工夫	東京品川病院 看護部 手術室	則本 歩佳
P-20	抜釘後の銀コーティングスクリューの銀残量と抗菌効果の解析	京都府立医科大学大学院スポーツ・障がい者スポーツ医学	中川 周士
P-21	前十字靭帯ムコイド変性の病態検討：ケースシリーズ	岡山大学 整形外科	岡崎 勇樹
P-22	高齢者に対するAKOとUKAの臨床成績の比較	鳥取大学 整形外科	金谷 治尚
P-23	単顆型人工膝関節置換術後6ヶ月における膝伸展筋力の等尺性・等速性測定による比較	土浦協同病院リハビリテーション部	瀧原 純
P-24	外反母趾に対する基節骨水平骨切り術の有効性	順天堂練馬病院 整形外科	諸橋 達
P-25	ACL再建術とHybirdCWHTOを同時に施行した症例の治療経験-短期4例報告	富士整形外科病院	河野 開紀
P-26	ACL再再建術にanterior closing wedge osteotomy を追加した4例の治療成績	名古屋市立大学病院 整形外科	太田 恭平
P-27	脛骨近位部骨折に対し、骨切りの技術を用いて観血的整復固定術を施行した4例	総合病院 土浦協同病院	逆井 拓実
P-28	オープンウェッジ遠位脛骨結節骨切り術(OWDFO)の脛骨粗面骨切り部位における脛骨幹部骨折の3例	貢川整形外科病院 整形外科	赤岡 裕介
P-29	高度内反変形を伴う進行型変形性膝関節症に対しLCWDFOとUKAを同時に施行した3例	岐阜大学 医学部 整形外科	太田 悠亮
P-30	脛骨高原骨折術後の高度下肢変形に対してDouble Level Osteotomyを施行した2例	菊川市立総合病院 整形外科	南波 光洋
P-31	Hybrid closed wedge HTO術後フォロー中に患側の外傷により観血的治療を要した2例	東京品川病院 整形外科	坂本 会斗
P-32	広範囲な大腿骨外側顆骨壊死に対し骨軟骨ブロック移植術と遠位大腿骨骨切り術を併用した1例	日本医科大学付属病院 整形外科・リウマチ外科	吉田 啓紀
P-33	外傷後膝内側不安定性と関節面傾斜に対して大腿骨遠位内側閉鎖-脛骨近位内側開大式DLOを施行した一例	日本大学病院 整形外科	神津 崇
P-34	ポストポリオ症候群に合併した外側型変形性膝関節症に対してDouble level osteotomyを行った1例	北海道大学大学院医学研究院 整形外科学教室	土橋 晋也
P-35	自家培養軟骨移植術に脛骨粗面移行術を併用した1例	東邦大学整形外科	青木 秀之
P-36	スマートフォンアプリ「Mymobility」によるOWHTO患者に対するHigh impact sportsへの復帰支援の一例	金城大学医療健康学部理学療法学科	東 利紀
P-37	TCVOを施行しバトミントン復帰を可能にした1例	いちほら病院	大久保徳雄

- P-38 脛骨の骨欠損を認める膝関節特発性骨壊死に対してUKAを施行した1例
平成横浜病院 外澤 正一
- P-39 OWHTO術後の変形性膝関節症に対するロボット支援下TKAで良好な軟部バランス獲得に至った一例
厚生連高岡病院 整形外科 谷中 惇
- P-40 OWHTO 後の膝OAに対して施行した revision UKA の1例
能代厚生医療センター 整形外科 河原木 剛
- P-41 大腿骨遠位骨折後内反変形膝に対するDLO時に膝窩動脈損傷を来した1例
宮崎大学 医学部 整形外科 森田 雄大
- P-42 開大式楔状高位脛骨骨切り術におけるドリリング時に生じた前脛骨動脈損傷に対して術中に処置を行った1例
医療法人 八重瀬会 同仁病院 整形外科 島川 朋享
- P-43 大腿骨内側顆の広範囲な骨軟骨壊死に対する術後に対側に同様の骨壊死を急速発症した1例
日本医科大学 医学部 整形外科 柴田 章牙
- P-44 OWHTO術後に皮膚壊死を来し、局所皮弁を要した1例
信州大学 運動機能学教室 小山 傑
- P-45 両側内側開大式脛骨粗面下骨切り術後に、片側の筋交いscrewがbackoutし、骨癒合遅延が生じた1例
松戸整形外科病院 池川 直志
- P-46 二方向臼蓋形成術施行後に変形性関節症を呈した非外傷性肩関節不安定症の一例
松戸整形外科病院 荻野 修平