

一般口演

【1日目】4月16日(水)

第5会場

一般口演 1

9:10～10:15

座長：寺尾 保信（がん・感染症センター都立駒込病院 形成再建外科）

乳房再建 1

- 1 乳房再建における後悔のない意思決定のために -2021年度JOPBS学会班研究より-
雑賀 美帆（岡山大学病院 形成外科）
- 2 全乳房切除後自家組織再建における1次1期および1次2期の選択について
野守 美千子（大阪大学 医学部 形成外科）
- 3 遊離皮弁を用いた乳房再建における皮島と乳房のカラーマッチに関する検討
中塚 健吾（がん研有明病院）
- 4 自家組織遊離皮弁に血管移植を行った乳房再建症例の解析
新井 隆之（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 5 乳房自家組織再建のもたらす経済的・社会的負担
富田 祥一（がん感染症センター都立駒込病院 形成再建外科）
- 6 遊離穿通枝皮弁を用いた自家組織乳房再建術の安全性について
栗山 ありさ（九州大学病院 形成外科）
- 7 年齢が乳房再建後の患者意思決定後悔に及ぼす影響-国内多施設共同研究
素輪 善弘（自治医科大学 形成外科）
- 8 日本医科大学付属病院における乳房再建の推移と今後
青木 宏信（日本医科大学付属病院）

一般口演 2

10:20～11:35

座長：棚倉 健太（三井記念病院 形成外科・再建外科）

乳房再建 2

- 9 乳房再建術における周術期のタモキシフェンクエン酸塩内服による
血栓症リスクについての検討
渡部 紫秀（国立病院機構 東京医療センター）
- 10 内胸動脈穿通枝に関する解剖学的検討
～自家組織乳房再建におけるレシピエント血管になり得るか～
井上 真梨子（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 11 移植床血管としての内胸動静脈の検討
鈴木 良典（川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科）
- 12 NSM後の乳房再建におけるモニター皮弁の意義と設置の実際
瀧 京奈（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- 13 遊離皮弁による一次一期乳房再建はどこまで小切開でできるのか
－robotic surgeryにむけて
中山 大輔（杏林大学医学部 形成外科）
- 14 一次一期自家組織乳房再建における乳房皮膚の術直後ICG造影の有用性について
北原 朋佳（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科／
富山大学附属病院 乳がん先端医療・乳房再建センター）
- 15 遊離皮弁を用いた乳房再建における血流不全後の長期的な整容性の検討
権 知華（がん研有明病院 形成外科）
- 16 乳房再建術における乳房ドレーン早期抜去の安全性に関する検討
後藤 大十（国立がん研究センター東病院 形成外科）
- 17 Tissue Expanderによる乳房即時再建時の陰圧閉鎖ドレーン抜去時期についての検討
岡 愛子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 形成外科）

下肢 外傷・その他

- 18 形成外科医が行う爪外来の意義—爪外来を開設して—
栄 由貴 (日本医科大学 形成外科)
- 19 当院で施行した筋生検の臨床的検討
谷本 華乃子 (大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 20 知覚痛覚定量分析装置を用いた糖尿病性足潰瘍患者における神経障害の定量的評価
柏木 瞭一郎 (神戸大学大学院医学研究科形成外科学)
- 21 糖尿病患者における靴下の有用性
岡 和佳奈 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)
- 22 下腿骨折術後合併症に対して超音波デブリードマン装置を使用し
逆行性腓腹動脈皮弁形成術を行った3例
徳岡 晋太郎 (川崎医科大学総合医療センター 形成外科)
- 23 壊死性筋膜炎の診断とデブリードマン範囲決定における迅速病理検査の有用性
南方 竜也 (大阪府済生会野江病院 形成外科)
- 24 深部解離性血腫 (DDH) 9患者14症例に対する治療介入のタイミングによる
臨床経過の比較検討
吉川 智人 (総合大雄会病院 形成外科)
- 25 下腿遠位1/3の皮膚欠損に対する遠位茎腓腹皮弁の使用経験
加藤 杏珠 (愛知医科大学病院 形成外科)
- 26 Portyankiは簡便で、被災地での塹壕足予防に有用である
水藤 元武 (相澤病院 形成外科)

一般口演 4

14:30～15:30

座長：古川 雅英（大分岡病院 形成外科）

下肢難治性潰瘍 1

O-27 当院における足潰瘍に対するNPWT-idの検討

松本 大樹（ベルランド総合病院 形成外科）

O-28 前足部切断における二期的植皮術による創閉鎖の有用性-従来法との比較

赤嶺 希（東京女子医科大学病院）

O-29 PAT (perifascial areolar tissue) を用いた四肢の難治性皮膚潰瘍の
治療に対する考察

井野 康（飯塚病院 形成外科）

O-30 下肢虚血を伴う難治性足潰瘍の治療～植皮とEPIFIXの比較～

宮崎 史帆里（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）

O-31 サルコペニアを伴うCLTIの当科での治療方法の選択とその予後

光實 茂人（ベルランド総合病院 形成外科）

O-32 シャルコー足変形に対する治療経験～治療モデルを検討する～

入潮 実季（大阪公立大学大学院 形成外科学）

O-33 「名ばかり」キーパーソンと「頼れる」キーパーソン

—真のキーパーソンは糖尿病患者の下肢（あし）を救う—

宇山 望（兵庫県立西宮病院 形成外科）

下肢難治性潰瘍 2

- 34 膠原病患者における足趾切断の予後
佐藤 秀吉（大垣市民病院 形成外科）
- 35 独居患者の難治性足潰瘍管理における問題点
中川路 美雲（岡崎市民病院 形成外科）
- 36 Medial arterial calcification score別の足部温存率の比較
小島原 知大（東京科学大学 形成・美容外科）
- 37 骨髄炎や蜂窩織炎を合併するPADに対するレオカーナの使用適応
～炎症状態別に考える
石井 直弘（国際医療福祉大学病院）
- 38 前足部切断後の再建
木村 知己（川崎医科大学形成外科学）
- 39 足部・下腿難治性創傷に対する創外固定を用いた再建手術
～術後の必然的な安全性、形態可変でリハビリまで
加賀谷 優（杏林大学医学部付属杉並病院 形成外科）
- 40 CLTI患者への遊離組織移植による足部再建術後の潰瘍再発に対する取り組み
松田 識郁（北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室／市立札幌病院 形成外科）
- 41 CLTIに対する遊離皮弁移植術の長期成績
梅川 浩平（獨協医科大学 形成外科）

一般口演 6

16:45~17:50

座長：守永 圭吾（久留米大学 形成外科・顎顔面外科）

その他の難治性潰瘍

- 42 演題取り下げ
- 43 当院で経験したSymmetrical peripheral gangreneの8例
柳下 詩織（大阪けいさつ病院 形成再建外科・美容外科）
- 44 人工股関節置換術後に生じた難治性潰瘍に対する皮弁による治療
古賀 郁也（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）
- 45 重症度の異なる化膿性胸鎖関節炎3症例の経験
目次 ゆう（大垣市民病院 形成外科）
- 46 当院における慢性膿胸に対する治療経験
長谷川 泰子（神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター 形成外科）
- 47 消化器外科手術後に生じた消化管瘻に対するペンローズドレーン併用NPWTによる
瘻孔閉鎖術の有用性の検討
皆川 舜（日本医科大学 形成外科）
- 48 胸部大動脈置換術後の人工血管感染に対するピンポイント型創内持続陰圧洗浄療法
(PPIW) の有用性
野田 慎太郎（済生会福岡総合病院 形成外科）
- 49 感染による人工血管再置換例に対する経胸腔有茎広背筋弁の有用性とその工夫
神野 咲（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

第6会場

一般口演 7

9:00～9:50

座長: 光嶋 勲 (広島大学 国際リンパ浮腫センター)

リンパ浮腫 1

- O-50 陰部リンパ小疱治療におけるLVAの効果
原 尚子 (JR東京総合病院)
- O-51 Efferent lymphatic vessel anastomosisのためのリンパ節同定に
gamma probeは有効か - Feasibility Study-
土屋 壮登 (防衛医科大学校 形成外科)
- O-52 特発性乳糜胸に対する頸部胸管静脈吻合術の治療経験
鈴木 悠史 (慶應義塾大学医学部 形成外科学教室 / 東京歯科大学市川総合病院 形成外科)
- O-53 富山大学附属病院におけるリンパ浮腫患者向けパンフレットの作成
都倉 加保里 (富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科)
- O-54 エビデンスに基づく次世代リンパ浮腫治療: AI・超音波 (リンパ管エコー)・
RCTデータによる新たな展望
三原 誠 (むくみクリニック)
- O-55 リンパ浮腫治療の次の目標: 機能的、整容的回復から社会的な回復・再建
濱田 裕一 (へつぎ病院 リンパ管外科・再建外科)

一般口演 8

9:55~10:55

座長：山下 修二 (川崎医科大学 形成外科学)

リンパ浮腫 2

- 56 原発性リンパ浮腫：外科治療143例のAI長期分析
光嶋 勲 (広島大学 国際リンパ浮腫センター)
- 57 大学附属病院における浮腫患者の多い診療科とその特徴：
リンパ浮腫治療の啓蒙を効果的に行うために
平山 貴浩 (自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科)
- 58 当院における生体腎移植後にリンパ浮腫を認めた症例の検討
葛原 奈津美 (神戸大学 形成外科)
- 59 重症四肢外傷再建後の外傷性リンパ浮腫におけるリンパ環流異常とその治療経験
中嶋 麻有里 (埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)
- 60 演題取り下げ
- 61 スクリーニングリンパ管エコー (Screening Lymphatic UltraSound) の標準化
原 尚子 (JR東京総合病院)
- 62 Challenging Lymphedema Treatment Norms: The LVA-Unna Boot Synergy
大西 文夫 (埼玉医科大学総合医療センター)

一般口演 9

11:00~11:40

座長：伊東 大 (宮崎大学医学部附属病院 形成外科)

マイクロサージャリー

- 63 3D対応ヘッドマウントディスプレイ併用デジタル顕微鏡の有用性と
従来顕微鏡との比較
飛田 美帆 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 形成外科学講座)
- 64 形成外科における外視鏡の汎用性と有用性
永森 圭 (宇治徳洲会病院 形成外科)
- 65 マイクロサージャリートレーニングにおけるラーニングカーブの前方視的検討
幸田 尚也 (東邦大学医療センター大森病院 形成外科)
- 66 心肺停止とそれに伴う心肺蘇生が遊離皮弁の生存率に与える影響の検討
奥田 光俊 (高知大学病院形成外科)
- 67 口径の異なる血管吻合の流体解析
池上 麻衣 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)

一般口演 10

13:10～14:10

座長：村上 正洋（まぶたとヒフのクリニック 千駄木プラザ形成外科）

眼瞼 1

- 68 成人後に修正手術を要した先天性眼瞼下垂症の前頭筋吊り上げ術後症例
落合 博子（独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 形成外科）
- 69 筋膜移植による眼瞼下垂症手術後に生じた閉瞼不全に対する筋膜延長術の経験
山下 建（札幌医科大学 形成外科）
- 70 ダウンタイムが少なく後戻りが少ない眼瞼下垂症手術を目指して
田中 嘉雄（TANAKAクリニック形成外科・美容外科）
- 71 PTFEシート（サスペンダー®）を用いた眼瞼下垂症手術の術後経過
政岡 浩輔（神戸大学大学院医学研究科形成外科学）
- 72 顕微鏡下でのモノポーラー撮子を用いた眼瞼下垂手術
覚道 奈津子（関西医科大学形成外科学講座）
- 73 中高年女性にとって魅力的な眼瞼形態のアンケート調査と統計学的解析
宮崎 理恵（東京女子医科大学病院 形成外科）
- 74 加齢性眼瞼下垂症の皮膚弛緩に対する余剰皮膚切除、切除幅デザインの工夫
種子田 紘子（たねだ内科 形成外科）

一般口演 11

14:15～15:20

座長：高成 啓介（岡山大学 形成再建外科学）

頭頸部再建 1

- 75 当施設における舌・中咽頭再建のラーニングカーブについての検討
松本 洋（岡山大学病院頭頸部がんセンター 形成再建外科）
- 76 鼻咽腔閉鎖機能を考慮した中咽頭再建～当院での再建の工夫と現状～
太田 智之（岡山大学病院 頭頸部がんセンター 形成再建外科）
- 77 頭頸部再建におけるMedial Sural Artery Perforator Flapの有用性
瀬口 範子（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- 78 舌切除後の遊離皮弁を用いた舌再建後の皮弁萎縮の検討
鍋谷 峻矢（愛知県がんセンター）
- 79 当科における20年間の頭蓋底再建症例についての検討
林 昌伸（東北大学 形成外科）
- 80 頭頸部再建における腹直筋皮弁のデザイン
小松崎 孝（埼玉医科大学国際医療センター 形成外科）
- 81 皮弁採皮部のciNPTの有用性に関して
林 利空（近畿大学 形成外科）
- 82 下顎再建における腓骨皮弁の近位側皮島を利用した再建方法とその有用性
東 晃史（国立がん研究センター中央病院 形成外科）

一般口演 12

15:25～16:30

座長：去川 俊二（埼玉医科大学国際医療センター 形成外科）

頭頸部再建 2

- 83 下顎再建におけるIn house CAD/CAMサージカルガイドの進歩
前田 拓（北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- 84 下顎再建におけるin house CAD/CAM surgical guideの工夫
北條 正洋（北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- 85 CAD/CAMを用いた下顎再建の定量的術後形態評価
高成 啓介（愛知県がんセンター 形成外科）
- 86 Double-arm fibula flapによる下顎再建
米倉 悠太（埼玉医科大学国際医療センター 形成外科）
- 87 下顎区域切除後に前外側大腿皮弁に付加した外側広筋弁を下顎再建プレートで貫く工夫
中塚 優希（大阪国際がんセンター 形成外科）
- 88 下顎頭再建を要した遊離骨皮弁と再建プレートの術後機能と整容性に関する検討
安倍 吉郎（徳島大学 大学院医歯薬学研究部 形成外科学）
- 89 コスモフィックス[®]で下顎硬性再建した5症例
奥野 友孝（兵庫県立がんセンター 形成外科）
- 90 下顎区域切除・プレート再建後に再再建を行った症例の検討
石川 一稀（広島大学病院 形成外科）

乳房再建 3

- 91 当院における3次乳房再建に至る原因の検討
奥村 誠子（愛知県がんセンター）
- 92 乳房インプラント再建手術の長期経過と再手術の実態
名倉 直美（聖路加国際病院 形成外科）
- 93 当院でブレストインプラントを抜去した104例（122乳房）の検討
渡井 彩（がん研有明病院 形成外科）
- 94 当院の乳房再建におけるティッシュ・エキスパンダー感染後の入れ替え手術の
効果と再建の継続
大沼 遥（聖路加国際病院 形成外科／がん研有明病院 形成外科）
- 95 遊離皮弁を用いた乳房再建
～非侵襲で持続的な術後モニター NIRO200NXは医療者負担を軽減する～
田中 真美（愛知医科大学 形成外科）
- 96 インプラント形態のCTを用いた評価
栗山 恵里花（藤田医科大学岡崎医療センター 形成外科）
- 97 エクスパンダー感染症例に対する戦略
清水 調（神奈川県立がんセンター 形成外科）
- 98 PGAシートを用いた一次人工物乳房再建の検討
埴原 弘直（筑波大学 医学医療系 形成外科）

第7会場

一般口演 14

9:00～10:15

座長：木村 中（函館中央病院 形成外科）

母斑・良性腫瘍

- 99 白斑における培養表皮移植1年後の、不完全な再色素沈着に対する
エキシマレーザー治療
鳥山 和宏（名古屋市立大学 形成外科）
- 100 CO2レーザー・ドライアイス・自家培養表皮移植を併用したCMNの複合治療
石井 龍之（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）
- 101 巨大色素性母斑に対するCO₂レーザー照射方法（チェッカーフラッグ法）の
長期経過と問題点について
末延 耕作（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 形成外科）
- 102 当科における成人脂腺母斑症例の検討
藤川 平四朗（大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学）
- 103 当院で過去20年間に行った皮膚・皮下腫瘍摘出術についての検討
池邊 翔平（静岡県立こども病院 形成外科）
- 104 耳介周囲に発生した類皮嚢腫及び表皮嚢腫の検討
岩澤 慧（地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 形成外科）
- 105 追加検査の有用性について -皮膚・皮下腫瘍 術前診断シリーズ その3-
木下 雅人（香川労災病院 形成再建外科）
- 106 歯科領域bFGF製剤の不適正使用に関連する頬部軟部組織腫大の報告
黒田 一也（大阪大学医学部附属病院）
- 107 リュープロレリン塩酸塩の注射用徐放製材による異物肉芽腫症の3例
黒田 友集（富山県立中央病院 形成外科）

瘢痕・ケロイド1

- 108 耳輪ケロイドに対するchondrocutaneous bilateral advancement flap法
—中期経過の報告
前田 拓（北海道大学 大学院 医学研究院 形成外科学教室）
- 109 外科的治療を行った当院における耳ケロイドの検討
榮福 和希（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）
- 110 巨大ケロイドに対するドーナツ状部分切除と電気回路形成術
伊藤 賢奎（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- 111 ケロイド治療におけるステロイド療法の最適化と副作用リスクの低減：
リスク別解析に基づく後ろ向き研究
比留間 英（日本医科大学附属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 112 耳介ケロイドの治療法に関する検討
寺山 唯（独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 形成外科）
- 113 有限要素法を用いたケロイド好発部位におけるZ形成術後瘢痕の応力評価
飯田 麻子（日本医科大学附属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 114 上腕部ケロイド摘出術後の成熟瘢痕部に発生した皮膚骨腫の1例
神田 真志（日本医科大学附属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 115 分層植皮術時の採皮部におけるminced skin graftingの有用性についての検討
高須 未織（川崎医科大学 形成外科）
- 116 若年層のリハビリメイクに対する満足度 —若年層と成人層のVAS値の比較から—
かづき れいこ（REIKOKAZKI / 日本医科大学附属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

一般口演 16

13:10～14:15

座長：小山 明彦（福島県立医科大学 形成外科）

耳

- 117 小耳症手術において、肋軟骨をどう利用するか
四ッ柳 高敏（札幌医科大学 形成外科）
- 118 小耳症において耳介挙上時にできること
四ッ柳 高敏（札幌医科大学 形成外科）
- 119 小耳症耳介再建時に用いる皮弁へ流入する血管走行に関する新たな知見
細見 謙登（三重大学医学部 形成外科）
- 120 当院での小耳症に対する肋軟骨移植術後急性期感染症例についての検討
高田 明日香（札幌医科大学 形成外科／日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 121 小耳症耳介観察から推察されるMetasequoia4による外耳発生過程の考察
倉林 孝之（獨協医科大学 形成外科）
- 122 小耳症形成における鏡像三次元モデルと鏡像シートの有用性
Tissue Expanderによる小耳症再建の必要条件
竹市 夢二（若葉病院小耳症センター／ゆり形成栄久屋大通りクリニック）
- 123 当センターで経験した先天性耳瘻孔の検討
森下 剛（あいち小児保健医療総合センター）
- 124 人工内耳術後皮弁壊死に対して、人工内耳再植え込み手術時に皮弁による
再建を行った3例
三柳 友樹（香川大学医学部付属病院 形成・美容外科）

美容外科1

- 125 埋没法による重瞼術の開瞼および眉毛位置の変化
井上 真衣（自由が丘クリニック）
- 126 眼窩脂肪再配置術においてpremaxillary spaceを安全に用いる方法
石川 昂央（湘南美容クリニック 赤坂見附院）
- 127 3Dバイオプリンティング人工骨（PCL/ β TCP）による顔面骨の再建
坂本 好昭（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- 128 顎のヒアルロン酸注入を用いた輪郭形成-248症例の治療経験
井畑 峰紀（医療法人優聖会 プライベートスキンクリニック）
- 129 neck compoiste lift ～隠れタルミまで改善を図る～
中尾 崇（中尾形成外科）
- 130 脂肪吸引にSkin Tyte IIを併用することの有用性
石塚 紀行（ARIEL.BUST.CLINIC）
- 131 腹壁形成術における美しい臍形成法
高原 英作（形成外科KC）
- 132 大陰唇の黒ずみに対するピーリングおよびハイドロキノン製剤の治療効果の検討
福澤 見菜子（スワンクリニック銀座／埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科）

一般口演 18

15:40～16:40

座長：堀 圭二郎（東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科）

皮弁1

- 133 三次元CGソフトViewtify[®]を用いた皮弁穿通枝の可視化 ～採取部位の比較～
加藤 基（岡山大学 形成外科）
- 134 三次元CGソフトViewtify[®]を用いた、浅腸骨回旋動静脈穿通枝（SCIP）皮弁領域の
微小血管の評価
加藤 基（岡山大学 形成外科）
- 135 CT血管造影による浅胸動脈の解剖学的解析と動脈皮弁の有用性
早川 将史（静岡県立静岡がんセンター／愛知医科大学病院）
- 136 遊離腓骨皮弁採取後に発症したコンパートメント症候群についての報告と検討
押領司 親史（九州大学病院 形成外科）
- 137 骨膜血行動態に基づく骨加工法の注意点
的場 恵理（東京歯科大学市川総合病院 形成外科）
- 138 前胸部の巨大皮膚欠損に対して拡大有茎腹直筋（extendedVRAM）で被覆した症例
山本 健登（愛知医科大学 形成外科）
- 139 遊離組織移植症例の近赤外線組織オキシメーターを併用した術後管理
藤田 環（宮崎大学医学部附属病院 形成外科）

一般口演 19

16:45～17:45

座長：八木 俊路朗（鳥取大学 形成外科）

皮弁2

- 140 長崎大学病院形成外科における再建手術の変遷
岩尾 敦彦（長崎大学病院 形成外科）
- 141 当科における広背筋皮弁挙上の工夫 一相対的血管柄の延長一
佐藤 順紀（福島県立医科大学形成外科）
- 142 分割腹直筋皮弁を用いて体幹部の再建を行なった3例
中村 亮太（名古屋市立大学 形成外科）
- 143 腹部皮弁による乳房再建術前後の臍の審美的検討
酒井 麻未（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）
- 144 四肢再建における遊離深大腿動脈穿通枝皮弁の経験
江村 堂（沖縄県立中部病院 形成外科）
- 145 Perforator switching flap：大腿部の穿通枝の切替えによる皮弁内吻合
新保 慶輔（県立広島病院）
- 146 下腿開放骨折において遊離皮弁による再建を行った症例についての検討
木下 絵里子（大分大学医学部附属病院 形成外科）

第8会場

一般口演 20

9:00～10:00

座長：黒川 正人（熊本赤十字病院 形成外科）

顔面外傷 1

- 147 岐阜県のクマ外傷の現状と治療経験
加藤 久和（岐阜大学医学部附属病院 形成外科）
- 148 2023年度の秋田県におけるクマ被害と秋田大学附属病院の形成外科診療
手塚 崇文（秋田大学 形成外科）
- 149 クマ外傷における形成外科医の役割～当院で経験したクマ外傷3例～
伊藤 里沙子（北里大学病院 形成外科・美容外科）
- 150 肋軟骨を用いた義眼台包埋術の短期成績
花井 潮（東海大学 医学部 外科学系 形成外科学）
- 151 我々の行っている、創面を形成しない涙嚢鼻腔吻合術の検討
柳澤 大輔（信州大学 医学形成再建外科学教室）
- 152 頬骨上顎骨複合体骨折における固定材料としてのSuperFIXSORB[®] MXと
SuperFIXSORB[®] EXの比較
川端 智也（神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科）
- 153 関東労災病院におけるCOVID-19流行前・中・後で比較した鼻骨骨折の臨床的検討
廣江 謙信（関東労災病院 形成外科）

一般口演 21

10:20～11:40

座長：福本 恵三（埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所）

手 外傷・その他

- 154 当科における手外科領域への漢方治療の実際
鳥谷部 荘八（国立病院機構仙台医療センター 形成外科手外科）
- 155 Masquelet法を用いた末節骨再建とcrow nail変形治療の検討
松末 武雄（関西電力病院 形成再建外科）
- 156 ヘバーデン結節に対する人工関節置換術～整容的観点からの評価～
宇佐美 聡（東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院）
- 157 Dupuytren拘縮100手に対する手術法の検討
金原 由季（四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター）
- 158 指粘液嚢腫に対する関節包切除の治療成績
秋山 豪（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 159 Preoperative CTA for Donor-site Morbidity Reduction in Short Pedicled Onycho-osteo-cutaneous Flaps
Sabeer Hameed（Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Nippon Medical School, Tokyo）
- 160 指への遊離皮弁術後のうっ血は医療用ヒルで対応できるのか
小池 智之（埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所）
- 161 足趾からの爪郭移植
松井 瑞子（聖路加国際病院 形成外科）
- 162 手外科領域における生理食塩液ボトルを用いた術中の肢位固定の工夫
橋本 昌也（佐野記念病院 形成外科）
- 163 令和6年能登半島地震における手の外傷症例の検討
岸田 紗里（金沢医科大学 形成外科）

【2日目】4月17日(木)

第5会場

一般口演 22

9:10～10:15

座長：根本 充（北里大学病院 形成外科・美容外科学）

熱傷

- 164 iSAPを用いて治療した熱傷9例の検討
山田 有実（国立病院機構高崎総合医療センター 形成外科）
- 165 埼玉県立小児医療センターにおける小児熱傷88例の治療経過と予後の検討
片岡 美紗（埼玉県立小児医療センター 形成外科）
- 166 RECELLおよびJACEを用いた重症熱傷に対する新たな治療戦略
林 稔（聖マリア病院 形成外科）
- 167 深達性熱傷に対し、切開を追加することでネキソブリッドの壊死組織の除去効果を高めた症例
本荘 和輝（獨協医科大学 形成外科・美容外科）
- 168 ネキソブリッド外用ゲル使用が深達性2度熱傷治療に与える影響について
塚田 鼓（新潟大学医歯学総合病院 形成・美容外科）
- 169 当院におけるRECELLを用いた熱傷治療の現状と適応の検討
山本 はる（順天堂大学医学部附属浦安病院）
- 170 当院においてRECELL[®]を使用した21例の経験
田多 加津輝（JCHO 中京病院）
- 171 当院における重症熱傷患者に対する陰圧閉鎖療法の検討
大島 純弥（筑波大学医学医療系 形成外科）

一般口演 23

10:20~11:35

座長：桑原 理充（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）

皮膚悪性腫瘍

○-172 眼瞼周囲のリンパ流の検討

福田 摩莉佳（北海道大学 大学院医学研究院 機能再生医学分野 形成外科学教室）

○-173 後頭リンパ節転移をきたした頭部再発皮膚有棘細胞癌の治療経験

前田 拓（北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）

○-174 リンパ節転移を伴う皮膚有棘細胞がんにおける選択的リンパ節摘出と
根治的リンパ節郭清の比較検討

青木 恵美（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科）

○-175 Webster法を用いた下口唇部悪性腫瘍切除後欠損の再建について

川俣 友佳（横浜市立大学附属病院 形成外科）

○-176 高齢者の上部耳介欠損はどこまで耳輪の単純縫縮が許容できるか

藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科／
国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター機能形態研究部）

○-177 部分生検により悪性黒色腫の病期判定に苦慮した症例を経験して

美原 留奈（亀田総合病院 形成外科）

○-178 関西医科大学附属病院形成外科における14年間の眼瞼脂腺癌の検討

姫島 知樹（関西医科大学 形成外科）

○-179 当科で施行した皮膚悪性腫瘍に対するリンパ節郭清術の検討

高須 啓之（山口大学医学部附属病院 形成外科）

○-180 眼瞼全層欠損に対するopen treatmentの検討

重吉 佑亮（信州大学医学部形成再建外科学教室）

手・足 先天異常

- 181 当院における22年間の母指多指症の臨床像と術後成績の検討
梅田 千鶴（大阪医科大学 形成外科）
- 182 On-top plasty及び動脈皮弁による二分併合法で再建した母指多指症の治療経験
竹澤 悠介（仙台医療センター 形成外科手外科 東北ハンドサージャリーセンター）
- 183 浮遊母指温存を希望された母指形成不全Blauth分類4型の1例
信國 里沙（北九州総合病院 形成外科）
- 184 早期手術を行った下腿骨折を伴う絞扼輪症候群の1例
佐々木 淑恵（群馬県立小児医療センター 形成外科）
- 185 合趾症術後の再建趾間の整容性に対する中期的評価 - 3術式の比較-
坂口 理瑚（筑波大学医学医療系 形成外科）
- 186 術後5年以上経過した足底皮弁術を用いた外側趾列多合趾症の術後変形の検討
服部 咲江（静岡県立こども病院）
- 187 小趾列多趾症の術後3年以上経過例における形態評価 内側列切除VS外側列切除
井出 成哉（筑波大学医学医療系形成外科）
- 188 趾間形成術における錯視を利用した矩形皮弁の工夫
沼田 真衣（慶應義塾大学 形成外科）

乳房再建 4

- 189 ICG蛍光造影を活用したDIEP flap挙上アルゴリズム
—脂肪硬化ゼロの乳房再建をめざして—
早坂 李枝（三井記念病院 形成外科・再建外科）
- 190 AR技術を用いた深下腹壁動脈穿通枝皮弁の穿通枝走行のシミュレーション
大槻 祐喜（大阪医科薬科大学 形成外科）
- 191 本当にその瘢痕、DIEPを諦めないといけないの？
-光音響イメージングによる腹部穿通枝選択の最適化-
津下 到（京都大学大学院医学研究科 形成外科学）
- 192 遊離腹部皮弁による乳房再建におけるMRIを用いた術前穿通枝評価
白木 恵梨子（神鋼記念病院／王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科）
- 193 妊娠出産による下腹部合併症有病率とDIEP flap術前後腹部整容性の評価
立花 岳（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科／
富山大学附属病院 乳がん先端治療・乳房再建センター）
- 194 術中ICG蛍光血管造影による腹部瘢痕を伴うDIEP flapの血流評価
能登 美波（富山大学 学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- 195 DIEP皮弁におけるICG造影とLSFGとの比較
常川 主裕（信州大学 形成再建外科学教室）

一般口演 26

15:40~16:45

座長：梶川 明義 (JR 東京総合病院 形成外科)

乳房再建 5

- 196 拡大広背筋皮弁と脂肪注入付加広背筋皮弁による乳房再建の比較
大島 希実子 (愛知県がんセンター)
- 197 広背筋皮弁による乳房再建の術後体積の変化および術式の検討
柳瀬 桜子 (相良病院 形成外科)
- 198 広背筋皮弁による再建乳房の術後ボリューム変化についての検討
庄司 未樹 (東北大学病院 形成外科)
- 199 広背筋皮弁による乳房再建の適用範囲の拡大について
柏木 圭介 (高知赤十字病院 形成外科)
- 200 大腿深動脈穿通枝皮弁における穿通枝の分岐位置に関する検討
橋本 光平 (三重大学医学部附属病院 形成外科)
- 201 自家組織乳房再建におけるPAP flap穿通枝の術前画像診断およびマーキング
辻口 大介 (川崎医科大学付属病院 形成外科・美容外科)
- 202 遊離皮弁による1次1期両側乳房再建の経験
小山 絵里圭 (川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科)
- 203 当科におけるPAP Flapドナー一部合併症の検討
本間 健人 (東京女子医科大学 形成外科)

第6会場

一般口演 27

9:00~9:50

座長：赤澤 聡 (国立がん研究センター中央病院 形成外科)

軟部悪性腫瘍

- 204 悪性軟部腫瘍のUnplanned Excisionに至る要因とその対策
渡邊 敏之 (岡山市立市民病院 形成外科 / 岡山大学病院 形成再建外科)
- 205 上腕骨近位部悪性腫瘍関節包外切除の再建
加藤 達也 (慶應義塾大学医学部形成外科学教室)
- 206 大腿部悪性軟部腫瘍切除に伴う大腿深部静脈合併切除後の静脈再建例についての検討
此枝 央人 (埼玉県立がんセンター 形成外科)
- 207 軟部悪性腫瘍症例に対する再建方法の検討
河原崎 彩子 (京都府立医科大学)
- 208 当院における軟部悪性腫瘍切除後の再建方法の検討
鹿野 雄介 (大阪大学 形成外科)
- 209 当科で再建を行った悪性軟部腫瘍症例の検討
市原 寛大 (旭川医科大学 形成・再建外科学講座)

一般口演 28

9:55～10:51

座長：宇佐美 泰徳（日立総合病院 形成外科）

顔面外傷 2

- 210 眼窩下壁骨折の術後評価におけるCT値の有用性
高柳 奈央（聖隷三方原病院）
- 211 片側nasomaxillary buttress骨折の治療についての検討
八木 献（山口大学医学部附属病院 形成外科）
- 212 Super FIXSORB®-MXシートプレートを用いた眼窩骨折手術における術中
O-arm™撮影の経験
高村 有慧（東北大学 形成外科）
- 213 結膜瞼板切開を併用した経結膜アプローチ法の検討
和田 優利恵（東京女子医科大学形成外科）
- 214 上眼窩裂症候群4例の検討
安藤 暢浩（千葉大学形成外科）
- 215 顔面骨骨折の3Dシミュレーションモデル構築の試み
藤澤 興（東京大学 形成外科）
- 216 鼻中隔軟骨3D-CTを用いた鼻骨骨折術後評価
吉川 哲哉（新潟中央病院 形成外科）

一般口演 29

10:55～11:45

座長：今井 啓介（大阪市立総合医療センター 形成外科／奈良県立医科大学附属病院 形成外科）

頭蓋・顎 先天異常 1

- 217 斜頭を呈する非症候群性頭蓋（骨）縫合早期癒合に対する前頭眼窩骨延長術の長期成績
坂原 大亮（大阪市立総合医療センター 形成外科）
- 218 福岡大学病院における頭の形外来とヘルメット誘導療法
鈴木 翔太郎（福岡大学 形成外科）
- 219 地方病院における頭蓋変形治療の現状 ～『頭のかたち外来』の取り組み～
増田 鋼治（長浜赤十字病院 形成外科）
- 220 輪郭手術を希望する患者での位置的頭蓋変形の頻度
金山 千恵（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- 221 変形性斜頭症に対する送風機能付き頭蓋形状矯正ヘルメットの有効性と安全性
彦坂 信（国立成育医療研究センター 形成外科）
- 222 数値シミュレーションによる位置的頭蓋変形の経時変化の再現および
ヘルメット矯正療法の有用性の検討
梶田 大樹（慶應義塾大学医学部 形成外科／0歳からの頭のかたちクリニック）

血管腫・脈管奇形 1

- 223 当院にてシロリムス内服治療を行ったリンパ管腫症例の検討
柴崎 由佳子（埼玉県立小児医療センター 形成外科）
- 224 当院における難治性血管腫・血管奇形に対するシロリムス療法の導入
永峰 恵介（福島県立医科大学 形成外科学講座）
- 225 当院でのリンパ管奇形，静脈奇形に対するシロリムス内服療法33例の検討
的場 苑子（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科）
- 226 難治性リンパ管奇形に対するシロリムスの治療経験と当科の治療アルゴリズム
佐竹 寛（神戸大学医学部附属病院）
- 227 静脈奇形に対するシロリムス内服治療の効果と有害事象
－保険適応となってから1年間の経験を検討する－
飯塚 光輝（横浜市立大学 形成外科学教室）
- 228 当院での低流速型脈管奇形に対する治療戦略におけるラパリムスの位置づけ
駒越 翔（岡山済生会総合病院 形成外科）

第7会場

一般口演 31

9:10～10:25

座長：日原 正勝（関西医科大学 形成外科）

皮膚・軟部組織感染症

- 229 フルニエ壊疽に対するseatonドレナージ法による治療
棟田 陽子（洛和会音和病院 形成外科）
- 230 フルニエ壊疽による陰囊皮膚欠損に対して皮弁移植術を行った3例
東 修智（総合病院国保旭中央病院）
- 231 両上肢に及んだ壊死性軟部組織感染症の1例
茂木 公佑（藤田医科大学 形成外科）
- 232 Vibrio による創傷感染症の3例
木下 直志（佐世保市総合医療センター 形成外科）
- 233 当施設における劇症型A群溶連菌感染症とその他の壊死性軟部組織感染症の
臨床的特徴の違い
掛川 恭吾（信州大学 医学部 形成再建外科学教室）
- 234 近年の溶血性連鎖球菌による壊死性筋膜炎の動向と治療におけるエコーの有用性
三村 信英（長野赤十字病院 形成外科）
- 235 当院における壊死性軟部組織感染症の臨床的症例検討
五石 圭一（高知医療センター 形成外科）
- 236 短期間で経験したA群β溶血性連鎖球菌による壊死性軟部組織感染症の3例
フォゲル 星羅（浦添総合病院 形成外科）
- 237 ICG蛍光造影と陰圧閉鎖療法を併用した難治性鼠径部リンパ漏に対する手術戦略
鈴木 悠史（慶應義塾大学 形成外科／独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 形成外科）

顔面神経

- 238 側頭骨内顔面神経鞘腫切除後の即時顔面神経再建における術後経過の検討
上田 美怜（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学／兵庫県立がんセンター 形成外科）
- 239 顎矯正手術の合併症としての顔面神経麻痺に関する考察
服部 貴統（関東中央病院 形成外科／Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Craniofacial Research Center, Chang Gung Memorial Hospital）
- 240 悪性腫瘍に対する顔面神経合併切除症例におけるQALYを考慮した即時静的再建
小倉 一真（愛知県がんセンター 形成外科）
- 241 顔面神経麻痺に対する日本人の輪郭を意識した笑顔の再建の工夫
北村 成紀（福島県立医科大学形成外科学講座）
- 242 遊離広頸筋弁により閉瞼機能を再建をした1例
北村 成紀（福島県立医科大学形成外科学講座）
- 243 島状側頭筋移行術による笑いの再建における健側口角挙上角度に関する検討
平田 晶子（東邦大学医療センター大橋病院 形成外科）
- 244 外傷性顔面神経側頭枝麻痺の治療経験 ～筋電図所見からみた予後判定のころみ～
石原 良平（群馬県立がんセンター 形成外科）
- 245 当施設における麻痺性兔眼に対するU字型筋膜移植術の検討
三木 亭人（横浜市立大学 形成外科）

一般口演 33

13:10～14:30

座長：力丸 英明 (久留米大学医学部 形成外科・顎顔面外科)

NPWT・創傷管理

- 246 SSIの予防を目的としたPREVENA[®] 切開創管理システムと
開放ドレーンの併用療法の有効性と問題点について
古賀 文貴 (久留米大学形成外科・顎顔面外科学)
- 247 外来形成外科手術における術後創感染
森岡 大地 (北千住クリニック形成外科・皮膚科)
- 248 心臓血管外科SSIの保存的治療
綾部 忍 (八尾徳洲会総合病院形成外科/あやべ形成外科訪問クリニック)
- 249 再建外科領域におけるincisional NPWTの有用性
前田 周作 (大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 250 壊死性筋膜炎に対してCLAPを用いて治療を行った12例の検討
中村 英玄 (国立病院機構 高崎総合医療センター 形成外科)
- 251 感染創に対する洗浄型局所陰圧閉鎖療法の検討
末吉 遊 (近畿大学 形成外科)
- 252 NPWTもしくはCLAPを用いた脊椎インプラント周囲感染の治療経験
青木 大地 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 253 形成外科手術領域における抗血栓薬取り扱いについての考察
野間口 磨篤 (独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 形成外科)
- 254 植皮術の一次ドレッシングとしてのDACC創傷被覆材の使用
～生着率の向上と抗菌薬使用量の低減の可能性
伊藤 悠介 (総合大雄会病院 形成外科)

一般口演 34

14:40～15:30

座長：本多 孝之（岩手医科大学 形成外科学講座）

頭蓋・顎 先天異常 2

- 255 片側ラムダ縫合早期癒合症における横静脈洞の低形成
菊地 陽（東京都立小児総合医療センター 形成外科）
- 256 変形性斜頭症・短頭症患者において顔裂の左右差があるか
土屋 彩（長野県立こども病院 形成外科）
- 257 矢状縫合早期癒合症に対して複数の内固定型骨延長器を用いた
骨延長・短縮法の治療経験
山路 佳久（千葉大学 形成外科）
- 258 小顎症の発生機序と翼状突起の形成異常に関する仮説
鎌田 将史（国立成育医療研究センター 形成外科）
- 259 口唇口蓋裂、下顎枝欠損に小耳症、両側難聴を合併した多発先天異常症例の
集学的長期治療経過
高清水 一慶（信州大学 形成再建外科）
- 260 自作ウェブアプリによる頭のかたちクリニック診療データの
動的ビジュアライゼーション
梶田 大樹（0歳からの頭のかたちクリニック）

一般口演 35

15:35～16:40

座長：赤松 正（東海大学 医学部外科学系形成外科学）

顔面骨骨切り

- 261 頬骨セットバック1～そのコンセプトと骨切り術式の詳細～
宇田 宏一（リラ・クラニオフェイシャル・クリニック）
- 262 頬骨セットバック2～その実際とこれから～
宇田 宏一（リラ・クラニオフェイシャル・クリニック）
- 263 顎変形症手術における自己血輸血について
河本 遥（宮本形成外科）
- 264 閉塞性睡眠時無呼吸を伴う下顎後退症に対する下顎骨形成術後の咽頭気道形態と
ポリソムノグラフィ結果の検討
山内 真紀子（藤田医科大学 形成外科）
- 265 沖縄県立南部医療センター・こども医療センターにおける顎矯正手術の
診療体制について
石田 有宏（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 形成外科／沖縄県立病院 頭蓋顎顔面センター）
- 266 頬骨骨折の初回手術における骨切り術の検討
小貫 ひかり（筑波大学医学医療系 形成外科）
- 267 顔面骨切後経鼻挿管呼吸管理における抜管時期決定法の検討
—気道管理におけるCTの有用性—
竹市 夢二（若葉病院小耳症センター／ゆり形成栄久屋大通りクリニック）
- 268 3Dモデルを用いた顔面骨骨折のプレベンディング法
西岡 宏（藤田医科大学 形成外科）

第8会場

一般口演 36

9:55～10:35

座長：彦坂 信（国立成育医療研究センター 形成外科）

アウトカム評価

- 269 J-SCHNOSアンケートとVASスケールを用いた鼻科手術の満足度調査
竹内 直子（東京慈恵会医科大学形成外科／東京慈恵会医科大学付属病院 鼻中隔外鼻クリニック）
- 270 乳房再建症例における自家組織再建とインプラント再建の術後満足度とHRQOLの比較（JOPBS学会雑賀班研究）
加藤 眞帆（愛知医科大学病院 形成外科／総合上飯田第一病院 形成外科）
- 271 二次性下肢リンパ浮腫LVA前後のQOL評価
金城 勇人（伊那中央病院 形成外科・美容外科）
- 272 アンケート調査によるLVA術後評価の試み
松本 優衣（横浜市立大学附属病院）
- 273 わきの臭いにソフピロニウム臭化物外用剤は効果があるか？
-前向きパイロット研究の中間報告-
林田 健志（島根大学 形成外科）

一般口演 37

14:20～15:00

座長：石田 勝大（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）

頭頸部再建 3

- 274 遊離空腸再建を伴う頸部食道癌喉頭温存手術症例の検討
掛川 莉花（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）
- 275 Comprehensive Complication Indexを用いた
咽頭喉頭全摘・遊離空腸再建術後合併症累積経過の可視化
日高 剛朗（国立がん研究センター東病院 形成外科）
- 276 下咽頭喉頭全摘術、遊離空腸再建後の機能予後とこれに関わる因子の検討
藤岡 麗（愛知県がんセンター 形成外科）
- 277 遊離空腸移植におけるレシピエント血管の選択に関して
毛利 美貴（国立がん研究センター中央病院 形成外科）
- 278 永久気管孔狭窄に対する外科的治療11例の経験
木原 昂紀（静岡県立静岡がんセンター 再建・形成外科）

【3日目】 4月18日 (金)

第5会場

一般口演 38

9:00～10:05

座長：清水 雄介 (琉球大学大学院医学研究科 形成外科学講座)

新技術 1

- 279 乳房再建の技術革新は一足飛びとは限らない・・・
小ネタの積み重ねが未来を明るくする・・・かも
梅本 泰孝 (愛知医科大学 形成外科学講座)
- 280 メディカルイラストを用いた患者・近隣クリニックへの宣伝効果の解析
北口 陽平 (加納総合病院 形成外科)
- 281 ARメガネを用いたマイクロサージャリートレーニング
田村 聡 (防衛医科大学校 形成外科)
- 282 『手の外科』における光超音波イメージングの応用
深澤 克康 (関東労災病院 切断指再接着・手の外科センター)
- 283 光超音波イメージングにより描出された腹部正中皮下血管の特徴と瘢痕の影響
高谷 亜矢子 (京都大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 284 光超音波イメージングによる脂肪注入後の再建乳房と健側乳房の血管構造の比較
角田 祐衣 (Lalaプレスト・リコンストラクション・クリニック横浜 形成外科)
- 285 AIによる「あざ・しみ診断補助ツール」の構築
西堀 公治 (西堀形成外科)
- 286 リンパ節摘出術におけるエコーガイド下局所麻酔の有用性の検討 -第2報-
岩本 直朗 (大分大学医学部附属病院 形成外科)

瘢痕・ケロイド2

- 287 縫合と皮膚表面接着剤（ダーマボンドプリネオ®）の術後瘢痕の質に関する比較検討
油川 菜央（弘前大学医学部附属病院 形成外科）
- 288 気管切開後瘢痕に対するdermal fat flapを用いた修正術の有用性
中島 考陽（兵庫医科大学 形成外科）
- 289 帝王切開後ケロイド・肥厚性瘢痕の再発性、予防方法の検討
村尾 尚規（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科／北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室）
- 290 頭部皮膚病変切除後の皮膚欠損に対する回転皮弁による再建時に
Z形成術を併用した症例
須賀 円香（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 291 ダーモカメラを用いた瘢痕の肌理解析
大滝 真梨香（慶應義塾大学 形成外科）
- 292 ソレノイド方式ニードルフリーインジェクターを用いた瘢痕治療の実際と有用性
大原 奈津恵（なつクリニック）
- 293 傷跡に対する保険外での治療
富士森 英之（富士森形成外科医院）
- 294 ケロイド核出手術後の再発について
富士森 英之（富士森形成外科医院）
- 295 きずときずあとのクリニックにおける自傷瘢痕治療について
長谷川 雄大（きずときずあとのクリニック豊洲院）

一般口演 40

13:10～14:06

座長：田中 顕太郎（東京科学大学 Science Tokyo 再建形成外科）

頭頸部再建 4

- 296 遊離皮弁移植に対する術前グルココルチコイド投与の検討
松永 拓（東北大学病院形成外科）
- 297 VDN症例において、再建結果を向上させるための、当科における術前・術中時の工夫の検討
吉村 陽（神戸大学 形成外科）
- 298 頭頸部再建の移植床動脈として頸横動脈を用いる際の血管トラブルとその解決策
陳 施航（筑波大学 医学医療系 形成外科）
- 299 マイクロサージャリー手術におけるジェミニ吻合60症例61吻合の検討
濱畑 淳盛（埼玉県立がんセンター 形成外科）
- 300 有茎広背筋皮弁による頭頸部再建22症例の経験
小島 空翔（大阪公立大学 形成外科）
- 301 外耳道癌切除後の再建方法についての検討
福嶋 晴太（九州大学病院 形成外科）
- 302 鼻腔癌術後に生じた鼻根部鼻腔皮膚瘻 4 例の治療経験
渡邊 陽香（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

一般口演 41

14:10～15:00

座長：河合 建一郎（兵庫医科大学 形成外科）

頭頸部再建5

- 303 sinking skin flap syndromeに対する治療経験
奥田 申之輔（近畿大学病院 形成外科）
- 304 遊離鼠径皮弁による義眼床形成術と真皮脂肪移植の比較
酒井 成貴（慶應義塾大学 形成外科学教室）
- 305 眼窩内容除去後の再建に側頭頭頂筋膜付き側頭筋弁を用いた 1 例
青木 昂平（東京医科大学 形成外科学分野）
- 306 中咽頭腫瘍切除後の組織欠損を耳下腺管を含んだFAMM Flapを用いて再建した 1 例
青山 尚椰（淀川キリスト教病院形成外科・小児形成外科）
- 307 primary modiolus reconstructionを用いた遊離組織移植による片側口唇頬部再建の検討
小峰 楓子（筑波大学医学医療系 形成外科）
- 308 bucket handle mucomuscular flapによる口唇再建術
小川 晴生（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）

一般口演 42

15:05～15:55

座長：森岡 康祐（鹿児島市立病院 形成外科）

躯幹2

- 309 インプラント挿入を伴う体幹部巨大軟部組織欠損に対する再建術
加藤 達也（慶應義塾大学医学部形成外科学教室）
- 310 前外側大腿皮弁による腹壁再建の術前予測モデルの開発
近藤 暁（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 311 穿通枝を温存したcomponent separation法による腹壁再建の治療経験
細山田 広人（自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科）
- 312 ピーチ型V-Y前進皮弁を用いた臀部毛巣洞の治療経験
赤澤 俊文（筑波学園病院 形成外科）
- 313 Cleft lift法による仙骨部毛巣洞手術の経験
山城 利文（防衛医科大学校 形成外科／所沢美原総合病院 形成外科）
- 314 生物学的製剤と外科療法を用いた化膿性汗腺炎の治療
秋田 定伯（医療法人 明和会 たまき青空病院／福島県立医科大学）

一般口演 43

16:00～16:40

座長：佐々木 薫（筑波大学 医学医療系 形成外科）

褥瘡

- 315 難治性の褥瘡に対してburied chip skin graftとdermal micro graft併用療法を行い、良好な成績を得た症例
秋篠 宏介（大分大学医学部附属病院 形成外科）
- 316 坐骨部褥瘡に対する手術治療の検討
本多 孝之（岩手医科大学 医学部 形成外科）
- 317 脊損患者の難治性坐骨褥瘡に対して遊離皮弁移植を行った症例の検討
清水 史明（大分大学医学部附属病院 形成外科）
- 318 脊髄損傷者の坐骨部におけるMRI異常所見の要因に関する観察研究
坂田 康裕（和歌山県立医科大学形成外科）
- 319 訪問診療における褥瘡患者の特徴とその課題 -開業1年のデータ分析に基づいて-
久場 良吾（ろかい在宅クリニック）

第6会場

一般口演 44

9:00~10:00

座長：安倍 吉郎（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 形成外科学）

陰部

- O-320 Pudental thigh flapで再建した外陰癌の4例
春原 誠（産業医科大学病院形成外科）
- O-321 分娩外傷後の肛門括約筋形成術における皮弁併用の有用性
田邊 裕美（亀田総合病院 形成外科）
- O-322 当院における薄筋弁を用いた骨盤底部再建の検討
兵藤 伊久夫（産業医科大学病院 形成外科）
- O-323 当院における会陰部骨盤底再建の検討
谷 ありさ（福岡大学 形成外科）
- O-324 有茎腹直筋皮弁による骨盤底再建を行なった会陰ヘルニアの2例
中村 亮太（名古屋市立大学 形成外科）
- O-325 骨盤内臓全摘術後に対し再建を行った症例の検討
樋口 慎一（名古屋大学形成外科）
- O-326 大臀筋付き後大腿皮弁による骨盤内臓全摘術後の再建
大坪 翔（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）

一般口演 45

10:05~10:45

座長：百澤 明（山梨大学医学部 形成外科）

ジェンダー

- O-327 GENDER-Q(ジェンダー医療に特化したPROM)の日本語翻訳版の開発
ズッカーマン まや（富山大学 医学部医学科（形成再建外科・美容外科））
- O-328 GENDER-Q (ジェンダー医療に特化したPROM)の導入に向けて
細井 遊布（富山大学 医学部医学科（形成再建外科・美容外科））
- O-329 トランス男性の乳房切除術における乳輪乳頭外側切開の検討
長坂 優香（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- O-330 当科でのGI診療における乳房切除術後のドレナージ量の検討
川端 彬義（山梨大学 形成外科）
- O-331 膣粘膜移植を用いたミニペニス形成
櫻井 透（行徳総合病院 形成外科／日本医科大学形成外科学教室）

一般口演 46

10:50~11:40

座長：高木 誠司（福岡大学 形成外科）

躯幹1

- 332 Nuss法術後におけるペクタスバー抜去方法の工夫
渡邊 英孝（佐賀大学医学部附属病院 形成外科）
- 333 胸骨正中切開後の胸郭変形に対する治療経験
今井 ゆうか（筑波大学医学医療系 形成外科）
- 334 マルファン症候群に伴う漏斗胸患者におけるマルファン症候群の診断契機
安里 令子（琉球大学病院 形成外科）
- 335 腹壁癒痕ヘルニア修復術における術中張力評価を行った症例の検討
村山 万季（東京科学大学 形成・美容外科）
- 336 臍欠損に対するV-Y前進皮下茎皮弁による再建
権太 浩一（東北医科薬科大学 医学部 形成外科学）
- 337 髄膜瘤の修復術；Ramirez法の有用性とその限界
フィッツジェラルド 愛子（沖縄県立南部医療センター こども医療センター 形成外科）

一般口演 47

13:10~14:00

座長：舟山 恵美（北海道大学 医学部 形成外科）

レーザー

- 338 当院におけるアートメイク除去130件における臨床的検討：
治療法の選択と予後に関する分析
西林 涼子（医療法人優桜会 千里中央りょうこスキンクリニック美容・形成外科）
- 339 異所性蒙古斑の色調解析による治療回数の客観的評価
金子 諒平（日本医科大学 形成外科）
- 340 表皮リサーフェスによる癒痕治療 —色素欠損へのアプローチ—
西川 雄希（スマイルクリニック新宿院）
- 341 色素欠損を回避した肥大モンゴメリー腺の縮小治療
—第2報 大きな病変への適応拡大—
西川 雄希（スマイルクリニック）
- 342 大学附属病院におけるレーザー外来の立ち上げ経験から見えてきた
今後の皮膚レーザー治療の課題
内山 美津希（順天堂大学医学部附属練馬病院 形成外科）
- 343 地方公立病院におけるレーザー治療の現状
猪原 康司（鹿児島市立病院 形成外科）

一般口演 48

14:05~15:10

座長：秋元 正宇（花と森の東京病院 形成外科）

新技術 2

- 344 AIによる皮膚潰瘍の自動診断
-人間とコンピューターの長所をミックスしたアノテーション方法について-
舘 一史（東北医科薬科大学 形成外科）
- 345 文字認識エンジン「テッセラクト」を搭載した写真整理ソフトウェアの利便性
寺田 伸一（医療法人社団茉悠乃会 船橋ゆーかりクリニック）
- 346 機械学習を用いたリアルタイム物体検出を術中適応する試み
梅澤 裕己（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 347 診療ガイドラインに基づく質疑応答を行うチャットボット構築に向けての検討
丸口 勇人（まるぐちスキンクリニック）
- 348 画像補正チャートCasMatchを用いて画像認識に適した臨床写真を撮影する工夫
生田 健人（鳥取大学 形成外科）
- 349 ガイドラインの文献検索におけるChatGPTの有用性：従来の検索との比較
森島 容子（ヴェリテクリニック）
- 350 生成AIを活用する！流行りのデータ解析！
伊藤 弘幸（安城更生病院 形成外科）
- 351 自作Chrome拡張機能によるクラウド型電子カルテにおける業務効率化
梶田 大樹（0歳からの頭のかたちクリニック）

一般口演 49

15:15~15:50

座長：岸邊 美幸（金沢医科大学 形成外科）

働き方

- 352 育児休業期間を利用した海外短期留学の経験
葛城 遼平（中頭病院 乳腺科）
- 353 長崎大学病院形成外科における働き方改革対応の具体的施策とその効果
西條 広人（長崎大学病院 形成外科）
- 354 オーストラリアへ臨床留学し美容手術を学び見えたオーストラリアの美容医療の現状
石浦 良平（三重大学病院 形成外科／Department of Plastic, Reconstructive and Hand Surgery, St. Vincent Hospital
／Horizon Plastic Surgery）
- 355 ウガンダ農村部での創傷治療活動とグローバルサージャリーに向けての取り組み
山崎 由佳（川崎医科大学附属病院形成外科学教室）

一般口演 50

15:55～16:45

座長：松崎 恭一（国際医療福祉大学 形成外科学）

教育

- 356 局所麻酔下手術の新しいOn the job training
藤盛 滉也（新潟大学大学院医歯学総合病院研究科 形成・再建外科）
- 357 迷わない副耳手術：「子午線切開法」で学ぶ形成外科の「肝」
西関 修（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター形成外科）
- 358 安価で軽量のUSBカメラを用いた術野撮影デバイスの有用性
岩永 洋平（がん・感染症センター 都立駒込病院 形成再建外科）
- 359 手術基本手技教育動画の作成と一般公開は「教育」を広報コンテンツへと変えうるのか
安村 恒央（JA愛知厚生連 海南病院）
- 360 SNSを用いた手術手技練習と動画教育
依藤 考蔵（独立行政法人国立病院機構呉医療センター）
- 361 形成外科医が如何に美容外科を学ぶか
永江 俊介（ザ・プラス美容外科）

第7会場

一般口演 51

9:00～10:00

座長：菅 浩隆（帝京大学医学部附属溝口病院 形成外科）

眼瞼2

- 362 小児の下眼瞼睫毛内反症における内眼角形成術の適応について
渡邊 輝（和歌山県立医科大学 形成外科学）
- 363 若年者における眼瞼下垂手術の検討
大原 博敏（国際医療福祉大学三田病院 形成外科）
- 364 MRD-1を用いた加齢性眼瞼下垂症の術前術後評価
—良いCAPが素晴らしいDに繋がる—
西 建剛（愛媛県立中央病院 形成外科）
- 365 ホルネル症候群の眼瞼下垂手術におけるミュラー筋のアドレナリン感受性の影響
金沢 雄一郎（酒井形成外科）
- 366 眼瞼下垂術後の眉毛挙上癖を伴う過開瞼に対する前額部ボツリヌス毒素製剤治療の経験
雑賀 知歩（広島ブルミエクリニック）
- 367 当科における退行性下眼瞼内反症の治療経験
岡本 年弘（浜松赤十字病院 形成外科）
- 368 眼瞼下垂症手術による摩擦関連眼表面疾患
朝村 真一（和歌山県立医科大学 形成外科）

一般口演 52

10:05~10:45

座長：清家 志円 (大阪大学 形成外科)

血管腫・脈管奇形 2

- 369 プロプラノロール誘発性低血糖に関する診療科横断的な考察
力久 直昭 (おゆみの中央病院 形成外科)
- 370 脈管奇形治療における当科の限局性血管内凝固障害に対する周術期管理の検討
石本 智也 (杏林大学医学部 形成外科)
- 371 Non-involuting Congenital Hemangiomaの手術症例における病理学的検討
中浜 都 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 372 膝部滑膜血管腫 (静脈奇形) の治療経験
阿瀬井 千奈都 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- 373 当院の静脈奇形に対する硬化療法導入の経験と治療効果の検討
飴井 千佳乃 (横浜市立大学附属病院 形成外科)

一般口演 53

10:50~11:40

座長：秋田 定伯 (たまき青空病院 形成外科/福島県立医科大学 形成外科)

血管腫・脈管奇形 3

- 374 地方におけるAVMに対するIVRチームの立ち上げ
森 秀樹 (愛媛大学医学部附属病院 形成外科)
- 375 医用CGソフトViewtify[®]を用いた、動静脈奇形の流入出血管・ナイダスの評価
加藤 基 (岡山大学 形成外科)
- 376 動静脈奇形切除後の皮膚欠損に対して植皮術を施行した症例の検討
古川 稔樹 (杏林大学医学部附属病院 形成外科・美容外科)
- 377 脈管奇形病変に対する硬化療法後の病理組織学的変化についての検討
松谷 瞳 (杏林大学 形成外科)
- 378 脈管奇形の術前診断で切除した腫瘍性病変の検討
三田村 真太郎 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室/
国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科/血管腫・脈管奇形センター)
- 379 リンパ管腫症/ゴーハム病におけるMR lymphangiography(MRL)の有用性
荒牧 典子 (慶應義塾大学 医学部 形成外科)

美容外科 2

- 380 眉毛下皮膚切除術における眼輪筋弁吊り上げ固定法の効果～術後の眉毛下垂を防ぐ？～
滝澤 宏明（湘南美容クリニック 自由が丘院）
- 381 二重埋没法と二重切開法による眉毛部・瞼裂部の変化の比較検討
佐々木 愛子（湘南美容クリニック 川越院／湘南美容クリニック）
- 382 内眼角間距離に影響を受けない内眼角形成術
菱田 健作（聖心美容クリニック 六本木院）
- 383 後戻りが少なく瘢痕が目立ちにくい内眼角形成術（Z形成術）のための工夫
小川 英朗（城本クリニック 福岡院）
- 384 Z形成を用いた外眼角形成
赤石 渉（高須クリニック）
- 385 経結膜脱脂に併用したティアトラフリガメントリリース処置の効果
酒井 新介（東京イセアクリニック）
- 386 クマ（Baggy eyelid）を経結膜脱脂術のみにより治療を行った105症例の
経験及び考察
安形 省吾（プライベートスキンクリニック）
- 387 当院における経結膜脱脂術に関する検討
鈴木 知佳（東京イセアクリニック）

一般口演 55

14:25～15:30

座長：富岡 容子（東京大学 形成外科・美容外科）

眼瞼3

- 388 挙筋腱膜前転術における術中MRDと術後MRDの関連
小久保 健一（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）
- 389 挙筋前転術における外角切開の効果
菅 浩隆（帝京大学医学部附属溝口病院 形成外科）
- 390 後天性眼瞼下垂の原因はミュラー筋の機能低下にある
亀井 康二（カメイクリニック2）
- 391 挙筋腱膜の内側からの経年劣化
手塚 敬（松山市民病院形成外科）
- 392 当院における部分切開法による眼瞼挙筋腱膜前転術の経験
川端 明子（豊田厚生病院）
- 393 眉毛下皮膚切除術による術前シミュレーションと術後結果との比較
大山 拓人（福岡大学 形成外科）
- 394 眉毛形態に配慮した眉毛下皮膚切除デザインと術後評価
井上 真衣（自由が丘クリニック）
- 395 閉瞼時と開瞼時の下眼瞼3D形態に関する検討
米永 昭智（東京都立多摩総合医療センター 形成外科）

一般口演 56

15:40~16:45

座長：勝部 元紀 (京都大学大学院医学研究科 形成外科学)

鼻

- 396 Septal Long Swing graftを用いた高位鼻中隔湾曲症(High Septal Deviation)の治療
今井 翔一 (東京警察病院)
- 397 鼻中隔軟骨尾側端の前鼻棘への固定法
山住 彩織 (東京慈恵会医科大学付属病院 形成外科)
- 398 鼻中隔手術後に行うOSRPの有用性についての検討
油布 一貴 (東京慈恵会医科大学 形成外科学講座)
- 399 鼻中隔延長術におけるSupratipエリアに生じるギャップへの対処法
永井 宏治 (リッツ美容外科)
- 400 オーダーメイドプロテーゼの追求
前田 珠未 (ヴェリテクリニック)
- 401 耳介軟骨を用いた鼻中隔延長術 Knack & Pitfalls
梅山 広勝 (BELINDA CLINIC)
- 402 鼻中隔延長術に用いる肋軟骨採取部の最適な切開創の大きさの検討
佐藤 大介 (リッツ美容外科)
- 403 創縁控滅を最小限に抑える肋軟骨採取
鄭 和卿 (聖路加国際病院)

第8会場

一般口演 57

13:10~14:00

座長：奥本 隆行 (藤田医科大学 形成外科)

口唇裂・口蓋裂1

- 404 口唇口蓋裂治療における整容性向上のためのノルドフポイント決定方法の最適化
岩谷 博篤 (加古川中央市民病院 形成外科)
- 405 片側完全唇裂初回手術におけるSkoog法およびMadaree法をベースにした術中調整の工夫
笠井 昭吾 (済生会宇都宮病院 形成外科)
- 406 唇裂二次修正手術Boot Flapの治療評価の分析
廣田 友香 (大阪医科薬科大学形成外科)
- 407 唇裂外鼻変形に対する肋軟骨移植による鼻柱支柱移植の工夫
宮田 昌幸 (新潟大学医学系形成再建外科)
- 408 当院における青年期口唇顎口蓋裂外鼻形成術及び鼻腔形態改善手術の検討
築山 隆弘 (社会医療法人きつこう会多根総合病院 形成外科)
- 409 片側性口蓋裂患者における顎矯正手術：鼻翼基部の対称性の追求
福山 漱辰 (帝京大学 形成外科)

一般口演 58

14:05～14:55

座長：今井 啓道（東北大学大学院医学系研究科 形成外科学分野）

口唇裂・口蓋裂2

- 410 口唇口蓋裂の出生前診断における現状と課題: 神奈川県立こども医療センターでの後ろ向き研究
森田 皓貴（名古屋大学 形成外科）
- 411 片側唇裂術後外鼻変形に対する外鼻形成術におけるlining再建の重要性～第2報～
須永 中（自治医科大学 とちぎ子ども医療センター）
- 412 審美面も含めた唇顎口蓋裂術後の鼻整形
中井 孝昌（WOM CLINIC GINZA）
- 413 頬筋粘膜弁で軟口蓋延長を行ったtwo-flap palatoplasty法の術後4年の軟口蓋変化
矢口 貴一郎（信州大学 医学部形成再建外科学）
- 414 口蓋形成術後の口蓋瘻孔に対する外科的治療
時岡 一幸（埼玉医科大学 形成外科・美容外科）
- 415 難治性口蓋瘻孔に対して遊離皮弁で閉鎖した3例
野中 侑紀（大分大学医学部附属病院 形成外科）

一般口演 59

15:00～15:56

座長：富田 興一（近畿大学 形成外科）

乳房再建6

- 416 自家組織再建希望患者における1次皮下エキスパンダー挿入症例の検討
富田 興一（近畿大学 形成外科）
- 417 乳房再建術に用いるテンプレート製作へのデジタル技術活用
佐伯 和紀（愛知医科大学病院 形成外科 体表面補綴外来）
- 418 3D画像を用いた片側乳癌患者における再建乳房の形態評価
藤原 久留望（大阪医科薬科大学 形成外科）
- 419 CT volume rendering法を用いた切除乳腺の予測に関する検討
南雲 英実（岡山大学病院 形成外科）
- 420 乳房再建を施行した乳がん術後患者の、乳がん局所再発症例の検討
辰田 紗世（昭和大学江東豊洲病院 形成外科）
- 421 当院における両側乳房再建の傾向について～患者が求める両側乳房再建～
亀谷 美菜（がん・感染症センター 都立駒込病院 形成再建外科／
日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- 422 当院の自家組織乳房再建後のリハビリテーションと術前後の上肢機能変化の検討
永原 詩乃（富山大学附属病院 リハビリテーション部）

乳房再建7

- 423 乳頭乳輪再建がもたらす効果 - 2021年度JOPBS学会班研究より-
小宮 貴子（東京医科大学病院）
- 424 様々な乳輪乳頭形態に対する乳輪内乳輪乳頭縮小法；
Double-headed arrowデザイン
今泉 督（沖縄県立中部病院 形成外科）
- 425 脂肪移植による全乳房再建における皮膚粘弾性についてのパイロットスタディ
黒川 容枝（自治医科大学 形成外科）
- 426 脂肪由来培養幹細胞付加脂肪移植による乳房再建
濱崎 七海（東京科学大学病院 形成・美容外科）
- 427 扁平乳頭の風車皮弁による修正術
酒井 成身（酒井成身クリニック 新宿美容・歯科）
- 428 技術革新による機能的乳房再建の未来：形態の再建から感覚の再建へ
堂後 京子（帝京大学 医学部 形成・口腔顎顔面外科）

デジタルポスター

デジタルポスター 1

頭蓋顎顔面 先天異常

- EP-1 頭血腫を伴う変形性斜頭症 に対するヘルメット（治療用装具）による
頭蓋形状誘導療法の経験
高松 亜子（国立成育医療研究センター 形成外科）
- EP-2 口蓋裂患者に対する上下顎骨切り手術の検討: ルフォー I型骨切り術と矢状分割骨切
り術を用いた症例
大守 誠（淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科）
- EP-3 高齢患者における小耳症術後のワイヤー感染の1例
笹又 勇人（順天堂大学医学部附属練馬病院 形成外科）
- EP-4 耳瘻孔の病態を呈した遺残外耳道憩室炎を伴う小耳症の一例
田崎 正倫（足利赤十字病院 形成外科）
- EP-5 ハイドロコロイドドレッシング材を用いた絞扼耳に対する保存加療の検討
菅井 かれん（筑波大学医学医療系 形成外科）
- EP-6 先天性混合型耳垂裂の1例
宇都宮 佐和子（徳島大学病院形成外科・美容外科）
- EP-7 唇裂鼻修正後、適応障害を発症した1例
杉本 佳香（北里大学医学部 形成外科・美容外科学）
- EP-8 胎生期に診断された巨大な上顎体の一例
劉 焱（兵庫県立尼崎総合医療センター 形成外科・小児形成外科）
- EP-9 難治性瘻孔の経過を辿った先天性唾液腺漏の一例
山田 有実（国立病院機構高崎総合医療センター 形成外科）

デジタルポスター 2

顔面外傷

- EP-10 複視・眼瞼下垂を起こした前頭洞内への眼窩上壁吹き抜け骨折の1例
藤井 妃菜 (広島大学病院 形成外科)
- EP-11 頬骨インプラント(zygomatic implant)が原因と考えられる左頬部上顎洞皮膚瘻の1例
石原 有佳子 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-12 顔面多発骨折に伴う口蓋骨骨折に対するプレート固定により、術後の顎間固定が不要となった症例の治療経験
朝倉 俊介 (沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 形成外科)
- EP-13 当院における局所麻酔による鼻骨骨折整復法
岡本 仁 (福井赤十字病院 形成外科)
- EP-14 眼窩底骨折整復中の心停止の経験
～眼球心臓反射(三叉心臓反射)に改めて注意喚起～
松野尾 光平 (防衛医科大学校病院)
- EP-15 3次元プレート法と上顎洞バルーン法を併用した眼窩ブローアウト骨折症例
大村 嶺 (東京医科大学八王子医療センター 形成外科)

デジタルポスター 3

顔面神経

- EP-16 下眼瞼外反・下垂に対する静的再建術が角膜上皮障害に与える影響について
林 真穂 (東京歯科大学市川総合病院 形成外科)
- EP-17 耳下腺全摘後の顔面神経側頭枝麻痺に対する修正術
榛谷 ありか (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

デジタルポスター 4

頭頸部再建

- EP-18 3歳児の側頭部横紋筋肉腫に対して遊離腹直筋皮弁を用いた
頭蓋底再建術を施行した一例
佐伯 夏都乃 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- EP-19 頭蓋骨外浸潤した髄膜腫の皮膚皮下病変の切除経験
谷 裕美子 (済生会宇都宮病院)
- EP-20 狭い術野における腓骨配置に3D骨モデルが有用であった1例
鈴木 寛久 (愛知県がんセンター 形成外科)
- EP-21 光免疫療法施行後に生じた口腔上顎皮膚瘻に対して遊離皮弁再建を行った一例
堀江 優花 (岐阜大学 形成外科)
- EP-22 節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型に伴う鼻中隔・左鼻翼欠損の再建症例
平田 智基 (大垣市民病院 形成外科)
- EP-23 下顎亜全摘後に骨頭付き下顎プレート単独硬性再建を行った1例
中尾 淳一 (上尾中央総合病院 形成外科/東京女子医科大学 形成外科)
- EP-24 前頭部先天性色素性母斑に対する組織拡張器による不十分な皮膚伸展に、
浅側頭動脈皮弁で対応した1例
蜂巢 雄介 (防衛医科大学校 形成外科)
- EP-25 脱粘膜上皮化口蓋粘膜による上眼瞼後葉再建およびimpression cytologyによる検討
河野 暉 (埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)
- EP-26 鼻腔内腫瘍切除後に生じた著明な低鼻変形に対する外鼻形成術の経験
妹尾 貴矢 (岡山大学病院 形成外科)
- EP-27 鼻中隔欠損に伴う外鼻変形を自然に仕上げる
勝部 元紀 (京都大学大学院医学研究科形成外科学)
- EP-28 鼻中隔穿孔を伴う外鼻変形に対する肋骨・肋軟骨片移植の検討
山口 貴子 (埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科)
- EP-29 鼻翼再建におけるShark Island Pedicle Flapの応用とその有用性
中島 大智 (日本医科大学多摩永山病院 形成外科)

デジタルポスター 5

乳房

- EP-30 乳房インプラント遅発性感染疑いにて抜去したところ、すでに破損していた1例
齋藤 亮 (北海道がんセンター 形成外科)
- EP-31 乳房インプラント破損による抜去症例の検討
沼尻 敏明 (京都府立医科大学 形成外科)
- EP-32 80代女性に対し乳腺全摘後にインプラントによる乳房再建を施行した1例
と満足度の考察
大塚 天心 (獨協医科大学病院 形成外科)
- EP-33 乳房シリコンインプラント内部にCT/MRIで孤立する球形影を認めた1例
清水 崇史 (東京共済病院 形成外科)
- EP-34 CT検査による乳房インプラントの評価について
野澤 昌代 (済生会新潟県中央基幹病院 形成外科/長岡中央総合病院 形成外科)
- EP-35 抗生剤添加持続洗浄により救済できた乳房インプラント感染の1例
池野屋 慎太郎 (松江赤十字病院 形成外科)
- EP-36 両側茎DIEP flapの術中うっ血に対し静脈グラフトを用いて
浅下腹壁静脈を深下腹壁静脈へ吻合し救済した1例
多和田 真之介 (聖隷浜松病院 形成外科)
- EP-37 有茎広背筋皮弁による一次一期乳房再建8年10か月後に、皮弁採取部に突如発症した
漿液腫の1例
藤原 美希 (社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 形成外科)
- EP-38 深大腿動脈穿通枝皮弁挙上に伴う坐骨神経麻痺
平尾 高行 (がん研究会有明病院 形成外科)
- EP-39 乳房再建における内胸動静脈穿通枝の使用経験
羽多野 隆治 (大阪市立総合医療センター)
- EP-40 陥没乳頭治療における、乳頭基部くびれ作成の工夫
延 美緒 (広島プリミエクリニック)
- EP-41 再発を繰り返す乳輪下膿瘍の治療
種子田 紘子 (たねだ内科 形成外科)
- EP-42 乳房内側に生じたBowen病に対する整容的植皮の1例
尾高 紗也 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科/日本医科大学形成外科教室)

デジタルポスター 6

美容

- EP-43 アクアフィリングによる乳房増大術後に下腹部・鼠径部まで下降した1例
伊藤 恵祐 (自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科)
- EP-44 約60年前に豊胸目的にシリコン注入を行ったと思われる患者の1例
清水 崇史 (東京共済病院 形成外科)
- EP-45 内視鏡を用いたシリコン豊胸術の実際
土居 健太郎 (WOMクリニック銀座)
- EP-46 アクアフィリング注入後に胸腹部皮下に膿瘍形成を認めた1例
東野 哲志 (鹿児島徳洲会病院 形成外科)
- EP-47 豊胸術70年後に発症した慢性拡張性血腫に対し動脈塞栓術が有効であった一例
田中 大基 (京都第二赤十字病院 形成外科)
- EP-48 BBL HEROを用いた痛みの少ない赤ら顔の治療について
石塚 紀行 (ARIEL.BUST.CLINIC)
- EP-49 重瞼術のデザイン考察 埋没法ー全切開
依田 拓之 (よだ形成外科クリニック)
- EP-50 上口唇短縮術後の鼻翼基部下垂変形に対する修正
仲宗根 美佳 (ヴェリテクリニック 名古屋院)
- EP-51 繰り返す美容施術、自傷行為による両側上眼瞼・ひだり下眼瞼欠損の再建の一例
奥村 英雅 (帝京大学医学部附属病院 形成外科)
- EP-52 一般私立病院における美容外科手術オープンベッドとオープン外来の運営
華山 博美 (神戸ほくと病院/神戸大学大学院医学研究科形成外科学)
- EP-53 藤田医科大学ばんだね病院美容合併症外来について
犬飼 麻妃 (藤田医科大学ばんだね病院)
- EP-54 企業立病院での美容医療と当院の取り組みについて
西尾 祐美 (三菱神戸病院 形成外科)

デジタルポスター 7

熱傷、放射線潰瘍

- EP-55 深達性Ⅱ度熱傷受傷早期の評価において『レッドポイント』が有用であった一例と、その病理学的検討
羽石 豊（愛知医科大学病院 形成外科）
- EP-56 ネキシブリッド外用ゲルの使用により大量出血を来した一例
辻本 賢樹（聖隷三方原病院 形成外科）
- EP-57 小児のトレッドミル摩擦熱傷に対してRECELL[®]を用いた分層植皮術を施行し良好な結果を得た1例
額賀 佐和子（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）
- EP-58 熱傷局所療法における塩化ジアルキルカルバモイル創傷被覆材の使用に関する医療経済的な検討
石井 浩子（北海道大学 形成外科）
- EP-59 低温熱傷に対してネキシブリッド[®]を使用したが発効しなかった経験
野呂 邦彦（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- EP-60 低温熱傷と鑑別を要した多発壊死を含む電撃傷の一例
泉本 真美子（愛媛大学医学部附属病院 形成外科）
- EP-61 血管内治療のX線透視で推定30Gy以上を被ばくした背部正中放射線潰瘍の一例
藤田 賢吾（信州大学医学部附属病院 形成外科）
- EP-62 血管内治療に起因した放射線潰瘍の治療経験
岡本 峻（鹿児島市立病院 形成外科）

デジタルポスター 8

手・足 先天異常

- EP-63 第4中足骨短縮症に対する仮骨延長法後の過矯正に対して中足骨近位斜め短縮骨切り術を行った1例
石河 利広（大津赤十字病院 形成外科）
- EP-64 演題取り下げ
- EP-65 痕跡型母指多指症の1例
山下 輝世（滋賀医科大学附属病院 形成外科）

デジタルポスター 9

四肢外傷

- EP-66 composite graftを用いた母指指尖部再建に対してNPWTを用いた術後管理の経験
宮森 和詞 (岡山市立市民病院)
- EP-67 手指デグロービング損傷にて遠隔鼠径皮弁被覆後のミトンハンドに対し
分割指間分離を行った1例
杉山 成史 (岡山赤十字病院 形成外科)
- EP-68 手指伸筋腱損傷の後療法としてICAM法を用いた外来早期運動療法を施行した1例
土屋 篤司 (兵庫県立淡路医療センター 形成外科)
- EP-69 手指の断端神経腫を人工神経で治療した一例
佐々木 玲奈 (国際医療福祉大学成田病院 形成外科)
- EP-70 手掌切創後に続発した外傷性仮性動脈瘤の1例
飯野 駿 (行徳総合病院 形成外科/日本医科大学形成外科学教室)
- EP-71 肘関節のX線撮影時に偶発的に発見された金属異物
末澤 絵美 (公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 形成外科)
- EP-72 脛骨高原骨折術後の重症感染に対して遊離前外側大腿皮弁と大腿筋膜により
膝関節機能再建を得られた一例
山岡 秀司 (新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター)
- EP-73 膝窩部坐骨神経ブロック後の小児の坐骨神経麻痺に対して、手術加療により良好な成
績を得た一例
山岡 秀司 (新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター)
- EP-74 コンパートメント症候群における減張切開創に対してdouble shoelace technique
を行った1例
新井 理恵 (川崎医科大学総合医療センター 形成外科/川崎医科大学総合医療センター 整形外科)
- EP-75 東京都内で受傷した小児マムシ咬傷の1例
林 弘捷 (日本大学医学部 形成外科)
- EP-76 足部の骨欠損を伴うキタキツネ咬創の治療経験
中村 嘉諭 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)

デジタルポスター 10

腫瘍

- EP-77 肝硬変、ITPに伴う多発性血管内乳頭状内皮過形成の症例と血栓傾向の関与
坂本 佳奈 (熊本大学 形成外科)
- EP-78 生下時より上口唇に生じた若年性黄色肉芽種の1例
戎谷 昭吾 (川崎医科大学 形成外科)
- EP-79 右大腿に生じた紡錘細胞脂肪腫の一例
多田 惇 (神戸ほくと病院 形成外科/こやまクリニック 美容外科センター)
- EP-80 前腕に生じたグロムス腫瘍の1例
向井 桜子 (湘南鎌倉総合病院)
- EP-81 Erosive pustular dermatosis から発症した頭部有棘細胞癌の2例
瀧口 徹也 (浜松医科大学附属病院 形成外科)
- EP-82 兄弟間で発生したBrooke Spielger症候群の治療経験
高谷 健人 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- EP-83 頭頂部軟部組織に発生した筋上皮癌の1例
岡部 寛 (徳島県立中央病院 形成外科)
- EP-84 両側合趾症術後創部に発生したSpindle cell lipomaの1例
中尾 仁美 (近畿大学病院 形成外科)
- EP-85 伸筋腱に浸潤した手背の痛風結節の1例
清家 卓也 (徳島赤十字病院)
- EP-86 悪性腫瘍との鑑別を要した鼻部神経莖腫の一例
草島 英梨香 (市立札幌病院 形成外科/北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- EP-87 短期間に9つの皮膚悪性腫瘍と大腸癌を生じたMuir-Torre症候群の1例
野村 怜海 (日本医科大学千葉北総病院形成外科/日本医科大学附属病院形成外科学教室)
- EP-88 遠隔転移を呈した下腹部基底細胞癌の1例
村上 昇太 (所沢美原総合病院 形成外科)
- EP-89 結膜病変を契機に発見された無色素性下眼瞼基底細胞癌の1例
濱崎 与 (日本医科大学千葉北総病院 形成外科/日本医科大学 形成外科学教室)
- EP-90 超高齢者に生じた頭部血行不良移植床に対する拡大PAT付き全層植皮術による
一期的再建
菱山 潤二 (飛田給プライマリクリニック)
- EP-91 耳前部皮膚悪性腫瘍切除後に数次的再建を行なった一例
鈴木 七海 (川崎医科大学)
- EP-92 手術計画で苦慮した透析シャント部近傍に生じた有棘細胞癌の一例
岡 俊吾 (公立豊岡病院 形成外科)

- EP-93 右上眼瞼に生じた基底細胞癌に対し、同側上眼瞼の余剰皮膚による
全層植皮術で再建を行った一例
黒木 綾人 (太田西ノ内病院 形成外科・美容外科)
- EP-94 悪性黒色腫にリンパ腫を合併した1例
久保 諭 (防衛医科大学校 形成外科)
- EP-95 完全切除後も再発を繰り返す臀部巨大有棘細胞癌に対するNivolumabによる治療経験
出口 祐樹 (湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科/日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- EP-96 Pagetoid spreadの2例
田口 沙和 (山口大学医学部附属病院 形成外科)
- EP-97 側頭部に生じたMyxoinflammatory fibroblastic sarcomaの一例
東條 照太 (防衛医科大学校 形成外科)
- EP-98 術後皮膚転移巣に対し切除および術後化学療法を行った肩甲部Myxofibrosarcoma
の1例
加来 知恵美 (徳洲会湘南鎌倉総合病院 形成外科)
- EP-99 腓腹筋弁での再建後に再発した下腿軟部肉腫に対し、半割前脛骨筋・ヒラメ筋連合弁
による再々建を行った1例
後村 大祐 (加古川中央市民病院 形成外科/神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター 形成外科)
- EP-100 播種性に再発した耳下腺多形腺腫の1例
西田 翔平 (福島県立医科大学 形成外科)
- EP-101 顎関節関節突起骨折アプローチを用いて摘出した頬部皮下腫瘍の2例
中村 英玄 (国立病院機構 高崎総合医療センター 形成外科)

デジタルポスター 11

創傷管理

EP-102 感染創へのNPWTにおける追加洗浄の併用

加古 絢子 (福井赤十字病院 形成外科)

EP-103 殿溝皮弁で緩衝地帯を作ることによって排便管理と植皮の固定を容易にした

殿部慢性膿皮症の一例

青木 献広 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

EP-104 新しい陰圧閉鎖療法機器「UNO 単回使用創傷治療システム」を用いて植皮固定を行った下腿皮膚欠損創の2症例

杉 洋平 (東京西徳洲会病院 形成外科)

EP-105 Sorbact[®]コンプレスによる植皮のクッション固定の工夫

下元 麻梨子 (明理会中央総合病院)

デジタルポスター 12

躯幹・陰部

- EP-106 膈神経内分泌腫瘍を原因とした食道亜全摘・胃全摘・空腸部分切除後に
有茎結腸で胸部食道再建した1例
石塚 直太 (豊田厚生病院 形成外科)
- EP-107 胸鎖関節炎と石灰化を伴う大腰筋膿瘍を呈したSAPHO症候群の一例
森中 彩香 (川崎医科大学総合医療センター 形成外科)
- EP-108 側腹部から背部にかけての広範な欠損を有茎腹直筋皮弁で再建した1例
坪井 憲司 (愛知医科大学 形成外科)
- EP-109 大腿筋膜張筋及び逆行性広背筋皮弁により外傷性側腹部癒痕ヘルニアを修復した一例
宮崎 大志 (聖路加国際病院)
- EP-110 男児の異所性陰嚢の一例
小野 あゆみ (あいち小児保健医療総合センター)
- EP-111 膀胱子宮全摘後の続発性会陰ヘルニアに対し腹腔鏡下会陰ヘルニア修復術及び
薄筋弁による補強を行った1例
田中 鈴加 (独立行政法人国立病院機構京都医療センター 形成外科)
- EP-112 体幹に生じた腹壁ヘルニアの2症例
一氏 俊世 (J A 神奈川厚生連 相模原協同病院 形成外科)
- EP-113 脊髄損傷患者の難治性坐骨部褥瘡に対して有茎浅下腹壁動脈皮弁を用いて
創閉鎖を行った1例
征矢野 遥 (埼玉県立がんセンター 形成外科)
- EP-114 会陰部組織欠損に対して内陰部動脈穿通枝皮弁により再建を行った2例
片桐 勇貴 (総合東京病院 形成外科)
- EP-115 市中総合病院での形成外科、再建外科としての醍醐味
-外科医からのあらゆるリクエストに答える-
蔡 顯真 (南大阪病院 形成外科)

デジタルポスター 13

下肢難治性潰瘍

- EP-116 チオ硫酸ナトリウムの長期投与により右下腿潰瘍が改善したCalciphylaxisの1例
進来 塁 (国立病院機構別府医療センター 形成外科)
- EP-117 吸着型血液浄化器が奏功した両下肢難治性潰瘍の症例
松波 香子 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- EP-118 下肢難治性潰瘍に対するヒト羊膜使用組織治癒促進用材料(EPIFIX)の使用経験
村上 英毅 (川崎病院)
- EP-119 下肢虚血が初発症状であった小児SLEの一例
辻 依子 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学分野足病医学部門)
- EP-120 多職種チームによるTotal Contact Castを用いたシャルコーフット治療の有効性
荒井 恵里佳 (大分岡病院 形成外科)
- EP-121 再発を繰り返す糖尿病性足潰瘍に対して複数回の外科的免荷を試みた一例
北野 豊明 (新須磨病院形成外科)
- EP-122 ヒト羊膜使用組織治癒促進用材料 (Epifix) と局所陰圧閉鎖療法の併用が
著効した下肢潰瘍の3例
北野 優斗 (埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科)
- EP-123 2年間難治の踵部骨髓炎(Brodie膿瘍)に対し持続局所抗菌薬灌流(CLAP)が奏功した1例
川上 沙織 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-124 高度慢性下肢虚血と結節性多発動脈炎を合併し治療に難渋した1例
生島 健太 (徳島大学病院 形成外科・美容外科)
- EP-125 高気圧酸素療法を併用で救肢できた糖尿病性潰瘍・壊疽症例の検討
大島 秀男 (国立病院機構熊本医療センター 形成外科)
- EP-126 急変時対応を含めた治療戦略に難渋した足壊疽の1例
駒越 翔 (岡山済生会総合病院 形成外科)
- EP-127 EPIFIX[®]が奏功した尋常性乾癬患者における静脈性下腿難治性潰瘍の一例
中曾 草馬 (湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科)
- EP-128 micrograftが奏効した下腿鬱滞性潰瘍の1例
高橋 ひとみ (名古屋市立大学 形成外科)
- EP-129 強皮症に合併した難治性指尖部潰瘍に対して吸着型血液浄化器を用いて創傷治癒が得られた1例
小池 祐稀 (敬和会 大分岡病院)
- EP-130 ヒト羊膜使用組織治癒促進材料epifix[®]の使用により植皮手術を回避した
静脈うっ滞性潰瘍の2症例
相原 有希子 (筑波大学 医学医療系形成外科)

デジタルポスター 14

血管腫・脈管奇形

- EP-131 大腿骨骨内動静脈奇形に対し、塞栓術を施行し骨形成を得られた1例
寺島 理佐 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- EP-132 表在脈管奇形に対してティッシュエキスパンダーを用いて病変切除を行った4例
石原 千尋 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- EP-133 細菌感染を繰り返し治療に苦渋した下肢Klippel-Trenaunay症候群の1例
小林 潤貴 (多治見市民病院)
- EP-134 超早期産・超低出生体重児の鼻部乳児血管腫に対し早期にプロプラノロール内服を開始した治療経験
大平 恵 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- EP-135 Klippel-Trenaunay症候群に生じた下肢難治性潰瘍が硬化療法で治癒した1例
三田村 真太郎 (北海道大学 大学院医学研究院 形成外科学教室)
- EP-136 当院における乳児血管腫治療の実態
黒田 諒子 (大阪けいさつ病院 形成再建外科・美容外科)
- EP-137 プロプラノロール導入時にNICU併設病院と連携する利点
片山 泰博 (京都大学 医学研究科 形成外科)

デジタルポスター 15

皮膚・軟部組織 感染症

- EP-138 眼瞼に発症したA群 β 溶連菌による壊死性軟部組織感染症（NSTI）の2例
黛 和樹（上尾中央総合病院 形成外科）
- EP-139 頭部外傷を契機に発症した極めて稀な壊死性軟部組織感染症の経験
春木 慶太（日本医科大学多摩永山病院 形成外科）
- EP-140 体幹部の劇症型溶連菌感染症2例に対する当院での治療経験
林 千勢（愛知医科大学病院 形成外科）
- EP-141 長期留置された尿道異物からフルニエ壊疽を発症した一例
山崎 友和（岩手県立釜石病院 形成外科）
- EP-142 後縦靭帯硬化症術後のインプラント露出を伴う難治性潰瘍に対する治療経験
山下 愛梨（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- EP-143 整形外科領域の人工物露出に対する皮弁再建までの長期間感染制御
一村 泰範（東邦大学医療センター大橋病院 形成外科）
- EP-144 頸部神経ブロック注射により発症した頸部壊死性筋膜炎に対して
早期の外科的介入で救命し得た1例
三山 彩（行徳総合病院 形成外科）
- EP-145 齧歯を契機とする四肢多発壊死性筋膜炎と再建時の小工夫
矢持 良（近江八幡市立総合医療センター 形成外科）
- EP-146 消化管穿孔術後ドレーンからの腸液漏出を契機とした
Candida albicans感染による側腹部壊死性筋膜炎
根津 寿雄（三井記念病院 形成外科）
- EP-147 大腸菌による壊死性筋膜炎に対して救肢した一例
平野 由美（牛久愛和総合病院 形成外科）
- EP-148 外傷を契機に発症した非定型抗酸菌皮膚症の1例
田中 伸周（日本大学医学部附属板橋病院 形成外科）

デジタルポスター 16

レーザー

- EP-149 高齢者に認めた稀なSubepidermal calcified noduleに対して炭酸ガスレーザーで治療した1例
小林 潤貴 (多治見市民病院)
- EP-150 超広範囲異所性蒙古斑に対してレーザー治療を行った1例
藤井 奈穂 (大阪公立大学 形成外科)
- EP-151 前額部サーモンパッチはいつから治療を開始すべきか？
木暮 鉄邦 (香川大学 形成外科)
- EP-152 亀頭部の母斑に対する炭酸ガスレーザー治療に際しエムラ[®]クリームを使用し良好な治療効果を得た一例
吉澤 英聖 (愛知医科大学病院 形成外科)

デジタルポスター 17

その他

- EP-153 壊死性筋膜炎との鑑別に難渋した、骨髄異形成症候群に合併した壊疽性膿皮症の一例。
煙山 菜月（東京歯科大学市川総合病院 形成外科）
- EP-154 継続的ステロイド外用療法が有効であった足底部ケロイドの1例
土佐 眞美子（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- EP-155 頤脂肪弁を用いて再建した剣創状強皮症
小田切 祐貴（琉球大学 形成外科）
- EP-156 頸椎固定プレート感染後に生じた食道穿孔に対し有茎大胸筋皮弁および遊離空腸再建を施行した1例
中本 汐音（名古屋市立大学 形成外科）
- EP-157 深在性エリテマトーデスによる頬部脂肪萎縮に対して遊離浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁を用いた再建術の経験
神田 眞衣（帝京大学医学部附属病院 形成外科）
- EP-158 Claris FileMaker Goを利用した形成外科専門医問題集カスタムAppの開発
村上 隆一（日本赤十字社長崎原爆病院 形成外科）
- EP-159 臨床倫理カンファレンス CLTI治療中に透析中止を検討した一事例
恋水 諄源（京都第二赤十字病院 形成外科）
- EP-160 診断に苦慮したIgG4関連疾患の1例
江藤 綾乃（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 形成外科）
- EP-161 皮膚弛緩症に対するplatysmaplasty（ペリカン手術）の有用性
平良 愛香（琉球大学 形成外科）
- EP-162 看護師・事務員ゼロ、医師一人開業者による開業裏ノウハウ（個人無床診療所が対象）パート2
松村 奈津子（Lua Na clinic）
- EP-163 看護師・事務員ゼロ、医師一人でのクリニック運営の実例（個人無床診療所が対象）パート2
松村 奈津子（Lua Na clinic）
- EP-164 Webカメラを用いた手術動画撮影について
岡本 仁（福井赤十字病院 形成外科）