

3月6日(木)

—ポスター会場1(大阪国際会議場 3F イベントホール)—

10:20-11:20 ポスター1 (卒中P1)

卒中

心原性脳塞栓症

座長：松下 知永(聖マリア病院脳血管内科)

[[[11258]]]

I-P1 卒中P1-1

発症後24時間以上経過して機械的血栓回収術を行なった脳塞栓症

川口市立医療センター脳神経外科

落合 祐之

[[[11411]]]

I-P1 卒中P1-2

心原性脳塞栓症後に発症した遅発性白質脳症の検討

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経内科

神宮 隆臣

[[[10056]]]

I-P1 卒中P1-3

心房細動患者における同様の血栓による急性心原性脳塞栓症と冠動脈塞栓症

ベリタス病院脳神経外科

徳田 康

[[[11640]]]

I-P1 卒中P1-4

当院におけるTandem lesionを有する急性期再開通療法の治療戦略と成績

鳥根大学医学部脳神経外科学講座

山本 和博

[[[11674]]]

I-P1 卒中P1-5

心原性脳塞栓症に対する二次予防の有無と1年後予後

長崎大学病院脳神経内科

鳥村 大司

[[[10104]]]

I-P1 卒中P1-6

非弁膜症性心房細動に対して左心耳切除術後に脳梗塞を呈した3症例

水戸ブレインハートセンター脳神経外科

今井 大也

[[[11819]]]

I-P1 卒中P1-7

心臓乳頭状線維弾性腫による脳塞栓症に対して機械的血栓回収療法を施行した一例

宮城県立がんセンター／大崎市民病院

和泉 健大龍

3月6日(木)

ポスター会場

3月6日(木)

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

第15会場

第16会場

ポスター会場

[[[10494]]]

I-P1 卒中 P1-8 両側性難聴で発症し血栓回収療法を実施した
脳底動脈閉塞の1例
青森市民病院脳神経外科／弘前大学医学部脳神経外科
水上 藍

10:20-11:20 ポスター 2 (卒中 P2)

卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変 1

座長：佐藤 健一（仙台医療センター脳神経外科）

[[[11599]]]

I-P1 卒中 P2-1 自験例における内頸動脈閉塞の転帰に影響する
因子の検討
京都山城総合医療センター脳神経外科
藤田 智昭

[[[11448]]]

I-P1 卒中 P2-2 演題取り下げ

[[[11452]]]

I-P1 卒中 P2-3 頸動脈ステント留置術 (CAS) の周術期成績
玉心会鹿嶋ハートクリニック脳神経外科
大橋 智生

[[[11791]]]

I-P1 卒中 P2-4 総頸動脈狭窄を伴う頸動脈狭窄症への
頸動脈ステント留置術の工夫
高知大学脳神経外科

竹村 光広

[[[11582]]]

I-P1 卒中 P2-5 頸動脈ステント留置術後の DWI 陽性例に関する
因子の検討
関西医科大学神経内科学講座

國枝 武伸

[[[10205]]]

I-P1 卒中 P2-6 頸部内頸動脈狭窄症に対する段階的血管再建術の
自験例検討
湘南東部総合病院脳神経外科

勝野 亮

[[[10606]]]

I-P1 卒中 P2-7 特発性頸部内頸動脈解離 2 症例の臨床的特徴の検討
松山市民病院脳神経外科

清水 俊彦

[[[11468]]]

I-P1 卒中 P2-8 合併症を起こさないための治療選択、手術手技
水戸済生会総合病院脳神経外科

小磯 隆雄

10:20-11:20 ポスター 3 (卒中 P3)

卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変 2

座長：坂田 洋之（東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野）

[[[10018]]]

I-P1 卒中 P3-1 Casper stentにより carotid artery stenting (CAS)
周術期の何が改善されたか
総合東京病院脳神経外科
金澤 隆三郎

[[[11730]]]

I-P1 卒中 P3-2 Dual Layer stent 導入後の CAS 後遅発性血栓症
発生頻度の検討
和歌山労災病院脳神経外科
岡田 秀雄

[[[11729]]]

I-P1 卒中 P3-3 CASPER Rx を用いた CAS において後拡張は
必須ではない
千葉大学医学部附属病院脳神経外科

林 克也

[[[11389]]]

I-P1 卒中 P3-4 不安定 plaque を有する頸動脈狭窄症に対する
Dual layer micromesh stent を使用したステント
留置術
彩の国東大宮メディカルセンター

渡邊 定克

[[[11806]]]

I-P1 卒中 P3-5 不安定プラーク頸動脈狭窄症に対する低侵襲 CAS
の試み、Single arm approach
藤田医科大学医学部脳神経外科

木原 光太郎

[[[11811]]]

I-P1 卒中 P3-6 当院における頸動脈狭窄症の long lesion に対して
CASPER を重ねて留置した症例
昭和大学脳神経外科

櫻井 亮太

[[[10283]]]

I-P1 卒中 P3-7 CASPER ステントの内層・外層間にプラークおよび
血栓が増大し再狭窄を来した 1 例
市立三次中央病院

竹田 裕美

[[[10652]]]

I-P1 卒中 P3-8 二刀流術者による CEA ト CAS の使い分け
岩手医科大学脳神経外科

赤松 洋祐

10:20-11:20 ポスター 4 (卒中 P4) **卒中**

頭蓋内狭窄病変

座長：松原 崇一朗 (熊本大学病院脳神経内科)

[[[11693]]]
I-P1 卒中 P4-1 椎骨動脈高度狭窄に起因した Early recurrent ischemic stroke で致命的な転機をたどった 1 例
脳神経外科東横浜病院
園田 章太

[[[10509]]]
I-P1 卒中 P4-2 めまいと左同名半盲で発症し、早期診断に VVI が有用であった巨細胞性動脈炎の 1 例
埼玉医科大学総合医療センター脳神経内科
山元 正臣

[[[10065]]]
I-P1 卒中 P4-3 甲状腺機能亢進症に伴い、vasospasm による脳血管障害を呈した 3 1 歳男性例
新潟大学脳研究所脳神経内科
坪口 晋太郎

[[[10334]]]
I-P1 卒中 P4-4 免疫チェックポイント阻害薬長期投与中に脳梗塞再発を繰り返し、多発脳血管狭窄をきたした 1 例
虎の門病院脳神経内科
逸見 文昭

[[[11040]]]
I-P1 卒中 P4-5 子宮腺筋症により主幹動脈狭窄を伴った脳梗塞を発症した 1 例
佐世保中央病院脳神経外科
吉永 貴哉

10:20-11:20 ポスター 5 (卒中 P5) **卒中**

動脈解離

座長：中村 祐貴 (函館新都市病院脳神経内科)

[[[11208]]]
I-P1 卒中 P5-1 過去の MRI 所見で出血源を同定できた VA fenestration 解離性動脈瘤の 1 例
筑波メディカルセンター病院脳神経外科
原 拓真

[[[11808]]]
I-P1 卒中 P5-2 椎骨動脈解離発症後 1 年以上経過してから重症脳梗塞を発症した一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
山田 剛平

[[[10549]]]
I-P1 卒中 P5-3 椎骨動脈解離を合併した成人の環軸椎回旋位固定
公立館林厚生病院脳神経外科
金沢 優

[[[11759]]]
I-P1 卒中 P5-4 中大脳動脈閉塞による虚血で発症し自然再開通した中大脳動脈解離の 1 例
立川総合病院脳神経外科
野村 俊春

[[[11608]]]
I-P1 卒中 P5-5 MRA と脳血管造影の所見に乖離を認めた特発性脳底動脈解離の 31 歳男性例
日本医科大学多摩永山病院
上田 颯英

[[[10677]]]
I-P1 卒中 P5-6 慢性期に脳塞栓症を来した解離性椎骨動脈瘤の一例
南相馬市立総合病院脳神経外科
山ノ井 優

[[[11509]]]
I-P1 卒中 P5-7 両側茎状突起過長症による両側頭蓋外内頸動脈解離によって両側舌咽・迷走神経障害を来した一例
東京医科歯科大学病院脳神経内科
小林 勇揮

[[[10731]]]
I-P1 卒中 P5-8 椎骨動脈解離による脊髄梗塞で不全型 Brown-Sequard 症候群をきたした一例
青森県立中央病院
木下 郁

10:20-11:20 ポスター 6 (卒中 P6) **卒中**

感染症

座長：森 興太 (九州医療センター脳血管・神経内科)

[[[11321]]]
I-P1 卒中 P6-1 免疫不全を伴いインフルエンザ後に播種性ムーコル症による致死性脳合併症を呈した 1 剖検例
愛媛県立中央病院脳神経内科
渡部 真志

[[[10246]]]
I-P1 卒中 P6-2 皮疹を伴わない水痘・帯状疱疹ウイルス血管症によって生じた椎骨動脈断端症候群の一例
昭和大学江東豊洲病院脳神経内科
加藤 悠太

[[[10306]]]

I-P1 卒中 P6-3 原因不明の発熱と脳梗塞で発症し脳生検により結核性髄膜炎と診断したフィリピン出身女性例
県立広島病院脳神経内科
岸 彩夏

[[[10565]]]

I-P1 卒中 P6-4 脳塞栓症を契機に感染性心内膜炎と診断し、治療経過中に脳病変が縮小した一例
昭和大学江東豊洲病院脳神経内科
門馬 佑太郎

[[[10613]]]

I-P1 卒中 P6-5 感染性心内膜炎治療中に脳動脈解離による急性内頸動脈閉塞を合併した一例
大阪大学医学部附属病院神経内科・脳卒中科
村上 駿平

[[[11302]]]

I-P1 卒中 P6-6 Wallenberg 症候群にコクサッキーウイルス感染が合併した一例
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院脳神経外科
米岡 有一郎

[[[10307]]]

I-P1 卒中 P6-7 下垂体腫瘍経鼻手術・放射線治療の長期経過後に内頸動脈仮性動脈瘤破裂による鼻出血を生じた二例
熊本大学病院脳神経外科
植川 顕

[[[10848]]]

I-P1 卒中 P6-8 穿通枝梗塞と紡錘状動脈瘤を併発した Actinomyces israelii 髄膜炎の一例
多根総合病院脳神経外科
三木 義仁

10:20-11:20 ポスター 7 (卒中 P7)

卒中

若年性脳梗塞

座長：田中 瑛次郎（京都府立医科大学脳神経内科学）

[[[11629]]]

I-P1 卒中 P7-1 小児に対する経皮的 PFO 閉鎖術後の当院での抗血栓薬管理
静岡県立こども病院脳神経外科
永井 靖識

[[[10363]]]

I-P1 卒中 P7-2 若年発症の奇異性塞栓症に対して血栓回収術を実施し、良好な予後を得た一例
高島平中央総合病院
荒井 信彦

[[[11373]]]

I-P1 卒中 P7-3 頸動脈微小栓子シグナル (HITS) が抗血栓薬選択と容量調節に有用であった若年性脳梗塞
新潟大学医歯学総合研究科先進血管病・塞栓症治療・予防講座
榛沢 和彦

[[[10638]]]

I-P1 卒中 P7-4 急性後部多発性斑状色素上皮症に脳主幹動脈狭窄を合併した若年性再発性多発脳梗塞の 1 例
大分大学医学部神経内科学講座
鈴木 皓介

[[[10940]]]

I-P1 卒中 P7-5 ファブリー病における若年性無症候性梗塞
埼玉医科大学脳神経内科
山口 智子

[[[11478]]]

I-P1 卒中 P7-6 急性期脳梗塞患者に対し rt-PA 投与後に頭蓋内内頸動脈解離部破裂による重症くも膜下出血をきたした 1 例
中村記念南病院脳神経外科
大熊 理弘

[[[10162]]]

I-P1 卒中 P7-7 特発性両側内頸動脈解離の 1 例
尾道市立市民病院脳神経外科
岡 哲生

[[[11092]]]

I-P1 卒中 P7-8 頭蓋外椎骨動脈から脳底動脈まで及び long lesion の動脈解離に対して血管内治療を施行した 1 例
日本医科大学多摩永山病院救命救急科／日本医科大学脳神経外科／日本医科大学救急医学教室
富田 恵実

10:20-11:20 ポスター 8 (卒中 P8)

卒中

脳小血管病・脳アミロイド血管症

座長：青木 志郎（広島大学病院脳神経内科）

[[[10465]]]

I-P1 卒中 P8-1 幼少期の脳神経外科手術に関連したと思われる若年性 CAA による皮質下出血患者におけるアミロイドとタウ PET
かがわ総合リハビリテーション病院脳神経外科
河井 信行

[[[10096]]]

I-P1 卒中 P8-2 てんかん重積発作および重篤な視床出血を呈した遺伝性 ATTR アミロイドーシスの一例

九州中央病院脳神経外科

長嶋 孝昭

[[[10314]]]

I-P1 卒中 P8-3 右側優位に側頭葉血流低下と同側の脳表へモジデリン沈着を認めたアルツハイマー病の1例

埼玉医科大学保健医療学部共通教育部門（脳神経内科）／公益財団法人老年病研究所附属病院脳神経内科

池田 将樹

[[[10259]]]

I-P1 卒中 P8-4 短期間に微小出血と皮質脳表へモジデリン沈着を繰り返した脳アミロイド血管症の1例

守口生野記念病院脳神経内科

片山 由理

[[[10757]]]

I-P1 卒中 P8-5 乳児期の死体硬膜への暴露が原因と考えられた若年性アミロイドアンギオパチーの1例

高知赤十字病院脳神経外科

板東 康司

10:20-11:20 ポスター 9 (卒中 P9)

卒中

虚血性血管内治療 1

座長：古井 英介（医療法人石川記念会 HITO 病院脳神経内科）

[[[10000]]]

I-P1 卒中 P9-1 超高齢者に対する機械的血栓回収療法の当施設における治療経験と課題

鳥取県立厚生病院脳神経外科

清水 剛

[[[10195]]]

I-P1 卒中 P9-2 M2 閉塞に対する combined technique での機械的血栓回収術の治療成績

静岡県立総合病院脳神経外科

足立 拓優

[[[10202]]]

I-P1 卒中 P9-3 90 歳以上の超高齢者における急性期脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法の治療成績

脳神経センター大田記念病院脳神経内科

井上 智之

[[[10498]]]

I-P1 卒中 P9-4 頸部内頸動脈アテローム血栓性急性閉塞・狭窄に対する急性期治療選択と経過

白河厚生総合病院脳神経外科

真野 唯

[[[10594]]]

I-P1 卒中 P9-5 前方循環の血栓回収術において有効な再開通を得られなかった症例に関する一考察

蒲郡市民病院脳神経外科

神田 佳恵

[[[10637]]]

I-P1 卒中 P9-6 当院における MCA 領域の Medium vessel occlusion に対する Mechanical thrombectomy の治療成績について

東京都立荏原病院脳神経外科

長坂 卓也

[[[10818]]]

I-P1 卒中 P9-7 90 歳以上の急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収療法の治療成績について

第一東和会病院

朴 陽太

[[[11049]]]

I-P1 卒中 P9-8 CT Perfusion における虚血コア評価の再考

桑名市総合医療センター脳神経外科

梅田 靖之

10:20-11:20 ポスター 10 (卒中 P10)

卒中

虚血性血管内治療 2

座長：武澤 秀理（済生会滋賀県病院脳神経血管内治療科（脳神経内科））

[[[11776]]]

I-P1 卒中 P10-1 椎骨脳底動脈閉塞症に対し AXS Vecta 46 を使用した血栓回収療法 of 7 症例

高山赤十字病院脳神経外科

清水 陽平

[[[10084]]]

I-P1 卒中 P10-2 血栓回収療法が奏功した小児脳塞栓症の一例

松山赤十字病院脳神経外科

渡邊 陽祐

[[[10322]]]

I-P1 卒中 P10-3 機械的血栓回収術において pull through technique が有用であった脳梗塞の1例

獨協医科大学脳卒中センター／獨協医科大学脳神経内科

五十嵐 晴紀

[[[11166]]]

I-P1 卒中 P10-4 経皮的血管形成術中に後下小脳動脈閉塞を来し血栓回収を施行した一例

医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科

北田 雄資

[[[10672]]]

I-P1 卒中 P10-5 104歳の超高齢者に対し TIGER TRIEVER を用いた機械的血栓回収療法的を施行し、良好な転機を得た 1 例
厚地脳神経外科病院脳神経内科
吉元 裕亮

[[[10692]]]

I-P1 卒中 P10-6 胸痛で発症した中大脳動脈閉塞の 1 例
大阪医科薬科大学脳神経外科脳血管内治療科
二村 元

[[[10866]]]

I-P1 卒中 P10-7 再開通に苦慮した総頸動脈閉塞の一例
愛知医科大学病院脳神経外科
紀平 陽香

[[[11425]]]

I-P1 卒中 P10-8 遺残原始三叉神経動脈を介して機械的血栓回収療法を施行した脳底動脈閉塞症の 1 例
関西労災病院脳神経内科
北村 慧介

10:20-11:20 ポスター 11 (卒中 P11)

卒中

理学・作業・言語聴覚療法

座長：小仲 邦 (大阪行岡医療大学医療学部)

[[[10861]]]

I-P1 卒中 P11-1 KAFO と歩行神経筋電気装置の併用介入でカットダウンを目指した一症例
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院
リハビリテーション技術科
小林 宏至

[[[10579]]]

I-P1 卒中 P11-2 機能的電気刺激が脳卒中片麻痺患者の歩行推進力向上に与える影響
—大殿筋に着目した予備的検討—
秋田県立循環器・脳脊髄センター機能訓練部／秋田県立循環器・脳脊髄センターリハビリテーション医学研究部
伊藤 優也

[[[10851]]]

I-P1 卒中 P11-3 延髄外側梗塞後の歩行障害に対して Virtual Reality を用いた訓練が効果的であった一症例
総合病院聖隷浜松病院
増田 潤

[[[10034]]]

I-P1 卒中 P11-4 動眼神経麻痺患者における急性期作業療法— ABAB 法による単一事例研究—
橋本市民病院リハビリテーション科
佐藤 将人

[[[11231]]]

I-P1 卒中 P11-5 妻のことが分からなくなった非言語性意味性記憶障害の症例
昭和大学病院
星野 奈津

[[[10134]]]

I-P1 卒中 P11-6 複合的血行再建術後の過灌流症候群にて口舌顔面失行の増悪を認めたもやもや病の 1 例
地域医療機能推進機構中京病院リハビリテーションセンター
堀池 正太

[[[11588]]]

I-P1 卒中 P11-7 健常者に対し呼称課題時に口形キューを提示した際の脳血流量の変化
東海大学医学部付属病院リハビリテーション技術科
砥綿 敬史

10:20-11:20 ポスター 1 (卒外 P1)

卒外

虚血性脳血管障害：頸動脈病変 1

座長：内野 晴登 (小樽市立病院)

[[[10418]]]

I-P1 卒外 P1-1 頸動脈内膜剥離術後、一過性に意識障害、共同偏視、片麻痺、失語を生じた 1 例
栢記念病院脳神経外科
遠藤 雄司

[[[11283]]]

I-P1 卒外 P1-2 不安定プラーク病変を有する頸部内頸動脈狭窄病変に対する Flow reversal 法を用いた頸動脈ステント術
大手前病院脳神経外科／
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

[[[10141]]]

I-P1 卒外 P1-3 特発性総頸動脈解離に内膜剥離術を施行した 1 例
筑波記念病院脳神経外科
高橋 利英

[[[11670]]]

I-P1 卒外 P1-4 頸動脈ステント留置後の感染性頸部内頸動脈瘤に対する血管内手術の一例

公立藤岡総合病院脳神経外科

山本 夢己

[[[10925]]]

I-P1 卒外 P1-5 側副血行路を伴った総頸動脈閉塞症に合併した内頸動脈閉塞症に対し直接穿刺による CAS を施行した症例

新松戸中央総合病院

大倉 英浩

[[[11481]]]

I-P1 卒外 P1-6 Twisted ICA における CEA の工夫：横切開の有用性についての考察

中部労災病院脳神経外科

吉澤 勇輝

[[[11521]]]

I-P1 卒外 P1-7 出血性脳梗塞発症の頸動脈狭窄症例に対し頸動脈内膜剥離術を施行し、同部位に術後脳出血を起こした一例

社会医療法人孝仁会札幌孝仁会記念病院脳神経外科

吉山 智美

[[[10139]]]

I-P1 卒外 P1-8 Distal balloon protection, Proximal protection を併用して Transradial approach で CAS を行った一例

医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター脳神経血管内治療科

林 基高

10:20-11:20 ポスター 2 (卒外 P2)

卒外

虚血性脳血管障害：頸動脈病変 2

座長：辻 潔 (近畿大学脳卒中センター)

[[[11381]]]

I-P1 卒外 P2-1 右頸部内頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術後に一過性に右大脳半球の血流低下を呈した一例

神鋼記念病院

崎須賀 涼

[[[11618]]]

I-P1 卒外 P2-2 茎状突起過長症による頸部内頸動脈解離の 3 例

愛知医科大学脳神経外科

猪奥 徹也

[[[11722]]]

I-P1 卒外 P2-3 内頸動脈内膜剥離術が奏功した hemichorea の 2 例

順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

渡邊 碧音

[[[11585]]]

I-P1 卒外 P2-4 穿通性頸動脈損傷を急性期人工血管で修復後、慢性期にステント留置を追加し閉塞に至った症例

兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院脳神経外科

原 淑恵

[[[11515]]]

I-P1 卒外 P2-5 経橈骨動脈下に頸動脈ステント留置術を行った 7 例の治療成績

葛西昌医会病院脳神経外科

矢富 謙治

[[[11401]]]

I-P1 卒外 P2-6 症候性左総頸動脈起始部狭窄症に対する dual protection 下でのステント留置術

社会医療法人清風会五田市記念病院脳神経外科

坂本 繁幸

[[[10471]]]

I-P1 卒外 P2-7 感染性頭蓋外頸動脈瘤と急性増悪した対側頸部内頸動脈狭窄症に対し 2 期的に血行再建術を施行した 1 例

南和歌山医療センター脳神経外科

仲河 恒志

10:20-11:20 ポスター 3 (卒外 P3)

卒外

シャント性疾患：dAVF1

座長：松田 芳和 (昭和大学病院脳神経外科)

[[[10566]]]

I-P1 卒外 P3-1 性硬膜下血腫を来した intraosseous AVF に対し直達手術を行った一例

大阪脳神経外科病院

國井 繭子

[[[11244]]]

I-P1 卒外 P3-2 血管内治療を行った大後頭孔の硬膜動静脈瘻の 3 例

東海大学八王子病院脳神経外科

青木 吏絵

[[[11542]]]

I-P1 卒外 P3-3 メチオニン PET で高集積を示し、びまん性内在性橋神経膠腫との鑑別を要した硬膜動静脈瘻の一例

名古屋大学医学部脳神経外科

春原 裕希

[[[10382]]]

I-P1 卒外 P3-4 頭蓋頸椎移行部 dural AVF の術野想定に FIESTA-CT-DSA fusion image が有用であった一例

医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科

藪内 伴成

[[[10487]]]
I-P1 卒外 P3-5 遺残原始三叉動脈解離によって海綿静脈洞瘻を来した1例

イムス富士見総合病院
米澤 あづさ

[[[10770]]]
I-P1 卒外 P3-6 両眼の間欠性霧視のみで発症した多発硬膜動静脈瘻に静脈洞血栓症を合併した1例

九州大学大学院医学研究院脳神経内科学
高村 理英子

[[[10887]]]
I-P1 卒外 P3-7 円蓋部硬膜動静脈瘻の1例

平鹿総合病院脳神経外科
國分 康平

[[[11334]]]
I-P1 卒外 P3-8 Confluence 近傍硬膜動静脈瘻に対する Onyx TVE の有用性

医療法人社団親和会西島病院脳神経外科
内藤 雄一郎

10:20-11:20 ポスター 4 (卒外 P4) 卒外

シャント性疾患：dAVF2

座長：金丸 和也（山梨県立中央病院脳神経外科）

[[[11414]]]
I-P1 卒外 P4-1 Parkinsonism にて発症したテント部硬膜動静脈瘻の一例

福岡大学医学部医学科
廣田 篤

[[[11439]]]
I-P1 卒外 P4-2 ピナクルブルー 27 とレオニスムーバを用いて診断、治療を行った椎骨 AV シャントの一例

信州大学脳神経外科
中村 卓也

[[[11631]]]
I-P1 卒外 P4-3 皮質静脈逆流への outlet occlusion が奏功したてんかん重積状態を呈した両側海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

函館新都市病院脳神経外科
横山 林太郎

[[[10938]]]
I-P1 卒外 P4-4 開頭術後に新規発生した硬膜動静脈瘻の1例

三晴会金丸脳神経外科病院脳神経外科
宮田 史朗

[[[11442]]]
I-P1 卒外 P4-5 当院における脊髄硬膜動静脈瘻に対する血管内治療の検討

札幌医科大学医学部脳神経外科
鎌田 智絵

[[[11562]]]
I-P1 卒外 P4-6 当院における内頸動脈海綿静脈洞瘻に対する経静脈的塞栓術の多様性と課題

武蔵野赤十字病院
千葉 慶太郎

[[[11743]]]
I-P1 卒外 P4-7 末梢性めまい症で入院中の精査で Cognard type V dAVF と診断し治療を行った一例

中村記念南病院
五嶋 大悟

[[[10105]]]
I-P1 卒外 P4-8 Ethmoidal dural AVF の開創手術例 - 血管内治療との手術成績の比較を含めて -

厚木市立病院脳神経外科
寺尾 亨

10:20-11:20 ポスター 5 (卒外 P5) 卒外

シャント性疾患：dAVF3

座長：千原 英夫（京都大学脳神経外科）

[[[11551]]]
I-P1 卒外 P5-1 Vertebro-vertebral arteriovenous fistula (VV-AVF) の1例

徳島赤十字病院脳神経外科／徳島大学脳神経外科
山口 泉

[[[11642]]]
I-P1 卒外 P5-2 外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻に対し経静脈的選択的塞栓術で治療した一例

大阪けいさつ病院
福永 幹

[[[11732]]]
I-P1 卒外 P5-3 出血発症の複数の静脈瘤を伴う小児脳動静脈瘻に対し血管内治療を施行した一例

長崎大学病院脳神経外科
白濱 麻衣

[[[10550]]]
I-P1 卒外 P5-4 奇異な経過を辿った左横静脈洞-S 状静脈洞分岐部硬膜動静脈瘻の1例

白十字病院脳卒中センター脳神経外科
神崎 由起

[[[10005]]]

I-P1 卒外 P5-5 開頭術を併用して治療した硬膜動静脈瘻の一例
西湘病院
清水 有

[[[10826]]]

I-P1 卒外 P5-6 孤立性硬膜動静脈瘻に対する静脈洞直接穿刺によるコイル塞栓術の有用性
静岡市立静岡病院脳神経外科
山本 力義

[[[10456]]]

I-P1 卒外 P5-7 複数の SHOURYU を用いて脳静脈洞保護下に塞栓した dAVF の治療
柏たなか病院脳神経外科／昭和大学医学部脳神経外科学講座
中條 敬人

[[[11137]]]

I-P1 卒外 P5-8 静脈洞閉塞合併 TS-dAVF：静脈洞ステント留置術後、二期的塞栓術の1例
北里大学医学部脳神経外科
上升 康平

10:20-11:20 ポスター 6 (卒外 P6) **卒外**

大型・血栓化動脈瘤

座長：渡部 寿一（中村記念病院脳神経外科脳卒中センター）

[[[10754]]]

I-P1 卒外 P6-1 PICA を含む巨大血栓化椎骨動脈瘤の治療経験と考察
静岡赤十字病院
齋藤 靖

[[[10441]]]

I-P1 卒外 P6-2 急性硬膜下血腫で発症した後大脳動脈血栓化動脈瘤の一例
近森病院脳神経外科
松岡 溪太

[[[11643]]]

I-P1 卒外 P6-3 巨大血栓化後大脳動脈瘤に対し血管内治療と直達術で二期的に治療した一例
熊本赤十字病院脳神経外科
宮崎 愛里

[[[11423]]]

I-P1 卒外 P6-4 再々発内頸動脈瘤に対して根治的血管内治療前に頸動脈-撓骨動脈グラフト-後大脳動脈バイパスを行った一例
東京警察病院脳神経外科
吉野 正紀

[[[11148]]]

I-P1 卒外 P6-5 脳幹圧排を伴う血栓化椎骨動脈瘤に対する外科的治療経験：術前3D画像の有用性
筑波記念病院脳神経外科
相山 仁

[[[10009]]]

I-P1 卒外 P6-6 当院における大型・巨大血栓化脳動脈瘤の治療経験
JA 神奈川県厚生連相模原協同病院脳卒中センター
池田 俊貴

[[[11744]]]

I-P1 卒外 P6-7 増大傾向がみられた頸部内頸動脈血栓化動脈瘤にCASPERを留置した一例
徳島赤十字病院脳神経外科
佐藤 裕一

15:00-16:00 ポスター 12 (卒中 P12) **卒中**

アテローム血栓性脳梗塞

座長：大山 英郎（おさか脳神経外科病院循環器内科）

[[[10546]]]

I-P1 卒中 P12-1 椎骨脳底動脈系のアテローム血栓性脳梗塞の発症機序と前庭症状の関係
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科
甘利 和光

[[[10716]]]

I-P1 卒中 P12-2 当院における Branch atheromatous disease (BAD) の検討
刈谷豊田総合病院脳神経内科
林 直毅

[[[10574]]]

I-P1 卒中 P12-3 重ね置きした頸動脈ステントの滑落後閉塞への対応
鳥根県立中央病院臨床研修センター
中嶋 健人

[[[10072]]]

I-P1 卒中 P12-4 内頸動脈閉塞症に伴う Progressive stroke を来し急性期 STA-MCA bypass を施行した3例
横浜市立脳卒中神経脊椎センター
大友 優太

[[[11306]]]

I-P1 卒中 P12-5 LSA のみの再開通により良好な経過を辿った ICAD-LVO の1例
三重県立総合医療センター
黒田 祐輔

[[[11451]]]

I-P1 卒中 P12-6 ICAD が起因となった主幹動脈閉塞に対する急性再開通療法時にアルガトロバンが有用であった症例

医療法人回生会宝塚病院

吉田 真一郎

[[[10423]]]

I-P1 卒中 P12-7 t-PA 静注後に急変した頸部内頸動脈狭窄症の 1 例

横浜総合病院脳神経外科

中川 将徳

[[[11763]]]

I-P1 卒中 P12-8 ネフローゼ症候群に合併した脳梗塞の 1 例

製鉄記念八幡病院

外園 まりや

15:00-16:00 ポスター 13 (卒中 P13) 卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変 3

座長：井上 智弘 (NTT 東日本関東病院脳神経外科)

[[[10008]]]

I-P1 卒中 P13-1 CEA 時の顎二腹筋後腹の視覚化

周南記念病院脳神経外科

本田 優

[[[10071]]]

I-P1 卒中 P13-2 MRI を用いた顎二腹筋と頸動脈病変の高さ評価

圏史所沢病院

熊谷 光祐

[[[10782]]]

I-P1 卒中 P13-3 Eagle 症候群に対する外科的治療に関する検討

三重中央医療センター脳神経外科

深澤 恵児

[[[10755]]]

I-P1 卒中 P13-4 Hyoid bone syndrome に合併した Free-Floating Thrombus の一例

滋賀医科大学医学部脳神経外科

二宮 楓太

[[[10785]]]

I-P1 卒中 P13-5 当院における内シャントを用いた高位病変の内頸動脈剥離術

三郷中央総合病院脳神経外科

原田 雅史

[[[10765]]]

I-P1 卒中 P13-6 CEA 後上肢運動機能回復は脳皮質神経受容体術後機能改善と関連する

岩手医科大学医学部脳神経外科

片倉 康量

[[[11654]]]

I-P1 卒中 P13-7 高度石灰化病変に対するスコアリングバルーンを用いた頸動脈ステント留置術

北播磨総合医療センター脳神経外科

今堀 太一郎

15:00-16:00 ポスター 14 (卒中 P14) 卒中

症例報告 1

座長：和田 晋一 (関西電力病院脳神経内科)

[[[10846]]]

I-P1 卒中 P14-1 肺癌に対する左肺上葉切除後に発症した内頸動脈閉塞症の 1 例

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森)

阿部 光義

[[[10993]]]

I-P1 卒中 P14-2 葉肺切除後の肺静脈断端部血栓によって脳塞栓を発症した 2 例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

日高 岳

[[[10987]]]

I-P1 卒中 P14-3 肺癌術後の左上肺静脈断端内血栓が再発した塞栓性脳梗塞の一例

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (佐倉)

三海 正隆

[[[11564]]]

I-P1 卒中 P14-4 肺動静脈瘻を有する急性期脳梗塞 2 例についての検討

諏訪赤十字病院脳神経内科

花岡 康子

[[[11721]]]

I-P1 卒中 P14-5 肺動静脈瘻による奇異性脳塞栓症の 1 例

順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

牧野 健作

[[[10908]]]

I-P1 卒中 P14-6 潰瘍性大腸炎と潜在的な卵円孔閉存症が奇異性脳塞栓症をきたしたと判断した一例

国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科

伊藤 陽平

[[[10445]]]

I-P1 卒中 P14-7 糖尿病性ケトアシドーシスにより奇異性脳塞栓症を発症した一例

獨協医科大学脳卒中センター／獨協医科大学脳神経内科

津久井 大介

[[10113]]

I-P1 卒中 P14-8 下大静脈血栓が脳梗塞発症の原因と考えられた本態性血小板血症の一例
昭和大学藤が丘病院脳神経内科
高橋 聖也

15:00-16:00 ポスター 15 (卒中 P15)

卒中

症例報告 2

座長：赤荻 悠一（千葉県循環器病センター脳神経内科）

[[10557]]

I-P1 卒中 P15-1 悪性腫瘍の急速な進行に伴い発症した脳静脈洞血栓症の一例
青山脳神経外科病院脳神経外科
桑島 琢允

[[10087]]

I-P1 卒中 P15-2 進行性上矢状静脈洞血栓症に対し血管拡張術が奏功した 1 例
東邦大学医学部脳神経外科学講座（大森）

松浦 知恵

[[10675]]

I-P1 卒中 P15-3 アンチトロンビン（AT）欠乏症による脳静脈血栓症の 1 例
彩の国東大宮メディカルセンター脳神経外科
久保 創

[[10904]]

I-P1 卒中 P15-4 一過性脳虚血発作の 1 か月後に脳空気塞栓症を発症した一例
京都岡本記念病院脳神経内科

山口 峻輝

[[10013]]

I-P1 卒中 P15-5 上肢単麻痺で発症した脳梗塞 2 症例
関西医科大学総合医療センター脳神経外科
岩瀬 正顕

[[10648]]

I-P1 卒中 P15-6 経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI) 後に発症した症候性脳梗塞の 3 例
千葉県循環器病センター脳神経内科
赤荻 悠一

[[11625]]

I-P1 卒中 P15-7 後頭蓋窩外減圧術後の小脳下垂による遷延性目眩症に対し頭蓋形成術により改善した 1 例
浜和会江別病院脳神経外科
館澤 諒大

[[11702]]

I-P1 卒中 P15-8 耳管通気療法直後に脳虚血症状をきたした 1 例
高松市立みんなの病院脳神経外科
松原 俊二

15:00-16:00 ポスター 16 (卒中 P16)

卒中

症例報告 3

座長：山本 敦史（京都第二赤十字病院脳神経内科）

[[10214]]

I-P1 卒中 P16-1 動脈解離の除外を行ったにも関わらず静注血栓溶解療法後に Stanford B 型急性大動脈解離を生じた一例
日本医科大学多摩永山病院
馬場 栄一

[[11362]]

I-P1 卒中 P16-2 血栓溶解療法後に異所性脳出血を起こした 2 例
福岡市民病院脳神経内科
向井 達也

[[11516]]

I-P1 卒中 P16-3 突然の対麻痺で発症した脊髄梗塞に対して血栓溶解療法を施行した 1 例
浜松労災病院脳神経外科
熊谷 吉哲

[[10773]]

I-P1 卒中 P16-4 血友病 B 患者の脳梗塞の一例
第一東和会病院
片山 義英

[[11530]]

I-P1 卒中 P16-5 注意を要する stroke mimics の一例
市立東大阪医療センター
高村 慶旭

[[10596]]

I-P1 卒中 P16-6 肺塞栓を併発した、高度肥満を有する脳梗塞の一例
西宮協立脳神経外科病院脳神経外科
鱒淵 誉宏

[[10439]]

I-P1 卒中 P16-7 片側顔面痙攣をきたした椎骨動脈解離性動脈瘤に対し、ステント支援コイル塞栓術を行った症例
吉田病院

中正 香奈江

[[11742]]

I-P1 卒中 P16-8 アクセスルートが制限された多発硬膜動静脈瘻に対し上矢状洞静脈洞直接穿刺による塞栓術が有効であった一例
海南病院脳神経外科
和田 健太郎

15:00-16:00 ポスター 17 (卒中 P17)

卒中

抗血栓療法

座長：中山 平 (東海大学医学部内科学系脳神経内科)

[[[10431]]]

I-P1 卒中 P17-1 血栓性脳梗塞に対する急性期の抗血小板剤 2 剤併用療法の期間と症状増悪に対する prasugrel の効果
昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門
野原 哲人

[[[10610]]]

I-P1 卒中 P17-2 Branch atheromatous disease(BAD) へのプラスグレレルローディング投与の効果検証
新潟県立新発田病院
渡部 祐樹

[[[11663]]]

I-P1 卒中 P17-3 DOAC 内服中に発症した脳梗塞に対する再発予防の実態
京都第二赤十字病院脳神経内科
青木 聡

[[[10321]]]

I-P1 卒中 P17-4 当院でのアンデキサネットアルファの使用実態と問題点
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院脳神経外科
弘田 祐己

[[[11517]]]

I-P1 卒中 P17-5 抗血小板薬の周術期マネージメントにおける APAL・CPAL の有用性
- 当院における連続 142 症例の後方視的検討 -
藤枝市立総合病院脳卒中・脳神経外科
菊田 朗

[[[11471]]]

I-P1 卒中 P17-6 急性期脳卒中における入院時貧血と臨床転帰の関連
北里大学医学部脳神経内科学
碓井 遼

[[[11680]]]

I-P1 卒中 P17-7 発症時腎機能バイオマーカーと脳梗塞急性期との予後について
一宮西病院脳神経内科/
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科
栗田 尚英

15:00-16:00 ポスター 18 (卒中 P18)

卒中

虚血性血管内治療 3

座長：國枝 武伸 (関西医科大学神経内科学講座)

[[[10453]]]

I-P1 卒中 P18-1 血栓回収術後に遅発性高度狭窄を来した 2 例
松山赤十字病院脳神経外科
堂脇 良介

[[[10742]]]

I-P1 卒中 P18-2 両側主幹動脈閉塞に対して機械的血栓除去術を施行し良好な転帰を得た 1 例
熊本労災病院脳神経内科
松尾 淳一

[[[11193]]]

I-P1 卒中 P18-3 当院での Vecta46 を用いた MeVO の治療成績
佐々総合病院脳神経外科
高橋 祐一

[[[11309]]]

I-P1 卒中 P18-4 中大脳動脈閉塞症に対する血栓回収療法時に選択する分枝に関する検討
市立青梅総合医療センター脳神経外科
石川 茉莉子

[[[11312]]]

I-P1 卒中 P18-5 当施設における AXS Vecta46 導入前後の MeVO 治療の検討
関西労災病院脳神経外科
阿知波 孝宗

[[[11343]]]

I-P1 卒中 P18-6 椎骨動脈起始部急性閉塞による脳底動脈閉塞に対し深頸動脈経由で血行再建術を施行した 1 例
千葉大学医学部附属病院脳神経外科
林 克也

[[[11683]]]

I-P1 卒中 P18-7 CEA 術中に生じた内頸動脈解離に対して、頸動脈ステント留置術を施行した 1 例
東京女子医科大学附属足立医療センター
西山 佳恵

[[[11225]]]

I-P1 卒中 P18-8 遺残舌下神経動脈を伴う頸動脈狭窄症に
フローリバースのみで頸動脈ステント留置を
施行した一例
埼玉医科大学国際医療センター脳卒中センター
畔上 空也

15:00-16:00 ポスター 19 (卒中 P19) **卒中**

虚血性血管内治療 4

座長：山崎 英一（横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科・血管内治療科）

[[[11502]]]

I-P1 卒中 P19-1 高度屈曲を有する解離性頸部内頸動脈閉塞症
に対して屈曲血管を直線化することで CAS を
施行し得た 1 例
八戸赤十字病院脳神経外科
吉田 浩二

[[[11573]]]

I-P1 卒中 P19-2 本態性血小板血症を背景とした総頸動脈の
浮動性血栓に対して機械的血栓回収療法を行った一例
札幌医科大学医学部脳神経外科
櫻井 龍

[[[10362]]]

I-P1 卒中 P19-3 急性期中大脳動脈症候性高度狭窄に対して
ステント留置術が奏功した 1 例
鹿児島市立病院脳神経外科
斧淵 奈旺

[[[10641]]]

I-P1 卒中 P19-4 総頸動脈露出下直接穿刺によってステント留置を
施行した腕頭動脈狭窄症の一例
- 心臓血管外科との合同手術 -
東北医科薬科大学病院脳神経外科
西澤 威人

[[[10722]]]

I-P1 卒中 P19-5 石灰化血栓子による主幹動脈閉塞に対して
機械的血栓回収療法を施行した 3 症例
公益財団法人慈愛会今村総合病院脳神経内科
浜田 恭輔

[[[11778]]]

I-P1 卒中 P19-6 中大脳動脈の Tandem 狭窄病変に対し
Embotrap III による angioplasty が有効であった一例
河野脳神経外科病院
日下部 太朗

[[[11237]]]

I-P1 卒中 P19-7 血栓回収療法で頸動脈アプローチを行い縦隔血腫を
生じた 1 例
医療法人徳洲会中部徳洲会病院
詫磨 裕史

[[[11325]]]

I-P1 卒中 P19-8 最終健常 36 時間後の血栓回収術が奏効した
中大脳動脈閉塞の 1 例
千葉市立海浜病院脳神経外科
坂田 万里奈

15:00-16:00 ポスター 20 (卒中 P20) **卒中**

言語聴覚療法・社会復帰

座長：梅村 公子（徳島大学病院リハビリテーション部）

[[[11096]]]

I-P1 卒中 P20-1 医療機関から就労支援機関に繋ぎ再就労に至った
症例—就労支援機関に繋ぐ判断基準—
伊丹恒生脳神経外科病院／
神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域
三宅 清巳

[[[10936]]]

I-P1 卒中 P20-2 脳卒中後の構音障害に対する仮想現実技術を用いた
体性認知協調療法の有用性
鳥根大学地域包括ケア教育研究センター／
mediVR リハビリテーションセンター神経内科
(ニューロリハビリテーション)
原 正彦

[[[10280]]]

I-P1 卒中 P20-3 急性脳卒中発症後自宅退院患者での telerehabilitation
に対する障壁
国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科
堀内 克真

[[[11139]]]

I-P1 卒中 P20-4 脳卒中患者の運動機能評価おける J-SDSA の有用性
の検討
甲府城南病院脳神経外科
若井 卓馬

[[[10300]]]

I-P1 卒中 P20-5 演題取り下げ

[[[10787]]]

I-P1 卒中 P20-6 演題取り下げ

15:00-16:00 ポスター 21 (卒中 P21)

卒中

ニューロモジュレーション

座長：佐々木 信幸 (聖マリアンナ医科大学リハビリテーション医学講座)

[[[11497]]]

I-P1 卒中 P21-1 脳卒中後痙縮ボツリヌス治療患者へ VR 治療を導入した一例

岩砂病院・岩砂マタニティリハビリテーション科

藤岡 昌之

[[[10580]]]

I-P1 卒中 P21-2 慢性難治性中枢性神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法

由利組合総合病院脳神経外科

高橋 和孝

[[[10687]]]

I-P1 卒中 P21-3 脳卒中後痙縮に対するマルチモダリティを用いた治療 - 治療開始時期における検討 -

兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科/
兵庫県立加古川医療センター脳神経外科

森下 暁二

[[[10451]]]

I-P1 卒中 P21-4 慢性期脳卒中患者の重度上肢麻痺に対して上肢近位筋を標的筋とした神経筋電気刺激療法 (IVES 療法) の検討

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

川畑 有紗

[[[10147]]]

I-P1 卒中 P21-5 脳卒中後の痙縮症例に対するボトックス注の効果 - 特に痛みの改善と視床脳血流の変化について -

熊本脳神経外科病院脳神経外科

井上 信博

[[[10098]]]

I-P1 卒中 P21-6 慢性脳卒中および脊椎疾患における歩行障害に対する外側広筋停止部のボトックス注射による急速回復効果

森山記念病院脳神経外科 / 市立角館総合病院脳神経外科

西野 克寛

15:00-16:00 ポスター 22 (卒中 P22)

卒中

脳卒中のチーム医療

座長：野田 智子 (一宮市立市民病院脳神経内科)

[[[11191]]]

I-P1 卒中 P22-1 脳神経外科手術における定時手術室入室へ向けた取り組み

藤田医科大学ばんだね病院脳神経外科/
藤田医科大学ばんだね病院 FNP 室

大久保 麻衣

[[[11700]]]

I-P1 卒中 P22-2 脳神経外科タスクシフター脳血管内治療を中心にー

藤田医科大学病院 FNP 室 / 藤田医科大学ばんだね病院

片山 朋佳

[[[10377]]]

I-P1 卒中 P22-3 Door to puncture (D2P) の Workflow System の検証

済生会熊本病院血管造影室

石山 ヒカリ

[[[10762]]]

I-P1 卒中 P22-4 SCU における急変シミュレーションの取り組みと成果

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

山極 愛子

[[[10620]]]

I-P1 卒中 P22-5 診療看護師を加えたチームによるくも膜下出血診療の実験

東北医科薬科大学脳神経外科

遠藤 俊毅

[[[10833]]]

I-P1 卒中 P22-6 2つの多職種合同カンファレンスによる方向性の早期決定

イムス横浜登壇脳神経外科病院

鈴木 悠人

[[[10348]]]

I-P1 卒中 P22-7 病床稼働率の高い脳卒中集中治療室で導入した Terminal cleaning protocol の有用性

岩手医科大学附属病院看護部

上町 沙那恵

[[[11251]]]

I-P1 卒中 P22-8 脳卒中患者に対する救急診療看護師の可能性 - 米国と比較して -

藤田医科大学病院 FNP 室

呉屋 克磨

15:00-16:00 ポスター7 (卒外P7)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血1

座長：原 健司 (広島大学病院脳神経外科)

[[[10517]]]

I-P1 卒外 P7-1 広範な血管攣縮を伴うくも膜下出血・多発性脳梗塞を呈した *CALR* 遺伝子 type IV 変異陽性本態性血小板血症の1例

横浜労災病院脳神経内科

高橋 健祐

[[[11119]]]

I-P1 卒外 P7-2 未破裂前大脳動脈瘤を伴った来院時血管造影陰性の脳底動脈穿通枝動脈瘤破裂によるくも膜下出血の1例

大阪中央総合病院脳神経外科

中島 英貴

[[[11574]]]

I-P1 卒外 P7-3 PDE5 阻害薬の内服と性交を契機に発症した出血原不明のくも膜下出血の一例

札幌医科大学医学部脳神経外科

浅利 一誓

[[[10402]]]

I-P1 卒外 P7-4 初回血管造影にて破裂瘤が完全血栓化していた多発脳動脈瘤患者2例の治療経験

徳山中央病院脳神経外科

上田 祐司

[[[11122]]]

I-P1 卒外 P7-5 急性硬膜下血腫のみを発症した破裂脳動脈瘤の一例

福井赤十字病院脳神経外科

長谷川 貴士

[[[11810]]]

I-P1 卒外 P7-6 破裂動脈瘤の同定に難渋した多発脳動脈瘤の一例

国立病院機構長崎医療センター

後藤 純寛

[[[10323]]]

I-P1 卒外 P7-7 脳主幹動脈閉塞症に続発したと考えられる円蓋部くも膜下出血の1例

帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科

木倉 亮太

[[[11010]]]

I-P1 卒外 P7-8 破裂動脈瘤クリッピング術後に硬膜外貯留による脳ヘルニアを生じ、減圧開頭術を施行した2例

自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科

片山 優翔

15:00-16:00 ポスター8 (卒外P8)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血2

座長：池田 剛 (獨協医科大学脳神経外科)

[[[11024]]]

I-P1 卒外 P8-1 大動脈バルーンパンピング挿入下に手術を行い安全にクラブセプタンを投与し得たくも膜下出血の1例

日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

團 裕之

[[[11299]]]

I-P1 卒外 P8-2 稀な部位に存在した破裂動脈瘤の2例

野崎徳洲会病院

篠田 幸樹

[[[11300]]]

I-P1 卒外 P8-3 繰り返す脳血管造影で発見された basilar artery perforator aneurysm の2例

老年病研究所附属病院脳神経外科

宮本 直子

[[[11436]]]

I-P1 卒外 P8-4 Chiari 奇形I型小児に発生したくも膜下出血の一例

日立総合病院脳神経外科

関根 智和

[[[11606]]]

I-P1 卒外 P8-5 発症時、動眼神経麻痺を認めた内頸動脈血豆状動脈瘤の一例

鈴鹿中央総合病院脳神経外科

浅田 玲緒尚

[[[10206]]]

I-P1 卒外 P8-6 くも膜下出血の原因に関する仮説

大泉クリニック

鈴木 一夫

[[[11091]]]

I-P1 卒外 P8-7 後下小脳動脈に局限する解離性動脈瘤破裂に対して待機的に internal trapping を施行した1例

高松赤十字病院

入江 恵一郎

[[[10077]]]

I-P1 卒外 P8-8 右前頭極動脈解離に伴うくも膜下出血に対して母血管閉塞術を施行した1例

関西電力病院脳神経外科

三宅 諒汰

15:00-16:00 ポスター 9 (卒外 P9)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血 3

座長：伊藤 嘉朗 (筑波大学脳神経外科)

[[[10037]]]

I-P1 卒外 P9-1 脳底動脈穿通枝破裂動脈瘤の一例

長崎大学医学部脳神経外科

松尾 彩香

[[[10396]]]

I-P1 卒外 P9-2 後大脳動脈近位部における感染性破裂動脈瘤の一例

越谷市立病院脳神経外科

赤崎 安俊

[[[10740]]]

I-P1 卒外 P9-3 くも膜下出血にて発症した脳底動脈窓形成部動脈瘤の 1 例

徳山中央病院脳神経外科

殖木 洋平

[[[10204]]]

I-P1 卒外 P9-4 母血管閉塞困難な出血発症の動脈解離に対する治療

名古屋医療センター脳神経外科

伊藤 真史

[[[11764]]]

I-P1 卒外 P9-5 PICA involved type の解離性椎骨動脈瘤に対して VA proximal clip + OA-PICA bypass を施行した 1 例

河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院

小林 宥大

[[[10528]]]

I-P1 卒外 P9-6 くも膜下出血で発症した Hubner 動脈の解離性脳動脈瘤に対して開頭クリッピング術を行った一例

京都第二赤十字病院脳神経外科

竹内 康浩

[[[10917]]]

I-P1 卒外 P9-7 内頸動脈前壁血豆状動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術を施行した 2 例

済生会加須病院脳神経外科

今中 康介

[[[11000]]]

I-P1 卒外 P9-8 脳血管攣縮期に治療を行った破裂脳動脈瘤 4 症例の検討

佐々総合病院脳神経外科

鈴木 健也

15:00-16:00 ポスター 10 (卒外 P10)

卒外

出血性脳血管障害：脳出血 1

座長：小磯 隆雄 (水戸済生会総合病院)

[[[10906]]]

I-P1 卒外 P10-1 脳室内血腫を伴う視床出血に対する内視鏡併用穿頭脳室ドレナージ術がもたらす効果
岩手県立中央病院救急医療科
横沢 路子

[[[10772]]]

I-P1 卒外 P10-2 脳出血で発症した特発性前大脳動脈穿通枝動脈瘤の 1 例

帝京大学医学部附属溝口病院

菅澤 真

[[[10857]]]

I-P1 卒外 P10-3 側副血行路内の破格網状血管に起因する脳出血で発症したと考えられる内頸動脈 C1 部形成不全の一例
福田脳神経外科病院 / 独立行政法人国立病院長崎医療センター
大園 恵介

[[[10914]]]

I-P1 卒外 P10-4 脳内出血患者における既婚者群と独身者群の比較検討
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科
徳川 城治

[[[11358]]]

I-P1 卒外 P10-5 高位脳底動脈先端部動脈瘤破裂による左視床出血と脳室穿破の一例

藍の都脳神経外科病院脳神経外科

三神 和幸

[[[11686]]]

I-P1 卒外 P10-6 若年性の脳皮質下慢性被膜化血腫に対する開頭血腫摘出術の一例

JCHO 新宿メディカルセンター脳神経外科

菊池 洋大

[[[10842]]]

I-P1 卒外 P10-7 緩徐に血腫周囲の液体成分の増大を来し手術を要した小脳出血の 1 例

岐阜市民病院脳神経外科

松田 章秀

[[[11170]]]

I-P1 卒外 P10-8 化膿性脊椎炎治療中に脳出血を発症した感染性脳動脈瘤の 1 例

宗像水光会総合病院脳神経外科

木下 良正

15:00-16:00 ポスター 11 (卒外 P11)

卒外

出血性脳血管障害：脳出血 2

座長：長嶺 知明 (沖縄県立南部医療センター・こども医療センター脳神経外科)

[[[11555]]]

I-P1 卒外 P11-1 被殻出血に対して前頭部から外視鏡下開頭血種除去術を行った症例

東京西徳洲会病院

雪上 直人

[[[11650]]]

I-P1 卒外 P11-2 心不全を伴う脳出血患者の周術期血圧管理でアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬を使用した 1 例

札幌医科大学医学部脳神経外科

西野 豪

[[[11760]]]

I-P1 卒外 P11-3 初療室にて施行する内視鏡下脳内血腫除去術の利点と課題

日本医科大学多摩永山病院救命救急科／
日本医科大学付属病院救急医学

佐藤 慎

[[[10102]]]

I-P1 卒外 P11-4 感染性心内膜炎に合併した細菌性脳動脈瘤において、破裂前の単純 CT で高吸収域が出現した 1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科

尾市 雄輝

[[[10626]]]

I-P1 卒外 P11-5 当院でのアンデキサネットアルファ使用経験

東京医科大学医学部医学科脳神経外科学分野

永井 健太

[[[10986]]]

I-P1 卒外 P11-6 外国人技能実習生に発症した寄生虫関連脳出血の一例

済生会八幡総合病院

佐竹 幸輝

[[[11801]]]

I-P1 卒外 P11-7 診断に難渋した脳内出血の 1 例

蘇生会総合病院脳神経外科

田根 葵

[[[10269]]]

I-P1 卒外 P11-8 救急外来における緊急穿頭血腫除去術の有効性

加納総合病院脳神経外科

福尾 祐介

15:00-16:00 ポスター 12 (卒外 P12)

卒外

出血性脳血管障害：その他

座長：横山 欣也 (JCHO 中京病院)

[[[11612]]]

I-P1 卒外 P12-1 動眼神経に海綿状血管腫が発現した 1 例

東京女子医科大学脳神経外科

斉藤 遼

[[[11647]]]

I-P1 卒外 P12-2 頭部外傷後の片側慢性硬膜下血腫に対する穿頭ドレナージ術後に片側類もやもや病を発症した 1 例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・JA 茨城県厚生連
総合病院水戸協同病院脳神経外科／筑波大学医学医療系

渡邊 真哉

[[[10945]]]

I-P1 卒外 P12-3 短期間に脳皮質下出血を繰り返した、多発感染性脳動脈瘤の 1 例

橋本市民病院脳神経外科

垣下 浩二

[[[10397]]]

I-P1 卒外 P12-4 小脳出血術後慢性期に生じた症候性 Porencephalic cyst の 1 成人例

総合病院国保旭中央病院脳神経外科

李 晟賢

[[[10067]]]

I-P1 卒外 P12-5 脊髄硬膜外血腫を繰り返した多発血管性肉芽腫症の一例

久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科／
佐賀県医療センター好生館脳神経内科

古賀 多門

[[[11755]]]

I-P1 卒外 P12-6 増大する急性硬膜外血腫に対して中硬膜動脈塞栓術が有効であった一例

社会医療法人青州会福岡青洲会病院脳神経外科

鈴木 皓一郎

[[[11589]]]

I-P1 卒外 P12-7 穿頭術のリスクが高いと思われた慢性硬膜下血腫を中硬膜動脈塞栓術単独で治療した 1 例

東京大学脳神経外科

島田 志行

[[[10659]]]

I-P1 卒外 P12-8 ViewSite を用いた被殻出血に対する低侵襲開頭手術

青山脳神経外科病院脳神経外科

桑島 琢允

—ポスター会場2 (大阪国際会議場 12F ホワイエ) —

10:20-11:20 ポスター1 (スパズム P1) スパズム

くも膜下出血におけるクラゾセンタンの検討

座長：近藤 浩 (広島大学病院脳神経外科)

[[[11692]]]

I-P2スパズムP1-1 クラゾセンタン投与終了2日後に発症した
症候性脳血管攣縮の1例

JCHO 中京病院脳神経外科

秋 禎樹

[[[10725]]]

I-P2スパズムP1-2 破裂脳動脈瘤術後脳血管攣縮治療における clazosentan
の有用性の検討

金沢大学脳神経外科/金沢大学集中治療部

輪島 大介

[[[10737]]]

I-P2スパズムP1-3 Arterial Spin Labeling (ASL) で評価する
クラゾセンタンの脳微小循環改善効果

帯広厚生病院脳神経外科

能代 将平

[[[11630]]]

I-P2スパズムP1-4 脳動脈瘤によるくも膜下出血に対して clazosentan
を投与中に過灌流を呈した1例

大阪市立総合医療センター脳神経外科

仲嶺 滯

[[[10442]]]

I-P2スパズムP1-5 内頸動脈解離性動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対し
母血管閉塞を行い、clazosentan を投与した一例

友愛医療センター脳神経外科

岩上 貴幸

[[[11661]]]

I-P2スパズムP1-6 演題取り下げ

[[[11740]]]

I-P2スパズムP1-7 クラゾセンタン投与と髄液量についての検討

康生会武田病院脳神経外科

山田 大輔

10:20-11:20 ポスター2 (スパズム P2) スパズム

くも膜下出血後脳血管攣縮一般

座長：露口 冴 (県立広島病院脳神経外科)

[[[11019]]]

I-P2スパズムP2-1 術中破裂を伴わない未破裂中大脳動脈瘤の
開頭クリッピング術後に遅発性脳血管攣縮を
来たした一例

川崎市立川崎病院

笹尾 亮太

[[[11514]]]

I-P2スパズムP2-2 重篤な脳血管攣縮により不幸な転帰を辿った
破裂脳動脈静脈奇形の1例

浜松労災病院脳神経外科

熊谷 吉哲

[[[10732]]]

I-P2スパズムP2-3 破裂脳動脈瘤性くも膜下出血との鑑別が困難であった
RCVS の一例

医療法人徳洲会野崎徳洲会病院脳神経外科

大久保 海周

[[[10959]]]

I-P2スパズムP2-4 破裂微小脳動脈瘤に対する塞栓術後の攣縮予防治療
による再開通が疑われた一例

日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

井手口 稔

[[[11467]]]

I-P2スパズムP2-5 未破裂脳動脈瘤のクリッピング術後に
症候性脳血管攣縮が生じた一例

久留米大学医学部脳神経外科

宮城 皓平

3月7日(金)

—ポスター会場 1 (大阪国際会議場 3F イベントホール)—

10:20-11:20 ポスター 23 (卒中 P23) 卒中

塞栓源不明脳塞栓症

座長：岡田 陽子 (松山市民病院)

[[[11741]]]

I-P1 卒中 P23-1 埋め込み型心電図記録計挿入後も心房細動が未検出の脳梗塞患者の臨床的特徴

済生会滋賀県病院脳神経内科

阪口 和希

[[[10297]]]

I-P1 卒中 P23-2 脳心連携から始まる ESUS (Embolic stroke of undetermined sources) 診療

札幌心臓血管クリニック

竹内 剛

[[[10860]]]

I-P1 卒中 P23-3 子宮腺筋症合併脳梗塞の 3 例

杏林大学医学部脳卒中医学教室

川竹 彩音

[[[11074]]]

I-P1 卒中 P23-4 若年性頭蓋内内頸動脈急性閉塞に対して LVIS Blue を留置して再開通を得た一例

東京女子医科大学附属足立医療センター脳神経外科

青木 瑞樹

[[[11609]]]

I-P1 卒中 P23-5 右心耳血栓と卵円孔開存が脳梗塞の原因となった 1 例

埼玉石心会病院脳血管内治療科

日高 幸宏

[[[11691]]]

I-P1 卒中 P23-6 妊娠に伴う凝固能異常により中大脳動脈塞栓症をきたし血栓回収療法を要した 1 例

横須賀共済病院脳神経外科

譽田 絃起

[[[11500]]]

I-P1 卒中 P23-7 上腸間膜静脈血栓症 2 年後に左中大脳動脈塞栓症を発症した患者に血栓回収術を行った 1 例

奈良県総合医療センター脳神経外科

村上 敏春

10:20-11:20 ポスター 24 (卒中 P24) 卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変 4

座長：北澤 圭子 (信楽園病院脳神経外科)

[[[10605]]]

I-P1 卒中 P24-1 眼虚血症候群を呈した左総頸動脈閉塞症に対する血行再建術

鈴鹿回生病院

市川 尚己

[[[10061]]]

I-P1 卒中 P24-2 小脳梗塞発症により診断した巨細胞性動脈炎の 1 例

札幌厚生病院

外山 祐一郎

[[[10545]]]

I-P1 卒中 P24-3 巨細胞性動脈炎治療中に発症した重症脳梗塞の 1 例

聖隷横浜病院脳神経外科

青井 瑞穂

[[[10395]]]

I-P1 卒中 P24-4 CAS 慢性期にステントの破損および遠位飛散が生じた Eagle Syndrome の一例

名古屋大学医学部附属病院脳神経外科

藤田 王樹

[[[11719]]]

I-P1 卒中 P24-5 椎骨動脈原性 bony stroke に対し親動脈閉塞術を行った一例

長崎大学医学部脳神経外科

竹内 雅臣

[[[10763]]]

I-P1 卒中 P24-6 後方循環系の脳梗塞を繰り返した Bow hunter 症候群の 70 代男性例

日本大学医学部内科学系神経内科学分野

田崎 健太

[[[10591]]]

I-P1 卒中 P24-7 内頸動脈起始直後に強い屈曲を伴いステントの病変通過に難渋した頸動脈狭窄の一例

医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター脳神経外科

荷堂 謙

[[[10572]]]

I-P1 卒中 P24-8 難治性高度石灰化狭窄病変に対して Scoring balloon を用いて血管内治療を行った 2 症例の検討

福岡大学大学院医学研究科脳神経外科学 /

国立病院機構福岡東医療センター

古賀 隆之

10:20-11:20 ポスター 25 (卒中 P25)

卒中

症例報告 4

座長：渡邊 雅男 (順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科)

[[[10231]]]

II-P1 卒中 P25-1 原因不明の片側 ACA 領域の慢性的な虚血に伴う側副血路から出血を来した 1 例
静岡赤十字病院脳神経外科
野中 裕康

[[[10843]]]

II-P1 卒中 P25-2 Stroke mimics を呈した急性上腕動脈閉塞
済生会横浜市南部病院脳神経内科
中江 啓晴

[[[10587]]]

II-P1 卒中 P25-3 COVID19 感染後に下血と両側多発性脳梗塞を
発症した 1 例
香芝生喜病院救急科
渡邊 知朗

[[[10226]]]

II-P1 卒中 P25-4 パーキンソンニズムで発症した硬膜動静脈瘻の一例
藤沢市民病院脳神経内科
横山 陸美

[[[11596]]]

II-P1 卒中 P25-5 脳卒中症状で発症したリウマチ性髄膜炎の一例
名張市立病院
二本松 綾乃

[[[11465]]]

II-P1 卒中 P25-6 急性期脳幹梗塞と誤診された高齢 Bickerstaff 型
脳幹脳炎の 1 例
穂翔会村田病院脳神経外科
杉山 純平

[[[11540]]]

II-P1 卒中 P25-7 血管損傷と血栓形成との関連が疑われた COVID-19
の一例
伊那中央病院脳神経内科
倉科 みのり

[[[10859]]]

II-P1 卒中 P25-8 症候性内頸動脈低形成を合併した神経線維腫症 1 型
の小児例
愛仁会高槻病院脳神経外科 / 愛仁会高槻病院小児脳神経外科
牛田 裕子

10:20-11:20 ポスター 26 (卒中 P26)

卒中

症例報告 5

座長：本田 有子 (杏林大学医学部脳卒中医学教室)

[[[10455]]]

II-P1 卒中 P26-1 脳静脈洞血栓症を合併した脳脊髄液漏出症の 1 例
神鋼記念病院脳神経外科
貞廣 あり紗

[[[10934]]]

II-P1 卒中 P26-2 屋外レジャー中に可逆性脳血管攣縮症候群を
発症した 1 例
八王子山王病院
小松原 弘一郎

[[[11058]]]

II-P1 卒中 P26-3 長期生存できたかかわり様々な放射線治療晚期
合併症に苦しんだ膠芽腫患者の一例
北里大学病院脳神経外科
半田 肇

[[[11613]]]

II-P1 卒中 P26-4 抗血小板薬投薬下で腫瘍内出血を生じた
悪性黒色腫多発脳転移の一例
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科
柳澤 俊介

[[[10941]]]

II-P1 卒中 P26-5 偽性外転神経麻痺などの複雑な眼球運動障害から
病巣を推定し得た脳幹梗塞の 1 例
埼玉医科大学脳神経内科
富永 恵理

[[[10563]]]

II-P1 卒中 P26-6 神経原性肺水腫を合併した椎骨脳底動脈領域心原性
脳塞栓症の 1 例
兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経内科 /
姫路中央病院神経内科
喜多 也寸志

[[[10036]]]

II-P1 卒中 P26-7 塞栓術後に vertebral artery stump syndrome を
発症した外傷性椎骨動脈損傷の一例
一宮西病院脳神経外科
戸塚 剛彰

[[[11233]]]

II-P1 卒中 P26-8 子宮腺筋症患者に合併した脳梗塞一症例報告と
文献的検討
東海大学医学部附属八王子病院脳神経内科
伊東 優一

10:20-11:20 ポスター 27 (卒中 P27)

卒中

症例報告 6

座長：神田 直昭 (今村総合病院)

[[[11280]]]

II-P1 卒中 P27-1

MRI vessel wall imaging にて偽陽性を呈した後大脳動脈紡錘状動脈瘤の 1 例

君津中央病院脳神経外科

横山 大騎

[[[11708]]]

II-P1 卒中 P27-2

脳幹部腫瘍と鑑別を要した静脈性梗塞発症の頸髄硬膜動静脈瘻の 1 例

高知大学医学部脳神経外科

木田 波斗

[[[10973]]]

II-P1 卒中 P27-3

子宮腺筋症が原因と考えられた脳梗塞の 1 例

横須賀共済病院脳神経外科

岡崎 耀太郎

[[[10372]]]

II-P1 卒中 P27-4

再発を繰り返す Trousseau 症候群に対しヘパリンカルシウム皮下注への切り替えが有効であった一例

由利組合総合病院脳神経外科

若狭 良成

[[[11269]]]

II-P1 卒中 P27-5

Pseudo-Subarachnoid hemorrhage の所見を呈した両側慢性硬膜下血腫の一例

国家公務員共済組合連合会東京共済病院脳神経外科

渡辺 玲

[[[11192]]]

II-P1 卒中 P27-6

後方循環系の進行性脳梗塞で致命的な転帰をとった 2 症例の報告

JA とりで総合医療センター

金 亮秀

10:20-11:20 ポスター 28 (卒中 P28)

卒中

がん関連脳卒中

座長：岡田 敬史 (鹿児島市立病院脳神経内科)

[[[11294]]]

II-P1 卒中 P28-1

腫瘍関連脳梗塞患者における腫瘍診断時期による臨床的特徴の比較

鹿児島市立病院脳神経内科

岡田 敬史

[[[11799]]]

II-P1 卒中 P28-2

がん関連血栓症に対する血栓回収療法と課題

札幌医科大学脳神経外科 / 札幌医科大学救急医学講座

高橋 康弘

[[[10922]]]

II-P1 卒中 P28-3

抗がん剤治療中に脳梗塞を発症した脳主幹動脈狭窄症 7 例の後方視的検討

岐阜大学医学部附属病院脳神経外科

佐々木 望

[[[10235]]]

II-P1 卒中 P28-4

直接作用型経口抗凝固薬を服用中に発症した癌関連血栓症を原因とする脳梗塞症例に関する検討

旭川医科大学病院脳神経内科

澤田 潤

[[[10898]]]

II-P1 卒中 P28-5

エドキサバン内服中に脳梗塞を発症しヘパリン投与で再発なく経過した Trousseau 症候群の 2 例

国保旭中央病院

梁 鉉宇

[[[11710]]]

II-P1 卒中 P28-6

脳塞栓症急性期に免疫関連有害事象が顕在化した進行性食道癌の一例

鳥根大学医学部高度脳卒中センター /

鳥根大学医学部脳神経外科

辻 将大

[[[10870]]]

II-P1 卒中 P28-7

癌関連脳卒中の治療中にヘパリン起因性血小板減少症を合併し治療に難渋した一例

奈良県立医科大学附属病院脳神経内科

石田 亮太

[[[10014]]]

II-P1 卒中 P28-8

Trousseau 症候群を発症した肝細胞癌の 1 例

関西医科大学総合医療センター脳神経外科

岩瀬 正顕

10:20-11:20 ポスター 29 (卒中 P29)

卒中

虚血性血管内治療 5

座長：岡田 卓也 (福岡赤十字病院脳神経内科)

[[[10419]]]

II-P1 卒中 P28-1

血管内専門医・実施医不在施設による血栓回収療法の治療成績

長崎県島原病院脳神経外科

吉村 正太

[[[11082]]]

II-P1 卒中 P29-2 広範囲急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収術の
治療転帰の検討

JA 北海道厚生連帯広厚生病院脳神経外科

笹川 彩佳

[[[11173]]]

II-P1 卒中 P29-3 血栓回収術を繰り返した再発脳梗塞症例の分析

天理よろづ相談所病院脳神経外科

緒方 秀樹

[[[11386]]]

II-P1 卒中 P29-4 当院での中大脳動脈 M2 部閉塞に対する
血栓回収療法における検討

大西脳神経外科病院

岡本 愛

[[[11668]]]

II-P1 卒中 P29-5 超高齢者に対する機械的血栓回収療法における
治療成績

びろうの樹脳神経外科／

鹿児島大学病院大学院医歯学総合研究科脳神経外科

黒木 伸一

[[[10808]]]

II-P1 卒中 P29-6 当院における Secondary MeVO 症例の検討

佐賀県医療センター好生館脳神経外科

加賀 駿

[[[10817]]]

II-P1 卒中 P29-7 穿刺 - ガイディング留置とガイディング留置 -
再開通時間が血栓回収療法転帰に与える影響：
K-NET サブ解析

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科

上村 直哉

[[[10845]]]

II-P1 卒中 P29-8 当院における M2 閉塞に対する機械的血栓回収療法
の治療成績

北里大学医学部脳神経内科学

木村 文将

10:20-11:20 ポスター 30 (卒中 P30)

卒中

再生医療

座長：安部 貴人 (東海大学医学部内科学系脳神経内科学)

[[[10249]]]

II-P1 卒中 P30-1 脳梗塞急性期における幹細胞治療の有効性：
メタ解析による検証

北海道大学大学院医学研究院脳神経外科

長内 俊也

[[[10400]]]

II-P1 卒中 P30-2 Progranulin はヒト iPS 細胞由来大脳皮質
オルガノイドの移植効率を向上させる

京都大学 iPS 細胞研究所臨床応用研究部門／

独立行政法人国立病院機構九州医療センター脳神経外科

山上 敬太郎

[[[10667]]]

II-P1 卒中 P30-3 低酸素低糖刺激末梢血単核球は SDF-1 を介して
再灌流後低酸素領域に移行する

新潟大学脳研究所臨床神経科学部門脳神経内科学分野

畠山 公大

[[[10090]]]

II-P1 卒中 P30-4 脳梗塞慢性期におけるミクログリアからニューロン
への分化転換は神経機能障害を改善させる

九州大学大学院医学研究院神経内科学／

九州大学大学院医学研究院基盤幹細胞学

入江 剛史

10:20-11:20 ポスター 31 (卒中 P31)

卒中

画像診断 -MRI/CT

座長：林 盛人 (東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科)

[[[10242]]]

II-P1 卒中 P31-1 WEB 塞栓術を行った動脈瘤のフォローアップモダリティ
としての Silent MRA の有用性

獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

成合 康彦

[[[10691]]]

II-P1 卒中 P31-2 高難度頭蓋内硬膜動静脈瘻に対する MRI arterial
spin labeling を用いた治療戦略

浜松医科大学脳神経外科

根木 宏明

[[[11427]]]

II-P1 卒中 P31-3 Staged CAS 周術期における Arterial Spin Labeling
画像の有用性について

社会医療法人天神会新古賀病院脳神経外科

小柳 侑也

[[[10759]]]

II-P1 卒中 P31-4 脳腫瘍と誤診される脳血管障害

名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科

齋藤 竜太

[[[11169]]]

II-P1 卒中 P31-5 MR bone imaging による頸動脈石灰化の評価

東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

林 盛人

[[[11433]]]

II-P1 卒中 P31-6 4D-flow MRI による脳動脈瘤患者の頭蓋内血流評価
滋賀医科大学脳神経外科学講座
河野 浩人

[[[11110]]]

II-P1 卒中 P31-7 ヨード・アレルギーのある低位後交通脈瘤症例
に対する単純 MRI/CT fusion 画像に基づく
クリッピングの経験
多根総合病院脳神経外科
小川 竜介

[[[11268]]]

II-P1 卒中 P31-8 脳内出血の時間経過と Leakage sign の関係
久留米大学医学部脳神経外科
牧園 剛大

10:20-11:20 ポスター 32 (卒中 P32)

卒中

脳卒中看護 1

座長：松本 恭子 (関西労災病院看護部)

[[[11063]]]

II-P1 卒中 P32-1 脳神経外科患者に特化した転倒・
転落アセスメントスコアシートの有用性
一般社団法人巨樹の会新武雄病院
麻生 美里

[[[11462]]]

II-P1 卒中 P32-2 院内発症脳卒中発見から神経医報告までの時間
に影響を与える要因
公益財団法人健和会健和会大手町病院看護部
時枝 佳世

[[[11750]]]

II-P1 卒中 P32-3 脳神経外科病棟における門脈ガス血症の割合と
臨床的特徴
山形市立病院済生館
伊東 雅人

[[[10803]]]

II-P1 卒中 P32-4 急性期脳卒中患者の脈圧と瞳孔反応の関連性の研究
九州医療センター看護部
江崎 智也

[[[11220]]]

II-P1 卒中 P32-5 OHAT - J を用いた口腔内環境の改善に向けて
老年病研究所附属病院脳神経外科
長岡 将司

[[[110260]]]

II-P1 卒中 P32-6 ミトン装着に対する看護師の意識と解除に向けた
取り組みについて
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院
松岡 将一

[[[11711]]]

II-P1 卒中 P32-7 脳血管障害のある患者のせん妄と療養環境の関連性
国立病院機構九州医療センター看護部
藤田 克徳

[[[11482]]]

II-P1 卒中 P32-8 せん妄評価スケールを活用した脳卒中急性期患者の
せん妄に対する対応力向上への取り組み
北九州市立八幡病院脳神経外科病棟
堀川 靖子

10:20-11:20 ポスター 33 (卒中 P33)

卒中

急性期リハビリテーション

座長：太田 幸子 (国立循環器病研究センター循環器リハビリテーション部)

[[[11365]]]

II-P1 卒中 P33-1 ニーズに合わせた歩行練習デバイスの使用により
歩行能力が向上した急性期小児脳卒中の一症例
京都第一赤十字病院リハビリテーション科
團野 祐輔

[[[110819]]]

II-P1 卒中 P33-2 くも膜下出血術後の転帰に関する因子の検討
小倉記念病院リハビリテーション課
石丸 智之

[[[110690]]]

II-P1 卒中 P33-3 当院におけるくも膜下出血術後患者の離床遅延要因
の検討
小倉記念病院リハビリテーション課
甲斐 辰徳

[[[11594]]]

II-P1 卒中 P33-4 急性期脳梗塞における離床開始の遅延は自宅復帰
に影響する
済生会熊本病院リハビリテーション部
浦川 隆司

[[[11151]]]

II-P1 卒中 P33-5 脳卒中後の片麻痺に対する仮想現実技術を用いた
体性認知協調療法の効果
国立病院機構舞鶴医療センター脳神経外科
大井 雄太

[[[10111]]]
II-P1 卒中 P33-6 クラゾセンタン投与後における ADL 回復との関連
 ～急性期病棟から回復期病棟を介した 6 症例
 阪和記念病院リハビリテーション部
 徳田 和宏

[[[10829]]]
II-P1 卒中 P33-7 脳卒中発症 3 ヶ月後の歩数低下に関連する退院時の特徴
 国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科
 山下 遥

[[[10828]]]
II-P1 卒中 P33-8 急性脳卒中 / 一過性脳虚血発作後の歩数と
 身体活動性との関連
 国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科
 太田 幸子

10:20-11:20 ポスター 13 (卒外 P13) 卒外

出血性脳血管障害：未破裂脳動脈瘤 1

座長：神山 信也 (埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科)

[[[10332]]]
II-P1 卒外 P13-1 infra-optic course of the anterior cerebral
 artery 近傍に発生した多発性脳動脈瘤の一例
 合志病院脳神経外科
 岸本 聖

[[[10357]]]
II-P1 卒外 P13-2 治療法 (血管内治療 or 直達手術) に悩んだ
 症候性巨大血栓化動脈瘤の 3 選
 六心会恒生病院
 篠田 成英

[[[10420]]]
II-P1 卒外 P13-3 未破裂解離性椎骨動脈瘤に対して FD 留置術を
 施行した 3 例
 美原記念病院脳神経外科
 赤路 和則

[[[10736]]]
II-P1 卒外 P13-4 穿通枝が dome から分岐する大型動脈瘤に対する
 フローダイバーターによる治療
 河野臨床医学研究所附属第三北品川病院脳神経外科
 阪本 有

[[[11513]]]
II-P1 卒外 P13-5 duplicate origin of the middle cerebral artery に
 発生した未破裂脳動脈瘤に対しコイル塞栓術を
 行った 1 例
 種子島医療センター /
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経病学講座脳神経外科
 田上 なつ子

[[[11583]]]
II-P1 卒外 P13-6 PcomA 大型未破裂脳動脈瘤に対して
 頸部直接穿刺法を用いて FD および stent 併用して
 治療を行った 1 例
 熊本大学病院脳神経外科
 柴田 碧人

[[[10003]]]
II-P1 卒外 P13-7 内頸動脈傍前床突起部の小型未破裂脳動脈瘤が
 自然消失した一例
 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科
 小野寺 康暉

[[[10110]]]
II-P1 卒外 P13-8 嚢状未破裂内頸動脈瘤が自然経過で完全血栓化した
 1 例
 金沢医科大学脳神経外科学
 白神 俊祐

10:20-11:20 ポスター 14 (卒外 P14) 卒外

出血性脳血管障害：未破裂脳動脈瘤 2

座長：金 相年 (札幌医科大学医学部脳神経外科)

[[[10294]]]
II-P1 卒外 P14-1 クリッピング術後の同側未破裂動脈瘤に対し
 コイル塞栓術が困難であった症例
 明理会中央総合病院脳神経外科
 青木 宏之

[[[10534]]]
II-P1 卒外 P14-2 フローダイバーター留置後に
 Pcom 穿通枝領域の脳梗塞を生じた一例
 名古屋大学脳神経外科
 大竹 拓実

[[[10548]]]
II-P1 卒外 P14-3 再発中大脳動脈大型血栓化動脈瘤に対して
 Flow Diverter 留置術を行った 1 例
 横浜医療センター脳神経外科
 田中 悠介

[[[10840]]]

II-P1 卒外 P14-4 副前大脳動脈に類似する血管奇形に発生した未破裂脳動脈瘤の一例

伊那中央病院脳神経外科

若林 茉那

[[[11064]]]

II-P1 卒外 P14-5 後方循環の血栓化動脈瘤に対する Flow diverter 留置術の経験

横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

毛呂 貴宏

[[[11179]]]

II-P1 卒外 P14-6 LVIS blue と WEB を併用した紡錘状脳底動脈先端部瘤の 1 例

愛知県厚生連安城更生病院脳神経外科

羽生 健人

[[[11194]]]

II-P1 卒外 P14-7 クリップング術後再発・再治療を要した side wall type の動脈瘤の一例

AOI 国際病院脳神経外科

今泉 陽一

[[[11461]]]

II-P1 卒外 P14-8 下垂体腫瘍術前に偶発的に発見された未破裂内頸動脈瘤に対し母血管閉塞術と STA MCA bypass を行った一例

昭和大学医学部脳神経外科

田中 翼

10:20-11:20 ポスター 15 (卒外 P15)

卒外

出血性脳血管障害：未破裂脳動脈瘤 3

座長：白川 学（兵庫医科大学脳神経外科）

[[[10093]]]

II-P1 卒外 P15-1 眼動脈を閉塞することで根治し得た内頸動脈 - 眼動脈分岐部動脈瘤の 1 例

愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科

井上 明宏

[[[10140]]]

II-P1 卒外 P15-2 Coiling 困難な A1 動脈瘤に対してフローダイバータースtent治療を行い、良好な結果が得られた一例

国立病院機構横浜医療センター

野田 尚志

[[[10301]]]

II-P1 卒外 P15-3 自然軽快を認めた巨大血栓化内頸動脈瘤の一例

舞鶴医療センター脳神経外科

長谷川 洋平

[[[11706]]]

II-P1 卒外 P15-4 未破裂内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対する手術法の検討

熊本赤十字病院脳神経外科

戸高 健臣

[[[10164]]]

II-P1 卒外 P15-5 Radial artery approach にて未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術を施行した 2 例の経験

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

上村 紘也

[[[11028]]]

II-P1 卒外 P15-6 非分岐破裂動脈瘤の治療経験

小牧市民病院脳神経外科

内藤 丈裕

[[[10263]]]

II-P1 卒外 P15-7 解剖学に特異な親血管に発生し直達手術を行った de novo aneurysm の血行力学的検討

鈴鹿回生病院脳神経外科

芝 真人

[[[10670]]]

II-P1 卒外 P15-8 中空型脳動脈瘤モデルを使用した術前シミュレーション後、LVIS の wrapped candy technique を施行した 3 症例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科学

川上 真人

10:20-11:20 ポスター 16 (卒外 P16)

卒外

シャント性疾患：AVM / AVF

座長：佐藤 健一（仙台医療センター脳神経外科）

[[[11131]]]

II-P1 卒外 P16-1 中硬膜動脈を feeder とする側頭葉脳動脈静脈奇形の 1 例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科学

渡邊 章二

[[[10723]]]

II-P1 卒外 P16-2 パーキンソンズムを呈した成人脳動脈静脈奇形の一例

鹿児島医療センター

上野 滋登

[[[10394]]]

II-P1 卒外 P16-3 高齢者に出血発症した Transdural blood supply を併存する小脳動脈静脈奇形の一例

医療法人社団美心会黒沢病院

小倉 丈司

[[[11592]]]

II-P1 卒外 P16-4 左側頭葉脳動静脈奇形の覚醒下手術経験
旭川赤十字病院脳神経外科／北海道大学病院脳神経外科
奥山 友浩

[[[11095]]]

II-P1 卒外 P16-5 ガンマナイフと塞栓術，開頭術の集学的治療で
治癒し得た high grade AVM の 3 症例
富永病院
松田 康

[[[10222]]]

II-P1 卒外 P16-6 Heubner 動脈を feeder とする基底核 AVM に対し、
経動脈的塞栓術および開頭摘出術を施行した一例
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科
圓谷 研人

[[[10109]]]

II-P1 卒外 P16-7 TVE が有効であった second hit theory AVM の一例
柏たなか病院脳神経外科／昭和大学脳神経外科
飯塚 一樹

[[[10118]]]

II-P1 卒外 P16-8 出血発症頭蓋内 pial AVF に対し、直達術を行った 1 例
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
阿部 浩征

10:20-11:20 ポスター 17 (卒外 P17) **卒外**

シャント性疾患：dAVF, CCF, 脳静脈血栓症

座長：石黒 友也 (大阪市立総合医療センター脳神経外科)

[[[10467]]]

II-P1 卒外 P17-1 脊髄硬膜動静脈瘻に対して経静脈的塞栓術が
奏功した一例
生長会府中病院脳神経外科
劉 兵

[[[10793]]]

II-P1 卒外 P17-2 硬膜動静脈瘻を合併した上矢状静脈洞血栓症
に対して急性期血栓回収療法を行った一例
小樽市立病院
中崎 明日香

[[[10994]]]

II-P1 卒外 P17-3 Anterior condylar dural AVF に対して posterior
condylar vein 経由で経静脈的塞栓術を行った 1 例
藤枝市立総合病院脳神経外科
山下 晃輝

[[[11369]]]

II-P1 卒外 P17-4 頭蓋頸椎移行部 dAVF に対して経静脈的塞栓術が
奏功した 1 例
長崎大学医学部脳神経外科
近松 元氣

[[[11107]]]

II-P1 卒外 P17-5 特発性脳脊髄液漏出症に合併した脳静脈血栓症の 1 例
東京女子医科大学附属足立医療センター脳神経外科
新井 直幸

[[[10128]]]

II-P1 卒外 P17-6 一過性脳虚血発作様の症状で発症した
脳静脈洞血栓症の一例
兵庫県立淡路医療センター
垂髪 祐樹

[[[10193]]]

II-P1 卒外 P17-7 Epilepsia partialis continua で発症した
静脈洞血栓症の 63 歳男性例
順天堂大学静岡病院脳神経内科
野田 和幸

[[[11367]]]

II-P1 卒外 P17-8 特発性低髄液圧症に合併した脳静脈血栓症の 1 例
中村記念病院
福田 衛

10:20-11:20 ポスター 18 (卒外 P18) **卒外**

シャント性疾患：その他

座長：西田 武生 (兵庫県立西宮病院脳神経外科)

[[[11734]]]

II-P1 卒外 P18-1 内頸動脈瘤破裂による内頸動脈海面静脈洞瘻の 1 例
東邦大学医学部脳神経外科学講座 (大森)
寺園 明

[[[11390]]]

II-P1 卒外 P18-2 TAE と TVE の併用により少数のコイルで根治を得た
direct CCF の一例
亀田総合病院脳血管内治療科
上田 浩太郎

[[[10383]]]

II-P1 卒外 P18-3 中硬膜動静脈瘻 3 例の治療経験
横浜市立市民病院脳血管内治療科
梅崎 有砂

[[[11807]]]

II-P1 卒外 P18-4 NBCA による flow reduction 後、Onyx 注入前の sinus balloon 拡張時にバルーン破裂を生じた type1T-S DAVF の一例

千葉メディカルセンター脳神経血管内治療科

浅野 剛

[[[11677]]]

II-P1 卒外 P18-5 側頭下窩の特発性動静脈瘻の1例

関西医科大学脳神経外科

吉村 晋一

[[[10319]]]

II-P1 卒外 P18-6 小児 Cerebral proliferative angiopathy 対して TAE を行った1例

産業医科大学脳卒中血管内科

黒川 暢

[[[11345]]]

II-P1 卒外 P18-7 脳血管内治療にて塞栓術を行った micro AVM の一例

防衛医科大学校病院脳神経外科

中川 政弥

[[[11146]]]

II-P1 卒外 P18-8 脳動静脈奇形ガンマナイフ照射 25 年後に発生した sarcoma の一例

国立循環器病研究センター

森 久恵

16:00-17:00 ポスター 34 (卒中 P34)

卒中

脳梗塞：危険因子・症候・急性期治療

座長：杉浦 由理 (市立豊中病院脳神経内科)

[[[10136]]]

II-P1 卒中 P34-1 両側内側縦束症候群を呈した中脳梗塞の一例

獨協医科大学病院脳卒中センター／
獨協医科大学病院脳神経内科

木村 真由香

[[[11774]]]

II-P1 卒中 P34-2 急性期治療開始後に出血による重症化をきたした脳幹梗塞の一例

村田病院脳神経外科

村田 大樹

[[[11786]]]

II-P1 卒中 P34-3 視床傍正中中部梗塞による複雑な眼球運動障害を呈した1例

岩手県立中部病院脳神経内科／
岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野／
脳卒中センター

津田 圭介

[[[11434]]]

II-P1 卒中 P34-4 穿通枝梗塞患者における CKD と発症 5 年以内の脳卒中再発の関連について

京都第二赤十字病院脳神経内科

前園 恵子

[[[11293]]]

II-P1 卒中 P34-5 心房細動を伴わない心アミロイドーシスによる超高齢心原性脳塞栓症の1例

兵庫県立丹波医療センター内科

松野 泰幸

[[[11469]]]

II-P1 卒中 P34-6 自動車運転中に発症した急性虚血性脳卒中に rt-PA 治療が著効した一例

土佐市民病院脳神経外科

藤田 昇平

[[[11632]]]

II-P1 卒中 P34-7 本態性血小板血症をともなう虚血性脳卒中の治療経験

大阪市立総合医療センター脳神経外科

寺田 愛子

16:00-17:00 ポスター 35 (卒中 P35)

卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変 5

座長：清水 立矢 (前橋赤十字病院脳神経外科)

[[[10809]]]

II-P1 卒中 P35-1 進行性の両側内頸動脈解離に対して急性期の両側頸動脈ステント留置術が有効であった一例

深谷赤十字病院

茂木 萌仁

[[[11701]]]

II-P1 卒中 P35-2 頭頸部外傷を伴わない交通外傷で遅発性頭蓋外頸動脈解離を生じた1例

海老名総合病院脳神経外科

鈴木 茉奈

[[[10886]]]

II-P1 卒中 P35-3 STA-MCA バイパス後に吻合部に仮性動脈瘤が生じた一例

市立東大阪医療センター脳神経外科

徳田 憲晃

[[[11262]]]

II-P1 卒中 P35-4 浅側頭動脈 - 中大脳動脈吻合術後に進行した外頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術を施行した1例

伊勢赤十字病院脳卒中センター脳神経外科

森 公優

[[[10275]]]

II-P1 卒中 P35-5 症候性 carotid web に対して、血栓回収療法後早期に血管形成術を施行した 2 例
広島市立広島市民病院脳神経内科
池森 智洋

[[[11787]]]

II-P1 卒中 P35-6 Carotid web による急性期脳梗塞に対して頸動脈ステント留置術を施行した 1 例
東京都立広尾病院脳神経外科
石元 玲央

[[[10554]]]

II-P1 卒中 P35-7 Carotid web を伴った脳塞栓症に対し頸動脈内膜剥離術を施行した 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科
武本 英樹

[[[10713]]]

II-P1 卒中 P35-8 頸動脈内膜剥離術直後に発症した過灌注症候群の一例
大阪公立大学医学部脳神経外科
濱口 英嗣

16:00-17:00 ポスター 36 (卒中 P36) 卒中

症例報告 7

座長：西田 陽一郎 (東京科学大学脳神経病態学分野 (脳神経内科))

[[[10929]]]

II-P1 卒中 P36-1 第 3 世代チロシンキナーゼ阻害薬ポナチニブに関連する脳血管障害の検討
ー可逆性頭蓋内内頸動脈狭窄ー
山形県立中央病院脳神経内科
公平 瑠奈

[[[10499]]]

II-P1 卒中 P36-2 脳腫瘍摘出後に脳血管攣縮による脳梗塞を生じた 1 例
市立東大阪医療センター脳神経外科
藤本 京利

[[[11410]]]

II-P1 卒中 P36-3 短期間に脳梗塞を繰り返した ANCA 関連血管炎の 1 例
高知県立幡多けんみん病院脳神経外科
横谷 昌樹

[[[10295]]]

II-P1 卒中 P36-4 Os odontoideum に伴う頸椎不安定性により再発性脳梗塞を来した 1 例
国立病院機構岩国医療センター脳神経外科
柿本 昂佑樹

[[[10171]]]

II-P1 卒中 P36-5 演題取り下げ

[[[11780]]]

II-P1 卒中 P36-6 Carotid Web に対して頸動脈内膜剥離術 (CEA) を施行した 2 例
奈良県西和医療センター脳神経外科
尾本 幸治

[[[10045]]]

II-P1 卒中 P36-7 塞栓性脳梗塞再発時に診断された carotid web に対し頸動脈ステント留置術を施行した 1 例
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
大貫 亮慶

[[[11382]]]

II-P1 卒中 P36-8 真性多血症が原因と考えられた中大脳動脈狭窄症の一例
大阪公立大学医学部附属病院脳神経内科
野土 聡司

16:00-17:00 ポスター 37 (卒中 P37) 卒中

症例報告 8

座長：富井 康宏 (医療法人富井医院)

[[[11275]]]

II-P1 卒中 P37-1 4 度熱中症における脳梗塞と一過性海馬障害：早期診断と集中治療の重要性
大阪医科薬科大学救急医療部 / 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
中尾 隼三

[[[10622]]]

II-P1 卒中 P37-2 Bcr-Abl チロシンキナーゼ阻害薬使用中に頭頸部動脈狭窄病変が判明した 4 症例
京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科
加藤 拓真

[[[10911]]]

II-P1 卒中 P37-3 多発脳梗塞、脳出血を発症した好酸球性多発血管性肉芽腫症の一例
山口大学医学部脳神経外科
河野 亜希子

[[[10514]]]

II-P1 卒中 P37-4 脳梗塞との鑑別を要した低血糖性脳症の 1 例
気仙沼市立病院脳神経外科
伊藤 陸人

[[[11081]]]

II-P1 卒中 P37-5 Lecanemab 投与中に急性期脳梗塞と ARIA-E の鑑別に苦慮した ApoE ε 4 ホモ接合体の一例

山梨大学附属病院神経内科

進藤 淳彦

[[[11070]]]

II-P1 卒中 P37-6 FRED によるステント内血栓症で閉塞した内頸動脈が高度の血管壁不整を伴って再開通した症例

福岡脳神経外科病院

丸山 康誠

16:00-17:00 ポスター 38 (卒中 P38)

卒中

虚血性血管内治療 6

座長：阿部 宗一郎 (国立循環器病研究センター脳神経内科)

[[[11633]]]

II-P1 卒中 P38-1 M1 閉塞脳梗塞に対する ADAPT first の血栓回収での治療成績と手技変更要因の検討

東京警察病院脳血管内治療科

三木 一徳

[[[11021]]]

II-P1 卒中 P38-2 当院における院内発症血栓回収症例の特徴

JA とりで総合医療センター

向井 康裕

[[[11077]]]

II-P1 卒中 P38-3 機械的血栓回収療法を組み合わせた的確な治療が奏功した若年者脳静脈洞血栓症の 2 例

聖マリアンナ医科大学医学部脳神経内科

小野 晴香

[[[11099]]]

II-P1 卒中 P38-4 血栓回収療法後の頭蓋内出血関連因子についての検討

神戸大学医学部脳神経外科

甲田 将章

[[[11400]]]

II-P1 卒中 P38-5 PerfusionCT 導入前後の血栓回収療法の治療成績

済生会福岡総合病院

近藤 大祐

[[[11638]]]

II-P1 卒中 P38-6 急性期脳梗塞に対する頸動脈ステント留置術の治療成績

東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

今井 亮太郎

[[[11653]]]

II-P1 卒中 P38-7 急性期脳梗塞の血管内治療特に内頸動脈狭窄症に浮遊血栓を伴う例について

藤田医科大学ばんだね病院脳神経外科

田中 紫穂

[[[10404]]]

II-P1 卒中 P38-8 脳主幹動脈急性閉塞に対し 3mm ステントリトリバーを用いて機械的血栓回収療法を行った 63 例の検討

脳神経外科東横浜病院

木村 尚平

16:00-17:00 ポスター 39 (卒中 P39)

卒中

画像診断 - その他

座長：高石 智 (聖マリアンナ医科大学病院脳神経内科・脳血管内治療科)

[[[11489]]]

II-P1 卒中 P39-1 3D プリンタを用いて作成した未破裂脳動脈瘤 Trans Radial Approach model を治療応用した 2 症例

公益財団法人脳血管研究所美原記念病院脳卒中科

木幡 一磨

[[[10114]]]

II-P1 卒中 P39-2 頸部 MRA で頸動脈の走行変位を短期間で繰り返し認めた Twisted Carotid Bifurcation の 1 例

順心神戸病院脳神経外科

林 成人

[[[10184]]]

II-P1 卒中 P39-3 脳梗塞患者における特発性正常圧水頭症患者の有病率

名戸ヶ谷病院脳神経外科

大池 涼

[[[10305]]]

II-P1 卒中 P39-4 後下小脳動脈交通動脈瘤破裂に対しバイパスを併用せず開頭トラッピングを行った一例

大垣市民病院脳神経外科

左合 央明

[[[10346]]]

II-P1 卒中 P39-5 てんかん発作の診断における CT-Perfusion と Four-Dimensional CT Angiography (4D-CTA) の有用性

伊勢赤十字病院脳神経内科

服部 雄二

[[[11652]]]

II-P1 卒中 P39-6 延髄梗塞の症候と MRI における血管描出に関する検討

愛媛大学大学院脳神経先端医学講座

伊賀瀬 圭二

[[[10376]]]

- II-P1 卒中 P39-7 DWI 陰性 TIA 症例における CT 灌流画像の有用性
杏林大学医学部付属病院脳卒中医学教室
大貫 颯

16:00-17:00 ポスター 40 (卒中 P40) 卒中

脳卒中看護 2

座長：安福 偉子 (社会医療法人大道会森之宮病院看護部)

[[[11527]]]

- II-P1 卒中 P40-1 前頭葉が障害された脳梗塞患者の転倒・転落との関係性
一般社団法人巨樹の会新武雄病院
橋本 優子

[[[10336]]]

- II-P1 卒中 P40-2 発症直後に再発予防指導を受けた壮年期軽症脳卒中患者の認識
倉敷中央病院看護部
渡邊 有紀

[[[11301]]]

- II-P1 卒中 P40-3 アンケート調査を基にしたクラブセンタン導入後の現状を把握し、脳血管攣縮期の新たな看護の視点を考える
医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院
西川 美佳

[[[11675]]]

- II-P1 卒中 P40-4 当院における ISLS コースを立ち上げた経験と課題
高島中央総合病院看護部
岩楯 周子

[[[10339]]]

- II-P1 卒中 P40-5 労働者への脳卒中一次予防教育活動における産業保健師の経験学習
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科
小林 秋恵

[[[10616]]]

- II-P1 卒中 P40-6 脳神経患者の退院支援における継続看護の強化に向けての取り組み
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院
元山 琴音

[[[10871]]]

- II-P1 卒中 P40-7 急性期から回復期に転職した認定看護師の求められる活動の変化について
済生会明和病院
畑中 佑介

[[[10647]]]

- II-P1 卒中 P40-8 脳梗塞患者のその人らしさを支援する看護～ユマニチュードを用いたケアの効果～
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
JA 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院
松本 聡美

16:00-17:00 ポスター 41 (卒中 P41) 卒中

回復期リハビリテーション

座長：大沢 愛子 (国立長寿医療研究センターリハビリテーション科)

[[[10046]]]

- II-P1 卒中 P41-1 脳卒中患者に対する吊り下げ式免荷装置を併用した没入型 Virtual Reality 訓練の効果：Case series study
国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション室/
国際医療福祉大学大学院医学研究科
北林 莞太

[[[11387]]]

- II-P1 卒中 P41-2 脳卒中の疾患別にみたりハの実績評価と FIM の利得の検討
社団帰厚堂南昌病院
斎藤 直美

[[[11622]]]

- II-P1 卒中 P41-3 COVID-19 の急性期及び回復期脳卒中リハビリテーションへの影響
金沢脳神経外科病院脳神経外科/加賀脳卒中地域連携協議会
池田 清延

[[[11785]]]

- II-P1 卒中 P41-4 脳卒中後上肢麻痺に対する、電子キーボードを用いた手指分離運動訓練の効果について：Case series study
国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション室
曾根原 優輝

[[[10464]]]

- II-P1 卒中 P41-5 徳島県内のリハビリテーション診療の「見える化」への取り組み
徳島大学病院リハビリテーション部
梅村 公子

[[[11634]]]

II-P1 卒中 P41-6 回復期リハビリテーション病棟で両片麻痺患者に起こった不明熱・肩の疼痛

新横浜リハビリテーション病院

古賀 信太郎

[[[11438]]]

II-P1 卒中 P41-7 脳卒中患者の腹部および大腿部における筋厚および皮下脂肪厚の特徴

秋田県立循環器・脳脊髄センター機能訓練部／
秋田県立循環器・脳脊髄センターリハビリテーション医学研究部

梶原 聡太

16:00-17:00 ポスター 42 (卒中 P42) 卒中

健常住民の脳小血管病

座長：古田 芳彦（九州大学大学院医学研究院病態機能内科学）

[[[10192]]]

II-P1 卒中 P42-1 地域高齢住民における無症候性脳梗塞病変の新規出現率とその危険因子：久山町研究

九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学／
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

古田 芳彦

[[[10478]]]

II-P1 卒中 P42-2 2D-MRI 画像脳年齢予測モデルは脳卒中発症を予測する：the Kashima Scan Study

関西医科大学神経内科学講座／
佐賀大学医学部内科学講座脳神経内科

池田 宗平

[[[10179]]]

II-P1 卒中 P42-3 脳小血管病と高血圧の多様なリスク要因に関する24時間蓄尿による解析

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

八尾 博史

[[[10601]]]

II-P1 卒中 P42-4 脳ドックと健診データに対する Gaussian mixture clustering による脳小血管病のリスク因子の探索

神戸大学大学院医学研究科脳神経外科学分野

松尾 和哉

[[[11372]]]

II-P1 卒中 P42-5 脳表へモジデリン沈着症の病態メカニズムの解明：脊髄硬膜内嚢胞からの微小出血の確認

東北医科薬科大学脳神経外科

高橋 義晴

16:00-17:00 ポスター 43 (卒中 P43)

卒中

脳卒中の医療体制・救急体制と遠隔医療

座長：磯部 尚幸（NHO 呉医師センター脳神経外科）

[[[11292]]]

II-P1 卒中 P43-1 脳卒中再発例における循環型脳卒中予防連携患者の検討

静岡赤十字病院脳神経内科

吉田 昌平

[[[11636]]]

II-P1 卒中 P43-2 脳卒中センターでの急性期脳梗塞に対する再灌流療法におけるチーム医療を ICT で支援する取り組み

藤田医科大学脳卒中科

松本 省二

[[[11697]]]

II-P1 卒中 P43-3 令和6年能登半島地震における公立能登総合病院での脳卒中診療体制

公立能登総合病院脳神経外科

喜多 大輔

[[[11044]]]

II-P1 卒中 P43-4 脳卒中患者を対象とした疾患管理アプリ及び地域連携情報共有プラットフォームの開発・運用と展望

国立循環器病研究センター脳卒中・循環器病次世代医療研究部

今岡 幸弘

[[[11611]]]

II-P1 卒中 P43-5 香川県島嶼部の脳卒中患者に対するドクターヘリの貢献

香川県立中央病院

高橋 悠

[[[11614]]]

II-P1 卒中 P43-6 10年先を見据えたオホーツク三次医療圏における急性期脳卒中遠隔診療の現状と課題点

北見赤十字病院／旭川医科大学

松島 佑二郎

[[[11637]]]

II-P1 卒中 P43-7 CT Perfusion 導入による D2P, I2P 時間についての検討

昭和大学病院脳神経外科

光楽 泰信

[[[10689]]]

II-P1 卒中 P43-8 ドクターヘリ対応を要した脳卒中患者の検討

岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター

柿野 圭紀

16:00-17:00 ポスター 44 (卒中 P44)

卒中

脳卒中の医療体制 SCU その他

座長：越智 一秀 (県立広島病院脳神経内科)

[[[10703]]]

II-P1 卒中 P44-1

脳卒中急性期の予期せぬ急変

島根大学医学部附属病院高度脳卒中センター／
島根大学医学部脳神経内科

有竹 洵

[[[10153]]]

II-P1 卒中 P44-2

超急性期の病院間連携は院内発症脳梗塞の到着時間を短縮できるか？

—Stroke Fast Pass プロジェクト—

広島市立広島市民病院脳神経内科

野村 栄一

[[[10954]]]

II-P1 卒中 P44-3

当院における血液透析を受けた脳卒中患者の予備的解析

県立広島病院脳神経内科

越智 一秀

[[[10507]]]

II-P1 卒中 P44-4

COVID-19 蔓延による脳梗塞超過死亡と介護保険リハ介入との関連

社会医療法人白十字会白十字病院脳血管内科

入江 克実

[[[10526]]]

II-P1 卒中 P44-5

壮年期の男性脳梗塞患者における配偶者有無と退院時転帰との関連性

脳神経センター大田記念病院福山脳神経医学研究所

佐藤 京子

[[[11758]]]

II-P1 卒中 P44-6

脳卒中患者における医療の質指標遵守率への Weekend 効果および Off-hours 効果の推定：J-ASPECT study

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

平和也

[[[10811]]]

II-P1 卒中 P44-7

JSNET データベースを用いた製造販売後調査の結果から

京都大学医学部医療機器等開発規制科学講座

坂井 千秋

16:00-17:00 ポスター 19 (卒外 P19)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血 4

座長：中川 修宏 (近畿大学奈良病院脳神経外科)

[[[10149]]]

II-P1 卒外 P19-1

下垂体腫瘍を合併した前交通動脈破裂によるくも膜下出血の治療経験：症例報告と文献レビュー

雪の聖母会聖マリア病院脳神経外科

橋川 拓郎

[[[10428]]]

II-P1 卒外 P19-2

後下小脳動脈の variation が原因の動脈瘤破裂によるくも膜下出血の 1 例

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院

堤田 慎

[[[10924]]]

II-P1 卒外 P19-3

開頭クリッピング術後早期に再破裂が起きた 1 例

安城更生病院脳神経外科

加野 貴久

[[[11157]]]

II-P1 卒外 P19-4

破裂脳動脈瘤近位高度脳血管攣縮により治療に難渋したくも膜下出血 (SAH) 例

社会医療法人弘道会萱島生野病院脳神経外科／
社会医療法人弘道会守口生野記念病院脳神経外科／
いわた脳神経外科クリニック

大重 英行

[[[11161]]]

II-P1 卒外 P19-5

破裂解離性脳動脈瘤に対し、急性期ステント併用コイル塞栓術と亜急性期 FD 留置術を行った 2 症例

福岡大学病院救命救急センター／福岡大学医学部脳神経外科

千住 和正

[[[11379]]]

II-P1 卒外 P19-6

硬膜陥入部に発生した椎骨動脈の分枝から発生した真性脳動脈瘤破裂の一例

東名厚木病院脳神経外科

山崎 友也

[[[10768]]]

II-P1 卒外 P19-7

後交通動脈解離によるくも膜下出血の 1 例

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター脳神経外科

岩田 卓士

16:00-17:00 ポスター 20 (卒外 P20)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血 5

座長：藤井 照子 (杏林大学病院脳神経外科)

[[[10895]]]

II-P1 卒外 P20-1 解離性後交通動脈瘤破裂に伴うくも膜下出血
に対してコイル塞栓術を施行した一例

国立病院機構横浜医療センター

土持 壮登

[[[11207]]]

II-P1 卒外 P20-2 演題取り下げ

[[[10062]]]

II-P1 卒外 P20-3 急性硬膜下血腫で発症した破裂内頸動脈瘤に対して
頭部非固定で開頭脳動脈瘤頸部クリッピング術を
行った一例

横須賀共済病院脳神経外科

三島 弘之

[[[11347]]]

II-P1 卒外 P20-4 遺残原始舌下神経動脈関連破裂動脈瘤に対して
コイル塞栓術を施行した一例

医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

中安 慎太郎

[[[11395]]]

II-P1 卒外 P20-5 クリップ困難な破裂脳動脈瘤に対してラッピングを
施行した 1 例

横浜新都市脳神経外科病院

井中 康史

[[[11398]]]

II-P1 卒外 P20-6 破裂末梢性前下小脳動脈瘤に対して塞栓術を
施行した 3 例

平塚市民病院脳神経外科

藏成 勇紀

[[[11405]]]

II-P1 卒外 P20-7 原因不明のクモ膜下出血

亀田総合病院脳血管内治療科

光武 尚史

[[[11531]]]

II-P1 卒外 P20-8 血管内治療による親動脈閉塞で治療した中大脳動脈
末梢部の部分血栓化解離性巨大動脈瘤の一例

大崎市民病院脳神経外科

竹内 洋平

16:00-17:00 ポスター 21 (卒外 P21)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血 6

座長：嶋村 則人 (弘前総合医療センター脳神経外科)

[[[10055]]]

II-P1 卒外 P21-1 くも膜下出血後にクラゾセンタン副作用により
投与中止に至った 2 例の検討

中村病院脳神経外科

木戸口 正宗

[[[11143]]]

II-P1 卒外 P21-2 クラゾセンタン投与中に腸管浮腫を来した 1 例

高根県立中央病院脳神経外科

川本 雄一郎

[[[11775]]]

II-P1 卒外 P21-3 重症くも膜下出血へのクラゾセンタンの有用性と課題

河野脳神経外科病院

天本 宇昭

[[[11243]]]

II-P1 卒外 P21-4 治療困難症例に LVIS stent が有効であった
破裂脳動脈瘤 3 例

福井赤十字病院脳神経外科

佐々木 夏一

[[[10266]]]

II-P1 卒外 P21-5 急性期に母血管閉塞，亜急性期に対側 flow diverter
stent を留置した出血発症両側解離性椎骨動脈瘤の一例

千葉県総合救急災害医療センター

橋本 憲一郎

[[[10724]]]

II-P1 卒外 P21-6 破裂血豆状脳動脈瘤に対する脳血管内治療の成績

医仁会武田総合病院

山田 誠

[[[11460]]]

II-P1 卒外 P21-7 高安動脈炎に合併した脳動脈瘤破裂による
くも膜下出血を発症した女児の一例

京都大学医学部付属病院脳神経外科

関 直人

[[[11501]]]

II-P1 卒外 P21-8 破裂微小脳動脈瘤に対して瘤内塞栓術を行った 3 症例

八戸市立市民病院脳神経外科

阪路 健祐

16:00-17:00 ポスター 22 (卒外 P22)

卒外

出血性脳血管障害：くも膜下出血 7

座長：田川 雅彦 (愛媛大学医学部脳神経外科)

[[[10224]]]

II-P1 卒外 P22-1 仮性動脈瘤が疑われた MCA-LSA 破裂動脈瘤に対してコイル塞栓術を行った 1 例

呉共済病院脳神経外科

藤井 謙太郎

[[[10784]]]

II-P1 卒外 P22-2 仮性動脈瘤を付帯する破裂脳動脈瘤にコイル塞栓術を行った 2 例

京都岡本記念病院脳神経外科

藤沢 亮

[[[11644]]]

II-P1 卒外 P22-3 ANCA 関連血管炎に椎骨動脈瘤破裂を併発した一例

日本医科大学多摩永山病院脳神経外科／
日本医科大学多摩永山病院救命救急科

山田 翔大

[[[11688]]]

II-P1 卒外 P22-4 コイル塞栓術で治療した出血発症仮性前交通動脈瘤の 1 例

葛西昌医会病院脳神経外科

菅 康郎

[[[11717]]]

II-P1 卒外 P22-5 Wide neck 中大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対する治療戦略の変遷

名古屋徳洲会総合病院脳神経外科

高橋 優斗

[[[10603]]]

II-P1 卒外 P22-6 母血管が 2mm 以下の動脈瘤に対するステント併用塞栓術の有用性

総合病院国保旭中央病院脳神経外科

鈴木 孝典

[[[10401]]]

II-P1 卒外 P22-7 前大脳動脈 A1 の増大する解離性動脈瘤に対して親血管閉塞術を施行した 1 例

福井大学医学部脳神経外科

木村 智輝

[[[11128]]]

II-P1 卒外 P22-8 術前画像検査で確認できなかった破裂末梢性後下小脳動脈瘤の 1 例

岩手県立中央病院脳神経外科

本多 赴善

16:00-17:00 ポスター 23 (卒外 P23)

卒外

虚血性脳血管障害：もやもや病

座長：坂本 繁幸 (社会医療法人清風会五日市記念病院脳神経外科)

[[[10015]]]

II-P1 卒外 P23-1 出血型もやもや病のバイパス術における Navigation を併用した recipient 探索支援

秋田県立循環器・脳脊髄センター脳神経外科

武藤 達士

[[[10599]]]

II-P1 卒外 P23-2 術後経過観察中に海綿状血管腫を新規発症した成人もやもや病の一例

東京科学大学脳神経外科

白石 美登里

[[[11048]]]

II-P1 卒外 P23-3 側副血行路上の破裂脳動脈瘤に対し、コイル塞栓術と直接・間接血行再建術を施行したもやもや病の 1 例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

永野 祐志

[[[10220]]]

II-P1 卒外 P23-4 血行再建術中に尿崩症となり広範囲脳梗塞をきたした成人もやもや病の一例

国保旭中央病院脳神経外科

梁 鉉宇

[[[10502]]]

II-P1 卒外 P23-5 もやもや病治療に対する RNF213 遺伝子変異の役割と可能性

小林脳神経外科・神経内科病院

山本 泰永

[[[11126]]]

II-P1 卒外 P23-6 もやもや病バイパス術で吻合部血栓を生じた 3 症例

自治医科大学附属さいたま医療センター

内山 拓

[[[11437]]]

II-P1 卒外 P23-7 もやもや病手術における 3 次元シミュレーション GRID の有用性

杏林大学医学部脳神経外科

岡田 啓

[[[11534]]]

II-P1 卒外 P23-8 もやもや病に対する STA-MCA 吻合術中に早期過灌流現象を経験した一例

日本医科大学脳神経外科

松本 成未

16:00-17:00 ポスター 24 (卒外 P24)

卒外

虚血性脳血管障害：頭蓋内／外動脈病変

座長：西村 真樹 (福井赤十字病院脳神経外科)

[[[10052]]]

II-P1 卒外 P24-1 自慰行為によって血管の再攣縮を来した可逆性脳血管攣縮性症候群 (RCVS) の一例
社会医療法人近森会近森病院脳神経内科
葛目 大輔

[[[11071]]]

II-P1 卒外 P24-2 Bow hunter 症候群に対する血管内治療の経験
淀川キリスト教病院脳神経外科
山下 俊輔

[[[11795]]]

II-P1 卒外 P24-3 Eagle 症候群の外科的治療の有効性：長期的なめまい・失神に対する手術の成功例
国立病院機構栃木医療センター
山下 正芳

[[[11488]]]

II-P1 卒外 P24-4 失語で発見された Eagle 症候群：その病態と診断、治療
東横浜病院脳神経外科
益子 悠

[[[10749]]]

II-P1 卒外 P24-5 鎖骨下動脈盗血症候群に対して axillo-axillary bypass を施行した 3 例
岩手県立中央病院脳神経内科
戸羽 陸

[[[11607]]]

II-P1 卒外 P24-6 小脳梗塞を発症した軸椎骨折・椎骨動脈損傷の 1 例
社会医療法人弘道会守口生野記念病院脳神経外科
石野 昇

[[[11118]]]

II-P1 卒外 P24-7 難治性椎骨動脈狭窄症に対して 2 種の balloon による PTA で奏功した 1 例
埼玉石心会病院脳血管内治療科
小林 聡

[[[10371]]]

II-P1 卒外 P24-8 診断に難渋した放射線誘発性頭蓋内外頸動脈仮性動脈瘤の一例：早期 DSA フォロアップの重要性
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科
福留 琢哉

16:00-17:00 ポスター 25 (卒外 P25)

卒外

虚血性脳血管障害：脳静脈血栓症

座長：田中 寛大 (近畿大学病院脳卒中センター)

[[[10824]]]

II-P1 卒外 P25-1 JAK2 V617F 遺伝子変異を伴う真性多血症により脳静脈洞血栓症をきたした一例
長岡赤十字病院脳神経外科
西田 京香

[[[11308]]]

II-P1 卒外 P25-2 抗 HIT 抗体陽性が判明した脳静脈洞血栓症の一例
龍ヶ崎済生会病院
宮内 博基

[[[11727]]]

II-P1 卒外 P25-3 JAK2 遺伝子変異に起因する脳静脈洞血栓症の 1 例
川崎医科大学医学部脳神経外科
春田 竜之介

[[[10525]]]

II-P1 卒外 P25-4 高ホモシステイン血症とメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素 (MTHFR) 遺伝子多型を認めた脳静脈洞血栓症の 1 例
兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経内科
松本 明香

[[[11364]]]

II-P1 卒外 P25-5 てんかん重積状態に至った先天性アンチトロンビン欠損症による脳静脈洞血栓症の 1 例
東京医科大学八王子医療センター脳神経外科
中村 悠大

[[[10186]]]

II-P1 卒外 P25-6 superior petrosal sinus および petrosal vein の脳静脈洞血栓症の 1 例
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院脳神経外科
一瀬 綾花

[[[10252]]]

II-P1 卒外 P25-7 皮質静脈血栓症の診断と治療の経過観察に対して MRI T2* の撮像が有用であった 2 例
済生会加須病院脳神経外科
田中 優貴子

[[[11548]]]

II-P1 卒外 P25-8 鉄欠乏性貧血による脳静脈血栓症の一例
国保旭中央病院脳神経外科
星 俊一郎

3月8日(土)

—ポスター会場1(大阪国際会議場 3F イベントホール)—

9:10-10:10 ポスター45 (卒中P45)

卒中

頸動脈、頭蓋外動脈病変6

座長：金丸 和也(山梨県立中央病院脳神経外科)

[[10473]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-1 左鎖骨下動脈起始部の粥腫による再発性脳塞栓症に対し、胸部大動脈ステントグラフト内挿術を施行した一例

青森県立中央病院脳神経内科

三浦 万紀

[[10629]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-2 Calcified cerebral emboli を来した石灰化粥腫を伴う右内頸動脈狭窄に対して CEA を施行した一例

藍の都脳神経外科病院脳神経外科

北村 和士

[[11008]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-3 進行性の脳梗塞を呈した原因不明の感染性頸動脈病変に対して緊急 CEA を行った一例

北九州市立八幡病院脳神経外科

高松 聖史郎

[[10163]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-4 頸動脈痛で発症した頸動脈狭窄症の1例

金沢市立病院脳神経外科

南出 尚人

[[10680]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-5 頸動脈ステント留置6年後にステント内可動性プラークを認めた一例

関西医科大学脳神経外科

李 一

[[11132]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-6 急速に進行した放射線治療後の無症候性頸動脈狭窄に対して CAS を施行した一例

国際医療福祉大学三田病院脳神経外科

須磨 健

[[10524]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-7 頸動脈ステント留置術後に可逆性脳梁膨大部病変を伴う過灌注症候群を発症した一例

中部徳洲会病院

小山 玲奈

[[11777]]

Ⅲ-P1 卒中 P45-8 緊急頸動脈ステント留置術後急性期にプラスグレル内服下で PRU の低下を得られなかった2症例

鹿児島市立病院脳神経内科

山下 悠亮

9:10-10:10 ポスター46 (卒中P46)

卒中

症例報告9

座長：井上 剛(川崎医科大学総合医療センター脳卒中科)

[[10350]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-1 脳卒中様に突然の喚語困難を初発症状とした関節リウマチの既往がないリウマチ性髄膜炎の一例

日本海総合病院神経内科

鈴木 大介

[[11066]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-2 脳卒中患者に合併した門脈ガス血症の2例

近畿大学奈良病院脳神経外科

中川 修宏

[[11418]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-3 水痘・帯状疱疹ウイルス血管障害における脳脊髄液多項目 PCR パネル (FilmArray® ME パネル) の有用性

兵庫県立尼崎総合医療センター

片上 隆史

[[10085]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-4 演題取り下げ

[[11426]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-5 未破裂脳動脈瘤に対するパイプライン留置術後に微小出血数・サイズの急速増大を認めた一例

医療法人光川会福岡脳神経外科病院脳神経外科

福井 芳聖

[[10590]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-6 Flow diverter 留置後短期間で生じた de novo 動脈瘤の一例

長崎県島原病院

中村 光流

[[10232]]

Ⅲ-P1 卒中 P46-7 未破裂脳動脈瘤クリッピング術後に症候性脳血管攣縮を呈した一例

医療法人社団誠馨会新東京病院

松原 麻央樹

[[[10064]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P46-8 前交通動脈瘤破裂くも膜下出血に対して
開頭クリッピング術を行ったダウン症候群の1例
松山市民病院脳神経外科
清水 俊彦

9:10-10:10 ポスター 47 (卒中 P47)

卒中

症例報告 10

座長：大崎 正登 (製鉄記念八幡病院脳神経内科)

[[[11704]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-1 内視鏡的経蝶形骨洞手術により大量出血した
内頸動脈損傷に対して coil+overlap stenting で
止血し得た症例
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科
杉山 夏来

[[[11227]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-2 Stroke mimics としての頸椎硬膜外血腫症例の検討
一宮市立市民病院脳神経外科
白石 大門

[[[11346]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-3 小脳テント髄膜腫術後早期に発生した硬膜動静脈瘻
の1例
横浜市立大学医学部脳神経外科
末永 潤

[[[10821]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-4 脳卒中医が理解すべき脊髄硬膜動静脈瘻の臨床症状と
画像所見
北里大学医学部脳神経外科
山本 大輔

[[[11175]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-5 対側海綿静脈洞から両側顔面静脈經由で塞栓術を
行った海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
近畿大学病院脳神経外科
藤島 一紘

[[[10781]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-6 Collet-Sicard 症候群を呈した anterior condylar
confluence 硬膜動静脈瘻の77歳男性例
横浜市立大学神経内科学・脳卒中医学
西濱 脩平

[[[10774]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-7 内頸動脈遺残原始前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤の2例
中村記念病院脳神経外科
立田 泰之

[[[11450]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P47-8 脳底動脈上小脳動脈分岐部の未破裂脳動脈瘤
に対するコイル塞栓術により発生した延髄頸部脊髄
の造影剤脳症
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター脳神経外科
品川 勝弘

9:10-10:10 ポスター 48 (卒中 P48)

卒中

脳・脊髄血管障害の治療

座長：真木 崇州 (京都大学脳神経内科)

[[[11466]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-1 軽症虚血性脳卒中に対する低用量血栓溶解療法の
安全性と有効性に関する研究：NHO ネットワーク
国立病院機構九州医療センター脳血管神経内科／
国立病院機構心脳大血管ネットワーク研究グループ
溝口 忠孝

[[[11013]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-2 抗凝固薬服用下脳内出血の予後と Code ICH
ならびに Acute Care Bundles の実情
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科
齋藤 新

[[[11214]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-3 経橈骨動脈脳血管内治療の地方 DPC 標準病院への影響
小林脳神経外科病院脳卒中・脳血管内治療センター
小山 淳一

[[[10200]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-4 脳内出血へのアンデキサネットアルファ投与後の
抗凝固療法再開の現状
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科
齋藤 新

[[[10515]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-5 皮質静脈血栓症を生じた特発性低髄圧症候群
に対して選択的ブラッドパッチが有効であった一例
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
杉田 義人

[[[10839]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-6 左遠位橈骨動脈アプローチで治療した脊髄動静脈瘻
の2例
聖マリアンナ医科大学脳神経外科
矢崎 想来

[[[10609]]]

- Ⅲ-P1 卒中 P48-7 透析患者のくも膜下出血における
クラジセentanナトリウムの使用経験
市立函館病院
齋藤 拓郎

[[[11354]]]

Ⅲ-P1 卒中 P48-8 当院脳卒中患者における抗てんかん薬使用とその効果
大阪医科薬科大学医学部脳神経外科
柏木 秀基

9:10-10:10 ポスター 49 (卒中 P49) 卒中

虚血性血管内治療 7

座長：山田 丈弘 (京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科)

[[[11725]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-1 複数回血栓回収を行った症例の検討
香川県立中央病院脳神経外科
池田 彬人

[[[11676]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-2 高齢者に対する超急性期血栓回収術の有用性と適応について
西宮渡辺心臓脳・血管センター
神吉 しづか

[[[10561]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-3 急性頭蓋内主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法実施後の頭蓋内再血管閉塞に対する治療選択
独立行政法人労働者健康安全機構関西ろうさい病院脳神経外科・脳神経血管内治療科
福永 貴典

[[[11598]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-4 当院における軽症脳梗塞に対する脳血管内治療成績
国立病院機構九州医療センター脳血管内治療科
金城 史彦

[[[11277]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-5 確実に血栓を回収するために血栓を可視化する
佐賀県医療センター好生館脳神経外科
井戸 啓介

[[[11503]]]

Ⅲ-P1 卒中 P49-6 当院における頸動脈ステント留置術の成績
仙台市立病院脳神経内科
山口 慧

9:10-10:10 ポスター 50 (卒中 P50) 卒中

ロボティクス・リハビリテーション機器

座長：千田 謙 (小牧市民病院脳神経内科・リハビリテーション科)

[[[10172]]]

Ⅲ-P1 卒中 P50-1 脳卒中生活期に日常歩容データを導入することで歩行の自己管理を実現した1症例報告
脳梗塞リハビリセンター／東京有明医療大学
鶴埜 益巳

[[[11698]]]

Ⅲ-P1 卒中 P50-2 急性期病院での脳卒中患者への治療用器具作成に関する課題：1症例を通しての検討
秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部
皆方 伸

[[[11495]]]

Ⅲ-P1 卒中 P50-3 仮想現実技術を用いた介入により即時的な歩行速度の改善を認めた慢性期視床出血症例
社会医療法人協和会加納総合病院
春田 侑磨

[[[11757]]]

Ⅲ-P1 卒中 P50-4 慢性期脳卒中患者に対する仮想現実技術を用いた体性認知協調療法の急性効果の検討
島根大学地域包括ケア教育研究センター／mediVR リハビリテーションセンター
原 正彦

[[[10586]]]

Ⅲ-P1 卒中 P50-5 仮想現実を用いた介入による脳卒中片麻痺患者の歩行能力の変化
社会医療法人協和会加納総合病院
奥野 泰介

9:10-10:10 ポスター 51 (卒中 P51) 卒中

薬剤師と脳卒中

座長：原 弘士 (横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部)

[[[11696]]]

Ⅲ-P1 卒中 P51-1 実際の臨床現場におけるエドキサバンの投与量
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部
原 弘士

[[[10650]]]

Ⅲ-P1 卒中 P51-2 脳卒中患者の褥瘡に対する次没食子酸ビスマス混合亜鉛華軟膏の治療結果
医療法人杉村会杉村病院
轟 幸泰

[[[10933]]]

Ⅲ-P1 卒中 P51-3 心原性脳塞栓症発症患者の直接作用型経口抗凝固薬の使用実態と改善に向けた今後の薬剤師の取り組み
京都田辺中央病院薬剤部
村上 佳奈葉

[[[11167]]]

Ⅲ-P1 卒中 P51-4 メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患を誘因として脳梗塞を発症した1例
愛媛県立中央病院薬剤部
上田 彩加

9:10-10:10 ポスター 52 (卒中 P52) 卒中

院内発症の脳卒中

座長：山崎 峰雄 (日本医科大学千葉北総病院脳神経内科)

[[[10513]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-1 当院における院内発症脳卒中の特徴
津島市民病院脳神経内科
八木 孝雄

[[[10538]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-2 血栓回収療法を施行した院内発症脳梗塞の現状と課題
兵庫県立丹波医療センター脳神経外科
井村 隼

[[[10556]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-3 院内発症の急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の治療成績
倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科
横地 泰徳

[[[11003]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-4 脳卒中相談窓口を看護師にすることでコンサルトのハードルは下げられるか
北海道勤医協中央病院脳神経内科
河野 龍平

[[[11733]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-5 循環器専門病院における院内発症脳梗塞の治療遅延因子の検討
国立循環器病研究センター脳血管内科
犬塚 諒子

[[[11737]]]

Ⅲ-P1 卒中 P52-6 当院における血栓回収療法を要した院内発症急性期脳梗塞の検討
昭和大学病院脳神経外科
坂口 顕弘

9:10-10:10 ポスター 53 (卒中 P53) 卒中

患者支援・相談窓口

座長：林 真紀 (やわたメディカルセンター地域連携部)

[[[10728]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-1 脳血管障害における「療養・就労両立支援指導料」算定の状況と課題
労働者健康安全機構東京労災病院脳神経外科
加藤 宏一

[[[10758]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-2 SCU患者におけるリハビリテーションに対する相談内容の検討
社会医療法人寿会富永病院
餅越 竜也

[[[10798]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-3 重度運動性失語症患者の職場復帰支援にかかわって
社会医療法人厚生会中部国際医療センター
外山 まゆ

[[[10877]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-4 脳卒中患者の復職支援における第一歩
地方独立行政法人桑名市総合医療センター脳神経外科
黒木 香行

[[[11510]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-5 脳卒中相談窓口 脳卒中再発予防看護外来として開始した活動報告と今後の課題
社会医療法人社団森山記念病院
大熊 由美子

[[[10053]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-6 救命救急センターにおける脳卒中電話相談の実際
埼玉医科大学国際医療センター救命救急センター外来
大塚 翔太

[[[10490]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-7 2年目を迎えた当院の脳卒中窓口の運営と今後の課題について
社会医療法人寿会富永病院
古部 昌明

[[[11600]]]

Ⅲ-P1 卒中 P53-8 脳卒中後のてんかん発作の早期診断・治療 - 診療看護師の役割 -
藤田医科大学病院 FNP 室
伏屋 知里

9:10-10:10 ポスター 54 (卒中 P54)

卒中

基礎研究

座長：金澤 雅人（新潟大学脳研究所脳神経内科）

[[[11788]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-1 脳虚血再灌流障害における PCSK9 発現と関連因子およびマーカーの検討

東海大学医学部内科学系脳神経内科

白藤 優成

[[[10320]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-2 意識状態及び定量的運動機能評価を用いたくも膜下出血モデルラットにおける神経学症候評価法

三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学／ロマリダ大学

金丸 英樹

[[[10330]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-3 ラットくも膜下出血モデルを使用した発症時頭蓋内圧と神経炎症の検討

岡山大学大学院脳神経外科

五月女 悠太

[[[10375]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-4 脳梗塞慢性期における多血小板血漿由来エクソソーム治療の検討

順天堂大学大学院神経学講座

宮内 淑史

[[[10500]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-5 実験的慢性期脳梗塞に対する骨髄間葉系幹細胞の経静脈的投与とリハビリテーションの併用効果の検討

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部

山下 達郎

[[[10649]]]

Ⅲ-P1 卒中 P54-6 脳梗塞に対するリゾホスファチジン酸の薬効評価

福井大学医学部脳神経外科

山田 慎太郎

9:10-10:10 ポスター 55 (卒中 P55)

卒中

血管内治療実験・臨床研究

座長：増岡 淳（佐賀大学脳神経外科）

[[[10039]]]

Ⅲ-P1 卒中 P55-1 外頸から総頸動脈にかけてのステント留置後の塞栓症に対する、血栓回収の可否及び安全性に関する実験的検討

医療法人社団悦伝会日白病院脳神経外科

前川 正義

[[[10450]]]

Ⅲ-P1 卒中 P55-2 カテーテル引張試験：カテーテル破損についての in vitro 実験

信州大学医学部脳神経外科

阿部 大志郎

[[[10180]]]

Ⅲ-P1 卒中 P55-3 脳動脈の彎曲に関する幾何学的解析および数値モデルの応用

九州大学大学院医学研究院脳神経外科

秋山 智明

[[[10080]]]

Ⅲ-P1 卒中 P55-4 S-score を用いた予後予想によるクラゾセンタン使用後のくも膜下出血予後評価

伊那中央病院脳神経外科

佐藤 篤

[[[10701]]]

Ⅲ-P1 卒中 P55-5 くも膜下出血後のクラゾセンタン投与による髄液中サイトカインの継時的変化

愛知医科大学病院脳神経外科

井面 利昂

9:10-10:10 ポスター 56 (卒中 P56)

卒中

研修医・学生

座長：三木 義仁（多根総合病院脳神経外科）

[[[11239]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-1 SSS-dAVF に対して皮膚切開による栄養血管遮断と血管内治療を複合して行った一例

堺市立総合医療センター脳神経外科

別府 滉一

[[[11799]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-2 記憶障害と発熱で発症した若年性感染性心内膜炎：多発性脳塞栓症の稀少例

岩手県立中部病院脳神経内科

熊谷 瑠

[[[10879]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-3 高度狭窄を有する症候性頸動脈狭窄症においてCASは安全か？

日本医科大学医学部
近澤 志帆

[[[11205]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-4 Branch atheromatous disease 様の経過を辿ったFabry病による脳梗塞例

東京慈恵会医科大学病院脳神経内科
池谷 祐紀

[[[11271]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-5 心原性脳塞栓症を契機に心臓サルコイドーシスの診断に至った一例

日本医科大学千葉北総病院
安達 康尊

[[[11352]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-6 右前方循環領域のAISに対する経上腕動脈アプローチによる機械的血栓回収術の有用性

独立行政法人国立病院機構横浜医療センター初期臨床研修医
末永 麟太郎

[[[11782]]]

Ⅲ-P1 卒中 P56-7 非典型的な症状で発症し診断に苦慮した右前大脳動脈領域脳梗塞の一例

岩手県立中部病院脳神経内科
熊谷 伊織

9:10-10:10 ポスター 26 (卒外 P26) 卒外

出血性脳血管障害：未破裂脳動脈瘤 4

座長：吉野 義一（自治医科大学附属さいたま医療センター脳血管内治療部）

[[[11617]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-1 COL4A1 遺伝子変異に合併する末梢性上小脳動脈瘤に対してコイル塞栓術にて治療した1例

奈良県総合医療センター
西居 純平

[[[10228]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-2 非大型動脈瘤に対するコイル併用フローダイバーター治療のpitfallとその対策

柏葉脳神経外科病院脳神経外科
菊地 統

[[[10976]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-3 パイプラインのメッシュ越しに順行性血流が形成された1例

聖麗メモリアル病院脳神経外科
粕谷 泰道

[[[11036]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-4 フローダイバーターステント (FD) による治療後、完全閉塞した動脈瘤が再開通した3例

神戸市立医療センター中央市民病院
富田 ひかり

[[[10415]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-5 脳梗塞を契機に発見された中大脳動脈瘤が3ヶ月間で急速増大した1例

広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科
牧野 圭悟

[[[11213]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-6 線維筋性異形成 (Fibromuscular dysplasia:FMD) 合併の脳動脈瘤に対するFREDの有用性

独立行政法人那覇市立病院
新屋 貴裕

[[[11285]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-7 Rist™ を用いて、橈骨動脈アプローチから大腿動脈アプローチに変更した動脈瘤コイル塞栓術の1例

総合病院国保旭中央病院脳神経外科
難波 恵

[[[10176]]]

Ⅲ-P1 卒外 P26-8 右側大動脈弓を有する未破裂中大脳動脈瘤に対し右橈骨動脈経路でコイル塞栓術を施行した1例

千葉県総合災害救急医療センター脳神経外科／
千葉大学医学部脳神経外科
渡邊 智洋

9:10-10:10 ポスター 27 (卒外 P27) 卒外

出血性脳血管障害：未破裂脳動脈瘤 5

座長：福井 直樹（高知大学医学部脳神経外科）

[[[10317]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-1 脳動脈瘤ステント併用コイル塞栓術後の抗血小板療法は6ヶ月以上必要か？

奈良県総合医療センター脳神経外科
前川 秀次

[[[11335]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-2 椎骨動脈瘤に対するtransunion approachを併用した脳血管内手術の検討

広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科
廣常 信之

[[[11256]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-3 未破裂前交通動脈瘤のコイル塞栓術中に発生した前脈絡叢動脈領域梗塞を経頭蓋 MEP で検出した一例

札幌医科大学医学部脳神経外科学講座／
札幌医科大学救急医学講座

高橋 康弘

[[[11507]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-4 頸部内頸動脈の治療的結紮後に carotid stump syndrome をきたした 2 症例

秋田大学大学院脳神経外科

青野 弘明

[[[10159]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-5 大型分岐部動脈瘤に対する治療選択

社会医療法人清風会五日市記念病院

坪井 俊之

[[[10593]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-6 前大脳動脈部分血栓化動脈瘤に対して trapping+A3-A3 bypass を施行した一例

埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科

橋尾 篤

[[[11384]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-7 バルーンオクルージョンテスト陰性の内頸動脈瘤症例に対して母血管閉塞術後に緊急バイパス術を要した 2 例

名古屋大学脳神経外科

鈴木 啓太

[[[11351]]]

Ⅲ-P1 卒外 P27-8 中大脳動脈瘤における脳血管内治療の適応と限界

西湘病院脳神経外科

竹内 昌孝

9:10-10:10 ポスター 28 (卒外 P28)

卒外

外科手術：直達手術手技と術者教育

座長：岡内 正信 (香川大学医学部脳神経外科)

[[[10608]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-1 Stent assisted coiling 後再発した部分血栓化巨大前交通動脈瘤に対して開頭クリッピング術を施行した 1 例

松山市民病院脳神経外科

清水 俊彦

[[[10493]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-2 後頭蓋窩大型血栓化脳動脈瘤に対する直達手術の重要性

一頭蓋底アプローチの併用と術前シミュレーションー
大阪公立大学医学部脳神経外科

池上 方基

[[[10017]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-3 脳動脈瘤クリッピング術における動脈瘤頸部損傷に対する処置

関西電力病院

中島 英樹

[[[10448]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-4 傍前床突起部内頸動脈前壁に発生した tandem aneurysm の一例

済生会山口総合病院脳神経外科

小泉 博靖

[[[11490]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-5 血管内治療困難であった石灰化病変による右 A3 閉塞に対し開頭内膜剥離術が有用であった一例

川崎幸病院脳神経外科

山本 康平

[[[11238]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-6 右頭頂葉海綿状血管奇形に対して、ViewSite を用いて high parietal approach で摘出した 1 例

東京警察病院脳神経外科

松本 英樹

[[[11655]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-7 術中 ICG にて検討を要した SPS DAVF の 1 例

大阪市立総合医療センター

西嶋 脩悟

[[[10575]]]

Ⅲ-P1 卒外 P28-8 専攻医の初めてのクリッピング手術を指導した一症例

東京医科大学八王子医療センター脳神経外科

須長 正貴

9:10-10:10 ポスター 29 (卒外 P29)

卒外

直達手術手技

座長：藪内 伴成 (医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科)

[[[10475]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-1 大脳基底核嚢胞内出血による錐体路圧迫に対し神経内視鏡下嚢胞開窓術が有用だった一例

大館市立総合病院脳神経外科

仙北谷 直幹

[[[11745]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-2 出血発症硬膜動静脈瘻に対して塞栓術後に内視鏡下での血腫除去術を施行した 2 症例

和歌山労災病院脳神経外科

小山 佳輝

[[[10251]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-3 大型脳動脈瘤 coiling 後に生じた perianeurysmal cyst による閉塞性水頭症に対する内視鏡下嚢胞開窓術の有用性
産業医科大学医学部脳神経外科
佐藤 甲一郎

[[[11602]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-4 内視鏡下血腫除去後に急速な脳浮腫を伴った嚢胞性病変の 1 例
永富脳神経外科病院脳神経外科
阿部 英治

[[[10043]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-5 bypass 術において donor 長が僅かに足りないときのちょっとした工夫
亀田総合病院脳神経外科
坂田 義則

[[[11038]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-6 中大脳動脈瘤クリッピング後 ICG 蛍光血管撮影での皮質動脈の描出の重要性について
埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
川口 雄生

[[[10536]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-7 頸部内頸動脈瘤に対する直達手術の経験と治療選択の検討
東千葉メディカルセンター脳神経外科
久保田 沙織

[[[10496]]]

Ⅲ-P1 卒外 P29-8 神経血管圧迫症候群に合併した血管性障害
社会医療法人将道会総合南東北病院
西村 真実

9:10-10:10 ポスター 30 (卒外 P30)

卒外

血管内治療：合併症

座長：辻 篤司 (社会医療法人誠光会淡海医療センター脳神経外科)

[[[10063]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-1 未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後の慢性期に内膜過形成により母血管狭窄を来した 1 例
中村記念病院
渥美 皓介

[[[11678]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-2 Flow Diverter 留置術後一年の経過で急性閉塞を来した 1 例
社会医療法人清風会五日市記念病院脳神経外科
梶原 洋介

[[[11571]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-3 Flow diverter stent 留置後に異物性肉芽腫症を発症した 3 例
社会医療法人誠光会淡海医療センター脳神経外科 / 滋賀医科大学脳神経外科
辻 篤司

[[[10385]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-4 未破裂脳動脈瘤への Pipeline Flex 留置後アレルギー性白質脳症に対しステロイドが著効した 3 例
福岡脳神経外科病院
丸山 康誠

[[[11664]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-5 機械的血栓回収療法術後に発症したコレステロール結晶塞栓症の一例
国際医療福祉大学成田病院脳神経外科
田中 達也

[[[10529]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-6 Flow Diverter stent 留置中に血管解離による中大脳動脈閉塞を来した一例
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院脳神経外科
高橋 研二

[[[10905]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-7 頸動脈ステント留置術中に破格腎動脈へのガイドワイヤー迷入により腎出血をきたした一例
君津中央病院脳神経外科
久保田 理沙

[[[10386]]]

Ⅲ-P1 卒外 P30-8 血栓回収術中にバルーンガイディングカテーテルによる頸部内頸動脈破裂を起こした 1 例
脳神経外科東横浜病院
木村 尚平

9:10-10:10 ポスター 31 (卒外 P31)

卒外

血管内治療：その他

座長：北澤 圭子 (信楽園病院)

[[[11353]]]

Ⅲ-P1 卒外 P31-1 Ewing 肉腫進展による脳静脈洞閉塞に対して機械的血栓回収療法を施行した 1 例
杉田玄白記念公立小浜病院脳神経外科
萩原 峻太

3月10日
3月11日
3月12日
第1会場
第2会場
第3会場
第4会場
第5会場
第6会場
第7会場
第8会場
第9会場
第10会場
第11会場
第12会場
第13会場
第14会場
第15会場
第16会場
水多会

[[11001]]

Ⅲ-P1 卒外 P31-2

Srtanford A 型大動脈解離に伴う右頸動脈解離由来の脳塞栓症に対し、頸動脈ステント留置にて治療を行った 1 例

総合東京病院脳神経外科

神野 崇生

[[11584]]

Ⅲ-P1 卒外 P31-3

アンデキサネットアルファ投与下での血管内治療

市立豊中病院脳神経外科

森 康輔

[[110092]]

Ⅲ-P1 卒外 P31-4

血液疾患治療中の脳血管内治療

広島赤十字・原爆病院脳神経外科

大下 純平